

何伯安藏書

古本
影印

女科經綸

南沙劉賢題



上卷

蕭壘著

女科經綸

劉賢題



自序

兩儀定位陰陽肇分天地即以陰
陽化生萬物故經云陰陽者天地
之道萬物之綱紀變化之父母而
男女其陰陽之始也聖人以六經
垂教萬世易始乾坤詩首關雎書

傳釐降禮著內則春秋載王姬蓋以夫婦為人道之造端而婦人乃孳育化原之本是以揆調燮之術者不可不於婦人之病為獨重也自寇宗奭謂寧醫十男子莫醫一婦人以婦人病四診有所不能盡

而其所患者多隱曲不可述如月
經胎產至崩淋帶下俱屬鄙瑣難
以言示然而婦人之病惟茲諸症
為最要故著書者於茲尤不可不
亟講也余纂輯醫學經綸博極群
書兼綜條貫凡雜症得一百六十

有三採摭名賢之論七千條有奇
而婦人月經諸症不與焉誠以婦
人之病莫重於月經胎產崩淋帶
下是以別立標名曰女科經綸凡
一切內外虛實寒熱各有條序按
之畧方名詳治論俾學者知所從

事其於婦人病庶母患治療之倍
難於男子也司馬子長稱扁鵲遇
趙聞邯鄲貴婦人病帶下即為帶
下醫夫婦人病不止於帶下而扁
鵲所遇隨以其名聞諸侯間知古
人留心於婦人病蓋慎且重也今

之醫者非如扁鵲遇長桑君授上
池神術舍昔聖昔賢之論而欲異
為洞垣之見不其難哉苟有志斯
其以是編為規槩為繩墨為可也
康熙甲子歲孟秋七月樵李棘人

蕭堽賡六氏漫識

女科經論

卷一

月經

卷二

嗣育

卷三

惡阻

腰痛

卷四

子煩

經來

子懸

胎漏

子滿

尿血

子氣

子淋

腹痛

轉胞

心痛

子瘖 中風 癰瘰 子嗽 傷寒 瘧疾 痢疾
霍亂 泄瀉 傷食 吐血 喘息 臟燥 鍾鳴
胎動 傷胎 墮胎 半產 小產 胎孕不長 鬼胎
腸覃石痕

卷五

難產 交骨不開 凍產 熱產 催生 催脈 新產
產後 產戒 產療 血暈 惡露不下 惡露不
止 頭痛 心痛 腸痛 心腸痛 腰痛 脇痛
遍身痛 血塊 傷食 腸痛嘔吐 腸脹嘔吐 呃逆

氣喘

卷六

浮腫

發熱

虛汗

中風

瘓

口禁

角弓反張

不語

驚悸

發狂

見鬼

妄言

虛煩

口鼻

咳嗽

瘡痢

蓐勞

血崩

大便

小便

月水

乳病

玉門

卷七

血崩

帶下

卷八

熱入血室 血分 水分 咽中 八瘕 癥瘕 血癥

疝癰 癥瘕 乳癰 乳岩 腫陰 陰痒 陰挺

陰吹 陰瘡 足瘡 指 夜夢

女科經綸卷一

樵李蕭 堦賡六纂著

男

銚律黃 李含漢南溟
鎡蠡濤 壻 薛之屏翰周 全校

金大起旭曙 石 楷臨初 殷 銘子文

薛 珩楚玉 李新枝森若 尹延英樹百

全叅訂

禾郡 賈所學九如 萬人望吉先 葛錫保箕山

懷應聘莘臯 江 法樂天

月經門

經論女子月事屬太衝脈盛

素問曰女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任脈通太衝脈盛月事以時而下故能有子

經論女子血海屬于少陰一經

靈樞曰衝脈起于胞中出于氣街前行于胸伏行于背上出頤頤滲灌諸陽下入于足注諸路爲十二經脈之海其出入皆少陰經以行故爲血海

經論女子經水溫寒與天地相應

素問曰天地溫和則經水安靜天寒地凍則經水凝泣天暑地熱則經水沸溢卒風暴起則經水波湧而隴起邪之式于脈也

寒則血凝泣。天暑則氣淖澤。虛邪因而入客。亦如經水之得風也。

慎齋按。已上經論三條。序女子月事。始本太衝脈盛而衝脈則起胞中。卽爲血海。此經水之原也。但經水得寒則凝。得熱則行。嘗與天地寒暑之氣相應。而調經者。可以知所務矣。

○女子月事本血室。以時而下論。

王太僕曰。衝爲血海。諸經朝會。男子則運而行之。女子則停而止之。謂之血室。經云。任脈通。衝脈盛。男既運行。女既停止。運行者。無積而不滿。動也。停止者。有積而能滿。靜也。不滿者。陽也。氣

也能滿者陰也。血也。故滿者以時而溢。謂之信。男子以氣運。故陽氣應日而一舉。女子以血滿。故陰血應月而一下。

○女子月經本任衝二脈血海有餘論

馬玄臺曰、任衝二脈、奇經八脈之二也、經云任主胞胎、衝爲血海、今二脈俱通月事而下、靈樞云、衝脈任脈皆起于胞中、又云衝脈爲血之海、又云血海有餘、按血海之海、雖曰旣行而空、至七日後而漸滿、如月之盈虧相似、當知血海之有餘、以十二經皆然、非特血海之滿也、故始得以行耳。

女子月事本任督二脈血海之滿論

程扶生曰任脈者起于中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉屬陰脈之海任者妊也此人生養之始故曰任脈中極之下長強之上此奇經之一脈也督脈者起于下極之腧並於脊裏上至風府入腦上顛循額至鼻柱屬陽脈之海督之言都也是人陽脈之都綱也人脈比于水故云陽之海此奇經之一脈也任脈主任一身之陰血太衝屬陽明爲血之海故穀氣盛則血海滿而月事以時下也

婦人月水本于四經論

齊仲甫曰婦人月水本于四經二者衝任二者手太陽小腸手