

# 临证处方用药

郭志雄  
主编

4  
3  
2  
1



四川出版集团  
四川科学技术出版社

# 临证处方用药

郭志雄

主编

4 3 2 1



四川出版集团  
四川科学技术出版社  
·成都·

### **图书在版编目(CIP)数据**

临证处方用药 4321 / 郭志雄主编. - 成都: 四川科学技术出版社, 2011. 7

ISBN 978 - 7 - 5364 - 7216 - 7

I . ①临… II . ①郭… III . ①验方 - 汇编 IV . ①R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 152664 号

## **临证处方用药 4321**

---

主 编 郭志雄  
责任编辑 戴 林  
封面设计 墨创文化  
版式设计 康永光  
责任出版 邓一羽  
出版发行 四川出版集团·四川科学技术出版社  
成都市三洞桥路 12 号 邮政编码 610031  
成品尺寸 210mm × 146mm  
印张 7 字数 170 千  
印 刷 成都东江印务有限公司  
版 次 2011 年 7 月第一版  
印 次 2011 年 7 月第一次印刷  
定 价 21.00 元

---

**ISBN 978 - 7 - 5364 - 7216 - 7**

---

■ 版权所有· 翻印必究 ■

---

■ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。  
■ 如需购书, 请与本社邮购组联系。

地址/成都市三洞桥路 12 号 电话/(028)87734035  
邮政编码/610031 网址/[www.sckjs.com](http://www.sckjs.com)

## **本书编委会名单**

**主 编 郭志雄**

**副主编 张智敏 谢 刚**

**编 委 程 玲 王 恳 向生霞 张 巍**

**曾 莉 潘 燕 龙 鑫 丁 晖**

## 前 言

“读方三年，便谓天下无病可治；及治病三年，乃知天下无方可用。”圣人一千四百年前箴言犹在，然习医者遭方用药之困惑依旧。尤以新文化运动之后为甚，传统文化渐行渐远，中医理论源头乃枯，淡化理法方药如胶柱之瑟，何期绕梁之余音不绝于耳哉？

朱丹溪云：“操古方以治今病，其势不能以尽合。”以不变之陈方，疗万变之疾病，已有刻舟求剑之嫌，遑论药商之诈，医者之昧，病家何堪？

吴昆在其《医方考·序》中更是明确指出：“上医治未病，方无尚也，垂经论焉。经论，医之奥也。中医治已病，于是乎始有方。方，医之粗也，非其得已，视斯民之疾苦，故因病以立方耳！季世人，知医尚矣，习方，其简也；穷经，其烦也，乃率以方授受，而求经论者无之，舍斯道之奥，宝斯道之粗，安望其术之神良也！”方剂之发展自有其根源，有其贡献，驭繁为简，乃可操作。然过分依赖成方，极易陷入简单、教条，丧失医理之圆通，忽视病者之个性，无视病理之变化，遂失掉中医辨证之精髓。

实则，方剂欲传递之意，乃隐于其后之医理医法，古人云得鱼而忘筌，得意而妄言是也。故而大医忘方，俗医守方。于中国医学史言，医理与药理精神之传承乃首位与头等重要之事，而某方之具体组成、某药之具体剂量皆为次要问题。中医学绝非仅为精妙之“术”，更蕴含深邃之“道”，因而其所治非单纯之病，而乃生病之人。然当代中医似更重于形而略其神，也就是形而下之“术”被普

遍接受，而形而上之“道”有所弱化。

本书旨在于“术”与“道”、“学”与“用”之间筑建桥梁，以期读者以精简之方药驾驭深奥之医理和繁杂之病症。

于拥有丰富物质支持之今时，吾辈之成长无不伴随西方之科学观念，血液乃至骨髓均融入了所谓的“科学”观念，欲理解从古朴直觉中生发的思想存在着一定难度，仅能因循某种痕迹去揣度古人欲表达之真正含义，从原始文献中回溯因何导致医学观念的发生、衍变。故是书之重在于：先以古人之法渝我性灵，益我神智，再以今人之变洋溢活泼，则医道可传也。

献曝之言，挂一漏万，见笑于大方之家。读完是书，能有三五方惠及患者，则吾意足矣。

# 目 录

## 第一部分 剂药(四味药处方)

抵当汤	3	防己黄芪汤	17
土瓜根散	3	麻黄杏仁薏苡仁甘草汤	17
白术散	4	大承气汤	18
白头翁汤	5	四妙勇安汤	19
大黄硝石汤	6	平胃散	20
苓桂五味甘草汤	6	活络效灵丹	21
木防己汤	7	四神丸	22
己椒苈黄丸	8	四物汤	23
甘遂半夏汤	9	四君子汤	24
苓桂术甘汤	9	大建中汤	24
甘姜苓术汤	10	吴茱萸汤	26
赤丸	11	导赤散	27
人参汤	12	黄连解毒汤	28
栝蒌薤白半夏汤	13	犀角地黄汤	29
茯苓桂枝甘草大枣汤	14	白虎汤	30
生姜甘草汤	14	葛根黄芩黄连汤	31
《千金》苇茎汤	15	四逆散	32
甘草附子汤	16	麻黄杏仁甘草石膏汤	33

麻黄汤	34	四磨汤	37
萆薢分清饮	35	大补阴丸	38
槐花散	35	痛泻要方	39
丁香柿蒂汤	36	梔子大黄汤	40

## 第二部分 组药(三味药处方)

香薷散	43	茵陈蒿汤	64
麻黄附子细辛汤	44	小陷胸汤	65
大陷胸汤	45	滚痰丸	66
大黄附子汤	46	消瘰丸	67
三物备急丸	47	三子养亲汤	68
十枣汤	48	苦参丸	69
控涎丹	49	三神丸	69
泻白散	50	牵正散	70
四逆汤	51	增液汤	71
生脉散	52	橘枳姜汤	72
牡蛎散	53	桂枝生姜枳实汤	72
玉屏风散	54	厚朴三物汤	73
桃花汤	55	大黄附子汤	74
磁朱丸	56	厚朴大黄汤	75
甘麦大枣汤	57	麻黄附子汤	76
瓜蒌薤白白酒汤	58	猪苓散	76
干姜人参半夏丸	59	当归贝母苦参丸	77
大半夏汤	60	大黄甘遂汤	78
小半夏加茯苓汤	61	小承气汤	79
下瘀血汤	62	滋肾丸	79
丹参饮	63	诃子汤	80

秘红丹 ..... 81

### 第三部分 对药(二味药处方)

栀子豉汤	85	水陆二仙丹	103
九一丹	86	苍术防风汤	104
二黄散	86	二枳汤	104
七三丹	87	桔梗枳壳汤	105
六一散	88	香药丸	106
颠倒散	89	金铃子散	107
砒枣散	89	良附丸	107
二味消风散	90	木香槟榔丸	108
二黄汤	91	艾附暖宫丸	109
黛蛤散	92	三棱丸	109
二母散	92	乳香止痛散	110
紫菀散	93	失笑散	111
葶苈大枣泻肺汤	94	佛手散	112
青娥丸	94	远志汤	112
枳术丸	95	百合知母汤	113
白茯苓汤	96	交泰丸	114
左金丸	97	二至丸	114
柿蒂汤	98	秫米半夏汤	115
倒换散	99	蜈蚣散	116
半硫丸	99	白金丸	116
香连丸	100	二仙丸	117
椒术丸	101	参附汤	118
二神丸	101	姜附汤	119
赤石脂禹余粮汤	102	二草丹	119

葵子茯苓散	120	木瓜汤	124
二海丸	121	芍药甘草汤	124
合欢蒺藜汤	122	桑麻丸	125
杜仲丸	122	二妙散	126
二活汤	123	白术散	126

#### 第四部分 味 药(一味药处方)

麻黄	131	黄连	154
桂枝	132	黄芩	155
细辛	133	龙胆草	156
防风	135	苦参	157
独活	136	地骨皮	158
柴胡	137	苍术	159
葛根	138	厚朴	160
升麻	139	茯苓	161
大黄	140	泽泻	162
石膏	142	薏苡仁	163
天花粉	144	金钱草	164
生地黄	144	茵陈	165
玄参	146	滑石	166
金银花	147	威灵仙	167
连翘	148	牛膝	168
板蓝根	149	雷公藤	169
蒲公英	150	附子	170
白花蛇舌草	151	川乌	172
土茯苓	152	肉桂	173
白头翁	153	石菖蒲	174

## 目 录

猪牙皂	175	半夏	189
钩藤	176	葶苈子	191
全蝎	177	苦杏仁	192
白附子	178	人参	193
陈皮	179	党参	194
苏子	180	黄芪	195
川芎	181	白术	198
赤芍	182	甘草	199
丹参	183	当归	202
益母草	184	熟地黄	203
水蛭	186	白芍药	204
桃仁	187	山茱萸	206
仙鹤草	188	山药	207

第一部

剂 药

(四味药处方)



## 扳当湯

### 【组成】

水蛭 蛭虫 桃仁 大黄

### 【来源】

《金匱要略》。

### 【功效与主治】

功效破瘀下血。主治下焦蓄血所致的发狂或如狂，少腹硬满，小便自利，喜忘，大便色黑易解，脉沉结及妇女经闭，少腹硬满拒按者。

### 【临证应用】

临证化裁用于治疗晚期卵巢癌、阴道肿瘤、前列腺癌、膀胱癌以及睾丸肿瘤，出现少腹胀满疼痛不已，二便不利，阴部肿胀，舌质紫暗等瘀血病证。

## 土瓜根散

### 【组成】

土瓜根 白芍 桂枝 蛭虫

### 【来源】

《金匱要略》。

### 【功效与主治】

功效调营活血通瘀。主治瘀血而致月经不调，少腹满痛之证。

### 【临证应用】

月经不调，经水不利，月经逾期不至，有瘀血与血虚之别，因气滞血瘀者，少腹必胀痛，治当行气活血通瘀为主；因血虚者，则腹无胀痛或轻微胀痛，且有血虚之象，治当补气生血；经一月再见者，是为月经先期，或经期紊乱，临幊上以血热为多见，土瓜根散加减主之。此外，临证配桂枝茯苓丸治子宫肌瘤，伍三棱煎治妇科肿瘤以及阴茎、阴唇瘀血肿胀疼痛。

## 白术散

### 【组成】

白术 川芎 蜀椒 牡蛎

### 【来源】

《金匱要略》。

### 【功效与主治】

功效健脾燥湿安胎。主治脾虚寒湿，胎动不安。

### 【临证应用】

《金匱要略直解》：“白术主安胎为君，川芎主养胎为臣，蜀椒主温胎为佐，牡蛎主固胎为使。瘦而多热者重当归散，肥而多寒者重白术散，不可混施也。”临幊上多用于腹、盆腔肿瘤术后属脾虚

寒湿者。

## 白头翁湯

### 【组成】

白头翁 黄连 黄柏 秦皮

### 【来源】

《伤寒论》。

### 【功效与主治】

功效清热解毒，凉血止痢。主治下痢便脓血之证。

### 【临证应用】

《伤寒论》：“热利下重者，白头翁汤主之”，可知本汤有治疗下利脓血，口渴欲饮，里急后重之症的作用。泄泻下利，有无下坠重胀是热痢与寒泻的区别点，有后重者多为热痢，而无后重者多为寒泄。另外此方加赤芍并重用，治疗细菌性痢疾疗效可靠。

(1) 加青蒿、白薇治疗中毒性痢疾，伴惊厥抽风者加琥珀抱龙丸，伴神昏者加苏合香丸。

(2) 加地榆，重用此方治疗急性痢疾疗效确切。

(3) 加苦参治疗阿米巴痢疾疗效可靠。

(4) 加半枝莲、红花治肿瘤腹痛便血有效。兼表证者加荆芥、葛根；腹痛者加芍药、甘草；里急后重者加木香、槟榔；赤痢明显者加丹皮、地榆；食滞者加枳实、焦楂；噤口痢者加菖蒲、莲子、太子参；壮热口渴者合用犀角地黄汤。

## 大黄硝石湯

### 【组成】

大黄 黄柏 硝石 桔子

### 【来源】

《金匱要略》。

### 【功效与主治】

功效清热通便，利湿除黄。主治黄疸热盛里实之证。

### 【临证应用】

(1)《金匱要略》原文：“黄疸腹满，小便不利而黄，自汗出，此为表虚里实，当下之，宜大黄硝石汤。”临证先辨阴黄、阳黄，阴黄茵陈术附汤主之，阳黄湿重于热者(苔白、倦怠、恶心、呕吐)茵陈五苓散主之；阳黄热重于湿者(苔燥、尿赤、口渴、心烦)茵陈蒿汤合桔子大黄汤；阳黄湿热两盛者(苔腻、腹满、烦躁、尿短赤)主张茵陈蒿汤与大黄硝石汤合用。

(2)临证常用于肝癌、胰腺癌、胆囊癌合并黄疸者。

## 苓桂五味甘草湯

### 【组成】

茯苓 桂枝 五味子 甘草