

当代

抗肿瘤

妙方

DANGDAI
KANGZHONGLIU
MIAOFANG



主编 李世文 康满珍



人民軍醫出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

当代抗肿瘤妙方

DANGDAI KANGZHONGLIU MIAOFANG

(第3版)



人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

当代抗肿瘤妙方/李世文,康满珍主编. —3版. —北京:人民军医出版社,2011.9

ISBN 978-7-5091-4708-5

I. ①当… II. ①李… ②康… III. ①肿瘤—验方—汇编
IV. ①R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 163484 号

策划编辑:杨磊石 文字编辑:张丽苹 责任审读:吴 然

出 版 人:石 虹

出版发行:人民军医出版社

经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱

邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927290;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927292

网址:www.pmmp.com.cn

印刷:潮河印业有限公司 装订:京兰装订有限公司

开本:850mm×1168mm 1/32

印张:10.5 字数:267千字

版、印次:2011年9月第3版第1次印刷

印数:10 001~14 500

定价:27.00元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换

内 容 提 要

本书作者从近年来国内医药文献所载的大量中医药方中,精选了经临床验证疗效显著,且制作简单、药材易得的抗肿瘤药方1 600余首,按各部位、各系统肿瘤及肿瘤并发症等分类编排,涉及良、恶性肿瘤60余种。每首药方包括药物组成、制用法及疗效等,并附参考文献。资料翔实可靠,方法简明实用,适于各科临床医师,特别是肿瘤科医师和基层医务人员工作中参考,亦可供肿瘤患者及其家庭成员阅读。

第3版前言

《当代抗肿瘤妙方》一书,汇中医界名流之良方,集近千种中医杂志之精华。本书自2004年初版、2007年修订再版以来,已多次印刷,深受广大临床医师,特别是肿瘤科医师和基层医务人员的喜爱,为他们防治肿瘤提供了有价值的方剂,使许多濒临死亡的患者得到了有效的救治。

本次修订,删除了部分制作繁杂、疗效欠佳的方剂,增加了近几年的新知识、新思路、新方剂,使本书焕然一新,有利于改进医师用药,对研发新药和增加治疗效果大有裨益。

中医治病讲究辨证论治、因人施治和因症施治,因此,读者在使用本书所介绍的方剂时,建议在中医师(药师)指导下使用,切忌滥施,以防不测。

对本书的编写和修订,尽管我们竭尽全力,但是治疗肿瘤的技术和方剂日新月异,加上编者水平有限,不足之处在所难免,恳请读者不吝赐教。

李世文 康满珍

2011年3月于湖南新化崇阳岭

第 1 版前言

肿瘤是一种常见多发病,特别是恶性肿瘤,由于病死率高,常让人们谈之色变。目前治疗肿瘤,多采用手术、放疗、化疗和中医药等综合疗法;后者由于适应证广,对人体无创伤且不良反应少,因而临床应用更广泛。

祖国医学源远流长,早在 2 000 多年前,就已开始运用传统药物治疗类似肿瘤的疾病。新中国成立后,我国肿瘤临床治疗逐渐形成了一套中西医两法彼此配合,取长补短,相互协同的独特治疗方法,将许多肿瘤患者从死神手里挽救过来,并且能使中晚期患者明显地减轻痛苦,延长寿命,提高生存质量。为了进一步探讨中医药治疗肿瘤的知识,更好地为广大病人服务,我们利用几年的时间,翻阅了大量的医学期刊,编写了这本《当代抗肿瘤妙方》。

《当代抗肿瘤妙方》一书,按系统分类,分为头颈部肿瘤、胸部肿瘤、消化系统肿瘤、泌尿及生殖系统肿瘤、脑肿瘤及恶性肉芽肿、造血及淋巴系统肿瘤、妇科肿瘤、皮肤肿瘤、骨肿瘤、癌症疼痛及防治放化疗不良反应、肿瘤并发症等共 11 章 68 种疾病。较全面地反映了我国近年来中医药防治肿瘤的成果。

本书载方 2 000 余首,所载方剂均从 1987—2003 年国内医药文献所载的中医药方中,精选的经临床验证疗效显著,制作简单,药材易得的方剂。每首药方包括药物组成、制用法、疗效等,并附

参考文献。

读者在运用本书方剂中,建议在中医(药)师的指导下使用,切忌马虎从事,以防不测。

在编写过程中,李祥佑、何清桃、吴九英、康祥珍、刘素珍、袁红梅协助查找资料,李红辉、康尚忠、康振华、李金、康深韬协助校对,做了大量的工作,在此一并致以谢意。

限于作者水平有限,时间仓促,难免有差错之处,恳请读者批评指正。

李世文 康满珍

2004年1月于湖南新化梅岭

目 录

第 1 章 头颈部肿瘤	(1)
一、小脑脑桥角肿瘤	(1)
二、头颈部复发癌	(3)
三、颅内肿瘤	(4)
四、眼睑癌	(5)
五、腮腺癌	(7)
六、上颌窦癌	(8)
七、鼻咽癌	(9)
八、上颌窦软组织肉瘤	(16)
九、甲状腺良性肿块	(17)
十、甲状腺腺瘤	(19)
十一、甲状腺囊肿	(26)
十二、甲状腺癌	(28)
十三、舌癌	(30)
十四、口腔癌	(30)
第 2 章 胸部肿瘤	(33)
一、肺癌	(33)
二、纵隔恶性肿瘤	(52)
三、乳腺癌	(53)
四、恶性胸腔积液	(60)
第 3 章 消化系统肿瘤	(71)
一、食管癌	(71)
二、贲门癌	(85)
三、胃癌	(89)



四、原发性肝癌	(100)
五、十二指肠癌	(120)
六、结肠癌	(122)
七、大肠癌	(124)
八、胰腺癌	(131)
九、胰头肿瘤	(135)
十、晚期消化道恶性肿瘤	(136)
第4章 泌尿及生殖系统肿瘤	(140)
一、膀胱癌	(140)
二、肾癌	(143)
三、前列腺癌	(144)
第5章 骨与关节肿瘤	(148)
一、骨肿瘤	(148)
二、骨囊肿	(152)
三、骨转移癌	(153)
四、膝关节骨区细胞瘤	(157)
第6章 脑肿瘤及恶性肉芽肿	(159)
一、脑肿瘤	(159)
二、脑癌	(163)
三、脑垂体肿瘤	(166)
四、脑胶质细胞瘤	(167)
五、恶性肉芽肿	(168)
第7章 造血及淋巴系统肿瘤	(169)
一、多发性骨髓瘤	(169)
二、血管瘤	(172)
三、恶性淋巴瘤	(174)
四、非霍奇金淋巴瘤	(182)
五、急性白血病	(184)
六、类白血病	(195)



七、慢性粒细胞性白血病	(196)
八、复发性难治性白血病	(201)
第 8 章 妇科肿瘤	(202)
一、子宫肌瘤	(202)
二、子宫体癌	(217)
三、卵巢癌	(222)
四、卵巢囊性肿瘤	(225)
五、恶性葡萄胎	(240)
六、绒毛膜上皮癌	(240)
七、盆腔肿块	(242)
第 9 章 皮肤肿瘤	(244)
一、假黑色素瘤	(244)
二、皮肤癌	(244)
三、恶性黑色素瘤	(246)
第 10 章 癌症疼痛及放、化疗不良反应	(249)
一、癌症疼痛	(249)
二、防治化疗不良反应	(264)
三、防治放疗不良反应	(283)
第 11 章 肿瘤并发症	(304)
一、恶性肿瘤发热	(304)
二、癌性腹水	(312)
三、癌症呃逆	(317)
四、顺铂所致延迟呕吐	(319)
五、消化道肿瘤术后腹泻	(320)
六、癌症盗汗	(321)
七、癌性溃疡	(322)
八、癌性肠梗阻	(324)

第 1 章 头颈部肿瘤

一、小脑脑桥角肿瘤

小脑脑桥角(CPA)是颅内肿瘤最好发的部位之一。由于 CT 扫描在检查后颅窝肿瘤时受到后颅窝区骨伪影的影响而不能满意地显示病灶,因此 MRI 对该区肿瘤的检出和定性诊断优于 CT。

小脑脑桥角肿瘤多为听神经瘤,其次可见于上皮样囊肿及脑膜瘤。临床上表现为小脑,脑角综合征,出现三叉神经痛,听神经、面神经、展神经、舌咽神经、迷走神经、舌下神经及小脑受损后的功能障碍。少数病人还可出现轻度偏瘫及半身感觉障碍。

处方 1

〔组成〕 黄芪 40g,当归、白花蛇舌草、夏枯草、葛根各 30g,赤芍、白芍各 15g,桃仁、川芎、地龙、天麻各 12g,丹参 25g,胆南星、生甘草各 10g。

〔制用法〕 每日 1 剂,水煎 3 次后合并药液,分早、中、晚内服。用至症状消失。

〔疗效〕 据报道,用本方治疗小脑脑桥角肿瘤,效果显著。患者,男,39 岁。1985 年 7 月 18 日就诊,1 个月前头晕耳鸣、呕恶,经治 7 周无效,并突发剧烈头痛,面部及左侧肢体麻木,口眼歪斜。经某院头颅 CT 扫描诊为小脑脑桥角肿瘤。辨证为气血两虚,瘀



血夹痰。以本方加减服 40 余剂,诸症好转,生活基本自理,继以该方加滋补肝肾之品调理并巩固疗效。1 年后随访,病情稳定,症状缓解,未见复发。1986 年 6 月 27 日复查头颅 CT 提示:肿瘤阴影缩小一半^[1]。

处方 2

〔组成〕 七星丹。

〔制用法〕 均经手术及放化疗等治疗后,用七星丹(含白花蛇舌草、三棱各 15g,半枝莲、昆布各 30g,预知子 20g,夏枯草、蒺藜、莪术各 12g,柴胡、制穿山甲(代,下同)、泽泻、黄芩、全蝎各 10g,蜈蚣 5g,猪苓 45g)10~15g/次,3 次/日,餐后服;1 个月为 1 个疗程。

〔疗效〕 用七星丹治疗晚期恶性肿瘤(病种包括脑瘤,肝、肺、胃及胰腺癌等)138 例,用 2 个疗程,随访 3 年,治愈 44 例,完全缓解 51 例,部分缓解 22 例,稳定 19 例,无效 2 例^[2]。

处方 3

〔组成〕 白附子、牵牛子、白芷、白术、石菖蒲、赤芍、牡丹皮各 10g,川芎、莪术、郁金、僵蚕、守宫各 15g,蜈蚣 3 条,全蝎 5g,黄芪 50g,谷芽、鳖甲、麦芽各 20g,薏苡仁 30g,大黄、桂枝、炮姜各 6g。

〔制用法〕 治疗组 53 例与对照组 50 例,均手术切除后 1 个月,开始放疗;继用亚硝脲、长春新碱及铂类药化疗。治疗组放化疗后用本方。随症加减,每日 1 剂,水煎服;1 年后,改 1~2 日 1 剂,第 3 年后,每 3 天用 1 剂(或用 1 个月,间隔 1 个月),洗净脐区,用冰片、面粉各 0.5g,用 75%乙醇调成饼状,置于脐区,上覆塑料薄膜,纱布固定,每天换药 1 次,并支持疗法及对症处理。

〔疗效〕 用上药治疗神经胶质瘤患者,两组分别有效 45 例,42 例;2 年、3 年的生存率及复发率治疗组均优于对照组($P < 0.05$)^[3]。



参考文献

- [1] 沈霞. 补阳还五汤加味治疗小脑脑桥角肿瘤. 四川中医, 1987, 5(9): 23
- [2] 张启明. 七星丹治疗晚期恶性肿瘤 138 例. 河北中医, 2000, 22(8): 598
- [3] 胡淑霞. 脑瘤汤防治神经胶质瘤综合治疗后复发的疗效观察. 新中医, 2010, 42(6): 74-75

二、头颈部复发癌

头颈部肿瘤包括源于除脑、眼、耳、甲状腺和食管外头颈部任何组织或器官的肿瘤, 应包括颈部肿瘤、耳鼻喉科肿瘤以及口腔颌面肿瘤三大部分。头颈部所发生的肿瘤, 其原发部位和病理类型之多, 居全身肿瘤之首。超过 90% 的头颈部肿瘤为鳞状细胞癌。最近 10 年全球头颈部鳞状细胞癌(SCCHN)的发病率明显上升, 特别是女性。

处方

[组成] 党参、灵芝、茯苓、山药、薏苡仁、五加皮、丹参各 30g, 黄芪 60g, 地黄 20g, 当归 15g。

[制用法] 将上药水煎 3 次后合并药液, 分早、中、晚内服。用至化疗后 1 个月。并在局麻下, 用 BK92A 电化学治疗仪 2~10 根电极, 插入瘤体, 经皮套管针, 电压 6~10V, 电流 40~80mA, 每直径 1cm 瘤体电量 80~100C, 每次 2~4 小时; 瘤体大的分次治疗。

[疗效] 中药配合电化学疗法治疗头颈部复发癌(病种包括颈部恶性淋巴瘤、鼻咽癌、上颌窦癌、舌癌、软腭癌、腮腺癌、颌下腺癌、牙龈癌及转移癌)20 例, 完全缓解 2 例, 部分缓解 11 例, 无变化 4 例, 无效 3 例。生存 3~18 个月 13 例。出现不良反应 4 例



[孟令占. 电化学疗法与中药配合治疗头颈部复发癌. 现代中西医结合杂志, 2002, 11(16): 1564]。

三、颅内肿瘤

颅内肿瘤发生于大脑半球的机会最多, 其后依次为蝶鞍区、小脑、桥小脑角、脑室内、脑干。成人及 1 岁以下婴儿的颅内肿瘤以幕上瘤居多数, 1—12 岁儿童的颅内肿瘤以幕下者居多。颅内肿瘤在小儿发病率比较高, 发病年龄以 5—8 岁居多。

处方 1

〔组成〕 金银花、连翘、蒲公英、紫花地丁、夏枯草、半枝莲、白花蛇舌草、瓦楞子、水蛭、牡蛎各 15g, 三棱、莪术各 12g, 瓜蒌、礞石各 20g, 蜈蚣 3 条, 猪苓 40g。

〔制用法〕 每日 1 剂, 将上药水煎 3 次后合并药液, 分早、中、晚内服。

〔疗效〕 用上药治疗颅内肿瘤(病种包括胶质瘤、垂体瘤、髓母细胞瘤、胆质瘤、嫌色细胞瘤、颅咽管瘤、脑膜瘤、桥小脑蛛网膜囊肿、蝶窦肿瘤、转移瘤)36 例, 治疗 3~6 个月后, 临床治愈 9 例, 显效 15 例, 稳定 11 例, 无效 1 例, 总有效率为 97%。治疗过程中未见不良反应^[1]。

处方 2

〔组成〕 僵蚕、胆南星各 9g, 全蝎、白芷各 6g, 蜈蚣 3 条, 黄精、石决明(先煎)、大蓟各 30g, 夏枯草 15g, 车前子(包)60g, 天麻、蔓荆子各 12g。

〔制用法〕 本方亦可随症加减。每日 1 剂, 水煎 3 次后合并药液, 分早、中、晚内服。并取穴: 涌泉、神阙。用照应膏(含密陀僧、白矾各 30g, 细辛 3g 等。研细粉, 加醋或麻油, 调糊。浙江省



杭州市小营医院研制)贴敷穴位,每日1次。

[疗效] 据报道,用虫蝎搜瘤煎为主治疗颅内肿瘤30例,显效(肿块明显缩小,症状消失;随访5年,无复发)5例,有效24例,无效1例,总有效率为97%^[2]。

处方3

[组成] 脑瘤散(含川芎、黄芪、泽泻、生附子、防己、鳖甲等。天津中医药大学第二附属医院研制)。

[制用法] 治疗组15例,用脑瘤散5g,每日3次口服;用6天,停1天,1个月为1个疗程,用6个疗程,与对照组16例,均用PCV方案:洛莫司汀(环己亚硝脲)110mg/m²,第1天;丙卡巴肼(甲基苄肼)60mg/m²,第8~21天;口服。长春新碱1.4mg/m²,静滴,第8和第29天。6~8周为1周期,用3个周期。

[疗效] 应用上药治疗复发性脑胶质瘤,两组分别完全缓解2例、1例,部分缓解8例、7例,稳定3例、4例,病变进展2例、4例。不良反应发生率治疗组低于对照组($P < 0.05$)^[3]。

参考文献

- [1] 李文海. 脑瘤消方治疗颅内肿瘤36例. 山东中医药大学学报, 1997, 21(1): 52
- [2] 潘苏白. 虫蝎搜瘤煎为主治疗颅内肿瘤30例. 新中医, 2001, 33(1): 54
- [3] 周洁. 脑瘤散治疗复发性脑胶质瘤的临床研究. 天津中医药, 2008, 25(4): 277-279

四、眼 睑 癌

眼脸上皮癌为发生在眼睑及附件的恶性肿瘤,多发生于50—75岁。眼睑癌往往呈多形性。临床上按病理类型可分为基底细



胞癌、睑板腺癌和鳞状细胞癌。现代医学认为本病病因尚不清楚，可能与经常接受某些致癌物质，眼镜框对鼻梁眼睑间皮肤所造成的刺激，烧伤瘢痕、寻常狼疮、乳头状瘤、老年角化病等因素有关。

处方 1

〔组成〕 白花蛇舌草、半枝莲、半边莲、仙鹤草、败酱草、蒲公英各 60g，重楼、金银花各 45g，白英、山豆根、玄参、甘草各 30g。

〔制用法〕 将上药水煎，分 3~4 次口服。每日 1 剂。30 剂为 1 个疗程。服药 1 个疗程后，再停药 2~3 日，然后服下 1 个疗程。

〔疗效〕 用上药治疗眼睑板腺癌 13 例，经用药 3~5 个疗程后，全部获得治愈。随访 5~10 年，未见复发。据现代药理学研究证明，本方中药物对实验性肿瘤均有一定的抑制作用。

处方 2

〔组成〕 三棱、莪术、山豆根、重楼、川黄连、党参、生黄芪、忍冬藤、野菊花、海藻各 100g，半枝莲、龙葵各 200g，制马钱子、穿山甲、制蜈蚣、紫草、熟大黄各 50g，山豆根、山慈姑各 70g。

〔制用法〕 将上药分别研为极细末，混合均匀后，炼蜜为丸，每次服 9g，每日服 2~3 次。本方为 1 剂药，可连续服 2~3 剂药。

〔疗效〕 运用上药治疗眼睑癌患者 6 例，经用药 2~3 剂后，全部治愈。经随访 6~11 年，未见复发。

处方 3

〔组成〕 半边莲、半枝莲、白花蛇舌草、仙鹤草各 90g，重楼、藤梨根（猕猴桃根）各 45g，山豆根、白英、玄参各 30g。

〔制用法〕 每日 1 剂，水煎服。

〔疗效〕 用上药治疗眼睑板腺癌 2 例，均获治愈。随访 2~8 年未见复发〔胡照明. 中国中医秘方大全（下卷）. 上海：文汇出版



社,1996:621-622]。

五、腮腺癌

腮腺癌是发生于腮腺的恶性肿瘤,是属于涎腺癌中发生率最高的一种恶性肿瘤。一般多于无意中或体检时发现,以耳垂为中心的下方或后方有生长缓慢的无痛性肿块,多呈结节状,表面平整或略圆,质地硬度不一,活动大小为3~5cm,有包膜,病史长,除局部酸胀感外,无面神经损伤、区域淋巴结大及其他不适。现代医学对本病的病因,目前尚未明确。有学者认为与病毒或感染有关。

处方1

[组成] 石见穿、夏枯草、王不留行、生牡蛎、生鳖甲、天花粉、蒲公英、龙葵各30g,海藻、昆布、丹参、瓜蒌子、百部、板蓝根各15g,红花、桃仁、生地黄、露蜂房、苦参各10g。

[制用法] 将上药水煎3次后合并药液,分早、中、晚口服。每日1剂。1个月为1个疗程。疗程间隔2日后,再行下1个疗程。

[疗效] 用上药治疗腮腺癌患者18例,经用药5~8个月后,其中治愈10例,显效3例,无效5例。治愈者,经随访5~10年,均未见复发。

处方2

[组成] 蒲公英、板蓝根、败酱草、白花蛇舌草各40g,海藻、昆布、丹参、穿山甲各20g,百部、茯苓、瓜蒌子、生地黄、路路通各15g,川黄连、黄芩、玄参、沙参各10g。

[加减] 若气血两虚者,加党参、黄精、金樱子、鸡血藤各15g;若白细胞低者,加补骨脂、生黄芪、紫河车、女贞子、枸杞子各10g;若食欲减退,舌苔黄腻者,加薏苡仁、佩兰、藿香、焦山楂、焦