

· 小楼一夜听春语 ◎ 编著 ·

Axure RP8

实战手册

网站和 APP 原型制作案例精粹



 人人都是产品经理
www.woshipm.com

 起点学院
www.qidianla.com

推荐

产品经理和交互设计师的原型设计必修课
快速、全面地掌握网站和 APP 原型制作

新版 Axure 软件
完全实例教程

56 个基础操作案例 + 110 个实战案例
高保真 + 思路引导 + 步骤详解 + 支持预览

 中国工信出版集团

 人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

· 小楼一夜听春雨◎编著 ·

Axure RP8 实战手册

网站和 APP 原型制作案例精粹



人民邮电出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

Axure RP8 实战手册网站和 APP 原型制作案例精粹 /
小楼一夜听春语编著. — 北京: 人民邮电出版社,
2016.9
ISBN 978-7-115-43138-7

I. ①A… II. ①小… III. ①网页制作工具 IV.
①TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 186091 号

内 容 提 要

本书是一本介绍使用 Axure RP 8.0 软件制作网站和 APP 原型的图书, 通过对基础操作和实战案例的讲解, 帮助读者深入了解如何进行网站与 APP 平台的产品原型制作及各种交互效果的实现。

本书共分为两篇。第 1 篇包含 56 个基础操作, 读者通过对这一部分内容的学习, 能够掌握软件的基本使用方法。在后续学习过程中如果遇到操作问题, 也可以查阅本篇内容来解决。第 2 篇包含 110 个实战案例, 读者可以通过学习这一部分的内容, 掌握原型的制作技巧, 以及获得各种实战案例的参考。

本书不但适合零基础的读者由浅至深地学习, 而且适合具备一定基础的读者在实战项目中参考, 也可以作为学校相关课程的配套教材, 或互联网公司、高新科技企业等新人内训的教程。

-
- ◆ 编 著 小楼一夜听春语
责任编辑 赵 迟
执行编辑 孙 媛
责任印制 陈 犇
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 880 × 1092 1/16
印张: 17.75
字数: 581 千字 2016 年 9 月第 1 版
印数: 1 - 4 000 册 2016 年 9 月北京第 1 次印刷
-

定价: 79.00 元

读者服务热线: (010)81055410 印装质量热线: (010)81055316
反盗版热线: (010)81055315

目录

基础操作篇

第1章 使用元件 10

基础1	添加元件到画布	11
基础2	添加元件名称	11
基础3	设置元件位置/尺寸	11
基础4	设置元件默认角度	11
基础5	设置元件颜色与透明	11
基础6	设置形状或图片圆角	12
基础7	设置矩形仅显示部分边框	12
基础8	设置线段/箭头/边框样式	12
基础9	设置元件文字边距/行距	12
基础10	设置元件默认隐藏	12
基础11	设置文本框输入为密码	12
基础12	设置打开选择文件窗口	13
基础13	限制文本框输入字符位数	13
基础14	设置文本框提示文字	13
基础15	设置文本框回车触发事件	13
基础16	设置鼠标移入元件时的提示	13
基础17	设置矩形为其他形状	14
基础18	设置自定义形状	14
基础19	设置形状水平/垂直翻转	14
基础20	设置列表框的内容	14
基础21	设置元件默认选中/禁用	14
基础22	设置单选按钮唯一选中	14
基础23	设置元件不同状态的交互样式	15
基础24	设置图片文本	15
基础25	切割/裁剪图片	15
基础26	嵌入多媒体文件/页面	15

基础27	调整元件的层级	16
基础28	组合/取消组合元件	16
基础29	转换元件为图片	16
基础30	载入元件库	16
基础31	切换元件库	16

第2章 页面设置 17

基础32	设置页面居中	18
基础33	设置页面背景(图片/颜色)	18
基础34	设置页面颜色(草图/黑白)	18

第3章 设置条件 19

基础35	添加条件判断	20
基础36	设置条件逻辑关系	20
基础37	case条件转换	20

第4章 使用变量/公式 21

基础38	全局变量设置	22
基础39	局部变量设置	22
基础40	公式的格式及类型	22

第5章 功能设置 23

基础41	设置形状并排显示细边框	24
基础42	设置画布中的遮罩阴影	24
基础43	显示/隐藏交互与说明编号	24
基础44	显示/隐藏两侧的功能面板	24

基础45	展开/收起/弹出/停靠/关闭功能面板	24
基础46	关闭/恢复功能面板	24
基础47	文件备份与恢复	25
基础48	设置自适应视图	25

第6章 查看原型 26

基础49	快速预览查看原型	27
------	----------	----

基础50	生成HTML查看原型	27
基础51	生成部分原型页面	27
基础52	为原型添加标志	27
基础53	发布原型到AxShare	28
基础54	重新生成当前页面	28
基础55	移动设备设置	28
基础56	Web字体设置	29

实战案例篇

第7章 元件案例 32

案例1	文本框：带图标文字提示	33
案例2	文本框：边框变色	34
案例3	图片：变换样式的按钮（1）	35
案例4	图片：自定义复选框（1）	36
案例5	形状：变换样式的按钮（2）	37
案例6	形状：自定义复选框（2）	38
案例7	形状：唯一选中项	39
案例8	形状：制作环形进度条	40
案例9	文本标签：添加文本链接	42
案例10	内联框架：嵌入百度地图	44
案例11	动态面板：登录面板切换	46
案例12	动态面板：自动图片切换	48
案例13	动态面板：保持固定位置	51
案例14	动态面板：拖动滑块解锁（1）	52
案例15	动态面板：元件样式联动	55
案例16	中继器：制作商品列表	57
案例17	中继器：商品列表排序	60
案例18	形状：自定义复选框（3）	62
案例19	中继器：商品类型筛选	64
案例20	中继器：选择对比商品（1）	66
案例21	中继器：选择对比商品（2）	70
案例22	中继器：选择对比商品（3）	72

第8章 变量案例 76

案例23	全局变量：账号登录验证（1）	77
------	----------------	----

案例24	全局变量：打开微博详情（1）	80
案例25	局部变量：账号登录验证（2）	83
案例26	局部变量：增减商品数量（1）	84
案例27	局部变量：价格区间筛选	85

第9章 特别案例 88

案例28	组合：弹出菜单效果	89
案例29	组合：菜单整体变色	90
案例30	遮罩：弹出登录界面	91
案例31	推拉：制作抽屉菜单	92
案例32	移动：横幅展开效果	94
案例33	尺寸：改变元件尺寸（1）	97
案例34	翻转：图片翻转效果	99
案例35	旋转：唱片旋转效果	100
案例36	锚点：页面返回顶部	103

第10章 函数案例 106

案例37	元件函数：改变元件尺寸（2）	107
案例38	元件函数：增减商品数量（2）	108
案例39	元件函数：图片外框移动	109
案例40	元件函数：拖动滑块解锁（2）	111
案例41	元件函数：商品图片切换	113
案例42	页面函数：导航指针移动	116
案例43	窗口函数：滚动吸附顶部	117
案例44	窗口函数：返回顶部按钮	119
案例45	指针函数：商品图片放大	121
案例46	数字与指针函数：开关侧边菜单	125

案例47	数学函数：随机数验证码	127
案例48	数学函数：不同方向滑入	132
案例49	字符串函数：模糊搜索列表	136
案例50	字符串函数：手机号码验证（1）	138
案例51	字符串函数：手机号码验证（2）	141
案例52	字符串函数：复选数量统计	141
案例53	字符串函数：打开微博详情（2）	143
案例54	字符串函数：音乐播放计时	145
案例55	日期函数：获取系统时间	149
案例56	中继器函数：首个商品推荐	152
案例57	中继器函数：选择对比商品（4）	156
案例58	中继器函数：游戏列表翻页（1）	157
案例59	中继器函数：游戏列表翻页（2）	160
案例60	中继器函数：列表筛选结果	164

第11章 综合案例（Web）.....169

案例61	面板状态切换与移动	170
案例62	框架中镶嵌其他页面	172
案例63	间隔与连续旋转特效	173
案例64	锚点滚动与导航吸附	174
案例65	唯一选中与样式切换	177
案例66	页面内滚动条的实现	178
案例67	用滚轮控制横向滚动	181
案例68	剩余可输入文字提示	185
案例69	进度条与数字的联动	188
案例70	展开收起的推拉效果	189
案例71	展开收起与移动效果	192
案例72	图像旋转与镂空效果	193
案例73	全选与取消全选效果	196
案例74	带进度条的分页标签	199
案例75	循环选中与尺寸改变	202
案例76	二级菜单的内容切换	204
案例77	循环内容走马灯效果	206
案例78	页面安全键盘的实现	209

案例79	省市列表的选择联动	211
案例80	背景滑块与改变尺寸	213
案例81	可调节时间的倒计时	215
案例82	文本框中焦点的控制	217
案例83	随机数数字自增效果	220
案例84	文字输入的条件限制	221
案例85	鼠标移入的缩放效果	222

第12章 综合案例（APP）..... 226

案例86	启动画面的翻页效果	227
案例87	双方向拖动橱窗效果	229
案例88	输入文字与退格效果	232
案例89	中心点逐渐放大效果	233
案例90	菜单的拖动排序效果	234
案例91	半透明按钮悬浮效果	237
案例92	导航菜单单击时移动	238
案例93	展开与收起二级选项	241
案例94	拖动切换与移动效果	242
案例95	长按进度条前进效果	245
案例96	滑块的水平拖动效果	248
案例97	长按复选框切换样式	250
案例98	选中复选框计数效果	251
案例99	全选与取消全选效果	253
案例100	侧边菜单的视差效果	254
案例101	动态面板嵌套与切换	256
案例102	标签移动与内容切换	260
案例103	单击曲目时切换歌曲	262
案例104	遮罩与放大弹出内容	264
案例105	动态面板状态的联动	267
案例106	循环移动的波浪效果	268
案例107	二级菜单下滑与遮罩	270
案例108	下拉刷新的多个状态	272
案例109	字符串输入控制效果	276
案例110	图标旋转与放大缩小	278

· 小楼一夜听春雨◎编著 ·

Axure RP8 实战手册

网站和 APP 原型制作案例精粹



人民邮电出版社
北京

图书在版编目（CIP）数据

Axure RP8实战手册网站和APP原型制作案例精粹 /
小楼一夜听春语编著. — 北京：人民邮电出版社，
2016.9
ISBN 978-7-115-43138-7

I. ①A… II. ①小… III. ①网页制作工具 IV.
①TP393.092

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第186091号

内 容 提 要

本书是一本介绍使用 Axure RP 8.0 软件制作网站和 APP 原型的图书，通过对基础操作和实战案例的讲解，帮助读者深入了解如何进行网站与 APP 平台的产品原型制作及各种交互效果的实现。

本书共分为两篇。第 1 篇包含 56 个基础操作，读者通过对这一部分内容的学习，能够掌握软件的基本使用方法。在后续学习过程中如果遇到操作问题，也可以查阅本篇内容来解决。第 2 篇包含 110 个实战案例，读者可以通过学习这一部分的内容，掌握原型的制作技巧，以及获得各种实战案例的参考。

本书不但适合零基础的读者由浅至深地学习，而且适合具备一定基础的读者在实战项目中参考，也可以作为学校相关课程的配套教材，或互联网公司、高新科技企业等新人内训的教程。

-
- ◆ 编 著 小楼一夜听春语
 - 责任编辑 赵 迟
 - 执行编辑 孙 媛
 - 责任印制 陈 犇

 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京捷迅佳彩印刷有限公司印刷

 - ◆ 开本：880 × 1092 1/16
 - 印张：17.75
 - 字数：581 千字 2016 年 9 月第 1 版
 - 印数：1-4 000 册 2016 年 9 月北京第 1 次印刷
-

定价：79.00 元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316

反盗版热线：(010)81055315

前言

2015年8月17日，Axure RP 8.0发布了第一个测试版本。

2015年9月，我就已经开始为本书构思，并着手搜集、准备与书中案例相关的资料。仅仅整理这些资料就耗费了将近一个月的时间。而且，不包括在本书撰写过程中进行的一些补充与替换。

在与出版社的编辑确认了本书的结构之后，就开始了将近5个月的内容写作。

这个过程很痛苦！

因为，软件还只是测试版，在版本迭代过程中，无论是界面还是功能都可能有一些变化。而我是不能用测试版的内容写出一本书交给读者的。所以，除了按照规划的内容去写作，还要随着版本的迭代去修正已经完成的内容。最痛苦的一次，就是2016年4月发布正式版之时，我把书稿中千余张图片完全替换编辑了一次。这次修正是我几十个小时的满负荷工作才得以完成。

但是，不管如何辛苦，从图书内容的角度来说，我必须认真负责，不能愧对我的每一位读者。

就在本书写作期间，2016年1月，我的第一本书《Axure RP 7.0从入门到精通》正式出版。取得当当网、京东网计算机类图书新书榜周榜、月榜第2名的成绩。

这样的成绩，不仅是动力，也是压力。

动力，来自于读者对我的认可。

压力，来自于读者更多的期盼。

我自认为我的第一本书做得并不好。因为以前没有写作经验，所以难免有很多瑕疵，但是，支持我的读者们，对我非常包容，给了我很多的肯定与鼓励。这让我在欣喜的同时，感受到有了更多的责任落在肩头。

在此，借助这一本书的出版，郑重地向每一位支持小楼的朋友表示感谢！

谢谢你们！这一次，我会用更精彩的内容回报你们！

小楼一夜听春雨
写于北京

本书简介

本书中的案例均来自互联网知名的网站或者 APP 中的一些典型交互内容，作者通过这些案例引导读者学习如何进行原型的构建、逻辑的整理、思路的分析以及交互的实现。

第 1 章至第 6 章，共介绍了 56 个基础操作，读者通过对这部分内容的学习，就能够基本掌握软件的使用方法。在后续学习过程如果遇到陌生的操作问题，可以查阅本篇内容来解决。

第 7 章讲解元件案例，并结合实际应用场景的相关案例，来展现默认元件库中各种元素的特点。

第 8 章讲解变量案例，是针对自定义变量的使用而设置的典型应用案例。

第 9 章讲解特别案例，是以实现一些比较独特的动画和交互效果为主要内容的案例。

第 10 章讲解函数案例，是通过结合系统变量、函数实现各种交互效果的案例，体现函数在提升原型的制作效率、保真度、扩展性方面的优势与特点。

第 11 章讲解 Web 综合案例，这部分包含 Web 网站中常见交互效果的 25 个精选案例，旨在帮助读者分析各种 Web 端交互效果实现的思路，提升原型开发能力。

第 12 章讲解 APP 综合案例，这部分包含 APP 客户端中常见交互效果的 25 个精选案例，满足读者在移动互联网方面原型开发的学习需求。

未接触过原型开发工作的读者，只需要按照从前至后的顺序进行学习，就能够迅速、全面地掌握原型开发技能。而具备一定原型开发基础的读者，也能够在这本书的大量案例之中，获得各种实战的参考。

注意：本书内容除综合案例部分之外，都是由浅入深的内容结构。对于初学者来说，务必按前后顺序学习本书的内容，切勿跳跃学习，以免产生学习障碍。

本书特色

结合 Axure 软件和产品原型的特点，本书中的每个实战案例，均可通过扫描每个案例的“案例效果”部分的二维码来查看完成效果。学习过程中如有疑问，可在线请教小楼老师：www.iature.com。

资源下载

本书所有的学习资源文件均可以在线下载，扫描封底的“资源下载”二维码，根据提示下载所需资料。如对本书有任何意见或建议，欢迎扫描封底勒口二维码反馈至本书编辑。

基础操作篇

第1章 使用元件 10

基础1	添加元件到画布	11
基础2	添加元件名称	11
基础3	设置元件位置/尺寸	11
基础4	设置元件默认角度	11
基础5	设置元件颜色与透明	11
基础6	设置形状或图片圆角	12
基础7	设置矩形仅显示部分边框	12
基础8	设置线段/箭头/边框样式	12
基础9	设置元件文字边距/行距	12
基础10	设置元件默认隐藏	12
基础11	设置文本框输入为密码	12
基础12	设置打开选择文件窗口	13
基础13	限制文本框输入字符位数	13
基础14	设置文本框提示文字	13
基础15	设置文本框回车触发事件	13
基础16	设置鼠标移入元件时的提示	13
基础17	设置矩形为其他形状	14
基础18	设置自定义形状	14
基础19	设置形状水平/垂直翻转	14
基础20	设置列表框的内容	14
基础21	设置元件默认选中/禁用	14
基础22	设置单选按钮唯一选中	14
基础23	设置元件不同状态的交互样式	15
基础24	设置图片文本	15
基础25	切割/裁剪图片	15
基础26	嵌入多媒体文件/页面	15

基础27	调整元件的层级	16
基础28	组合/取消组合元件	16
基础29	转换元件为图片	16
基础30	载入元件库	16
基础31	切换元件库	16

第2章 页面设置 17

基础32	设置页面居中	18
基础33	设置页面背景(图片/颜色)	18
基础34	设置页面颜色(草图/黑白)	18

第3章 设置条件 19

基础35	添加条件判断	20
基础36	设置条件逻辑关系	20
基础37	case条件转换	20

第4章 使用变量/公式 21

基础38	全局变量设置	22
基础39	局部变量设置	22
基础40	公式的格式及类型	22

第5章 功能设置 23

基础41	设置形状并排显示细边框	24
基础42	设置画布中的遮罩阴影	24
基础43	显示/隐藏交互与说明编号	24
基础44	显示/隐藏两侧的功能面板	24

基础45	展开/收起/弹出/停靠/关闭功能面板	24
基础46	关闭/恢复功能面板	24
基础47	文件备份与恢复	25
基础48	设置自适应视图	25

第6章 查看原型 26

基础49	快速预览查看原型	27
------	----------	----

基础50	生成HTML查看原型	27
基础51	生成部分原型页面	27
基础52	为原型添加标志	27
基础53	发布原型到AxShare	28
基础54	重新生成当前页面	28
基础55	移动设备设置	28
基础56	Web字体设置	29

实战案例篇

第7章 元件案例 32

案例1	文本框：带图标文字提示	33
案例2	文本框：边框变色	34
案例3	图片：变换样式的按钮（1）	35
案例4	图片：自定义复选框（1）	36
案例5	形状：变换样式的按钮（2）	37
案例6	形状：自定义复选框（2）	38
案例7	形状：唯一选中项	39
案例8	形状：制作环形进度条	40
案例9	文本标签：添加文本链接	42
案例10	内联框架：嵌入百度地图	44
案例11	动态面板：登录面板切换	46
案例12	动态面板：自动图片切换	48
案例13	动态面板：保持固定位置	51
案例14	动态面板：拖动滑块解锁（1）	52
案例15	动态面板：元件样式联动	55
案例16	中继器：制作商品列表	57
案例17	中继器：商品列表排序	60
案例18	形状：自定义复选框（3）	62
案例19	中继器：商品类型筛选	64
案例20	中继器：选择对比商品（1）	66
案例21	中继器：选择对比商品（2）	70
案例22	中继器：选择对比商品（3）	72

第8章 变量案例 76

案例23	全局变量：账号登录验证（1）	77
------	----------------	----

案例24	全局变量：打开微博详情（1）	80
案例25	局部变量：账号登录验证（2）	83
案例26	局部变量：增减商品数量（1）	84
案例27	局部变量：价格区间筛选	85

第9章 特别案例 88

案例28	组合：弹出菜单效果	89
案例29	组合：菜单整体变色	90
案例30	遮罩：弹出登录界面	91
案例31	推拉：制作抽屉菜单	92
案例32	移动：横幅展开效果	94
案例33	尺寸：改变元件尺寸（1）	97
案例34	翻转：图片翻转效果	99
案例35	旋转：唱片旋转效果	100
案例36	锚点：页面返回顶部	103

第10章 函数案例 106

案例37	元件函数：改变元件尺寸（2）	107
案例38	元件函数：增减商品数量（2）	108
案例39	元件函数：图片外框移动	109
案例40	元件函数：拖动滑块解锁（2）	111
案例41	元件函数：商品图片切换	113
案例42	页面函数：导航指针移动	116
案例43	窗口函数：滚动吸附顶部	117
案例44	窗口函数：返回顶部按钮	119
案例45	指针函数：商品图片放大	121
案例46	数字与指针函数：开关侧边菜单	125

案例 47	数学函数：随机数验证码	127
案例 48	数学函数：不同方向滑入	132
案例 49	字符串函数：模糊搜索列表	136
案例 50	字符串函数：手机号码验证 (1)	138
案例 51	字符串函数：手机号码验证 (2)	141
案例 52	字符串函数：复选数量统计	141
案例 53	字符串函数：打开微博详情 (2)	143
案例 54	字符串函数：音乐播放计时	145
案例 55	日期函数：获取系统时间	149
案例 56	中继器函数：首个商品推荐	152
案例 57	中继器函数：选择对比商品 (4)	156
案例 58	中继器函数：游戏列表翻页 (1)	157
案例 59	中继器函数：游戏列表翻页 (2)	160
案例 60	中继器函数：列表筛选结果	164

第11章 综合案例 (Web).....169

案例 61	面板状态切换与移动	170
案例 62	框架中镶嵌其他页面	172
案例 63	间隔与连续旋转特效	173
案例 64	锚点滚动与导航吸附	174
案例 65	唯一选中与样式切换	177
案例 66	页面内滚动条的实现	178
案例 67	用滚轮控制横向滚动	181
案例 68	剩余可输入文字提示	185
案例 69	进度条与数字的联动	188
案例 70	展开收起的推拉效果	189
案例 71	展开收起与移动效果	192
案例 72	图像旋转与镂空效果	193
案例 73	全选与取消全选效果	196
案例 74	带进度条的分页标签	199
案例 75	循环选中与尺寸改变	202
案例 76	二级菜单的内容切换	204
案例 77	循环内容走马灯效果	206
案例 78	页面安全键盘的实现	209

案例 79	省市列表的选择联动	211
案例 80	背景滑块与改变尺寸	213
案例 81	可调节时间的倒计时	215
案例 82	文本框中焦点的控制	217
案例 83	随机数数字自增效果	220
案例 84	文字输入的条件限制	221
案例 85	鼠标移入的缩放效果	222

第12章 综合案例 (APP)..... 226

案例 86	启动画面的翻页效果	227
案例 87	双方向拖动橱窗效果	229
案例 88	输入文字与退格效果	232
案例 89	中心点逐渐放大效果	233
案例 90	菜单的拖动排序效果	234
案例 91	半透明按钮悬浮效果	237
案例 92	导航菜单单击时移动	238
案例 93	展开与收起二级选项	241
案例 94	拖动切换与移动效果	242
案例 95	长按进度条前进效果	245
案例 96	滑块的水平拖动效果	248
案例 97	长按复选框切换样式	250
案例 98	选中复选框计数效果	251
案例 99	全选与取消全选效果	253
案例 100	侧边菜单的视差效果	254
案例 101	动态面板嵌套与切换	256
案例 102	标签移动与内容切换	260
案例 103	单击曲目时切换歌曲	262
案例 104	遮罩与放大弹出内容	264
案例 105	动态面板状态的联动	267
案例 106	循环移动的波浪效果	268
案例 107	二级菜单下滑与遮罩	270
案例 108	下拉刷新的多个状态	272
案例 109	字符串输入控制效果	276
案例 110	图标旋转与放大缩小	278

Axure RP8 实战手册 网站和APP原型制作案例精粹

基础操作篇

本篇包含56种常见的基础操作，初学者应在掌握本篇内容后再进行实战案例篇的学习，以免产生学习障碍。同时，建议具备一定基础的读者学习本篇中相对生疏的内容，并加以掌握。

1 使用元件

2 页面设置

3 设置条件

4 使用变量/公式

5 功能设置

6 查看原型

1

使用元件

- [基础1 添加元件到画布](#)
- [基础2 添加元件名称](#)
- [基础3 设置元件位置/尺寸](#)
- [基础4 设置元件默认角度](#)
- [基础5 设置元件颜色与透明](#)
- [基础6 设置形状或图片圆角](#)
- [基础7 设置矩形仅显示部分边框](#)
- [基础8 设置线段/箭头/边框样式](#)
- [基础9 设置元件文字边距/行距](#)
- [基础10 设置元件默认隐藏](#)
- [基础11 设置文本框输入为密码](#)
- [基础12 设置打开选择文件窗口](#)
- [基础13 限制文本框输入字符位数](#)
- [基础14 设置文本框提示文字](#)
- [基础15 设置文本框回车触发事件](#)
- [基础16 设置鼠标移入元件时的提示](#)
- [基础17 设置矩形为其他形状](#)
- [基础18 设置自定义形状](#)
- [基础19 设置形状水平/垂直翻转](#)
- [基础20 设置列表框的内容](#)
- [基础21 设置元件默认选中/禁用](#)
- [基础22 设置单选按钮唯一选中](#)
- [基础23 设置元件不同状态的交互样式](#)
- [基础24 设置图片文本](#)
- [基础25 切割/裁剪图片](#)
- [基础26 嵌入多媒体文件/页面](#)
- [基础27 调整元件的层级](#)
- [基础28 组合/取消组合元件](#)
- [基础29 转换元件为图片](#)
- [基础30 载入元件库](#)
- [基础31 切换元件库](#)

基础1 添加元件到画布

在左侧元件库中选择要使用的元件，按住鼠标左键不放，拖动到画布适合的位置上松开（见图1-1）。




图1-1

基础2 添加元件名称

在检视面板的元件名称文本框中输入元件的自定义名称，建议采用英文命名。

建议格式：PasswordInput01 或 Password01。

名称含义：序号01的密码输入框。

格式说明：“Password”表示主要用途；“Input”表示元件类型，一般情况下可省略，当有不同类型的同名元件需要区分或名称不能明确表达用途的时候使用；“01”表示出现多个同名元件时的编号；单词首字母大写的书写格式便于阅读（见图1-2）。



图1-2

基础3 设置元件位置/尺寸

元件的位置与尺寸可以通过鼠标拖曳调整，也可以在快捷功能或元件样式中进行输入调整（见图1-3）。

x：指元件在画布中的x轴坐标值。

y：指元件在画布中的y轴坐标值。




图1-3

w：指元件的宽度值。

h：指元件的高度值。

在输入数值调整元件尺寸时，可以在样式中设置，让元件【保持宽高比例】（见图1-4）。




图1-4

基础4 设置元件默认角度

方式一：选择需要改变角度的元件，按住<Ctrl>键的同时，用鼠标拖动元件的节点到合适的角度（见图1-5）。

方式二：在元件样式中进行角度的设置，元件的角度与元件文字的角度可以分开设置（见图1-5）。




图1-5

基础5 设置元件颜色与透明

选择要改变颜色的元件，单击快捷功能区中的背景颜色设置按钮，选取相应的颜色，或者在元件样式中进行设置（见图1-6）。