

衛

生

編

二

責任編輯：劉國正

图书在版编目（CIP）数据

卫生编/（清）石文燭 编.- 北京：中医古籍出版社，
2005.10

（中医古籍孤本大全）

ISBN 7-80174-386-5

I.卫... II.石... III.验方-汇编 IV.R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2005）第 098586 号

ISBN 7-80174-386-5



9 787801 743862 >

中醫古籍孤本大全

衛生編

原著 清·石文燭

選編 薛清錄 劉國正

出版發行 中醫古籍出版社

北京市東直門內南小街十六號 郵編 100070

杭州蕭山古籍印務有限公司

二〇〇五年十月第一版第一次印刷

二千套

書印版印
號數次刷
ISBN 7-80174-386-5/R·385

衛生編卷二



長白石文燬右容氏選集

秘丸方

黎洞丸

真西黃

二錢五分

冰片

二錢五分

生大黃

二兩

阿魏

一兩

天竺黃

二兩

乳香

二兩

茄兒竭

二兩

兒茶

二兩

明雄黃

一兩

沒藥

二兩

麝香

二錢五分

三七

二兩

膳黃

二兩

用山羊血五錢拌晒先將膳

黃隔湯煮十餘次去浮膩用或用于羊血不
經水者將末晒過

以上十二味各另爲末用膽黃化拌爲丸如雞
豆大若乾少加煉蜜爲丸外用黃蠟封固善
藏之

此方得自異傳其功甚捷一丸必救一人百發
百中但藥性甚大一効不可再服慎之慎之若
內服諸用無灰老酒磨服外敷諸用細茶滴磨
敷如乾以細茶滴潤之敷法不可敷住瘡口止
敷腫處凡磨忌生冷水用藥後忌一切發物

一治癰疽發背及無名腫毒每用一丸以一半用細茶油磨敷

一治肺癰腸癰內潰磨服病重二丸全愈

一治驚恐勞力吐血成癆磨服

一治血積癥瘕血瘀蟲脹磨服卽愈

一治跌打損傷筋斷骨折內服外敷

一治刀箭中傷內服外敷

一治刑杖重傷內服外敷

一治馬刀瘰癧遠年不愈磨敷不服

一治產後惡血攻心暈昏不醒磨服

一治小兒急慢驚風初生月內者每丸作四次服百晬一周者每丸作三次服二三歲者每丸作二次服五六歲者一次服一丸

一治橫生逆產胎衣不下磨服

一治婦人吹乳磨服

一治瘋犬咬齒毒氣入裏內服外敷

一治蛇傷蜂蝎蜈蚣一切毒蜚所傷內服外敷

服藥三日內忌冷水生菜及一切冷物如犯其害不可勝言至囑至囑

仙製半夏

半夏一觔要小而整者用石灰一觔滾水七碗
將灰入水盆內攪冷澄清去渣將半夏入水盆
內浸之日晒夜露七日足取出用井水洗三次
卽用井水浸之每日換水三次三日足撈出晒
乾用明礬八兩皮硝一觔滾水七碗將礬硝入
水盆內攪勻涼溫去渣將半夏摘去皮臍入礬
硝水內浸之日晒夜露七日足取出用井水洗
三次卽用井水浸三日每日換水三次撈出晒
乾水浸不歇攪乃妙

川貝母 二兩

官礬 一兩

人參 五錢

甘草

四兩

丁香

五錢

薄荷

四兩

白豆蔻

三錢

沉香

二錢

枳實

三錢

木香

三錢

川芎

三錢

陳皮

五錢

肉桂

三錢

枳殼

五錢

青皮

五錢

砂仁

五錢

五味子

五錢

共十七味成咀用滾水十五碗涼溫將半夏同藥入水內浸十四日勤勤不時攪之日晒夜露十四日足取出半夏將藥水晒將乾未乾時取入白布袋包裹半夏于中將淨地挖一坑內注山黃土築實于中又挖一小坑用桑柴火煨紅

卽去淨灰土放布袋于中以熱土擁之上叩一
瓦盆盆底上加熱炭火半觔過夜取出半夏晒
乾收磁器聽用

遇有痰症者用薑湯送二三錢大便如凍小便
如鰾水其病如火如痰迷心竅者將半夏三錢
研細末薑汁調灌口中响音一聲痰化氣順而
醒若不信者取二三枚研入痰碗中卽刻化痰
爲清水此爲痰門之聖藥也

全蝎丸

全蝎

油桃

明礬

各一兩

雄黃

川貝母

各五錢

黃占 五錢

瘰癧夏枯草湯下 痰核酒下

濕痰流注酒下

餘外諸夏枯草湯下每服一錢五分 敷藥膽

星桃花散葱蜜調

別方用核桃肉不用桃油

烏金丸

治婦人臨產產難孩逆子死腹中胎衣不下產後腹痛惡血攻心昏悶血閉一十八般產諸症未行經及行經腹痛血脈不通跌撲損傷等症

川大黃

一觔另爲塵末

蘇木

三兩用河水五碗煎汁三碗去渣存汁

紅花

三兩炒黃色用酒三碗煮汁去渣

大黑豆

二升酒煮取豆濃汁一碗

先將大黃爲末以好米七醋五碗文武火熬成膏次下蘇木紅花黑豆汁攪勻復熬成膏刮下鍋巴焙研爲末

當歸

酒炒

川芎

酒炒

熟地

白苓

炒

蒼朮

炒

香附

醋炒

烏藥

醋炒

玄胡

醋炒

桃仁

去皮另研

蒲黃

炒

牛膝

去蘆以上各一兩

赤芍

酒炒

甘草炒

陳皮炒

木香不見火

三稜醋炒

靈脂醋炒

羌活炒

地榆醋炒

山茱萸去核焙乾研末以上各五錢

人參

白朮炒

青皮炒

木瓜各三錢炒

良薑四錢炒

沒藥

乳香各二錢炙油

右爲細末用大黃膏爲丸彈子大用酒開服若

產後無乳加花粉三錢 歸尾 山甲炒

黃連各三錢 煎酒開服令乳母將手搓乳頭千

餘下其乳自出

活絡丹

治諸風濕痺半身不遂瘳癱癰瘰等症能宣通
氣血寬膈除痰健步壯筋清心明目年踰四十
當服永免風氣之病

防風

淨二兩
五錢

麻黃

白附子

酒浸

粉草

炙

小川芎

桂心

草豆寇

煨

羌活

天麻

煨

藿香葉

何首烏

黑豆
九蒸

白芷

黃連

黃芩

熟地

大黃

酒蒸

木香

沉香

薑蠶

薑汁炒

白花蛇

照前製

北細辛

赤芍

酒炒

丁香

玄參

天竺黃

人參

青皮

醋炒

川烏

薑汁炒

大附子

俱用童便浸泡去皮臍

香附

童便浸炒

白蔻仁

骨碎補

白茯苓

白朮

鹽水炒

沒藥

炙

安息香

酒煮

虎脰骨

炙

明珠砂

研飛

以上各一兩

當歸身

酒洗

乾葛

去皮

全蝎

去翅足酒洗焙各一兩五錢

血竭

另研七錢五分

龜板

一兩酥炙

烏犀角尖

麝香

白松香 製一錢

烏梢蛇

取中截酒浸去皮將背肉焙乾有一稜尾小眼不陷者真

牛黃

另研

冰片

另研各三錢

以上五十味右爲細末和煉蜜爲丸如彈子大

金箔爲衣蠟封每服一丸溫酒送下共用蜜

五觔

牛黃清心丸

治諸風痰癡語言塞澁健忘恍惚頭眩運目胃中煩鬱痰塞喘嗽精神昏憤等症或小兒風熱上壅抽搐發熱或急驚痰盛發搐目反口噤或

大人傷寒汗下之後煩燥發熱不解並宜治之

牛黃

真者一兩二錢另研

麝香

另研

龍腦

另研

羚羊角

另研

烏犀角尖

另研以上各一兩

當歸身

防風

去蘆

黃芩

白朮

米泔水浸除土炒

麥門冬

去心

白芍

酒微炒以上各一兩五錢

柴胡

去蘆

桔梗

去蘆

白苓

大黃

豆卷

芎藭

酒浸

肉桂

好者方入

杏仁

去皮尖

阿膠

蛤粉炒成珠以上各一兩二錢五分

蒲黃

炒

神麴

畧炒各二兩五錢

明雄黃

八錢

甘草

五錢

白斂

七錢五分

乾山藥

二兩

川乾薑

炮七錢五分

棗仁

炒一兩三錢

硃砂

水飛一兩

金箔

一千三百片內除一半爲衣餘另研入

大棗

黑肥者蒸去核皮取淨肉二兩研入煉蜜和丸

右爲細末以棗羔和煉蜜爲丸每丸重一錢金

箔爲衣蠟橈收貯或礮以蠟封一二丸隨病酌

用白滾水送下隨病用引

益母丸

治婦人胎前產後諸疾調氣血通經活脉安胎

催產