



中医传世经典评注丛书

《雷公炮制药性解》详注

主编 王艳宏 关枫 杨晓秋

LEIGONG PAOZHI YAOXINGJIE
XIANGZHU



人民軍醫出版社
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

雷公炮制药性解

详注

LEIGONG PAOZHI YAOXINGJIE XIANGZHU

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 主 编 | 王艳宏 | 关 枫 | 杨晓秋 |
| 副主编 | 孟永海 | 高宏伟 | 刘振强 |
| | 李伟男 | | |
| 编 者 | 王艳宏 | 关 枫 | 刘振强 |
| | 李伟男 | 孟永海 | 杨晓秋 |
| | 邱亚静 | 高宏伟 | |



人民軍醫出版社
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目(CIP)数据

《雷公炮制药性解》详注/王艳宏,关 枫,杨晓秋主编. —北京:人民军医出版社,2011.8

ISBN 978-7-5091-4763-4

I. ①雷… II. ①王… ②关… ③杨… III. ①中药性味②中药炮制学③雷公炮制药性解-研究 IV. ①R285.1②R283

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 087218 号

策划编辑:于 哲 文字编辑:刘 立 责任审读:余满松
出版人:石 虹

出版发行:人民军医出版社 经销:新华书店

通信地址:北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编:100036

质量反馈电话:(010)51927290;(010)51927283

邮购电话:(010)51927252

策划编辑电话:(010)51927300-8052

网址:www.pmmp.com.cn

印刷:三河市祥达印装厂 装订:京兰装订有限公司

开本:850mm×1168mm 1/32

印张:19 字数:490 千字

版、印次:2011 年 8 月 第 1 版 第 1 次印刷

印数:0001~3000

定价:43.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换



内容提要

《雷公炮制药性解》为明代李中梓在吸取了《神农本草经》《药性论》《丹溪药性》《东垣药性》《仲景全书》等中医古籍的基础上著述而成，共收载了335种常用中药的性味归经、有毒无毒、功效主治、使反畏恶、使用宜忌、真伪辨别及炮制方法等内容，重点对各药味的药性作了详尽阐述。本书在对原文逐句翻译的基础上，突出介绍了药味的现代应用，包括来源、性状、用法用量、注意事项等，并收录了含有该药味的经典方剂，同时从炮制方法、炮制作用、炮制科学性及毒性等方面对各药味临床应用有效性和安全性进行了探讨。本书论述详尽，古今结合，通俗易懂，可供中医学、中药学、中药炮制学等相关专业临床及研究人员、研究生，以及广大的中医药爱好者阅读参考。



前 言

《雷公炮制药性解》为明代李中梓(字士材,号念莪,又号菴凡居士)在吸取了《神农本草经》《药性论》《丹溪药性》《东垣药性》《仲景全书》等中医古籍的基础上著述而成。全书分为六卷,卷一收金石部33种、果部18种、谷部11种,卷二收草部42种,卷三收草部54种,卷四收草部54种,卷五收木部58种,卷六收菜部10种、人部10种、禽兽部19种、虫鱼部26种,共收载了335种常用中药,主要论述了各药味的性味归经、有毒无毒、功效主治、使反畏恶、使用宜忌、真伪辨别及炮制方法等内容,重点对各药的药性作了详尽阐述。后人钱允治在药性之下又增补了《雷公炮炙论》的有关内容,使其成为一部在中药药性、炮制方面较为详备的专著,对现代中药炮制研究具有重要的参考价值。

本书以中国中医药出版社2000年8月出版的《雷公炮制药性解》(ISBN7800898245)为蓝本,按照原书的体例编排为六卷,对原文进行了逐句翻译,以便于后人理解。同时,重点突出了该药味的现代应用,包括来源、性状、用法用量、注意事项等,并收录了含有该药味的经典方剂。其中,凡是《中华人民共和国药典》(2010年版)收载的品种,均以其为参考进行了修订。此外,还根据现代中药化学、中药炮制学、药理学及毒理学的最新研究成果,从炮制方法、炮制作用、炮制科学性及毒性等方面对各药味临床

应用有效性和安全性的科学内涵进行了探讨，并加以注解，不仅丰富了原书的内容，而且也为这些药味的临床应用提供了指导。本书是一部既遵循传统用药，又结合现代研究，还注重实际应用的中药类参考用书，可作为中医学、中医药学、中药炮制学等相关专业临床及研究人员、研究生，以及广大的中医药爱好者参考使用。

参与本书编写工作的均为从事中医药学基础与现代研究的专业人员，具有丰富的教学及科学经验，编写人员分工如下：王艳宏（谷部、木部、附录），关枫（草部中、虫鱼部），杨晓秋（草部下），孟永海（草部上），高宏伟（金石部、菜部、人部），刘振强（果部），李伟男（禽兽部）。

本书在编写过程中，参考了 2010 年版药典等大量文献资料，由于篇幅所限，具体引用文献没有一一列出，在此向有关学者及研究人员表示真诚的敬意。黑龙江中医药大学药学院的硕士研究生王莹、张衍秀、陈丹丹、于鑫、刘晓丽、张瑶等同学在资料收集整理以及书稿校对方面付出了辛苦的努力，在此表示衷心的感谢。

编 者



目 录

卷 一

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|-----|-------|------|-----|-------|------|
| 金石部 | | (1) | 雄黄 | | (29) | 枳实 | | (58) |
| 金银箔 | | (1) | 紫石英 | | (32) | 杏仁 | | (60) |
| 黄丹 | | (2) | 赤石脂 | | (33) | 桃仁 | | (63) |
| 胡粉 | | (3) | 寒水石 | | (34) | 大枣 | | (65) |
| 铜青 | | (4) | 花蕊石 | | (36) | 乌梅 | | (67) |
| 铁浆 | | (5) | 阳起石 | | (37) | 藕节 | | (68) |
| 水银 | | (6) | 蓬砂 | | (39) | 枇杷叶 | | (69) |
| 轻粉 | | (8) | 胆矾 | | (39) | 石榴皮 | | (71) |
| 银朱 | | (9) | 青礞石 | | (41) | 山楂 | | (73) |
| 密陀僧 | | (10) | 无名异 | | (42) | 梨 | | (74) |
| 丹砂 | | (12) | 玉屑 | | (43) | 柿 | | (76) |
| 钟乳 | | (15) | 自然铜 | | (44) | 芡实 | | (77) |
| 砚石 | | (17) | 石燕 | | (46) | 核桃 | | (78) |
| 禹余粮 | | (20) | 磁石 | | (48) | 龙眼 | | (80) |
| 硝石 | | (21) | 硫黄 | | (50) | 橄榄 | | (81) |
| 滑石 | | (23) | 果部 | | (52) | 谷部 | | (83) |
| 石膏 | | (25) | 陈皮 | | (52) | 麦芽 | | (83) |
| 青盐 | | (27) | 青皮 | | (54) | 神曲 | | (85) |
| 食盐 | | (28) | 枳壳 | | (56) | 酒 | | (86) |



《雷公炮制药性解》详注

| | | | | | |
|-----|------------|-----|------------|----|------------|
| 醋 | (87) | 白扁豆 | (91) | 豆豉 | (95) |
| 饴糖 | (88) | 赤小豆 | (92) | 绿豆 | (96) |
| 胡麻子 | (89) | 芝麻 | (93) | | |

卷 二

| | | | | | |
|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 草部上 | (98) | 黄连 | (128) | 葛根 | (157) |
| 人参 | (98) | 大黄 | (130) | 麦门冬 | (159) |
| 黄耆 | (101) | 桔梗 | (133) | 天门冬 | (160) |
| 甘草 | (103) | 天花粉 | (135) | 五味子 | (162) |
| 当归 | (106) | 半夏 | (137) | 升麻 | (164) |
| 川芎 | (108) | 紫苏 | (139) | 藁本 | (166) |
| 山药 | (110) | 白芷 | (141) | 细辛 | (168) |
| 白术 | (112) | 防风 | (143) | 连翘 | (170) |
| 苍术 | (114) | 独活 | (145) | 泽泻 | (172) |
| 白芍 | (116) | 羌活 | (146) | 玄胡索 | (174) |
| 生地黄 | (118) | 柴胡 | (148) | 地榆 | (176) |
| 熟地黄 | (120) | 前胡 | (151) | 防己 | (177) |
| 知母 | (122) | 香附 | (153) | 常山 | (179) |
| 贝母 | (124) | 麻黄 | (154) | 草龙胆 | (181) |
| 黄芩 | (126) | | | | |

卷 三

| | | | | | |
|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 草部中 | (184) | 天麻 | (195) | 骨碎补 | (210) |
| 玄参 | (184) | 南星 | (198) | 威灵仙 | (212) |
| 丹参 | (186) | 秦艽 | (200) | 牛膝 | (213) |
| 苦参 | (188) | 远志 | (202) | 黄精 | (216) |
| 红花 | (190) | 破故纸 | (204) | 蒲黄 | (218) |
| 三棱 | (191) | 葫芦巴 | (206) | 续断 | (220) |
| 蓬莪术 | (193) | 何首乌 | (207) | 益母草 | (221) |



| | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 肉苁蓉 | (223) | 菟丝子 | (244) | 乌喙 | (264) |
| 锁阳 | (225) | 茴香 | (246) | 侧子 | (264) |
| 车前子 | (226) | 砂仁 | (248) | 射干 | (265) |
| 紫莞 | (228) | 白豆蔻 | (249) | 旋覆花 | (267) |
| 百部 | (230) | 肉豆蔻 | (251) | 大戟 | (268) |
| 百合 | (232) | 草豆蔻 | (253) | 商陆 | (270) |
| 款冬花 | (233) | 草果 | (254) | 葶苈 | (272) |
| 马兜铃 | (235) | 菖蒲 | (256) | 牵牛子 | (274) |
| 青黛 | (237) | 黑附子 | (258) | 草薢 | (276) |
| 甘菊 | (238) | 天雄 | (261) | 木通 | (278) |
| 薏苡仁 | (240) | 乌头 | (262) | 通草 | (280) |
| 牡丹皮 | (242) | | | | |

卷 四

| | | | | | |
|------|-------|------|-------|-----|-------|
| 草部下 | (282) | 白薇 | (305) | 决明子 | (328) |
| 灯心 | (282) | 白附子 | (306) | 蓖麻子 | (330) |
| 石斛 | (283) | 蚤休 | (308) | 马鞭草 | (331) |
| 石韦 | (286) | 白鲜皮 | (309) | 芦根 | (333) |
| 白蒺藜子 | (287) | 芦荟 | (311) | 蛇床子 | (334) |
| 青葙子 | (289) | 胡黄连 | (313) | 金银花 | (335) |
| 木贼 | (291) | 泽兰 | (314) | 山豆根 | (337) |
| 茅根 | (292) | 狗脊 | (316) | 艾叶 | (338) |
| 仙茅 | (294) | 青蒿 | (317) | 薄荷 | (340) |
| 郁金 | (295) | 萆薢 | (318) | 豨莶 | (341) |
| 姜黄 | (297) | 王不留行 | (320) | 蒲公英 | (343) |
| 牛蒡子 | (298) | 淫羊藿 | (321) | 夏枯草 | (345) |
| 紫草 | (300) | 巴戟天 | (323) | 藿香 | (347) |
| 白头翁 | (302) | 兰叶 | (325) | 荆芥 | (348) |
| 白前 | (303) | 水萍 | (327) | 香薷 | (350) |



| | | | | | |
|-----|-------------|-----|-------------|------|-------------|
| 佛耳草 | (352) | 高良姜 | (358) | 萱草根 | (363) |
| 苍耳子 | (353) | 石莲子 | (360) | 刘寄奴草 | (364) |
| 茵陈蒿 | (355) | 合欢皮 | (361) | 覆盆子 | (366) |
| 使君子 | (357) | | | | |

卷 五

| | | | | | |
|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 木部 | (368) | 益智 | (413) | 秦皮 | (447) |
| 茯苓 | (368) | 槟榔 | (415) | 樗白皮 | (448) |
| 琥珀 | (372) | 大腹皮 | (417) | 密蒙花 | (450) |
| 松香 | (375) | 丁香 | (419) | 辛夷 | (451) |
| 柏子仁 | (376) | 冰片 | (420) | 蕤仁 | (453) |
| 桂 | (379) | 猪苓 | (422) | 女贞实 | (455) |
| 槐实 | (382) | 苏木 | (423) | 五倍子 | (457) |
| 木香 | (384) | 沉香 | (425) | 牙皂 | (458) |
| 山梔 | (387) | 乳香 | (427) | 巴豆 | (460) |
| 吴茱萸 | (389) | 没药 | (428) | 金铃子 | (463) |
| 山茱萸 | (392) | 木瓜 | (430) | 紫葳 | (465) |
| 蔓荆子 | (394) | 竹叶 | (433) | 雷丸 | (466) |
| 杜仲 | (396) | 天竺黄 | (435) | 钩藤 | (468) |
| 乌药 | (399) | 金樱子 | (436) | 血竭 | (470) |
| 厚朴 | (400) | 诃梨勒 | (438) | 茶荅 | (471) |
| 黄柏 | (403) | 郁李仁 | (441) | 阿魏 | (472) |
| 桑白皮 | (405) | 芫荽 | (442) | 干漆 | (474) |
| 枸杞子 | (407) | 五加皮 | (443) | 枫香 | (475) |
| 地骨皮 | (409) | 楮实 | (445) | 蜀椒 | (476) |
| 酸枣仁 | (411) | | | | |



卷 六

| | | | | | | | |
|------------|-------|------------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| 菜部 | (479) | 乌骨毛鸡 | (506) | 鳖甲 | | (552) | |
| 生姜 | (479) | 雄雀 | | (507) | 蕲州乌蛇 | (555) | |
| 干姜 | (482) | 雀卵 | | (509) | 白花蛇 | | (558) |
| 菜菔 | (484) | 伏翼 | | (510) | 虾蟆 | | (560) |
| 白芥子 | (486) | 龙骨 | | (512) | 蝎 | | (563) |
| 韭 | (487) | 虎骨 | | (513) | 五灵脂 | | (565) |
| 蒜 | (489) | 犀角 | | (515) | 蜈蚣 | | (566) |
| 胡荽 | (490) | 羚羊角 | | (517) | 蜗牛 | | (568) |
| 葱白 | (491) | 牛黄 | | (519) | 白僵蚕 | | (569) |
| 冬葵子 | (492) | 麝香 | | (522) | 蝉蜕 | | (572) |
| 白冬瓜 | (494) | 鹿茸 | | (524) | 刺猬皮 | | (573) |
| 人部 | (495) | 阿胶 | | (529) | 土鳖虫 | | (574) |
| 乳汁 | (495) | 熊胆 | | (531) | 蜣螂 | | (576) |
| 金汁 | (496) | 腽肭脐 | | (533) | 斑蝥 | | (577) |
| 屎蛆 | (497) | 狗肉 | | (535) | 穿山甲 | | (579) |
| 人溺 | (498) | 羊肉 | | (536) | 鲫鱼 | | (581) |
| 秋石 | (498) | 黄牛肉 | | (537) | 鲤鱼 | | (583) |
| 月水 | (499) | 猪肉 | | (538) | 乌贼骨 | | (584) |
| 发 | (500) | 虫鱼部 | | (540) | 鳗鲡鱼 | | (586) |
| 紫河车 | (501) | 蜂蜜 | | (540) | 鳝鱼 | | (587) |
| 天灵盖 | (503) | 牡蛎 | | (542) | 蟹 | | (589) |
| 死人枕 | (504) | 珍珠 | | (544) | 附录 | | (591) |
| 禽兽部 | (505) | 石决明 | | (546) | 索引 | | (595) |
| 黑嘴白鸭 | (505) | 龟甲 | | (549) | | | |

卷 一

金 石 部

金 银 箔

【原文】

味辛，性平，有毒。入心肺二经，主安心神，定惊悸，镇癫狂，除邪热。

按：金银之入肺部，固其类也。其性沉重，能制火脏之轻扬，故亦入心经。过服必中其毒，以鵝鴨肉解之。

【译文】

金银箔味辛，性平，有毒，入心、肺二经，主要用于安心神、定惊悸，可治疗癫痫之症，并可祛除邪热。

按：因为肺属金，金银箔入肺经是以类相从的缘故。金银箔性沉重，能抑制火脏轻扬之性，所以也入心经。过量服用必会中毒，可以用鵝鴨肉来解毒。

【现代应用】

用量 适量。

用法 包衣或入丸、散。

【附方】

金银箔丸（《圣济总录》）：金箔 100 片，银箔 100 片，泽泻 75g，天冬 125g，肉苁蓉 125g，白茯苓 150g，生地黄 150g，葛根 150g，黄连 200g，麦冬 125g，瓜蒌 100g，巴戟天 75g，五味子 75g，干姜 75g，朱砂 100g。用于口干、眼涩阴痿、手足烦痛、小便多。



【注解】

《宋·太平惠民和剂局方》所载温病三宝之一的至宝丹适用于温热病昏迷深重伴身热痰盛的患者，也用于痰热内闭心包引起的中风、中暑、小儿惊厥，方中不乏麝香、犀角、琥珀等名贵中药，更含有金银箔各50片。处方中之所以选用金银箔，是为了加强药方中琥珀、朱砂镇静安神的效力。如今，金银箔已很少入药，因此，现在面市的至宝丹也就更名为“局方至宝散”。

黄 丹

【原文】

味辛，性微寒，有毒，不载经络，主吐逆癫痫，止痛生肌。

按：黄丹乃熬铅所做，铅本水中之金，最能制火，吐狂等证，何者非火，而有不瘳者乎。

【译文】

黄丹味辛，性微寒，有毒，没有关于其归经的记载，主要用于吐逆、癫痫，并可用以止痛、生肌。

按：黄丹是以铅加工所得，铅本属水中之金，最能制约火邪。而吐狂等证哪一种不是火胜所致，用其治疗哪有不痊愈的呢？

【现代应用】

来源 为用铅加工制成的四氧化三铅。

性味与归经 辛、咸，寒，有毒，入心、脾、肝经。

功能与主治 解毒生肌，坠痰镇惊。主治痈疽、溃疡，金疮出血，口疮，目翳，汤火灼伤，惊痫癫痫，疟疾，痢疾，吐逆反胃。

用量 0.3~0.5g，不可过量，以防中毒。

用法 内服入丸、散，外用研末撒、调敷或熬膏。

注意 虚寒吐逆者禁用。

配伍 配伍龙骨，内服可收敛神气、镇惊祛痰，用于癫痫惊痫，烦躁失眠，心悸怔忡；外用可收湿敛疮，用于溃疡不敛、湿疮流水、金疮出血。配伍青蒿可共截顽疟；配伍煅石膏可提脓拔毒、生



肌收口，用于痈疽溃后脓水淋漓，久不收口以及湿疹、足癣；配伍枯矾外用可治疗痈疽疮毒、湿疹痒疥、口舌生疮、耳中流脓；配伍黄连可用于痈疽破溃、湿疮痒疥；配伍硫黄，可用于疥癣以及皮肤湿疹。

【附方】

① 黄丹膏（《普济方》）：巴豆 21 粒（去壳），清油 100g，黄丹 75g，熬膏外用。治疗足部皲裂。

② 黄丹油膏（《中医皮肤病学简编》）：松香 6g，黄丹 6g，硫黄 6g，黄柏 6g，铝粉 1g，上为细末，麻油调，外敷用。用于湿疹。

【注解】

黄丹，别名铅丹，主要含四氧化三铅，有研究表明其能直接杀灭细菌、寄生虫，并有抑制黏膜分泌的作用，但目前已很少入药。

胡 粉

【原文】

味辛，性寒，无毒，不载经络。主一切痈肿诸毒，及腐烂肉。杀三虫，破症结。

按：胡粉一名粉锡，实亦化铅所作。能破结杀虫者，其亦镇坠之功欤。

【译文】

胡粉味辛，性寒，无毒，没有关于其归经的记载，主要用于一切痈肿疮毒，能祛除腐肉，并可杀灭多种常见的寄生虫，破除症结。

按：胡粉另有一名为粉锡，实际上也是以铅加工所得。其能够破结杀虫也是与其具有重镇沉坠之性有关。

【现代应用】

来源 本品主含碱式碳酸铅。

性味与归经 辛、甘、寒。有毒，归肝、脾、胃、大肠经，恶雄黄。

功能与主治 败毒抗癌、杀虫疗疮、祛瘀止血，用于癰瘤积



毒、虫疳疮癬、祛瘀滞出血。

用量 1~1.5g。

用法 外用研末撒、调敷或熬膏。

注意 内服宜慎，脏腑虚寒者及孕妇禁用。

配伍 配伍铅粉、青黛、黄连、麝香可用于虫疳惊热，配伍铅粉、银杏可用于阴疮湿癣，配伍铅粉、当归、硼砂可用于骨折挫伤、瘀滞。

【附方】

①胡粉丹（《普济方》）：青州大枣2500g（蒸熟取肉），水银25g，胡粉50g，雄黄25g，上拌匀，用枣肉和如黍米大，每服1粒，苦棟根煎汤送服。治疗小儿蛲虫发作。

②胡粉散（《肘后方》）：胡粉、黄柏、黄连各等份。外敷用于恶疮。

【注解】

胡粉，亦称铅粉，内服过量易引起胃肠炎并诱发全身中毒，长期外用能被皮肤吸收蓄积体内，导致腹痛、便秘、贫血等慢性中毒，因此现代应用较少。

铜 青

【原文】

味苦涩，性平，有微毒，不载经络。主敛金疮，淘眼暗，止血杀虫，能祛腐肉。

按：铜青即铜绿，本醋沃铜上而得其精华。醋能收敛，故敛疮止血，其去腐肉者，亦醋之功。眼乃肝窍，肝之病也，得金之精以制木，而目之暗者从此明也。

【译文】

铜青味苦、涩，性平，有微毒，没有关于其归经的记载。主要用于收敛金疮，治疗目视不明，并可止血杀虫，还能祛除腐肉。

按：铜青即铜绿，本是浇醋于铜上而得的精华之物。醋有收



敛之效，故铜青可敛疮止血，其能祛除腐肉也是由于醋的原因。肝开窍于目，眼暗、目视不明属于肝之病，用铜青之金的精华可以制约肝木之邪，因而可用于视物不明的治疗。

【现代应用】

来源 本品为铜氧化生成的碱式碳酸铜或天然的孔雀石，主含碱式碳酸铜。

性状 本品为翠绿色粉末，质松，无臭，味微涩，燃烧之现绿色火焰。

性味与归经 酸、涩、平，有毒，入肝、胆经。

功能与主治 退翳、祛腐，敛疮、杀虫，吐风痰，用于治目翳，烂弦风眼，疽痔恶疮，喉痹牙疳，臁疮顽癣，风痰卒中。

用量 0.6~0.8g。

用法 内服入丸、散，外用研末撒、调敷或熬膏。

注意 体弱血虚者禁用。不可多服，过量服用可引起剧烈呕吐、腹痛、血痢、痉挛等证，严重的可致虚脱。

配伍 配伍枯矾可用于口鼻疳疮，配伍麝香可用于痰涎壅盛、中风不语。

【注解】

铜青为铜氧化而成，主含碱式碳酸铜，是一种有毒的铜盐，人体吸收后毒性表现为抑制酶活性需要的巯基，降低谷胱甘肽还原酶的活性，损伤细胞膜，使细胞及细胞器因而受损，表现为溶血、少尿、休克、中枢神经抑制等症状，重者甚至死亡，因此现代应用较少。

铁 膏

【原文】

味甘涩，性平，无毒，人心肺二经。主癫痫狂乱，解诸毒入腹，蛇犬咬伤，镇心神，明眼目，堪洗漆疮，随手而愈。

铁锈：油调之，可敷恶疮疮疖；蒜磨，敷蜘蛛咬伤。



按:铁浆即浸铁(水)色青可染皂者。质本金也，宜归肺部，性本沉也，宜镇心家。明目治漆，皆由伐木之功。铁锈可敷疮毒，亦以发在外者有散之义欤。

【译文】

铁浆味甘涩，性平，无毒，人心、肺二经。主要用于癫痫、性情狂乱，可解各种毒，并可治疗蛇犬咬伤，同时还能镇心、安神、明目，用于洗治漆疮，很快即可痊愈。

铁锈以油调之，可敷治各种恶疮、疮疖，以蒜磨之，可用于敷治蜘蛛咬伤。

按:铁浆即浸铁水，色深可用于黑色的染料。其性属金，故归于肺经，其性本沉重，故能镇心安神。其能明目、治漆疮，主要是因为金能伐木。铁锈可敷治疮毒，也是因其能够发散于外的缘故。

【现代应用】

来源 本品为生铁浸于水中生锈后所形成的一种溶液。

性味与归经 甘、涩，平，人心、肺二经。

功能与主治 镇心定痫，解毒敛疮，用于癫痫狂乱、疔疮肿毒。

用量 外用适量。

用法 涂敷。

注意事项 体弱血虚者禁用。不可过量服用。

【注解】

铁浆主要成分为氧化铁，由于同样的原因，与铜青、胡粉等皆已很少入药使用。

水 银

【原文】

味辛，性寒，有毒，不载经络。主疹瘍癰瘍白秃，皮肤虫虱，堕胎绝孕，杀五金毒。熔化还复为丹，服之神仙不死，畏磁石砒霜。

按:水银疗虫疹等证，良由其毒也，又杀五金毒者，盖以其性