

ENDANGERED ANIMALS OF THE WORLD


世界珍稀動物

國際保護動物

5

哺乳類5

中南美洲



ENDANGERED ANIMALS OF THE WORLD

世界珍稀動物

國際保護動物



哺乳類5

中南美洲

今天出版社

世界珍稀動物 全套九冊

國際保護動物

中華民國77年8月初版

總審訂 / 張崑雄

審訂 / 王 穎 呂光洋 李玲玲

周延鑫 林曜松 張之傑

張瓊文 楊平世 楊懿如

趙榮台 (以姓氏筆劃為序)

出版者 / 今天出版社

發行人 / 陳來奇

社 長 / 魏成光

主 編 / 王 險

編 輯 / 吳曉光 袁筱青 林麗芳

仲美藍 葉志剛

美 編 / 連慧敏 朱聖瑩 江美芳

陳婷婷 楊雅文

台北市政府營利事業登記證第093714號

行政院新聞局局版台業字第1299號

社 址 / 台北市辛亥路2段171巷6弄12號18樓

電 話 / 7339898 • 7337171

郵政帳號 / 1157607-2

定 價 全套九冊新台幣7,000 元

製 版 / 天然彩色製版印刷股份有限公司

印 刷 / 今日彩色印刷股份有限公司

5

第五冊

審訂 / 趙榮台 臺灣省林業試驗所副研究員

● 本系列叢書共收錄 600 種亞種，其中包含哺乳類約 250 種，鳥類約 260 種，兩生類和爬蟲類約 90 種。

● 250 種哺乳類是依據下列的標準選定：

1. 從國際自然保護聯盟的「保種委員會」直至 1979 年陸續刊行的檔案式紅皮書 (R.D.B.) 中選出——被指定為 ENDANGERED (瀕臨絕種的動物) 及 VULNERABLE (有絕種之虞的動物)，分部加以列出。此外，編輯委員亦將 RARE (稀有動物) 及 INDETERMINATE (無法確定的動物) 等作適當的選入。

2. 根據 1982 年修訂出版的 R.D.B. (哺乳類 1. 新大陸編) 一書。

3. 委託「保存委員會」的校閱人員審核，確認其妥當性之後，方予處理。

● 1982 年後所刊行的 R.D.B.，增刊 EXTINCT (絕種動物) 順序表，並極力收錄相關照片，即使未能收集到照片，也會將動物的重要資料記載下來，或以圖表，或重新描繪，使讀者易於理解。

● 至於未面臨絕種運的動物，即使無拍攝或收錄到牠們的照片，亦以上述方法加以補述或增加插圖。

目錄

1 中美洲

豹貓	11 · 96
美洲虎	14 · 99
中美獾	16 · 106
棉冠獾	18 · 118
紅背松鼠猴	19 · 123
中美蜘蛛猴	20 · 130
古巴長吻獾	22 · 134
海地長吻獾	23 · 133
火山野兔	24 · 114
小巨鼠	25 · 135
瓜達路海狗	26 · 100
北美海牛	28 · 103
加勒比僧海豹	102

(目錄中，藍色數字表示彩色頁)

2 南美洲的森林

藪犬	32 · 91
大水獺	34 · 95
虎貓	36 · 98
中南美虎貓	37 · 97
高山獾	38 · 107
美洲沼鹿	40 · 111
加哥獾	42 · 107
白脚獾	43 · 117
金獅獾	44 · 119
金腰獅獾	46 · 121
金頭獅獾	46 · 120
白耳獾	47 · 116
黃頭獾	47 · 115
白獾	48 · 115
猴獾	50 · 122

3 南美的草原


白鼻鬚狐尾猴	52 · 125
黑鬚狐尾猴	53 · 126
黑頭禿猴	54 · 127
禿猴	55 · 126
山地絨毛猴	56 · 129
絨毛猴	57 · 128
絨毛蜘蛛猴	58 · 132
黑蜘蛛猴	60 · 132
長毛蜘蛛猴	62 · 131
黑額伶猴	63 · 124
鬃毛三趾樹懶	64 · 138
大狍徐	66 · 139
亞馬遜海牛	67 · 105
福克蘭狼	91
節尾猯	116

鬃狼	70 · 90
長尾水獺	72 · 95
眼鏡熊	74 · 92
阿根廷大草原鹿	76 · 113
智利山鹿	78 · 110
秘魯山鹿	79 · 111
駱馬	80 · 108
大食蟻獸	82 · 137
菲南得斯海狗	84 · 101
加拉巴哥海狗	86 · 102
海獺	94
安地斯山貓	99



☐ 解說的頁碼

一般認為南美大陸與非洲大陸是一體的。經過數度大陸移行，使這片大地成為具有豐富水源、濕潤森林、覆雪高山等自草原至沙漠均備的環境。正因為這片土地具有如此多樣化的環境，才使許多特異的動物生息其間。這裏簡直可以說是野生生物的寶庫。對動物而言，這裏是極佳的自然環境；對人類而言，這裏蘊藏著豐富的資源。因此，歐洲文明的足跡自然而然地延伸到這片土地，並展開激烈的採伐行動，以增加資源。草原被家畜占據，森林被陸續採伐，人類開發資源的行動已遍及山岳地帶。然而，這却嚴重影響了野生生物的生存，現在，已有許多棲息此地的野生動物瀕臨絕種的困境










太平洋

大西洋



■ 國家公園
■ 保護區

佛羅里達半島

墨西哥灣

卡拉帕斯島

西福克蘭羣島

東福克蘭羣島

0 600 km

聖非利克斯島
聖安布羅塞島
阿里翰德洛聖魯奇亞島
魯賓遜島
聖達克拉斯島
胡安費爾南德斯島

黑諾貝島

聖沙魯巴爾羣島

卡拉帕斯島

0 50 km

目錄

1 中美洲

豹貓	11 · 96
美洲虎	14 · 99
中美獾	16 · 106
棉冠獾	18 · 118
紅背松鼠猴	19 · 123
中美蜘蛛猴	20 · 130
古巴長吻獾	22 · 134
海地長吻獾	23 · 133
火山野兔	24 · 114
小巨鼠	25 · 135
瓜達路海狗	26 · 100
北美海牛	28 · 103
加勒比僧海豹	102

(目錄中，藍色數字表示彩色頁)

2 南美洲的森林

藪犬	32 · 91
大水獺	34 · 95
虎貓	36 · 98
中南美虎貓	37 · 97
高山獾	38 · 107
美洲沼鹿	40 · 111
加哥獾	42 · 107
白腳獾	43 · 117
金獅獾	44 · 119
金腰獅獾	46 · 121
金頭獅獾	46 · 120
白耳獾	47 · 116
黃頭獾	47 · 115
白獾	48 · 115
猴獾	50 · 122

3 南美的草原

白鼻鬚狐尾猴	52 · 125
黑鬚狐尾猴	53 · 126
黑頭禿猴	54 · 127
禿猴	55 · 126
山地絨毛猴	56 · 129
絨毛猴	57 · 128
絨毛蜘蛛猴	58 · 132
黑蜘蛛猴	60 · 132
長毛蜘蛛猴	62 · 131
黑額伶猴	63 · 124
鬃毛三趾樹懶	64 · 138
大狍狨	66 · 139
亞馬遜海牛	67 · 105
福克蘭狼	91
節尾猯	116

鬃狼	70 · 90
長尾水獺	72 · 95
眼鏡熊	74 · 92
阿根廷大草原鹿	76 · 113
智利山鹿	78 · 110
秘魯山鹿	79 · 111
駱馬	80 · 108
大食蟻獸	82 · 137
菲南得斯海狗	84 · 101
加拉巴哥海狗	86 · 102
海獺	94
安地斯山貓	99



瀕臨絕種的動物




處於危險狀態的動物



稀有動物

☐ 解說的頁碼



1 中美洲

通常以墨西哥的山岳地帶作為移行地帶，北回歸線以南的中美洲與南美洲，在動物地理學上，被區分為新熱帶地區。

這地區的哺乳動物相極為古老。小型哺乳類的多樣性，凌駕於美洲之上，成為世界第一名。

如果把全部的哺乳類以「科」的分類等級做比較的話，新熱帶地區的數量，僅次於美洲，共有20科特有種；若以特有種的多寡做比較，新熱帶地區的種量則高居世界第一。

新熱帶地區的動物相，仍保持它固有的特性。這是因為在南、北大陸之間，只有細長的陸橋作為連接，四周都是大海；加上濃密的熱帶雨林廣泛地覆蓋在中美洲上，而在雨林區前端有廣大乾燥的墨西哥地區的緣故。

在大陸漂移的影響下，南北美洲的地理景觀差異很大。原本，北美洲和歐亞大陸連成一體，南美洲和非洲、澳洲並結在一起。隨著時間的更迭，南、北美洲大陸就呈現出今日的位置；連接板塊間的陸橋，有時是連接在一起，有時便沒入海裡。


本章所整理的中美洲，就剛好位在這個地帶。從北美洲經過此區遷徙到南美洲的動物種類很多；因此，南美洲的動物相，都是以這些來構成的。而中美洲的動物相，主要也是以南美洲的動物相為主，經由地理範圍的變動因素而造成的。

有人認為西印度羣島的大部分島嶼原本就不是和其他大陸隔離的島嶼。這是因為馬達加斯加島的刺鼯，和非洲西部的刺鼯以及本區的長吻獼猴近緣種。還有，和南美洲的海狸近緣的幾種巨鼠（嚙齒類）目前已經面臨絕種的危機，這些動物是遠古時代殘存的哺乳動物真獸類演化而來，因此我們才能推論上述島嶼原來是與大陸相連的。


但是，在西印度羣島有相當多動物已經絕種了，尤其是嚙齒類的動物。如果細看每一種類的絕種年代，是從17世紀的前半期開始到20世紀的中期。此一時期，正好和歐洲民族移民到這些島嶼的時間相吻合。

不管是中美洲還是西印度羣島，都無法避免人類對自然生態的破壞。人類把野生的家鼠類、狗和貓飼養在家裡；另外一些地區則大量地引進獾類，使棲息在地面上的哺乳類受到很大的威脅；加上森林的砍伐，面積一天天地縮小；更由於人類不停地紛爭，加速了這些動物的滅絕；因此這些地區已不是野生動物的安居地。

◀ 在多米尼加聖達爾西亞島的四周，曾經能夠看到海豹和海牛。



四肢相當粗大。擅長爬樹，有時會在樹上捕食獵物。



豹貓

食肉目 貓科

身上的毛呈灰略帶黃色，臉頰上二條黑色縱紋的是牠的特徵。在前肢內側有橫斑，尾巴也帶有環狀的斑紋，是一種斑紋顯明的美麗山貓類。曾經廣泛地分布在美國南部到阿根廷北部之區。人類爲了取得牠們美麗的毛皮，不惜加以狩獵捕獲，而大量減少。據統計，在1968年被捕獲的毛皮有128,966張；而1969年輸往美國的皮毛高達133,069張。個體數不詳。目前還是有人從事盜獵。☐P.96