

名师助考

辅导与练习

MINGSHI ZHUKAO
FUDAO YU LIANXI

中药学

主编 王建 张廷模

- 表格式梳理**考试要点**
- 分析**易混、难解**知识点
- 名师助你顺利通过**执业中医师、研究生入学考试**

中国医药科技出版社

· 名师助考辅导与练习 ·

中 药 学

主 编 王 建 张 廷 模

内 容 提 要

本书含复习指导、中药学各章、参考答案三部分。复习指导,主要对中药学总论与各论的具体学习方法、把握要点、常见问题等进行了介绍。中药学部分是该书的重点,共二十六章。第一章至第四章为教材总论内容,第五章至二十六章为各论内容。每章设有学习导航、内容提要、学习难点、练习题四部分。学习导航即学习大纲,按掌握、熟悉、了解三级提示本章相应内容要求。内容提要是各章节的核心,除对每章共性进行概述外,按照大纲要求,对药物则采用表格方式按章节的功与主治、“性效用特点”进行归纳、总结。学习难点,即针对该章节容易混淆、难以理解或容易产生疑问的内容进行分析阐释,便于学生理解、记忆。练习题含最佳选择题、配伍题选择、多项选择题、填空题、简答题及论述题六种题型,通过练习巩固中药学知识。最后,按章附有相应参考答案,供学习自查参考。

图书在版编目(CIP)数据

中药学 / 王建, 张廷模主编. —北京: 中国医药科技出版社, 2011. 8
(名师助考辅导与练习)

ISBN 978 - 7 - 5067 - 5074 - 5

I. ①中… II. ①王…②张… III. ①中药学 IV. ①R28

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 133378 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787 × 1092mm $\frac{1}{16}$

印张 11 $\frac{1}{2}$

字数 238 千字

版次 2011 年 8 月第 1 版

印次 2011 年 8 月第 1 次印刷

印刷 三河市腾飞印务有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 5074 - 5

定价 25.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

本书编委会

主 编 王 建 张廷模

编 委 (按姓氏笔画为序)

王世宇 王 建 刘贤武

张廷模 陈 蛹 杨 敏

秦旭华 唐 怡 蒋 森

编写说明

《中药学》是应广大学生的需求，为学完相应课程后，更进一步深化理解其精髓，并为执业中医师考试、考研奠定基础而编写的一本与之配套的辅导用书。本书以张廷模教授主编、上海科学技术出版社出版的中医药类精编教材《临床中药学》为蓝本，在张廷模教授的关怀下，由成都中医药大学中药教研室的一线教师为主体集体编写而成。

该辅导用书的编写，主要基于《临床中药学》的章节与主体构架，采用表图线条相结合模式，以表格为主体，将复杂的文字叙述方式转化为简易线条指向，以对比同章节药物的功效与主治异同，便于学生系统掌握并区别记诵；同时突出每味药物的性能、功效以及应用特点（即性效用特点），便于提纲挈领把握重点知识。此外，对章节内外的知识难点以及关联知识加以总结、阐释，以体现章节前后的关联性。其后，将章节知识点融入各型联系题中，以强化学生对系统知识的掌握。

该辅导用书以功用比较为主线，结合性效用特点，采用表格线条表达，这种编写方式较之以往列表罗列的单一方式更富特色，并易把握。希望本书能为广大学生复习考试、考研提供帮助。

本次辅导用书的编写，得到了中国医药科技出版社、成都中医药大学的大力支持，谨此致以诚挚的谢意！编写过程中，可能会有错漏之处，敬望各位读者予以批评指正，不胜感激！

王 建
2011 年 3 月于成都

目 录

复习指导	1
第一章 中药与中药学	3
第二章 中药功效	7
第三章 中药的性能	8
第四章 影响中药临床效应的因素	13
第五章 解表药	19
第六章 清热药	27
第七章 泻下药	38
第八章 祛风湿药	45
第九章 化湿药	52
第十章 利湿药	56
第十一章 温里药	64
第十二章 行气药	70
第十三章 消食药	77
第十四章 驱虫药	82
第十五章 止血药	86
第十六章 活血化瘀药	94
第十七章 化痰药	102
第十八章 止咳平喘药	109
第十九章 安神药	114
第二十章 平肝潜阳药	118
第二十一章 息风止痉药	123
第二十二章 开窍药	128
第二十三章 补虚药	131
第二十四章 收涩药	141
第二十五章 涌吐药	147
第二十六章 攻毒杀虫去腐敛疮药	150
参考答案	155



《中药学》是研究中药基本理论和各味中药临床应用及其相关知识的一门学科，其主要包括中药基本理论和常用中药的性能、功效、主治病证及其他相关应用的知识 and 技能。为了帮助学生更好地学习和复习其相关知识点，故编写与《中药学》教材配套的教学辅导与习题集。

该辅导用书按章设有学习导航，对各个知识层次按掌握、熟悉、了解三级进行要求，以明示学生学习方向。

一、总论要点

（一）重点掌握中药性能

中药性能，即指四气、五味、升降浮沉、归经、有毒无毒，是中药药性理论的核心。各种性能的含义、内容及所示效用、确定依据以及临床意义等，是该部分的核心和重点。

（二）关注中药产地采制与贮存特殊要点

中药材的品种、产地、采收、炮制、制剂与贮存等是否正确、恰当，直接影响药材的内在质量，进而影响临床用药的安全性、有效性，故学习时应充分加以理解。尤其注意中药材产地的道地性以及含义，确定依据；采收时节对药材内在质量的影响，注意熟悉花蕾入药，幼果入药等特殊用药部位知识点；重点掌握炮制的目的，炙、水飞等炮制方法。

（三）重视中药七情配伍关系与配伍禁忌

七情是指单行、相须、相使、相畏、相杀、相恶、相反配伍关系，关注各情的含义，注意理解相须与相使、相畏与相杀、相恶与相反的关系与区别。

合理的配伍能增效、减毒、存效，而不合理的配伍，会增毒或减效。前人总结出的“十八反”、“十九畏”，属于临床用药禁忌，应当关注其内涵。同时，也应熟悉妊娠用药禁忌原则。

二、各论关注要点

（一）关注每章节概述内容

《中药学》绝大多数是以功效进行分类，概述主要包括该类药的含义、功效与适应病证、性能特点、配伍应用以及使用注意等五个方面的内容，个别章节还涉及进一步分类。含义是每章的要点和核心，是对该类药功效与主治病证的高度概括总结。而功效与适应病证则是对含义的进一步深化。个别章节主治病证比较单一好记，而有的章节主治病证比较繁多，如清热燥湿药、利水渗湿药、活血化瘀药、收涩药的主治病证则需留意。关于配伍应用，应当关注特殊配伍，比如化湿药、泻下药、消食药、活血化瘀药、化痰药常与行气药配伍；驱虫药常与泻下药配伍，清热药与养阴药配伍等，应当理解其配伍意义。每章节概述的使用注意，是针对章节共性而言，尤其应当掌握如驱虫药、开窍药、攻毒杀虫药、去腐敛疮药的使用注意。

针对具体药物，本次重点对章或节内要求掌握、熟悉、了解的药物功效与主治进行共性归纳，并对不同功效主治加以同表区别，即是本辅导用书的特色所在。同时，还提炼出每味药物在“性”、“效”、“用”方面的特点，以便把握重点知识。表后对知识难点亦有相应阐释，并附练习题，巩固对每章节知识点的系统掌握。通过复习，可达到加深理解，强化学习记忆的目的。在此，将学习方法介绍于后。

（二）牢记每味药物的功效

1. 以功效为核心记诵 依据《中药学》导学部分的相关要求，不难看出三级要求中，均含有功效、特殊用法用量与使用注意，而其中功效是重点。各类考试、各类题型，均以考核功效为主。故希望同学们在学习该辅导用书时，特别关注表格提炼出来的功效，以此为核心、为主线，“上推性能，下联主治”，也可对应主治加以理解学习记诵。还应注意对章节内功效相似药物进行比较，掌握共性与个性特征；然后，再对各章之间功效相似的药物进行比较学习，方可全面掌握。

2. 注意功效相近药物对比 同一章节内有些药物在功效方面相似，容易混淆。该辅导用书是按照每章、每节制定表格，其对相似功效与主治，以及不同功效进行了对比，按照这种方式复习、记忆，可望能提高学习效率。

3. 注意比较各章节之间功效相近药物 同章节的药物在功效方面具有共性，而一味药物又具有多种功效，除主要功效外，常兼有其他功效。故应注意跨章节横向联系，予以学习记诵。如有润肠通便功效的药，除润下药中的火麻仁、郁李仁外，还广泛散在于其他章节中，如决明子、苏子、杏仁、当归、肉苁蓉等，也能润肠通便。如柴胡、薄荷、香附、青皮、川楝子均能疏肝理气（解郁），只是归属不同单元，不可忽视。此外，注意对跨章节而功用相似药物的比较，如苍术与白术、生地黄与熟地黄、桃仁与杏仁等。

（三）关注药物“性”、“效”、“用”特征

1. 药性特征 该辅导用书专设有一栏“性效用特点”。其中“性”，指药物的性能特点。如麻黄“辛温”发散之力强；附子“辛、大热”，“有毒”；麝香“辛香走窜”，凡此等等，即药物性味特征以及安全性特点的表述，需要掌握。

2. 功效与主治特点 有不少中药在功效和主治有特色，常用“长于”、“善治”、“要药”等语言表达。该辅导用书也将其纳入性效用特点中，便于记诵。如白芷善治阳明经头痛，柴胡长于解半表半里之热，善治少阳证往来寒热。又如黄连为治湿热泻痢的要药，鱼腥草为治肺痈的要药，蒲公英为治乳痈的要药，茵陈为治黄疸的要药，金钱草为治结石要药，益母草为妇科经产要药，凡此等等，枚不甚举，均需要关注。

3. 应用特点 对有的药物在使用时，无论是用法还是用量均有特殊要求。如大黄泻下通便，宜生用，后下或开水泡服；酒炙活血化瘀，凉血止血炒用；柴胡，生用解表，醋炙能增强疏肝止痛功效；冰片、琥珀、雷丸不入煎剂，入丸散剂等，即突显其应用特点。而对于用量特别小或特别大的药物，尤其应特别关注，如槟榔驱绦虫用量，黄芪升阳举陷用量，麝香、马钱子的内服用量等等，均应掌握。个别药物的特殊使用注意，如附子、朱砂、细辛、轻粉等有毒药物的使用注意，“十八反”、“十九畏”配伍禁忌等内容，也应当高度关注。

（王 建 张廷模）



第一章

中药与中药学

一、学习导航

(一) 熟悉

《神农本草经》、《本草经集注》、《新修本草》、《证类本草》、《本草纲目》、《本草纲目拾遗》等历代主要本草专著的成书年代、作者、内容概况以及学术价值。

(二) 了解

中药、中药材、饮片、中成药等相关术语的含义；中药学与本草的含义；中药学与临床中药学的区别与联系。

二、知识点提要

表 1-1 中药相关术语以及与中药学相关内涵

术语	含义与内涵
中药	在中医药理论指导下认识和使用的药物
中药材	指可作中药使用,但未经加工炮制的植物、动物和矿物的天然药
饮片	是中药材制成的片状、块状、丝状或段节形状的加工炮制品,又称咀片
中成药	以中药饮片为原料,在中医药理论指导下,按照处方标准制成一定剂型的现成制剂
中药学	是研究中药基本理论、应用知识和技能以及各种中药的品种来源、药材鉴别、种植、采收、贮存、加工炮制、制剂、性能、功效、应用、药理、化学成分等一切与中药有关知识的一门一级学科
临床中药学	是以临床安全、有效、合理使用中药为目的,主要研究中药基本理论和各种中药临床应用的一门学科

表 1-2 中药学的发展

成书年代	代表本草专著与作者	载药与分类(种)	学术成就
东汉	《神农本草经》	365 三品分类	①最早(第一部)药学专著;②首载中药基本理论——四气五味,有毒无毒,七情配伍,剂型要求;③奠定中药学理论基础
魏晋南北朝 梁代	《本草经集注》 陶弘景	730 首创自然属性分类	①首次全面整理补充《神农本草经》内容;②补充采收鉴别炮制制剂合药取量,诸病通用药及服药禁忌;③初步确定了综合性本草著作编写模式
唐显庆四年	《新修本草》 苏敬等	851/844	①世界上最早的药典、我国第一部官修药典性本草;②开创图文对照编撰药学专著先例;③新增郁金、苏木、胡椒等

成书年代	代表本草专著与作者	载药与分类(种)	学术成就
宋代	《经史证类备急本草》唐慎微简称《证类本草》	1700余	①方3000余首;②图文对照,方药并收,医药结合;③资料翔实(具有极高的学术价值和文献价值)
明代	《本草纲目》李时珍	1892 自然属性分类	①图:1100余幅,方11000余首;②突出中医辨证用药特色;③对世界医药学与自然科学多领域作出了卓越的贡献
清代	《本草纲目拾遗》赵学敏	921	①新增716种(创古本草增收新药之冠);②补充、修订《本草纲目》;③完成本草学第6次大总结
当代 1999.09 出版	《中华本草》国家中医药管理局主持	前30卷 8980(附列571)后4民族药专卷	①反映20世纪中药学科发展水平的综合性本草巨著;②涉猎众多学科,资料收罗宏丰,分类先进,项目齐全;③34卷/10册

三、学习难点

中药学与临床中药学的区别和联系。

在我国现有的学科目录中,中药学与中医学并列,都是一级学科。临床中药学既是中医学学科中的一门二级学科,也是中药学学科中的一门二级学科。该学科作为联系中医学和中药学的纽带,将两者以中药的性能、功效与主治为核心而联系在一起。

四、练习题

(一) 最佳选择题

- 初步奠定了中药学理论基础的本草著作是 **D**
 - 《本草纲目》
 - 《新修本草》
 - 《本草经集注》
 - 《神农本草经》
 - 《证类本草》
- 开创图文对照法编写本草著作先例的是 **B**
 - 《神农本草经》
 - 《证类本草》
 - 《本草经集注》
 - 《本草纲目》
 - 《新修本草》
- 记载药方11000余首的本草著作是 **B**
 - 《本草经集注》
 - 《证类本草》
 - 《新修本草》
 - 《神农本草经》
 - 《本草纲目》
- 初步确立了综合性本草著作编写模式的是 **C**
 - 《证类本草》
 - 《新修本草》
 - 《本草经集注》
 - 《本草纲目》
 - 《神农本草经》
- 成书于宋代,具有极高的学术价值和文献价值的是 **D**
 - 《本草纲目》
 - 《新修本草》
 - 《本草经集注》
 - 《证类本草》
 - 《中华本草》
- 首次全面系统整理、补充《神农本草经》的本草著作是 **C**
 - 《本草纲目》
 - 《新修本草》
 - 《本草经集注》

- D. 《本草纲目拾遗》 E. 《证类本草》
7. 清代的本草代表作是 **B**
- A. 《本草经集注》 B. 《本草纲目拾遗》 C. 《本草纲目》
D. 《证类本草》 E. 《新修本草》
8. 古代载药最多的本草著作是 **C**
- A. 《神农本草经》 B. 《本草纲目拾遗》 C. 《本草纲目》
D. 《新修本草》 E. 《证类本草》
9. 首创按药物自然属性进行分类的本草著作是
- A. 《神农本草经》 B. 《本草经集注》 C. 《本草纲目》
D. 《新修本草》 E. 《本草拾遗》
10. 《本草纲目拾遗》新增的药物数是
- A. 921 种 B. 730 种 C. 716 种
D. 851 种 E. 365 种

(二) 配伍选择题

[11~13]

- A. 《证类本草》 B. 《本草经集注》 C. 《本草纲目》
D. 《新修本草》 E. 《本草纲目拾遗》
11. 李时珍所著的是
12. 陶弘景所著的是
13. 唐慎微所著的是

[14~15]

- A. 《本草纲目》 B. 《本草纲目拾遗》 C. 《新修本草》
D. 《证类本草》 E. 《本草经集注》
14. 赵学敏所著的是
15. 苏敬等人编撰的是

[16~18]

- A. 《本草经集注》 B. 《新修本草》 C. 《本草纲目》
D. 《本草纲目拾遗》 E. 《证类本草》
16. 清代的代表本草著作是
17. 宋代的代表本草著作是
18. 明代的代表本草著作是

[19~21]

- A. 《神农本草经》 B. 《证类本草》 C. 《新修本草》
D. 《本草经集注》 E. 《本草纲目拾遗》
19. 我国现存最早的药学专著是 **A**
20. 第一部官修本草是 **C**
21. 具有极高学术和文献价值的本草专著是 **B**

[22~24]

- A. 851 种 B. 1892 种 C. 365 种 D. 1746 种 E. 730 种

- 22. 《本草经集注》记载的药味数是
- 23. 《本草纲目》记载的药味数是
- 24. 《新修本草》记载的药味数是

(三) 多项选择题

- 25. 《本草经集注》的学术价值是
 - A. 首创三品分类
 - B. 补充《神农本草经》内容
 - C. 首创自然属性分类
 - D. 最早的药学专著
 - E. 初步确立综合性本草编写模式

(四) 填空题

- 26. 秦汉时期的代表药学专著是 (神农), 载药 (365) 味, 按照 (上中下) 分类。
- 27. 唐慎微撰著的本草专著是 (经), 载药 (1518) 味, 载方 (3000) 首。

(五) 简答题

- 28. 简述中药学与临床中药学的区别与联系。

(王 建)



第二章

中药功效

一、学习导航

了解中药功效的含义，功效分类以及功效与主治、功效与性能之间的联系和区别。

二、知识点提要

表 2-1 中药功效的基本知识

术语	含义与内涵
中药功效	是在中医药理论指导下用以高度概括中药治疗和保健作用（即医疗作用）的特殊语言表达方式
功效分类	治疗功效（含对证治疗与对症治疗功效，以对证治疗功效为主）；保健功效（预防与养生功效）
主治	是中药功效能够治疗的疾病、证候或症状
功效与主治	功效是确定主治的理论基础，主治是总结功效的基础，并限定功效的应用范围

三、练习

填空题

中药的功效主要分为（ ）和（ ），治疗功效中以（ ）为主。

一、学习导航

(一) 掌握

四气、五味、归经、升降浮沉、毒性含义，临床指导意义。

(二) 熟悉

影响升降浮沉、毒性的因素。

(三) 了解

对待毒性的原则。

二、知识点提要

表 3-1 中药性能

含义	内容	对机体作用	中药材性状
对中药作用性质和特性的高度概括 以人体为观测对象	四气、五味、升降浮沉、归经、毒性	①依据治疗效用即作用与功效 ②不良反应包括副作用和毒性反应	药物形状、颜色、气味、滋味、质地 以药材为观察对象

(一) 四气

1. 含义 四气是指寒、热、温、凉四种药性，又称四性。是反映药物影响人体寒热变化以及阴阳盛衰的作用性质，是中药的重要性能之一。此外，不少中药对机体寒热变化无明显影响，其药性不偏寒热，而称为平性。

2. 所示效应及意义

表 3-2 四性所示效应与临床意义

四气	所示效应	临床意义	不良作用
寒凉	清热、泻火、凉血、解毒等作用	疗热以寒药→治疗热证	伤阳、助寒
温热	温里散寒、补火助阳、温经通络、回阳救逆	疗寒以热药→治疗寒证	伤阴、助火

(二) 五味

1. 确定依据

(1) 主要依据：最初源于口尝或嗅觉感觉器官辨别出来的，是药物真实味的反应。

(2) 五味与所疗疾病的关系：药性五味则是通过长期的临床实践观察，系药物作用于人体产生的不同反应和获得不同的治疗效果概括出来的，是对药物作用规律的高度概括，用以反映药物散敛补泻作用特性的一种的性能。

2. 所示效应特点及不良作用

表 3-3 五味所示特性与作用

五味	特性	所示作用	不良作用
辛 苦	发散、行气、活血 “泄”、“燥”，“坚阴” ①“泄”→降泄、清泄、 通泄 ②燥湿→结合药性→苦寒 燥湿，苦温燥湿 ③“坚阴”即泻火存阴	解表药、行气药、活血化瘀药 降泄肺气→止咳平喘→杏仁 降泄胃气→止呕→赭石 通泄大肠以泻下通便→大黄 清热燥湿→黄芩、黄连、苦参等 苦温燥湿→苍术、砂仁、白豆蔻 黄柏泻肾火而存阴→骨蒸潮热	辛味大多耗气伤阴 苦多伤津、伐胃→津液大伤或 脾胃虚弱者不宜大量使用
酸/涩 甘	均收敛、固涩；酸能生津 补虚、和中、缓急、调和 药性药味	止汗、固精、缩尿、止带药、乌梅 人参、大枣、甘草、蜂蜜等补气	酸涩收敛邪气→余邪未尽者慎 甘味多腻阻碍胃→令人中满
咸	软坚散结或软坚泻下	昆布、海藻→瘰疬、痰核 芒硝治热结便秘	“多食咸，则脉凝泣而变色”
淡	“渗”、“利”→利水渗湿 →水肿	治水肿，小便不利→茯苓、薏苡 仁、猪苓	淡味通利过度→亦能伤津液

(三) 升降浮沉

1. 含义 升降浮沉是反映药物作用趋向的一种性能，其作用趋势与所疗疾患的病势趋向相反。

2. 效应特点与影响因素

表 3-4 升降浮沉特性与作用特点

升降浮沉	特性	效应特点	临床应用
升浮	升即上升，浮指发 散-趋向外	疏散解表，祛风散寒，开窍醒神，升阳举陷，涌吐等	宜于病位在上在表或病势下陷的疾病
沉降	降即下降，沉指收 藏-趋向内	清热泻火，泻下通便，利水渗湿，重镇安神，平肝潜阳，息风止痉，降逆平喘，止呕，止呃，消积导滞，固表止汗，敛肺止咳，涩肠止泻，固崩止带，涩精止遗，收敛止血，收湿敛疮	宜于病位在下在里而病势上逆类疾病
影响升降浮沉转化的主要因素 ①炮制-酒制升，姜炒则散，醋炒收敛，盐炒下行；②配伍			

(四) 归经

表 3-5 归经的含义及理论基础与确定依据

含义	理论基础	确定依据	表述方法
归经	药物对机体某部分的选择性作用，反映药物作用范围作用部位的性能，定位	中医脏象学说，经络学说	药物所治具体病证，药物特性 脏腑：远志、麝香→心 六经：羌活、防风→膀胱

含义	理论基础	确定依据	表述方法
意义	按归经选药 - 增强用药准确性 - 提高疗效；石膏 + 知母 → 清肺胃；黄连 + 栀子 → 清心；龙胆 + 夏枯草 → 清泻肝火力增		

(五) 毒性

表 3-6 毒性含义以及影响因素

含义	
毒性	药物对人体的伤害性，各种药物的偏性 → 反映药物安全程度的一种性能 毒药 → 指对机体发生化学或物理作用 - 损害机体 - 引起功能障碍、疾病甚至死亡的物质；分级：大毒、有毒（常毒）、小毒、微毒；剧毒药 → 指中毒剂量与治疗剂量接近，或某些治疗量已达到中毒剂量的范围，安全系数小，也指毒性对机体组织器官损害剧烈产生严重或不可逆后果
影响因素	剂量大小，药材品种，药材质量（采收与贮存是否合理），炮制方法，配伍恰当与否，制剂工艺与剂型，给药途径，服药方法，用药是否对证，患者个体差异

正确对待中药的毒性：①防止片面性，盲目加大无毒药物药量，进而引起中毒；而过度降低有毒药物用量，使之无效，延误病情。②树立有毒观念，即重视毒性的普遍性，“是药三分毒”，使用不当会对机体产生伤害；“无毒用药”，即尽可能采用多种方式降低或消除药物毒性，达到安全、有效用药目的。③合理使用有毒中药，本草文献记载的有毒药具有一定药效，并值得进一步研究。④对文献记载的有毒药物开展进一步研究，再次进行评价。⑤注意对中药不良反应的监测报告。

确定是否产生毒性的依据 → 是否含有毒成分，整体是否有毒性，用量是否恰当。

三、学习难点

表 3-7 中药性能容易混淆知识点

酸与涩味	各个性能的确定依据		
	四气	归经	升降浮沉
酸与涩 → 均收敛固涩 酸还能生津	药物作用于机体的反应与 药物所治病证寒热性质 相对 定性	以脏象、经络学说为基础 以药物所治具体病证或病 位为依据 定位	药物对病证的治疗效应认知 药物作用趋向与疾病病势趋 向相对 定向

四、练习题

(一) 最佳选择题

- 温热药不具有的功效是

A. 温里散寒	B. 回阳救逆	C. 补火助阳
D. 温经通络	E. 凉血解毒	
- 具有行气功效的药物，多属于

A. 辛味	B. 咸味	C. 苦味	D. 淡味	E. 酸味
-------	-------	-------	-------	-------

3. 酸味具有的功效是

- A. 利湿 B. 生津 C. 通便 D. 软坚 E. 泄热

4. 依据脏腑经络辨证而选药的药性理论是

- A. 升降浮沉 B. 有毒无毒 C. 四气 D. 五味 E. 归经

5. 解表药主归

- A. 肝经 B. 肾经 C. 心经 D. 肺经 E. 脾经

6. 开窍药主归

- A. 肝经 B. 肾经 C. 心经 D. 肺经 E. 脾经

7. 不属于沉降性所示的功效是

- A. 收敛固涩 B. 利水渗湿 C. 平肝潜阳
D. 涌吐开窍 E. 清热泻火

8. 具有升浮与沉降二向性的药是

- A. 大黄 B. 麻黄 C. 黄连 D. 牛膝 E. 马齿苋

(二) 配伍选择题

[9~11]

- A. 渗利 B. 化湿 C. 燥湿 D. 软坚 E. 和中

9. 甘味具有的作用是

10. 咸味具有的作用是

11. 淡味具有的作用是

[12~14]

- A. 四性 B. 五味 C. 归经 D. 毒性 E. 升降浮沉

12. 反映药物作用趋向的性能是

13. 反映药物安全程度的性能是

14. 反映药物作用部位的性能是

[15~16]

- A. 膩膈 B. 伤阴 C. 伤阳 D. 温里 E. 清热

15. 寒凉性药的不良作用是

16. 温热性药的不良作用是

[17~19]

- A. 伤阳 B. 膩膈 C. 敛邪 D. 伤津 E. 耗气

17. 酸味的不良效应是

18. 苦味的不良效应是

19. 辛味的不良效应是

(三) 多项选择题

20. 苦味药具有的作用是

- A. 清热 B. 通泄 C. 润养 D. 坚阴 E. 燥湿

21. 寒性或凉性药具有的功效是

- A. 清热解毒 B. 凉血止血 C. 平肝潜阳
D. 芳香化湿 E. 开窍醒神