

字利字不勝書。胡僅以一語括之耶。不知曰嘔曰吐曰

利。已指出上中下三部俱亂矣。蓋嘔出中焦。吐出上

焦。利出下焦。中焦亂則上焦下焦因而亂。上焦出胃
上。中焦並胃中。下焦別廻腸。三焦亂則胃之上口中

口下口因而亂。吾於下文主理中。而知理中者理中焦
○是中焦爲亂源。則中土盡災區也。且五苓證曰欲飲

水。理中證曰不用水。曰欲得水。三水字針對水道而

言。其水一亂。

泄氣時代

汎濫可知。此陸沈之象。非霍亂而何

○霍者疾也。猝遽也。猝然擾亂其中州。氣化退處於

無權。三陰三陽不能抵禦也。名曰霍亂。其寔三焦傷

寒。三焦者腠。理其應。亂邪從腠理入。與傷寒一日太

讀過傷寒論卷十六

霍亂篇豁解

二

陽受之不同論。而災情之慘。則少陽陽明當其衝。中
土爲陽明所居。三焦乃少陽所主也。殆亦陽明少陽合
病者歟。又非也。陽明少陽合病必下利耳。未有且嘔
且吐也。不屬少陽。亦不屬陽明也。屬不屬四五日後
方有時機。若初得病時。少陽陽明不知其何往。並玉
三陰三陽亦不知其何往。安得有三陰三陽之見證乎。
不冠傷寒。以其爲亂傷寒。不能名曰傷寒。母寧名曰
霍亂耳。

問曰。病發熱。頭痛。身疼。惡寒。吐利者。此屬何病
○答曰。此名霍亂。自吐下。又利止。復更發熱也。

人往。上古在。此病是也。因蟲心
漏入陰經。去此以。此病不為上古。人易于忽。嘔
此症服消導之品。勿養食。正氣。

上條問詞。不過就霍亂問霍亂。未嘗注意在太陽也。

敬季霍飲呂祖仙方之數考

嘔字別後汗而死耳
香囊子茶利害麻桂十便世人

不知之

然亦有太陽證具。

霍亂證亦具。

不敢目爲太陽證。亦

不敢目爲霍亂證。又屬疑難之間題。例如病見發熱頭

痛身疼惡寒四證。非太陽傷寒哉。祇有毫釐之差者。

已未發熱。

必寒

無定形。

比諸發熱爲略輕。必惡寒。則

惡寒有定情。

比諸惡寒爲略甚耳。

其頭痛身疼無稍異也。若變嘔逆而爲吐。不獨吐而且利。迥非太陽初病

之形證。乃始得霍亂之形。

急當殺裏。

是屬太陽病者半。屬霍

亂病者亦半也。焉有雙方俱病者耶。抑一

面病見兩面

病耶。答曰此名霍亂。

正惟霍亂始如此。太陽病不如

此也。上條霍亂則如彼。

本條霍亂又如此也。上條非

自吐自嘔自利。乃亂嘔亂吐亂利。本條非嘔吐。乃自

讀過傷寒論卷十六

霍亂篇解

三

吐。非自吐。乃自吐下。以其又利止。故曰下不曰

利。特止而又利。利而又止。故第覺其吐利證具。

發熱證亦具。

不知未利止則未發熱。

旋利止則旋發熱。

利止與發熱相循環。其利止又如此。則發熱更如彼也。

何以云復更發熱耶。

邪氣勝則正氣未復。正氣復則

邪氣不能勝。一陽復旦之象。

而後更發熱。未始非少

陽拒邪之反動力也。

少陽屬腎。三焦乃少陽之游部。

利止則少陽起於坎。斯太陽見於離。

陽浮者熱自發。

不發熱於內亂。而發熱於太陽。

顯見下焦爲少陽所克

復。亂邪遂奪中氣而竄。

復與太陽開其畔。四證若太

陽初得病者然。直移禍太陽耳。

非屬太陽也。且中土

震亂足弱陽氣乃易欲愈

胃腑寒主便

因病發熱

也

由腰椎炎

而見

寒乎

寒熱头痛身疼惡寒

也

寒熱

也

秀汗字不可用消導品春
其汗(全夏吸)不列矣

未清之邪氣
未清者此也
未利而死者此也

三佳乃府初起必非阴阳故仲
某人辨证阴阳故辨寒热
二字
阴症阴形阳病本不死者故有某
老婦人嘔吐而利皆不利但乞
生口全是阳病阳德阳形外
第一病之病故投第3服即愈
陽吸滿次作矣氣陽能強者生
澀者死
陰經行三陰与三陽互陰不全
但征則不全

脉濶而脾

非太陽勢力之範圍。乃陽明勢力之範圍。謂屬太陽將
無入陰之憂。則可。謂屬太陽亦經盡而愈。則不必之
數矣。以其利止。不曰嘔止。自吐不曰自嘔吐。又不
曰不嘔自吐。可知尚有不嘔之嘔存。而後上逆令其吐
○下逼令其下也。中焦之亂源未塞。又添出太陽之表
證。試問太陽能以汗徹之乎。自吐下則無重發汗之理
由。利止吐未止。無消息和解其外之必要。惟望吐利
止而邪亦表。諸恙或解於無形耳。藉非然者。倘餘邪
還入中州。則亂象復萌。利止又利。尤意中事。欲求
太陽之一證。而不可得。發熱云乎哉。不止發熱云乎哉
亂吐利渴三佳之水心腹瘦死
陰亦瘦不可不注意。

初起霍亂乃阳病但取三陽
三佳乃府初起必非阴阳故仲
某人辨证阴阳故辨寒热
二字
阴症阴形阳病本不死者故有某
老婦人嘔吐而利皆不利但乞
生口全是阳病阳德阳形外
第一病之病故投第3服即愈
陽吸滿次作矣氣陽能強者生
澀者死
陰經行三陰与三陽互陰不全
但征則不全

脉濶而脾

書傷寒不書霍亂。明夫傷寒而後有霍亂。非霍亂或傷
寒或不傷寒也。特霍亂病脈微則有之。脈微欲絕。與
夫脈平者有之。當然無澀脈。澀脈乃經血欲行而難行
○寒邪欲去而未去。玩其脈二字。殆指其脈惟然。非
凡霍亂脈皆然也。有是脈則當注意其傷寒。曰本是霍
亂。今是傷寒。非謂先是霍亂非傷寒。今是傷寒非霍
亂也。謂本因傷寒而變出霍亂。是傷寒之霍亂。今因

讀過傷寒論卷十六

霍亂篇解

四

三焦乃阳中之府亦阳寒乱和
起卒是病

霍亂必地陷東南方主白通之例
霍亂地陷東南那天傾西北故掛
真武水亦甚白通並証乃三
位水竭却使然故主四逆證
亂源故轉陽陽蓋陽泥而最
近

霍亂露出傷寒。是霍亂之傷寒。不過未有轉屬曰霍亂

○○將有轉屬曰傷寒耳。何以二三日不轉屬。却四五日

纔轉屬耶。○○五數居中。○○五日爲一候。○○初候陽。○○再候陰

○○必陽轉陰。○○乃陰轉陽也。○○何以傷寒二三日。○○便有少

陽陽明之見證。不見證。○○傷寒盡三日。○○便有三陰之受邪

不受邪耶。○○傷寒從寅至申已轉陰。○○從申至寅又轉陽矣

○○霍亂則純視中氣爲轉移。○○中氣轉斯地氣回。○○地氣回

故陰先至。○○陰屬地氣而主內。○○與內亂之邪相接觸。○○邪

并於陰則邪轉入陰。○○陰不并邪則邪轉屬陽。○○此在五日

後愈。○○不愈之一大關頭也。○○如其脫離陽府。○○轉入陰臟。

○○必得陰利。○○比四五日前之陽利。○○加甚一層矣。○○夫使霍

讀過傷寒論卷十六

霍亂篇豁解

五

○○亂證罷。○○則不涉嘔吐而利之間題。○○太陰少陰厥陰治法

具在。○○隨證治之。○○未嘗不可。○○若霍亂之本。○○區如故。○○下

利如故。○○是一亂未平。○○一亂復起。○○府氣臟氣無兩全之

地。○○不可治也。○○然亦不能一概論也。○○病情有進亦有退

○○假令有欲似大便之機。○○其大便却未出。○○而反失氣者

○○是四五日後其氣乃行。○○無如微澀之脈。○○邪衰正亦衰

○○必俟其氣反聚而爲散。○○反虛而爲實。○○而後失氣有影

響。○○金匱所謂大氣一轉。○○其氣乃散。○○實則失氣者此也

○○不曰轉矢氣者。○○陽明轉矢氣三字。○○形容其氣之不散

○○本條反失氣三字。○○形容其氣之散也。○○雖然。○○失氣亦

偶然之事。○○安知非正氣散而邪氣反不散耶。○○則不利仍

正氣散而氣心隨之而散

寒氣入虛之氣出

矢氣具

矢氣不具

陽氣实四肢瘡
陰理濁陰外
足六府走三藏
故失氣

利者有之○果仍不利者○纔是真不利○不利於是陽明

凡利必後而陽明

○○殆陽明證罷矣乎○非也○前此陽明未嘗病○至是

中素過陽明之病

○○始屬陽明○乃胃家○胃家亦屬陽明○○將見胃不病○不同太

陽明

○○陽證罷屬陽明○胃家無數病也○設或屬少陽又何若○

○○中焦亂罷當然屬少陽○少陽主樞○轉亂象爲治象○少

陽明

○○陽明主闔○轉便利爲便鞞○陽明乃能

○○授其亂也○曰便必鞞○是中土受治於陽明○亂邪亦受

不利益

○○治於陽明○可作陽明不病之病觀○亦可作少陽不病之

病觀

○○病觀也○便鞞無所苦○非欲愈而何○獨是七日愈者陽

數也

七日愈者

○○二日陽明受之○加七日亦十二日愈足矣○胡爲十三日愈耶

○○陽明受之○加七日則八日病衰○就令六日數也○二日陽明受之○加七日則八日病衰○就令六日

○○陽明受之○加七日亦十二日愈足矣○胡爲十三日愈耶

讀過傷寒論卷十六

霍亂篇豁解

六

○○在太陽病則十三日不解○陽明病又未聞十三日愈也是行其經盡而非經盡○本證有本證之所以然○傷寒如陽明病則七日陽明經盡○本證却中利三陰三陽皆有亂七日陽經盡○以符陽數之七○六日陰經盡○以符陰數之六○十三日乃三陰三陽經盡故也○陽明者十二經脈之長○惟屬陽明而後十二經盡○尤爲十三日愈之所以然也○

○○下利後○當便鞞○鞞則能食者愈○今反不能食○到後經

○○中○頗能食○復過一經○能食過之○一日當愈○不愈者

○○不屬陽明也○必安過而吐之有霍亂風寒亂後一年或半月而復霍亂者最忌次營利元不屬陽明必多死於霍亂其三焦受寒亂即未治平故也

○○世人往往忽器而死于此証者多或因誤服枳物而致死者亦多有

以寒寒嘔吐但原知
霍亂必經呕吐而利凡別外下利
不必有見証此處別詳此証者
不屬陽明必多死於霍亂以其
三焦受寒亂即未治平故也

○○但下利亦亂耶○○下利後寧非亂後耶○○亂已過去○當然

下焦別迴腸主出

上焦出胃上口中焦并胃

中焦出少腹中焦並胃

下焦出膾

一亂之後三焦壅了於是不屬陽
明三焦壅了故不嘔吐反渴不嘔吐
壅宜了

便鞭○鞭則下焦不亂○豈上二焦不亂而反亂耶○當然能食○能食者愈○蓋意中事○今反不能食○顯見無形之亂○尙有遁情○其不亂嘔亂吐者○趨勢在利○其利後不嘔不吐者○反逆之亂邪稍衰耳○未愈也○亦期諸十三日愈○十三日爲過經○七日以上爲後經○陽經盡而陰○陰經盡而陽○周而復始也○到後經中者○卽上條至陰經上之互詞○要以屬陽明爲愈兆○上條屬陽明自然能食○本證必能食而後屬陽明○緣陽明之燥化不前○脾寒不能爲胃行其津液○中見之溼化亦不前○故利後不能食○到後經陰經用事○庶得中見之化○纔頗能食○食入於陰○長氣於陽○陽根於陰也○何以僅曰頗能食耶○非復過一經則

讀過傷寒論卷十六

霍亂篇解

七

西感病必冒死以考陰陽
中夏太陽同受邪經屬少陽
兩經因感

胃氣生恐少陽別絕
汗出子答答如雨
試問中土之邪○不藉陽明鼓盪而出○果從何道出乎○
不解○俱作過經論也○日日是過經者也○一日不屬陽明則一日不愈○一日屬陽明則一日愈○又烏能定其何日屬陽明乎○陽明爲十二經脈之長○陽明又法多汗○

霍乱为乱邪与阳明之寒邪不同
其症

世人不知吐方为霍乱之重要方

此条是已房阳明仍淡食茱萸
金
阳明主生髓血主血脉生病
阳明症：不大使症：止大使僅有
一矢下利清谷三四通耳以其為
虛也

凡霍亂不藥而愈者○皆轉移於陽明之燥化者也○卽藥而愈者○亦與陽明相助爲理○則危莫危於霍亂不屬陽明○安莫安於霍亂屬陽明也○雖然○屬陽明之難○下利後且如此○矧其爲嘔吐而利乎○

惡寒○○脈微而復利○○利止○○亡血也○四
四五日五陰後上吐

四五日玉降後上時
利○○利

利止亡血也。四

四逆加人參湯主之

上條下利後不屬陽明則不愈。○本條利止卽屬陽明仍不愈。○蓋陽明有權以止利。○無權以止寒。○雖屬猶未屬。○書惡寒。○惡寒一日不自止。○尙得爲有勢力之陽明哉。○
多進谷氣能食可云初愈耳
內外寒身病則可此亦奇
因坐血也
微者因實寒在裏寒猶云摸麻猶語劣

寒脈微○陽明之

霍亂篇解

八

陽明病所無。何取乎屬此薄弱之陽明乎。復利是霍亂未罷。利止是霍亂又罷。兩次利。亦兩次止。要皆陽明之鬪力使然。非不足以制止亂邪也。乃徒多此惡寒之狀態。比諸霍亂尤瑟縮。霍亂未止則陽明無知覺。不屬陽明不惡寒。霍亂已止則陽明有知覺。既屬陽明反惡寒。又安望其經盡而愈乎。得毋陽氣將亡乎。抑胃氣將亡乎。然必胃氣猶存在而後霍亂止。不得謂之亡氣。陽明猶存在而後復利止。不得謂之亡陽。血也。句中有眼矣。夫前此之下利。無下血二字。後此之復利。無下血二字。血胡以亡。中焦化血者也。故中焦未亡而血先亡。血亡則經中焦亂則殃及其血。

亂爲主病。餘證不必悉具。特書曰霍亂。正補行四五日以前之主方也。五苓無加減。理中有加減。方及加減法詳註於後。

理中丸方

丸者陰也。湯者陽也。霍亂爲生寒而

人參 甘草炙 白朮 乾薑 各三兩

治霍亂必用大柴胡証系假
仲景辨霍亂流行時便誤大柴胡証也。大柴胡証誤用理中則更虛也。

嘔吐而利監看

有時腹皮挺不好之象。靈勞

右四味。搗篩爲末。蜜和丸如雞子黃大。以沸湯數合。和丸研碎。溫服之。日三服。夜二服。腹中未熱。益至三四丸。然不及湯。湯法以四物依兩數切。用水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。日三服。附加減法。惟湯則一服可也。

若臍上築者。築非築也。腎氣動也。去朮加桂四兩。

讀過傷寒論卷十六

霍亂篇豁解

士

吐多者。去朮加生薑叁兩。

下多者。下多于吐還用朮。心燒悸者。加茯苓一二兩。

渴欲得水者。加朮足前成四兩半。

腹中痛者。加人參足前成四兩半。

寒者。素寒加乾薑足前成四兩半。

腹滿者。去朮加附子一枚。服湯後如食頃。飲熟粥一升許。微自溫。勿發揭衣被。

理者亂之對。理而後治。故不名治中名理中。獨是理中者理中焦。與上下焦何涉耶。本證非心下痞鞭也。

心痛之大承氣証心中痞鞭也。大柴胡証心下痞敷亦亦禹証。不能升下焦以通上焦故也。本

證則五苓理中交相爲用。熱多者降之。降上焦之陽則

仲景凡情加芩四逆散
加桂

傷寒論中理中証不过立
瘧証中誤用理中立証
叔霍亂方少陰自利清虛
心痛之大承氣証心中痞敷之
大柴胡証心下痞敷亦亦禹証

五苓理中不外治少陽之病

少陰即今此阴阳三病合

霍亂平土亂

腎在北心部于東少阴脈循

謂寒行故少陰多下利

足陽明之火氣

益其下。○五苓止吐且止利也。○寒多者升之。○升下焦之
陽則益其上。○理中止利且止吐也。○何以霍亂篇不行白
通真武耶。○二方非中央藥。○天傾西北主白通。○水漲西
北主真武也。○惟四逆主中央以及四旁。○可以代行理中
水津西北流歸中土。○理中附桂枝東面四肢不順曰逆。
耳。○要其針對亂中以立方。○則以理中爲最的。○四味等
分各三兩。○力量欲其平。○沸湯和爲丸。○氣味取其合。
服後以腹熱爲度者。○下焦之陽已升。○與辛甘諸藥俱化
耳。○乃易丸爲湯。○則主湯不主丸。○存丸之名者。○取圓
轉中氣之義也。○然不及湯之蕩平亂邪也。○丸妙湯亦妙
○加減法尤妙。○若臍上築者。○非高築也。○築訓擣。○孰
擣物狀。○形容其動也。○築在臍上。○或疑其脾氣動。○孰
勝上大腹脾所主

讀過傷寒論卷十六

霍亂篇豁解

主

陰陽
不穩

地氣上者庚於腎少陽
庚腎故勿食勁腎氣羸

太勁則腎氣衝東

木填土保守胃氣

意其腎氣動乎。○少陽屬腎。○坎腎之少陽不升。○故腎氣
代之而動。○加桂不加附者。○取溫升坎中之陽。○非欲蟄
封坎中之陽也。○去朮則不閉其胃關。○放行桂枝從下關
入腎也。○吐多者何以亦去朮耶。○取上焦與下焦相順接
○令生薑從上以降下也。○下多則中土陷。○還用朮而不
加生薑。○猶乎吐多加生薑去朮耳。○悸者加茯苓。○必未
渴欲飲水。○非五苓證耶。○霍亂之五苓證無渴字。○亂邪
親上。○非下焦虛有寒也。○理中證雖不用水。却渴欲得
水者。○無異少陰之下焦虛有寒也。○加朮足前成四兩半
○厚培中土。○則下焦之津液存。○何渴之有。○腹中痛者

太陽陰水多則悶

少陽陰水多則悶

足未至肺散
此神机尺火
沉淪陰寒之
通其白通
更宜

足未至肺散
此神机尺火
沉淪陰寒之
通其白通
更宜

足未至肺散
此神机尺火
沉淪陰寒之
通其白通
更宜

腑腑相連只痛必下
白芍逍遙入

加芍耶○○抑加附耶○○彼非腹中太陰痛○乃中焦痛○腑

加芍耶○○桂枝加芍

三桂

加芍

加芍氣傷痛非病傷氣痛外有氣加桂氣傷

病

痛非臟痛○加參柔和其中氣○便柔和其痛○寒者又何

如○寒家生寒○寒狀益多○以三兩乾薑爲未足○加成

四兩半○不是過也○寒家不渴故也○腹滿胡不去草耶

○甘草乃稼穡之本味○萬無可去○特腹氣散亂○則脾

不轉輸○反無用朮之餘地○寧去朮加附○收回腹氣爲

先着○豈非卽四逆加人參湯耶○彼方人參祇一兩○人

參聽命於四逆○本方附子雖一枚○附子仍聽命於理中

○藥味同而方旨不同也○服後如桂枝法將息○取微自

溫○非取微似汗○戒勿發揭衣被○得毋中外兼顧耶

○桂枝法及仲尼序

桂枝法及仲尼序

讀過傷寒論卷十六

霍亂篇解

三

愈兆始著也○豈徒爲頭痛三證立方哉○

吐利止○而身痛不休者○當消息和解其外○宜桂枝湯小
和之○

清夏三字要意
由降達行易

附之

此章用桂枝陽經亂和

1002

太陽肺氣也經血所以污
濡太陽矣也

身乃太陽所統轄○痛則顯見寒氣客於經○素問謂寒氣

稽留○○火氣從上○則脈充大而氣血亂○故痛不可按者

太陽之火氣

火氣之火氣

火氣之火氣

火氣之火氣

火氣之火氣

火氣之火氣

此也○曰身痛不休○經氣環周不休者也○無如寒氣多

於血○則不休處正是痛處○所謂痛者寒氣多也○長沙

不立理外之方○當然有理外之法○殆解外卽理外矣乎

清氣和解並外序之

五經論

中風一主動一太陽取外一理

傷寒一主靜一閉一取口鼻一隨

莫外太陽之蘆亂也

○未也○太陽病外證未解○則解外宜桂枝○是大用桂其外○太陽熱結膀胱○當先解其外是也○彼條不明言

枝則大效○一解無不解也○若欲解外而不得○毋寧解

太陽主裏心

桂枝解外

太陽

桂枝

少陰厥脈不虧少陰厥脉亦然

抽筋為寒亂心土而有之狀。若死于不抽筋者多死于**抽筋**。

出耶。○反逼陽經必汗出。○反動陽經則發熱。○反撲陽經則惡寒。○獨非束縛太陽。○故頭不痛。身不疼也。○徵諸四肢拘急。○則邪亂四肢矣。○陽經走四肢之陽。○陰經走四肢之陰。○陰經拘牽陽經。○烏乎不急。○陰經弛長。○陽經縮短。○陰進陽退。○則手足厥冷。○與少陰厥陰厥冷不

同論也。少厥之厥是陰臟厥。本證非臟厥。乃陽明厥也。素問陽明厥逆連臟則死。連經則生。設霍亂轉入

○言其訛過用。○又曰。○訛轉不可。○有二。○一。○陰亂不容臘。亂故也。○且少陰下利有嘔吐。○無汗出。○厥陰下利有汗出。○無嘔吐。○何嘗有如是之雜亂乎。○正惟胃

讀過傷寒論卷十六

霍亂篇詮解

五

凡病有時多見症較好
于少見症也

子思子

太陽陽既全軌行也以正
太陽與陽既相合而敵有
參差者狀以四逆合之

亂證悉具也。其太陽尙有自治之能力者。無頭痛身疼耳。其幸非連臟者。多半具太陽證耳。本條與上條之比較。連陽經而不及陰經。亂猶淺。亂陰經而兼及陽經。亂轉深。連陽經者順。連陰經者逆也。四逆湯主之。胃家之亂源在中州。討中州之亂。討及其四肢手足之亂。薑附爲大有功。收回太陽之陽。令與陽明之陽。兩陽相得。又以甘草爲和會也。若法理中凡修內政以遏亂萌。本證無此暇日矣。

世人心甘草

山東甘肅必取
固地氣之陷

首句既字且字有輕重。謂其一路吐。兩路利也。既合

前陰消水後陰消穀
津大腸主之液小腸主之

矣黃帝在東南寒氣生潤用以降潤而溼中原三島溼

此证地陷東南則陷矣此证尚別四逆证不全因此症地氣亂升乃地陷東南則入陰往奇脉耳

此陰平下其陰不行此潤陰必要足六腑

手足相榮今也故本太陽掌至太陽足本陽榮手太陽係陰均合

水穀而吐。復分水穀而利。後部利其穀。前部利其水。○故曰小便復利。胃腑之亂未平。膀胱腑之亂又起也。○膀胱存津液者也。受三焦之水。會合坎腎之泉。爲汗溺留無盡藏者也。乃小便不已而大汗出。豈同陽明病發汗利小便。則胃中乾燥。不更衣大便難已哉。勢必利益甚而至於清穀也。蓋地氣亂升而後吐亂汗亦亂。○天氣亂降而後大便亂。小便亦亂。天氣屬陽而主外。地氣屬陰而主內。地氣亂則濁陰俱亂。陰并則寒。其內亂寒。○天氣亂則清陽俱亂。陽并則熱。其外亂熱。此洪荒以前之亂象。無稼穡以實其中。尙得謂之平土乎。夫使但吐利而汗溺無變遷。則氣化從出之原未斷乎。

讀過傷寒論卷十六

霍亂篇詔解

六

○猶有膀胱之津液。涵濡其太陽。○表陽與裏陰有交會。○脈微則有之。何至欲絕乎。○陽微陰亦微。故曰脈微。○陽不續陰。陰不續陽。故曰欲絕也。雖然。○脈微欲絕。○遠勝於脈微欲厥也。素問謂少陰不至者厥。脫令霍亂脈厥。是連臟厥。○轉入陰者不可治也。卽令脈不厥而手足厥。仍是入陰。以少陰下利清穀手足厥逆。就如厥陰下利清穀。亦手足厥冷故也。何以上條手足厥冷又可治耶。四肢拘急則亂在四肢而不在內臟。以臟陰下利又無四肢拘急故也。何以本證獨不厥耶。上條之厥。厥在陰經亂則陽經不前。少陰厥陰之厥。厥在陰臟寒則諸陽不前。本證陰陽立於絕對兩平之地位。

下利清穀已接

○無所謂之前不前○猶平陽明下利清穀○表熱裏寒兩相稱○則不厥也○特陽明下利清穀祇脈浮而遲○不具不成表○表陽絕於外○裏不成裏○裏陰絕於內矣○何以小便復利始謂之下利清穀耶○表裏未亂故也○本證則表字○陽明厥陰清穀亦無小便利三字也○蓋水穀合亂則半下水○半下穀○無所謂清穀○水穀分亂○則水雖未清○其穀必清也○陽明清穀無小便利者○陽明病胃水先竭也○少厥清穀無小便利者○少厥利用寒水以清穀也○要皆有下利清穀之明徵○惟四逆湯爲中與○四逆湯主之○正治寒○反治熱○逆治汗吐利○從治小便利四逆症見熱白通証不見熱以下其之陽不汗吐也白通証而與四逆不同

讀過傷寒論卷十六

霍亂篇詒解

七

少人加吳萸者諤也霍亂無
降者也

藏住亂邪僕不入陰陰乃
此方之作用

○通脈四逆加猪膽汁湯主之○

吐已○下斷○汗出而厥○四肢拘急○不解○脈微欲絕者也○三味中邊俱到○對於陽明則裏治表亦治○對於少厥則裏治外亦治○對於本證則內治外亦治也○

○通脈四逆加猪膽汁湯主之○
不曰吐止曰吐已○不曰下止曰下斷○吐下止庸有復吐復下之時○曰已曰斷○了却吐下矣○吐下了而亂未了亦亂也○厥亦亂也○設或厥而汗出○猶謂陰經亂反逼陽經○故因厥致汗也○乃汗出而厥○顯見陽經亂折入陰經○是因汗致厥也○宜其四肢拘急○陰經拘牽陽經○則陽氣疾忙而急○特四肢者諸陽之本也○散緩之亂少厥當收拘急字惟宋
而有之