

吸毒与艾滋病问题的 社会学研究

——以江苏吸毒人群为例

韩丹◎著

中国社会科学出版社

吸毒与艾滋病问题的 社会学研究

——以江苏吸毒人群为例

韩丹◎著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

吸毒与艾滋病问题的社会学研究：以江苏吸毒人群为例 / 韩丹著。
北京：中国社会科学出版社，2011.11
ISBN 978 - 7 - 5161 - 0254 - 1

I . ①吸… II . ①韩… III . ①吸毒—社会问题—研究—南京市
②获得性免疫缺陷综合征—社会问题—研究—南京市 IV . D669.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 224050 号

责任编辑 孔继萍

责任校对 张玉霞

封面设计 郭 婷

技术编辑 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮编 100720
电话 010 - 84029450 (邮购)
网址 <http://www.csspw.cn>
经 销 新华书店
印 刷 北京奥隆印刷厂 装 订 广增装订厂
版 次 2011 年 11 月第 1 版 印 次 2011 年 11 月第 1 次印刷
开 本 710 × 1000 1/16 插 页 2
印 张 14.75
字 数 250 千字
定 价 38.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

本书为2011年国家社科基金项目“吸毒人群艾滋病污名问题研究”（11CSH045）、2010年国家社科基金项目“吸毒管制的正当性与吸毒者人权保障法律问题研究”（10CFX021）和2006年江苏省科技厅社科规划项目“吸毒人群监控救治与戒毒关键技术的应用示范研究”（JS2006001）的阶段成果。

序

国内学术界特别是社会学界研究吸毒和艾滋病问题的相关著作寥寥，我的学生韩丹从社会学视角展开对于戒毒问题和艾滋病问题这两个全球性社会问题的研究，在国内还不多见。戒毒问题是当今最棘手的全球性社会问题之一。在西方，戒毒问题是整个西方国家所面临的最严重的社会顽疾。它不仅严重影响个人生活，更无时无刻不影响着整个全球社会，“吸毒成瘾”已经和贩毒、暴力、卖淫、赌博、贫困、艾滋病、反社会行为、家庭破裂、黑社会、年轻人等一系列词汇紧密联系。至今戒毒问题没有能够从根本上解决和根除。各国政府和学术界都一直致力于寻找根除毒品、戒除毒瘾的各种方法，遗憾的是，迄今为止，已采用的各种方法在效果上不甚理想。韩丹的这项研究是在《新禁毒法》颁布以来进行深入调查和实证分析的指导性研究，他提出了一种社区戒毒模式来有效干预和治疗海洛因人群的成瘾问题，从“生理—心理—社会”三重维度构建吸毒人群的社会支持体系，对于大家理解戒毒问题向前迈进了一步。

吸毒人群是感染艾滋病的高危人群，这项研究还关注吸毒人群对于艾滋病的认知及态度改变，这一问题在目前国内学术界研究较少，创新之处可能在于对于吸毒人群的艾滋病问题研究填补了吸毒问题、艾滋病问题研究的空白。它超越了以往单纯研究吸毒问题和艾滋病问题的研究方向，而把两者综合性地放在一个问题上来考察。当然，在吸毒者中间展开对于艾滋病的认知、防范的调查研究，并进行行为干预使其回到正常的生活状态中，也就成为控制艾滋病蔓延的一个重要途径，成为这本书在学术与现实价值的终极目标。



中国社会学会会长
南京大学教授、博士生导师

自序

21世纪的人类社会，面临很多社会问题，如果要你说出在今天中国面临的最严重的社会问题，你会选择什么呢？很多人的脑海中涌现出来的是人口、就业、腐败，还有些人闪过几个选择，包括毒品、犯罪、艾滋病。是的，毒品带给人类的威胁是深远的。

而随着时间的推移，目前最严重的社会问题就包括毒品的滥用等现实性问题，这些问题困扰着全世界人民，也困扰着整个地球。目前，世界毒品形势严峻，并出现一些新的动向，其中最突出的是：全球黑社会组织与毒品集团正以不同形式联手，成为威胁全球的不安定因素；麻醉品渐呈多样化，各种“软毒品”成为毒品消费市场上的“新宠”。据估计，全球吸毒人数以每年3%—4%的速度增长；而吸用人工合成毒品的人数增长最快。联合国禁毒署专家说，冰毒将逐步成为21世纪在全球范围内滥用最广泛、蔓延最迅速、危害最严重的毒品品种。毒品的生产、加工、贩卖和消费已形成一个盘根错节的国际性网络。据联合国禁毒署统计，全世界每年非法洗钱的数额高达1万亿至3万亿美元；其中，每年有3000亿到5000亿美元的黑钱通过一些世界金融中心被合法化。毒品问题跨越国界，并非某一个国家能够独自解决；需要毒品输出国和消费国密切配合。随着国际社会在禁毒领域开展的各项活动的深入，人们开始意识到，只有各国政府协调一致的紧密合作才是彻底解决毒品问题的唯一途径。

而早在2004年，时任联合国秘书长的安南在12月1日出席华尔街金融界为世界艾滋病日举行的活动时，呼吁企业领导人为遏制艾滋病在全球范围内的蔓延作出更大贡献。安南指出，艾滋病是一个具有灾难性影响的全球性问题，是人类所面临的最严重流行性疾病，艾滋病正在全球范围继续蔓延，其传播的速度之快，所造成的长期后果之严重是其他任何疾病都

无法与之相比的。

如果放在社会学的视野中，用社会学“个体与社会的关系问题”来审视这些问题时，用社会问题的棱镜去检验这些全球性问题的毒品和艾滋病问题。

何为社会问题？国内外学者对于这个问题的定义十分丰富。社会问题是社会学研究的重要领域之一，一般意义上的社会问题（social problem）指社会关系失调，影响社会大部分成员的共同生活，破坏社会正常活动，妨碍社会协调发展的社会现象。朱力认为，现今中国存在着的所有重大社会问题，包括自杀问题、吸毒问题、卖淫问题、青少年犯罪问题、赌博问题、婚姻家庭问题、失业问题、贫困问题，等等。^① 帕里罗等认为，公认的社会问题一般具备4个要素：第一，它们对于个人或社会造成物质或精神损害；第二，它们触犯了社会里一些权力集团的价值观或准则；第三，它们持续很长时间；第四，由于处于不同社会地位的群体会作出不同评判，对它们的解决方案也往往多种多样，因而在如何解决问题上难以达成一致。^②

目前，对个人健康产生挑战的社会问题有吸毒问题和艾滋病问题。吸毒问题作为西方社会最严重的社会问题，主要体现在吸毒的社会危害上。毒品问题是吸毒行为给社会带来的广度上、深度上和持久性危害的问题。而艾滋病问题也成为目前最严重、最难攻克的社会问题，它不仅是一个医学问题，更是一个和吸毒、生活方式、犯罪、性乱相关联的严重社会问题。本书就将从戒毒和艾滋病问题这两个视角展开对于吸毒人群的研究。

^① 朱力：《当代中国社会问题》，社会科学文献出版社2008年版，第3页。

^② [美]文森特·帕里罗等：《当代社会问题》，周兵等译，华夏出版社2002年版，第6—7页。

目 录

序	(1)
自序	(1)

上篇 戒毒问题研究

前言	(3)
----------	-----

第一章 导论	(7)
--------------	-----

第一节 研究缘起及文献综述	(7)
第二节 “生理—心理—社会”研究范式	(12)
第三节 模式设计及调查对象的设定	(15)

第二章 对社区戒毒模式的调查	(18)
----------------------	------

第一节 社区药物维持治疗	(18)
第二节 社区心理干预	(22)
第三节 社区戒毒调查	(37)

第三章 南京社区戒毒模式	(49)
--------------------	------

第一节 国内戒毒模式及缺陷	(49)
第二节 南京社区戒毒模式	(55)
第三节 关键技术及存在的问题	(60)

第四章 对社区监控救治戒毒模式的评估	(65)
第一节 研究样本与对照组的差异及效果评估	(65)
第二节 来自吸毒人群的评估	(67)
第三节 来自吸毒人员家属的评估	(69)
第五章 南京市社区戒毒模式的归纳与评价	(71)
第六章 对策与建议	(74)

下篇 艾滋病问题研究

前言	(79)
第一章 导论	(82)
第一节 吸毒人群与艾滋病问题	(82)
第二节 行为主义的研究取向	(85)
第三节 研究设计及调查对象	(87)
第四节 调查对象的总体状况	(89)
第二章 吸毒人群的生活状况及其对于艾滋病的认知	(93)
第一节 对艾滋病问题的认知	(93)
第二节 行为状况、生活态度和意愿	(98)
第三节 社会因素的影响	(103)
第三章 特殊人群的调查现状	(108)
第一节 同性恋人群	(108)
第二节 共用针管人群	(115)
第三节 女性吸毒人群	(123)
第四章 艾滋病问题的调查与评估	(128)
第一节 所内、所外群体的差异	(128)

目录 / 3

第二节 青少年群体.....	(134)
第三节 生活态度消极群体.....	(139)
第五章 社会干预的研究策略.....	(143)
第一节 吸毒人群的艾滋病研究战略.....	(143)
第二节 社会动员与流行病控制相结合的方法.....	(146)
第三节 结论与对策.....	(149)
附录 1 调查问卷	(152)
附录 2 访谈汇总(亲属、社工)	(163)
附录 3 作者成果目录	(213)
参考文献.....	(216)
后记.....	(225)

上 篇

戒毒问题研究

前　　言

一　研究背景

戒毒问题是当今最棘手的全球性社会问题之一。在西方，戒毒问题是整个西方国家所面临的最严重的社会顽疾。它不仅严重影响个人生活，更无时无刻不影响着整个全球社会，“吸毒成瘾”已经和贩毒、暴力、卖淫、赌博、贫困、艾滋病、反社会行为、家庭破裂、黑社会、年轻人等一系列词汇紧密联系。至今戒毒问题没有能够从根本上解决和根除。各国政府和学术界都一直致力于寻找根除毒品、戒除毒瘾的各种方法，遗憾的是，迄今为止，已采用的各种方法在效果上不甚理想。

20世纪70年代末中国实行改革开放以来，特别是90年代以来，在我国早已绝迹、“无立锥之地”的毒品犯罪死灰复燃，进而出现吸毒人群，毒品滥用和毒品犯罪日趋严重，大有蔓延之势。据不完全统计，从1984—2005年底，我国累计登记在册的吸毒人员已超过100万人，涉毒地区已发展到全国2000多个县（市、区），我国已由毒品过境国转变为毒品过境与毒品消费并存的毒品受害国。境内外毒贩的贩毒活动猖獗。公安部有关人士指出，目前我国禁毒形势十分严峻，表现为国内制贩冰毒、摇头丸活动呈上升趋势，非法种植毒品源植物尚未禁绝；走私、贩卖易制毒化学品问题仍很严重等。现有吸毒人员中80%吸食海洛因，此外，吸食新型毒品的实际人数也上升较快。在毒品犯罪严重的地区，艾滋病等多种疾病也随之扩散流行。针对这一严峻形势，自2005年4月中旬开始的一场为期三年、声势浩大的禁毒人民战争已正式在全国范围内打响，其目标是遏制毒品来源、遏制毒品危害、遏制新吸毒人员滋生。为此，国家禁毒委推动了《中华人民共和国禁毒法》的颁布实施，通过立法明确把禁毒作为基本国策，纳入国民经济和社会发展的总体规划。更值得引起社会各界

广泛关注的是：2009年2月19日，国家禁毒办常务副主任、公安部禁毒局局长杨凤瑞主持召开国家禁毒委员会禁吸戒毒工作小组第一次会议，通报2008年全国禁吸戒毒工作情况时指出：由于海洛因成瘾者戒断难、复吸率高的特点，继续巩固海洛因的治理成果任务艰巨；以35岁以下青少年为主体的吸食新型毒品人员数量和比例持续增加，由2005年的6.7%上升到2008年底的21.3%，解决新型毒品滥用问题任务越来越迫切；因吸毒造成的社会危害依然严重，全国的艾滋病感染者中，有32%因吸毒感染，吸毒人员违法犯罪的比例仍然高居不下。^①

吸毒行为带给社会的不仅是社会犯罪率的上升，更带来国民经济的巨大损失，《2005中国禁毒报告》显示，我国现有“毒民”每年仅吸食海洛因就要吸掉390亿元人民币！而每年国家用于禁毒的费用则高达20亿至30亿元人民币。吸食冰毒、摇头丸、大麻等新型毒品的人有所增加，吸毒的种类呈现多元化，尤其在青少年中这个问题更为严重^②。作为中国东南沿海的经济、政治、文化大都市，南京的毒品问题和吸毒人群增长也在20世纪90年代中期初显端倪，并且随着经济的发展愈益严重。

如前所述，毒品问题已成为一颗毒瘤侵蚀着全社会健康的肌肤以及和谐稳定的生活环境，毒品能使人的精神、理智、人性丧失，毁掉人的意志，滋生犯罪，导致精神和肉体的双重死亡。对吸毒人员的戒毒脱瘾，回归社会正常生活业已成为当前的一项世界性的难题之一。我国海洛因依赖者经戒毒治疗后复吸率很高，一般大于95%。因此，围绕减少吸毒人群的重大社会需求，开展吸毒人群的监控技术应用研究和戒毒方法的技术集成研究，以及建立有利于消除吸毒引起的身体并发症、降低复吸率、提升戒断率的规范化戒毒治疗流程，探索戒毒人员回归社会正常生活的救治技术、探索研究一种先进的、实用的监控管理模式，为减少吸毒关联社会问题进行科技示范，这一项目的开展从任何方面看都是迫切需要的，无疑也将是具有历史性意义的。通过该项目的研究，将初步确立吸毒人员心理脱瘾的方法和心理脱瘾的标准，探索建立在急性脱毒后迅速恢复正常体质、增强抵抗力的戒毒矫治康复方法体系和工作机制。

^① 《国家禁毒委员会禁吸戒毒工作小组第一次会议召开》，2009年3月9日，公安部禁毒局官网（<http://www.mps.gov.cn/n16/n80209/n80421/1873265.html>）。

^② 《“2005中国禁毒报告”触目惊心》，《扬子晚报》2005年5月27日A32版。

二 研究目标

本书以南京市的吸毒人群为调查对象，来揭示这一人群所面临的社区戒毒问题以及由此而产生的缺乏监控、难于回归社会的现实问题。本课题为江苏省科技厅 2006 年社科规划课题“吸毒人群监控救治与戒毒关键技术的应用示范研究”的南京子课题成果，它采用“生理—心理—社会”理论范式作为研究的理论基础，探讨如何运用综合的社区监控救治康复模式到吸毒人群的社区戒毒工作上。在本项目的运作中，笔者深入到美沙酮维持治疗中心（白下、金山）、秦淮区社区禁毒社会工作站和吸毒人群中，对吸毒者、禁毒社工、民警、社区主任展开调查，并运用编码法对访谈资料进行归纳整理。在对吸毒人群进行问卷调查的同时，我们对禁毒社工、民警、社区主任进行了访谈，收集受访者的真实想法和工作感受。此外，我们也与美沙酮药物维持中心工作人员和社区禁毒社工站的工作人员召开座谈会，了解他们的实际工作情况。最终，为了检验社区戒毒与帮教的效果，本研究选取 243 个未参与社区戒毒的吸毒人员作为对照组，对他们进行相关问卷调查，并对问卷结果与社区戒毒人员进行对照，差异明显。

通过调查研究我们发现，在我们所调查的南京吸毒人群中，对于“你认为吸毒者最终能戒掉毒瘾吗？”的回答中，秦淮区社区戒毒人员 200 份调查问卷的统计结果显示，有 62.9% 的回答者回答“能”，仅有 4.8% 的受访者回答“不能”，其余受访者回答“不好说”；而相比之下，非社区戒毒人员在回答同一问题时，仅有 36.6% 的回答者回答“能”，却有 17.3% 的受访者回答“不能”，其余受访者回答“不好说”。可见，社区戒毒与帮教对于吸毒人员树立信心并最终战胜毒瘾方面效果明显。这些真实的调查结果表明只要通过有效的社区监控救治戒毒模式，并结合有效的生理、心理维持治疗，绝大多数吸毒者还是有信心战胜“心瘾”、顺利回归社会的。这些结果也同时从另一个层面显示出南京市劳教、戒毒、疾控、医疗等机构都在戒毒方面做了大量的工作，并对这些人群提供了一定的服务。这一效应也可以通过南京吸毒人群中所具有的较低复吸率表现出来。据我国禁毒委和联合国的相关报告，到 2008 年吸毒人群中的不复吸率为 5% 以上，而在南京秦淮区吸毒人群保持一年以上不复吸的比例在 75% 以上，两年以上的比例也达到了 50%。当然在调查中也发现，在涉及一些心理、社会歧视、就业问题时，他们也显示出迷茫和无助。这表明在社区监控救治

戒毒工作及对他们的社会支持上还有许多工作要做。

当然，本项目的意义不仅仅在于树立一个成功社区戒毒模式，以便于在江苏甚至是全国推广，而且在于通过本项目的运作，探求我们在戒毒方面所面临的种种问题，并能够展开综合跨学科（医学、心理学、社会工作）的理论分析，使之在政策制定方面提出有益的建议。目前各地都进行了许多调研和执行了许多项目，但在相应的理论基础方面还比较欠缺，在项目的运行过程中，我们发现从综合的视角来思考戒毒和社区监控的问题是有益的，能为吸毒人群更好回归社会提供相应的理论基础。

第一章

导 论

第一节 研究缘起及文献综述

一 问题的提出

戒毒问题，特别是吸毒人群能否戒除“心瘾”、不再复吸，回归社会并逐渐转变成一个正常人问题，是整个社会都十分关心的问题，也是戒毒能否成功的最后关键一环。他们社区戒毒与康复的前景到底是光明还是黑暗？本项研究通过对南京吸毒人群的实证调查，对吸毒人群回归社会状况与戒毒过程中的问题，展开对戒毒模式与关键技术的学术探讨。

（个案 39）但是一旦成瘾了以后，你会发现，你想依赖它来解脱，不过是从一个泥潭到了另外一个泥潭。所以我觉得，如果我们的思想、意志、精神各方面都配合的话，戒毒效果应该更好。单纯的生理上限制自由的话，不可能限制一辈子。关键是，你人还是要回到社会。回到社会以后怎么样和别人接触？当然最难做的也是这几个方面。因为你到这边来了，也能发现，到这边来的人，很多都是在社会上接触了很长时间的人，也就是外面人说的，有点像黑社会性质的人。他们接触的是不太好的生活环境，这些人，没有人愿意去接触，没有人给他岗位让他自食其力，或者给他提供的环境和条件和他想象的差得太远了。^①

^① 韩丹：《吸毒人群调查》，江苏人民出版社 2007 年版，第 115 页。