



决战500万

彩票中奖密钥

彩乐乐 编著

★ 两大禁忌：大脑不清时选号；心不静时选号。

★ 要在心如明镜时选号。




经济管理出版社

ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



决战500万

彩票中奖密钥



★ 两大禁忌：大脑不清时选号；心不静时选号。

★ 要在心如明镜时选号。



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

决战 500 万: 彩票中奖密钥 / 彩乐乐编著. —北京: 经济管理出版社, 2016.5
ISBN 978-7-5096-4291-7

I. ①决… II. ①彩… III. ①彩票—基本知识—中国 IV. ①F832.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 051895 号

组稿编辑: 杨国强
责任编辑: 杨国强 张瑞军
责任印制: 司东翔
责任校对: 超 凡

出版发行: 经济管理出版社
(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn
电 话: (010) 51915602
印 刷: 三河市延风印装有限公司
经 销: 新华书店
开 本: 720mm × 1000mm/16
印 张: 16.5
字 数: 268 千字
版 次: 2016 年 5 月第 1 版 2016 年 5 月第 1 次印刷
书 号: ISBN 978-7-5096-4291-7
定 价: 39.80 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836



本书以历史开奖号码为依据，通过长期观察其规律和走势进行总结，凝结出一套选号技巧，以达到精准预测的目的。这就是编写此书的中心意义。

本书将 2003 年第 001 期至 2016 年第 005 期作为历史主线，通过规律和技巧，把笼统的选号方法转化为一种步骤，既简单方便，又有科学依据。

本书用实例验证彩票的预测方法与预测技巧，并详细讲解实战应用的特征。

本书所讲解的内容技巧以及预测，力求高概率、简单，特别是杀号和定号，要求实例实战，相信读者朋友们一定喜欢。

为了更优质地预测中奖率，阅读本书前，特重点声明：方法是高概率的，但是，切记不要混为一谈，必须注意先用该方法检验前 5~10 期的正确率，再进行使用。本书第三章为 2003~2016 年历史开奖实录，空白表格部分需依照开奖记录自行填写，方便以后查找。

七乐彩部分以历史开奖号码为依据，以杀号为主，看似杂乱无章，实则有章可循，希望彩民朋友认真分析本书中七乐彩的秘密。

对于中奖方面：本书有一条主线，并围绕这条主线展开研究、探寻，每一章节和下一章节都有联系，只要充分理解了书中讲到的内容，中奖就变得容易了，相反，只是片面地应用方法，会弄巧成拙。

慢慢发现，慢慢领悟，一步一步地做。本书是给那些想买彩票，并且有一定方法，却不知如何下手的人所写，把选号变成一种步骤，就可以轻松选号了。中不中奖，第一是方法，第二是运气。书中的方法+自己原有的方法，才



是最好的方法。

中彩是一种概率，玩彩是一种乐趣。切勿痴迷！

彩乐乐



目 录

上篇 双色球

第一章 双色球重要术语解释	003
第二章 号码分析解读	011
第一节 小定律大道理	011
第二节 揭秘双色球	013
第三节 科学双色球	031
第三章 双色球历史开奖实录 (2003 年 001 期~2016 年 005 期)	039
第四章 大底围红及杀号定胆	103
第一节 大底围红	103
第二节 红球瘦身大法	105
第三节 蓝球瘦身大法	113
第四节 定胆有绝招	123
第五章 旋转矩阵组号	139
第六章 双色球实战运用步骤	143



下篇 七乐彩

第七章 七乐彩重要术语解释	159
第八章 七乐彩同期历史开奖实录	163
第九章 总结	215
第十章 七乐彩杀号定胆方法集锦	233
第十一章 读图法则与彩票法则	241
第十二章 彩票中的境界	249
附 录	251
参考文献	253
后 记	255

| 上篇 |

双 色 球

红球平稳 蓝球精准
中奖不再难

第一章 双色球重要术语解释

懂术语，方可称专业。业内人说内行话。

术语是指各门学科中的专门用语，用来正确标记生产技术、科学、艺术、社会生活等各个专门领域中的事物、现象、特性、关系和过程的专门用语。

为了帮助大家理清思路，更好地由浅入深地了解和掌握本书的要点，本书把有关术语汇总于此。只有了解和掌握这些术语，才能称得上是一个真正的双色球初级爱好者。

- (1) 重叠码：也叫重复号和遗传号，与上期开出的中奖号码相同的号码。
- (2) 边码：也叫邻号，与上期开出的中奖号码加减余 1 的号码。
- (3) 斜连码：与历期中奖号码构成斜连形状的号码，斜连码必须由三期以上的各 1 个号码构成。
- (4) 对望码：上下数期直观上呈现一定的规律（等量、递减、递增、倍增、倍减）出现的号码。
- (5) 三角码：走势图上 3 个号码呈现三角形形状的号码。
- (6) 弧形码：走势图上呈现有序的几何图形的号码。
- (7) 空门码：与历期尤其近 5 期中奖号码没有任何联系的号码。
- (8) 关系码：指与历期尤其是最近 5 期的中奖号码有联系的号码，一般重叠码、边码、斜连码、三角码、对望码、弧形码均归入关系码行列。
- (9) 连号：即相连号，中奖号码按顺序相连。如 15 选 5 “中五连四”即要求有 4 个按顺序相连的号码。
- (10) 同位码：也叫同尾球，是指一组中奖号码中尾数相同的号码，如 11、



21、31 是同位码，05、15、25 也是同位码，一般每组中奖号码里都有 1~2 对同位码。

(11) 个位数：按不重复计算中奖号码中个位数出现的次数。如中奖号码为 01、15、21、22、26、27，则个位数为 5 个。

(12) 总值：各个中奖号码数值之和。

(13) 均数：指各个中奖号码的平均值。

(14) 极差：也称全距，指基本中奖号码中最大的号码和最小的号码之间的差。

(15) 遗漏：指开奖号码中没有出现的号码。

(16) 热号：指近期尤其在近 10 期内出现频繁、表现活跃的号码。

(17) 冷号：刚好与热号表现相反，出现频率比较低甚至没有出现的号码。

(18) 区间：指把所有备选号码分成若干个小组。如 15 选 5 可分为 01、05、06、10、11、15 几个区间。

(19) 跳号：隔期出现的号码。

(20) 胆码：在某期中极易开出的号码，如果你买多注彩票就用其作为固定号码再配以其他号码作为一注。

(21) AC 值：算术复杂性。是指一组号码组合中任意两个数字的不同正数差值的总数减去“选出数-1”的值。如“M 选 N”玩法中，N 就是“选出数”。如：“双色球”开奖号码 04、07、11、19、23、26，AC 值的计算方法。例：04、07、11、19、23、26，“选出数”为 6，将这 6 个号码相减： $[07-04=3]$ 、 $[11-04=7]$ 、 $[19-04=15]$ 、 $[23-04=19]$ 、 $[26-04=22]$ 、 $[11-07=4]$ 、 $[19-07=12]$ ……如此类推，一共得出 15 个差值，当差值相同时只取一组，在这组数字中有 9 个不同差值。根据 AC 值的方程式，AC 值为 $9 - (6 - 1) = 4$ ，AC 值是判断所选号码是否符合理论，如选择一组号码，通过 AC 值分析这组号码是否有开出的可能。所以，AC 值在不同的“M 选 N”玩法中有不同的理论范围。经过大量的研究，笔者发现双色球 AC 值理论范围在 3~15。如选取一组号码：02、03、04、05、06、07，这组号码只出现 5 个不同差值，它的 AC 值为 $5 - (6 - 1) = 0$ ，AC 小于 3，不合理理论值的这组号码可以大胆撇除。由于出号是随机的，AC 值只是一个理论参考值，只能配合和值、全距、奇偶比等参数使其合理化。不过，AC 值能使

我们购买彩票时减少盲目性，提高投资的准确性！

(22) 上边界属性：用一个指定的长度或百分比值来设置元素的上边界。百分比值参考上级元素的宽度。允许使用负值边际。(下边界同)

(23) 大号、小号：把待选号码中数值较大的号码称作大号，而数值较小的号码称作小号。一般来说，大号、小号各占待选号码的一半，小号为 01、02、03……14、15、16，大号 17、18……32、33。

(24) 单双、奇偶：号码值为奇数的号码称为单，值为偶数的号码称为双。单双与奇偶是叫法不同的相同概念。

(25) 号码段：彩民在分析开奖号码时，通常把号码划分为几组，每组也称为段，如把号码分成大号和小号两组，或是分成单号码和双号码两组，甚至是划分成不规则的几组，如双色球，可以分成以下号码段：

第一段：01 02 03 04 05 06

第二段：07 08 09 10 11 12

第三段：13 14 15 16 17 18

第四段：19 20 21 22 23 24

第五段：25 26 27 28 29 30

第六段：31 32 33

第一段：01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

第二段：12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

第三段：23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

甚至还可以把同一号码划分在几个段号，号码段如何划分视彩民分析需要而定。

(26) 热门号码、冷门号码：在一段时期内中奖次数较多，或说是摇奖时摇出次数较多的号码称作热门号码；反之，在某段时期内中奖次数较少的号码称作冷门号码。热门号码与冷门号码是相对于不同分析期数范围而言，某个号码在某段时期可能是非常热门的号码，而在另一段时期内可能是极冷的号码，彩民在分析彩票时应注意把握每个号码的冷热变化。

(27) 开奖位置：直接地可以把 X 个开奖号码看成是从第 1 位到第 X 位排列，如果彩民按摇奖时摇出的号码顺序来研究彩票，可以把第 1 个摇出的号码看



成第 1 个位置（即基号 1），第 2 个摇出的号码看成第 2 个位置（即基号 2），依此类推。但就乐透型彩票而言，更多的彩民研究的是号码本身，而不在于其摇出的顺序，所以可以把开奖号码按从小到大排列（特别号除外），最小的看作第 1 位（即第 1 位），第 2 小的看作第 2 位（即基号 2）；依此类推，这样某个号码在第 1 位出现的次数可以看作是作为最小号码出现的次数，某个号码在第 2 位出现的次数可以看作是作为第 2 小号码出现的次数。

(28) 相生、相克：若干个号码一起出现，称之为相生；反之，如果某几个号码从未一起出现过称为相克。研究相生与相克的目的在于研究彩票号码中哪些号码会经常一起出现，哪些号码不会一起出现。

(29) 公仔：如果把号码看成由个位数及十位数组成，那么个位与十位相同的号码称为公仔号码，如 11、22、33 等。

(30) 换位：如果把号码看成由个位数及十位两位数组成，那么个位数与十位数对换的两个号码称为一组换位码，如 12、21。另外，把两个号码中的某个号码旋转 360 度后与另一个号码个位与十位形成对换的，也统称为换位码，如 06、09。

(31) 相关系数：研究的是两个号码过去一段时期内一起出现的概率。相关系数定义如下：相关系数 = $a、b$ 同时出现次数或期数 / (a 出现次数或期数 + b 出现次数或期数) $\times 2 \times 100$ ；相关总值是一组号码中任意两个号码相关系数之和，相关系数跟分析的范围有关，即使是相同两个号码在不同分析范围内得出的相关系数不同，同样相关总值也是如此。

(32) 积分：某个号码出现（或说中奖）的次数。

(33) 高概率号码、低概率号码、理论概率号码：高概率号码指在指定分析范围内中奖次数较多的号码，低概率号码指在指定分析范围内中奖次数较少的号码，理论概率号码是结合高低概率及每个号码出现的情况计算的一种相对概率，因为高概率号码不一定是下期最有可能出现的号码，低概率号码也不一定是下期最不可能出现的号码，理论概率在一定程度上反映了下期最有可能开出的号码。

(34) 合分值、个位分值：把某一注号码中的每个号码值加起来的总和，称作合分值，通常统称为分值，如乐透型彩票某注号码为 01、09、12、17、24、33，则合分值为 96，个位分值是某注号码中每个号码的个位（不考虑十位）值

之和，如上面提到这注号码的个位分值为 $1+9+2+7+4+3=26$ 。

(35) 奇偶比：指某注号码中奇数号码个数与偶数号码个数之比，或称单双比例。如乐透型彩票某注号码为 01、09、12、17、24、33，则奇偶比为 4:2。

(36) 个位、相同个位（同尾）：个位，即只拿开奖号码的个位数考虑，考虑出现哪些个位数，如乐透型彩票某注号码为 01、09、12、17、24、33，出现的个位为 1、9、2、7、4、3。相同个位指某注号码中如果有两个或两个以上号码的个位数相同，则这个个位数被称为相同个位。

(37) 高尾码：尾数为 5~9 的号码称为高尾号码。例：15、16、26、28 等。

(38) 低尾码：尾数为 0~4 的号码称为低尾号码。例：01、11、13、24 等。

(39) 黄金分割：黄金分割是数学上的一个概念，它提出的黄金分割点可以看作是最理想的分割点，分割点为 0.618，彩民们可以不必追究黄金分割点的具体含义，但大量的统计表明，黄金分割点确实是许多情况下的最佳分割点。彩民们在使用彩票神投手时，只要分析每种黄金分割推荐选号的准确程度即可。黄金分割法俗称优先法或 0.618 法。黄金分割点有 0.618、0.382、0.236，在双色球选择号码时，具体步骤有：①把 6 个红球相加，得到总和又称和值；②用和值除以 6，得到 6 球的平均值；③用平均值分别乘以 0.618、0.382、0.236，得到三个数值；④把这三个数值分别 ± 1 ，总共是 9 个号码，在这 9 个号码中一般会出现 2 个左右的奖号。

(40) 除 3、除 5、除 7：除 3、除 5、除 7 分析的目的在于考虑某种余数组成号码组出现情况，如除 3 分析可以把号码分成余数为 0、余数为 1、余数为 2 的三个号码组，除 5 分析可以把号码分成余数为 0、余数为 1、余数为 2、余数为 3、余数为 4 的五个号码组，分析时要着重考虑每一期每组出现的号码个数。

(41) 遗漏、重复（叠码）：遗漏意为不出现，即所有可选号码中某期没有出现的号码称为遗漏号码。重复号码是某期相对于上期而言重复出现的号码，也称为叠码。一个号码遗漏了 X 次，说明这个号码已有 X 期没有出现了。

(42) 连码、连码组数：连码，即号码值大小相连的号码；连码个数即构成连码的号码个数，如 01、02，连码个数为 2 个即 2 连码；如 01、02、03，连码个数为 3 个即 3 连码；连码组数即一注号码中构成连码的组数，如某注号码 01、02、03、12、17、18，连码组数为 2 组，即 01、02、03 为一组，17、18 为一组。



(43) 跟随号码：跟随号码是相对于上期号码而言，当前期开出的号码都为上期号码的跟随号码，如上期开奖号码为 01、02、03、12、17、18，当前期开奖号码为 01、03、15、18、28、32，则可以说号码 01、03、15、18、28、32 跟随上期号码 01 出现，号码 01、03、15、18、28、32 跟随上期号码 02 出现。

(44) 邻近号码（斜位码）：相对于上期号码而言，比上期某个号码值小 1 或大 1 的号码称为邻近号码（斜位码）。如上期出现号码 09，则号码 08、10 分别为上期号码 09 的左邻近码（左斜位码）和右邻近码（右斜位码）。

(45) 平均值：总码数的平均数。例：某一组开奖号码为 01、02、03、04、05、06、07，则该组号码的总码数为 4 ($28/7=4$)。

(46) 孤码：既不是叠码，又不是左斜码及右斜码的号码，如上期开奖号码为 01、03、08、14、15、22，当前期开奖号码为 02、03、07、14、18、22，号码 02 既是左斜码又是右斜码，号码 03 是叠码，号码 07 是左斜码，号码 14 是左斜码及叠码，号码 22 是叠码，剩下号码 18 是孤码。

(47) 叠码（重复码）：相对于上期号码而言，与上期开奖号码相同的号码称为叠码。

(48) 左斜码：相对于上期号码而言，比上期某个开奖号码值小 1 的号码。

(49) 右斜码：相对于上期号码而言，比上期某个开奖号码值大 1 的号码。

(50) 升序号码、降序号码：依次递增的号码称为升序号码，依次递减的号码称为降序号码，升序号码如 1、2、3、4，降序号码如 4、3、2、1。

(51) 必选号码（胆码）：一般是指每注号码中一定要选择的号码。

(52) 心水码：指彩民自认为最有可能开出的号码。

(53) 号码间距：指两个号码之间的差值，如号码 01、05 的间距为 4。

(54) 首尾间距：指最小号码与最大号码的差值。如开奖号码为 03、07、08、15、24、29，则该注的首尾间距为 03 与 29 的差值 26。

(55) 最大间距：指所有的相邻两位号码的间距值中的最大值。如开奖号码为 03、07、08、15、24、29，则该注的最大间距为 9，由 24-15 产生。

(56) 数据密度：指一注号码的合分值与间距总和的比值，即合分值/间距总和。

(57) 间距密度：指一注号码的间距总和与最大间距的比值，即间距总和/最

大间距。

(58) 质数：除了能被 1 和它本身整除外，再不能被其他自然数整除的自然数，1 除外。

(59) 关系码：原理应该说概括了中奖号码中号码多种情况，因而中奖号码里没有关系码出现几乎不可能，而且关系码旺出，并且占据双色球游戏红区中奖号码中的 3~6 个号码是常有的事。按照我们划分的重叠码、边码、斜连码、对望码、三角码、弧形码、黄金码、缘分码、叠连码、连叠码等为关系码，每期中奖号码中必定出现关系码。

(60) 对称码：以 34 为基本数，相互对称的两个号之和为 34，例如 10 的对称码是 24，18 的对称码是 16。

每章归纳

本章主要讲解了双色球中的名词术语，重在理解，并不需要死记硬背。新彩民要着手于双色球，务必从此开始。至于老彩民，也不可以丢掉这些关键性的知识。

