



御纂醫宗金鑑卷四

編輯外科心法要訣目錄

項部

腦疽

偏腦疽

天柱疽

魚尾毒

百脈疽

結喉癰

夾喉癰

少陽經癰瘰

太陽經濕癰瘰

馬刀癰瘰

陽明經癰瘰

重臺癰瘰

上石疽

失榮證

鈕扣風

背部

上中下發背

上搭手

中搭手

下搭手

蓮子發

蜂窩發

陰陽二氣疽

串疽

酒毒發

連珠發

丹毒發

禽疽

痰注發

黃瓜癰

腰部

腎俞發

中石疽

纏腰火丹



御纂醫宗金鑑卷四

編輯外科心法要訣

腦疽圖



腦疽生頂後入髮際中屬督脈經

偏腦疽圖



偏腦疽項後髮際開一寸屬膀胱經與陽明經

項部

腦疽

腦疽項正屬督脈左右偏腦太陽經陽正陰偏分難易治與癰疽大法同

註

此疽有正有偏正屬督脈經入髮際名爲腦疽俗名對口

偏屬太陽膀胱經名爲偏腦疽俗名偏對口正腦疽係陽亢熱極而生其證多癰赤腫痛色鮮紅活根束頂尖時痛時止督脈純陽起於尾閭上貫顛頂挾毒上升故易膿易腐易斂多屬順證若偏腦疽係寒熱錯雜所生其證漫腫色暗平塌堅硬然足太陽經外陽內陰從頭走足陽降陰

凝難膿難腐難斂多屬逆證更有兼風濕者其瘡根又易  
於散大旁流故順逆二證治法當辨別是癰是疽腦癰者  
皮薄易破腦疽者皮厚難破初起有裏證令人寒熱往來  
宜服荆防敗毒散有裏證令人口唇焦紫大渴大便結燥  
宜服內疎黃連湯若瘡勢已成按癰疽腫瘍潰瘍門大法  
治之

荆防敗毒散

荆芥

防風

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

川芎

枳殼

煨炒

茯苓

各一錢

人參

甘草

各五分

薑三片水二鍾煎八分食遠服

寒甚加葱三枝

方歌

荆防敗毒治初瘡憎寒壯熱汗出良羌獨前柴荆防桔莖

枳參苓甘草強

內疎黃連湯

見腫瘍門

天

丙桂

痘

圖

去痘瘡瘻瘰癧骨高尖處屬督經



取其喉嚨三針  
三針水二輪頭八針食處

茶

八

天柱疽

天柱疽生天柱骨上焦鬱熱蓄督經灸之有炮方爲順色黑形陷逆而凶

註

此疽生於項後高骨名天柱骨卽大椎骨也疽之初起形如臥蠶由上焦鬱熱蓄於督脈以致肩背拘急極痒入骨宜於疽上以艾灸之若灸之有炮者順無炮者逆甚至色黑形陷血出不止潰爛神昏嘔噦惡心等證是爲大凶其內外治法同腦疽



魚

尾

毒

圖

魚尾毒在項後髮際下兩傍角俗名燕尾即偏腦疽之小證也左癰



天... 毒... 魚... 圖... 天... 毒... 魚... 圖... 天... 毒... 魚... 圖...

魚尾毒

魚尾毒生後髮角在左在右淺而輕膀胱濕熱七日潰膿出腫

消痛自寧

註此毒生於項後髮際兩旁角處由足太陽膀胱經濕熱凝

結而發其毒或在左或在右皆屬輕淺初起宜刺防敗毒

散膿將成宜服托裏排膿湯其外治之法同癰疽腫瘍潰

瘍諸證

托裏排膿湯

當歸

白芍

酒炒

人參

白朮

土炒

茯苓

連翹

去心

後集醫方金鑑卷四

金銀花

浙貝母各一錢  
去心

生黃耆二錢

陳皮八分

肉桂六分

桔梗胸之上加一錢

牛膝下部加八分

白芷頂之上加五分

甘草四分

薑一片水三鍾煎一鍾食遠溫服

方歌托裏排膿治潰瘡排膿消腫實稱強歸芍四君翹桂芷銀

耆貝桔膝陳良

荆防敗毒散見腦疽

百

脈

疽

圖

百脈疽生通明



百脈疽

百脈疽生腫色形引耳繞頸色紫紅痛熱不食氣逆嗽刺出膿  
吉血出凶

註此疽初發漫腫大小數塊環繞頸項其色紫紅痛熱不食  
氣逆咳嗽其發引耳十五日可刺遲則毒攻咽喉刺見膿  
者順見血者逆餘治法按癰疽腫瘍潰瘍門