

中国民间 秘验偏方 大成

第3版

· 上 卷 ·

ZHONGGUO
MINJIAN MIYAN
PIANFANG
DACHENG

史书达 编著

内蒙古出版集团
内蒙古科学技术出版社

中国民间 秘验偏方 大成

第3版

· 上卷 ·

ZHONGGUO
MINJIAN MIYAN
PIANFANG
DACHENG

史书达 编著

内蒙古出版集团
内蒙古科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民间秘验偏方大成 / 史书达编著. — 3 版. —

赤峰: 内蒙古科学技术出版社, 2012.1

ISBN 978-7-5380-2095-3

I. ①中… II. ①史… III. ①验方—汇编②土方—
汇编 IV. ①R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 222539 号

出版发行: 内蒙古出版集团

内蒙古科学技术出版社

地 址: 赤峰市红山区哈达街南一段 4 号

邮购电话: (0476)8224547

网 址: www.nm-kj.com

邮 编: 024000

组织策划: 巴 图

责任编辑: 张继武 季文波 高晓丽

封面设计: 永 胜

印 刷: 赤峰彩世印刷有限公司

字 数: 2350 千

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 120.5

版 次: 2012 年 1 月第 3 版

印 次: 2012 年 1 月第 6 次印刷

定 价: 298.00 元

中国民间秘验偏方大成

第3版说明

《中国民间秘验偏方大成》出版以来,为弘扬中华民族医药文化,更好地服务于广大百姓的健康发挥了良好的促进作用,受到广大读者的广泛关注和普遍好评。自该书发行以来,我们收到过很多读者的来信及来电,他们对本书给予了极大的肯定,同时也提出了很多宝贵的建议和意见。为了更好地服务于广大百姓,进一步发挥本书的作用,我们综合读者的意见和建议,同时与作者进行深入的沟通,对《中国民间秘验偏方大成》一书重新编辑审核,做了适当的修订。具体修订情况如下:

1.由于时间的缘故,书中有些地方编辑得比较仓促,因此,我们对于个别处的语法错误做了纠正,对于一些字、词及标点,按照规范化要求进行了修改。

2.关于书中涉及的个别可疑的地名,我们进行了重新审核,对谬误之处做了修正。

3.由于本书文字量大,内容多,个别地方出现过类似内容重复的现象,在这次修订中我们予以了合理的处理。

4.纠正了几处题文当中不确切或不妥当的说法。

5.个别药方中存在配方表述不清,或用法不够明确等现象,我们与作者进行了深入沟通,并做了进一步明确的说明。

6.个别插图中穴位点标注不准确,或文字当中未做详细说明,此次我们都予以了更正。

此次的修订,我们得到了作者及广大读者的大力支持和帮助,在此,谨向他们表示衷心的感谢。由于水平所限,此次修订后肯定还会有不足甚至失误之处,希望读者能一如既往地提出宝贵意见,以便在以后的修订中使本书更趋完善,更好地服务于广大百姓的健康。

内蒙古科学技术出版社

2011年12月

前 言

近些年来,随着人们生活水平的不断提高,自我保健和家庭自疗越来越受到普遍的重视,人们不再满足于生病找医生,稀里糊涂地被动用药,而是更希望参与到自己疾病的治疗当中,开展家庭自疗已成为当前医疗发展的新趋势。推广和实施家庭自疗,既能节省时间,又可减少医疗开支,尤其对改变一些缺医少药地区的基本状况以及提高人们的健康水平具有十分重要的意义。

开展家庭自疗的方法很多,其中,通过秘方、验方、偏方等进行自疗及自我保健是一个行之有效的途径。

祖国传统医学中的秘方、验方、偏方,不仅简单易行,且有取材方便、价廉、疗效显著、毒副作用小等特点,在治疗医学上展示了独特的优势。一个有效的秘验偏方,是广大人民群众和医务工作者在长期同疾病作斗争的实践中反复摸索、验证出来的医术结晶,遗憾的是,由于种种原因,某些秘方、偏方和验方往往是秘而不宣的,不能为广大百姓所用。为了使这些秘验偏方千秋留世,并能更好地推广普及和发挥其神奇的健身、治病效果,现将自己几十年来收集积累的数千条灵验秘方和祖传的秘验偏方汇集成书,以求为传承和发展祖国传统医药,提高广大人民群众的健康尽一份微薄之力。

在编写过程中,花费了大量的时间和精力,整理了上万条散于民间的秘验偏方,参考了数十种医学期刊和百余种古今书籍,并选取其中的精华,编汇而成了《中国民间秘验偏方大成》一书。

全书共收编 4297 条秘验偏方,其中,既有名医名家的真传方,基层医生的特效方,中西医结合之新方,又有临床多年的个人珍藏方,家传秘授的神方,民间百姓亲献的神效偏方,这些方可治疗 350 余种疾病。所选录的药方,取材方便、用法简单、疗效显著、毒副作用小,均属于中医范围内所使用的中草药方剂,能够有效地增强人体免疫力,提高自我康复能力,尤其是对于一些西药无能为力的疑难杂症,有着十分独特的治疗作用。本书最突出的特点,就是“真”。每条方都有真人推荐,书中的近 3000 个验证病例全部都是真实的,屡试屡验,疗效

卓著,实用性特别强,因此,本书可以称为“家庭自疗真方真传大典”。

为使读者一目了然,本书编序均以病为纲,按病系分列内科、外科、妇科、儿科、男科、五官科、皮肤科、骨伤科、癌瘤科等病科,可为读者阅读应用带来方便。同时,本书为读者提供了快捷的选方方法:在每一种病症之下,编有数条至数十条治疗方法,并在所选录的秘验偏方中,附有“主治”、“配方及用法”、“疗效”、“百姓验证”、“荐方人”、“引自”等,以便广大读者根据自己的病情进行选用。

本书既适合医生用于临床,又适合广大百姓自学自用。无论你有无医学知识,一看就懂,一用就灵,不用医师指导,人人看后都可成为“家庭养生保健师”。相信,随着时间的印证,本书的临床应用价值一定会越来越显现出来。

需要说明的是,由于每个人的体质不同,疾病表征也复杂多变,一旦遇到某些秘验偏方使用无效时,必须及时更方或到医院请医生治疗,以免耽搁。

本书后附有多个附录,这些附录对读者将会有很大的帮助,请读者不要偏视。

书中提到的尿疗法,是一种未经医学证实的民间疗法。尽管此疗法能够治疗多种疾病,并且也有很多的真实验例,但也只是一个参考。建议在实施尿疗法之前,应向有关专家咨询一下。

这次应广大读者的要求进行再版时,对原书的有关内容做了适当的修订。同时,在内蒙古科学技术出版社有关领导和编辑的大力支持和帮助下,对书中存在的语言文字、体例和插图等方面的问题都做了必要的修改,使《中国民间秘验偏方大成》一书整体质量有了显著的提高。

由于本人学识较浅,临床经验缺乏,书中出现的缺点错误肯定不少,恳请高贤和广大读者不吝赐教与批评斧正。

史书达

2008年12月

致读者

认识秘验偏方

中国民间广泛流传的秘方、验方、偏方,是我国传统医学之瑰宝,是前人成功经验之结晶,它在祖国传统医学中占有重要的地位。秘方,就是指被某些人掌握以后,不对外泄露,也不外传的具有治病效果的单药或几味药组成的药方。验方,即经验方,是临床医生经常使用且治疗效果又相当好的药方。偏方,有的是药物,有的不是药物,从“药典”查不到它的名字,官方也不承认它是治病的方剂,但它确实能治病,而且在治疗效果上也特别好。偏方基本上由民间传抄或口头相互传述而来,大多数偏方起初出自缺医少药的落后的偏远山区,后流入民间相互传递应用。

对于一些疾病,经中西医药治疗久治不愈,耗资很多,病人受尽病痛折磨,却始终不能治愈,甚至最后被医生宣判为不治之症。而在患者绝望的时候,采用了民间的秘验偏方治疗,结果是一治就见了效,多治些日子就真的痊愈了。你承认也好,不承认也罢,真实的自我治好各种病症的验例在本书中随处可见。这也足以证明,秘验偏方具有巨大的功效。

正确使用秘验偏方

用药和治病是相互关联、严谨认真的事情。许多家庭自行用药还停留在较低的水平上,或受医学知识不高以及经济承受能力的影响,很容易以偏概全,错用药方,专吃名药或便宜药,如效果不好,则延误治病时机。据观察,越是名医越是严谨用药,深知其中的奥妙和利害,同属一病,同用一方,还进一步分出层次等级,分别对待;相反,那些非行家里手才比较随便,甚至毫无顾忌,常常闹出大大小小的事故,当引以为戒。

要想充分发挥各类秘验偏方在防病治病方面的作用,必须采用正确的方法:

1. 治病之前,必须经医院确诊

一个人有了病,在病因还没明确之前(未确诊时),不可盲目寻方配药自治,必须先到医院进行确诊。如属急症,应先用西药控制住病情,以免发展恶化。当病情稳定后,可加用或单用中医中药方法治疗,这也叫中西医结合疗法。西药治标比较快,中药治本效果较好。如确诊为慢性病,西药就远不如中药治疗效果好,这时应对症选择比较好的秘验便方进行治疗。

2. 全面了解药方

用本书之方治疗疾病之前,要对药方先有一个全面的了解,该禁忌的要禁忌,该慎用的要慎用,在治病用药上切不可有丝毫马虎。如有条件,最好先找一位熟悉的医生帮助审查一下药方,征求一下内行人的意见。一切准备妥当后,觉得用这个药方没有多大问题时,再开始用药治疗,确保万无一失。

3. 重大疑难病要请医生把关

为慎重起见,重大疑难病患者在使用本书秘方治病之前,一定要请有经验的中医师把关指导,并观察整个治疗过程和效果,这样对医患双方都是有好处的。

4. 全盘掌握本书附录内容

为了防病治病,读者朋友最好全盘掌握书中的几个附录,以便随时随地应用。精通这几种疗法,可不必请医生,不打针、不吃药,花钱不多或根本不用花钱,就能把病治好。这几种神奇的治病法,最适合平民百姓自己防病治病。经过无数的病人验证证明,只要坚持进行治疗,对很多种疾病均有较好的治疗效果。

5. 采取综合疗法效果更佳

书中介绍的秘验偏方可治疗 350 余种疾病。对每种疾病,均提供了行之有效的方剂和方法一至多条。对患者来说,只要从对应病种的有效方法中选出适合自己病情且又容易实施的药剂和方法,就完全可以将病治愈。为了能够收到最佳效果,建议采取综合疗法:即选择口服药的同时,选用膏(散)药外敷(包括脐疗法)患处,或再加穴位按摩,或者加用自尿疗法,或加用醋蛋液疗法。这样的综合疗法,不仅能缩短治疗时间,而且也比单一的药物疗法效果更好。

6. 初学医术者应怎么做

学习本书后,不要以为自己掌握了许多治病奇招妙法,就开始盲目为人治病,这样容易造成不良后果,甚至摊上人命官司。小病可以义务为人治疗。对于大病,尤其是对一些疑难病症(如内脏出血、骨折、中风昏迷、癌瘤病等),在没有十分把握的情况下,不要按书中之方轻率进行治疗。最好让患者家属先把病人送到医院去治疗,以防止病情恶化或错过治疗时机。在经医院或一些名医治疗毫无效果的情况下,可以征得病人及其家属同意,按书中的秘验偏方对症试治。

7. 关于地方药名或土药名

本书涉及药名数百种,其中有许多药名是属区域性地方名和土药名,在药物大典上也查不到这些药名的出处。其主要原因是:书中的药方来源复杂,均从全国各地收集而来,尤其来自于民间的偏方占很大比例,因此在药名上叫法各异。其实,这种情况并不奇怪,我国地域辽阔,民族众多,药物类别繁杂,东西南北中很难有一个统一的叫法。对于一些有古怪药名的医方,之所以把它们收录在书中,是因为从全局角度考虑的,一些人看不懂的药名,不等于这条药方无用。也许这条药方就来自于某一个少数民族地区或某一偏僻小镇,那里的人一看就懂,当地就产这种药,正好适合那里的人应用。

为了把一些土方怪名弄明白,建议:①可向你周围的名医或老中医请教。②查阅相关的医药大辞典或全国中草药汇编,最好是购一部这方面的书,作为身边永久的“药学博士”。③对于请教别人和查书都弄不明白的药物,就不要专门大费脑筋了,可以先放一放,说不定啥时候在与人的交谈中,或从某一本书上就可得到这一药名的答案。

还有一点应提醒一下:读者不要因一些不懂的药名而耗费时间向每位荐方人去信发问,因他们根本就没有这方面的思想准备。如果都向荐方人去信的话,一夜之间他们可能会收到几十封乃至上百封的来信,他们是无法应付的。再者,由于社会发展很快,荐方人的地址随时可能发生变化,有时根本就收不到你的信。

8. 对药味短缺的处理意见

药方中有些药买不到怎么办?很简单,那就不要强行利用这条方,可选其他药方先试用。为什么有些药在目前的药品市场上买不到?究其原因,就是药品经营者的经营原则,即哪种药品销得快,就经营哪种药品。这就是说,他们所经营的都是销量大的常用药,不是常用的药,他们都尽量少进或不进,免得资金与药品的积压。因此造成常用药易买,不常用的药买不到的局面。但也不绝对是这样,往往在一些城市的大药店里,药品种类比较齐全,这就需要用药人自己细心去寻找了。

书中有些药方在配药的味数上竟达十几味,甚至二十味以上,这叫大处方。对于这样的大处方,所有的药味不一定都能够顺利买到,买不到时怎么办?每个方里都有主药、辅药之分,购药原则应该是:主药不能缺,对辅药中实在购不到的,短缺一两味也是可以的。

使用秘验偏方注意事项

1. 不要盲目用药

用书中之方治疗并发现效果不佳时,应立即停药,查明原因。有很多情况是

由于用方人对本书一遍也未看过,致使选方不准(或盲目用方),或者用药时没掌握用药需多少个疗程,或者购买的药物质量低劣等原因所造成的。编者认为,治疗效果不好的更主要原因是所选用的药方与病情根本不对症。比如说,头痛有多种,有脑膜炎头痛、脑震荡后遗症头痛、头风性头痛、神经性头痛、感冒性头痛,而盲目只选一个头痛方来通治这几种头痛病,是很难奏效的。再者,当一个人同时患有多种疾病时,不要盲目寻方自治,否则容易出现治好了此病,却加重了其他病症的后果。总之,患有多种疾病的人,必须到医院去治疗才较为安全。

2. 慎用有毒性的药物


本书介绍的药方中,个别药物的毒性计量已大大超过了正常规定范围,用方人一定要做到小心谨慎。对于这样的药方,儿童、孕妇、老年人和身体特别虚弱的人绝对禁用。对非用不可的有毒药物,在初次使用时,最好将一剂量的药分成两剂量来试用,通过多次小剂量分服后并无任何毒副作用现象发生时,可逐渐恢复一剂量。服药期间也要做到随时观察,以防不测。对存疑又想用的方剂,可先用某些动物做试验,以求稳妥安全。

由于毒性较大的药物,如雷公藤、生川乌、生草乌、轻粉、砒霜等,都属国家控购药品,一般平常人是买不到的,必须由当地医疗部门的主治医师开处方或出证明才能购到。

3. 注意过敏反应


有病或无病者,往往都有一些过敏症存在。有的人注射青霉素过敏,有的人对一些食物(包括无毒中草药)也过敏。有过敏症的病人,最好不要盲目自治,否则过敏严重,救治不及时会殃及生命。

人体经络穴位图（正面）




1. 凶会
2. 上星
3. 神庭
4. 神印堂
5. 素髎
6. 水沟
7. 兑端
8. 迎香
9. 口禾
10. 大迎
11. 承浆
12. 地仓
13. 巨髎
14. 四白
15. 承泣
16. 下关
17. 上关
18. 球后
19. 瞳子髎
20. 丝竹空
21. 上明
22. 睛明
23. 攒竹
24. 眉冲
25. 曲差
26. 五处
27. 头临泣
28. 阳白
29. 本神
30. 额髎
31. 颞髎
32. 牵正
33. 头维

人体经络穴位图（背面）



人体经络穴位图（侧面）

| 图例 | |
|----|--------|
| — | 手太阴肺经 |
| — | 手少阴心经 |
| — | 足太阴脾经 |
| — | 足少阴肾经 |
| — | 手太阳小肠经 |
| — | 手少阳三焦经 |
| — | 足太阳膀胱经 |
| — | 足少阳胆经 |
| — | 手厥阴心包经 |
| — | 手阳明大肠经 |
| — | 足厥阴肝经 |
| — | 足阳明胃经 |
| — | 任脉 |
| — | 督脉 |
| ○ | 奇穴 |



1. 印堂
2. 眉冲
3. 曲差
4. 五处
5. 承光
6. 通天
7. 络却
8. 玉枕
9. 天柱
10. 风池
11. 脑空
12. 承灵
13. 正营
14. 目窗
15. 头临泣
16. 阳白
17. 本神
18. 完骨
19. 头窍阴
20. 浮白
21. 天冲
22. 率谷
23. 曲鬓
24. 悬厘
25. 悬颅
26. 额厌
27. 上关
28. 耳门
29. 瞳子髎
30. 头维
31. 下关
32. 颊车
33. 地仓
34. 巨髎
35. 四白
36. 承泣
37. 球后
38. 迎香
39. 口禾髎
40. 水沟
41. 兑端
42. 颧髎
43. 听会
44. 听宫
45. 耳禾髎
46. 丝竹空
47. 太阳
48. 鱼腰
49. 上明
50. 角孙
51. 颞息
52. 瘦脉
53. 翳风
54. 翳明
55. 安眠
56. 耳尖
57. 上迎香
58. 牵正

手心反射区(左)



手心反射区(右)




手背反射区(左)



手背反射区(右)




右脚反射区




- 1.肾上腺
- 2.肾
- 3.输尿管
- 4.膀胱
- 5.鼻窦(左侧)
- 6.垂体
- 7.小脑及脑干(左侧)
- 8.三叉神经(左侧)
- 9.鼻(左侧)
- 10.头部(左半部)
- 11.颈项(左侧)
- 13.甲状旁腺
- 14.甲状腺
- 15.眼(左侧)
- 16.耳(左侧)
- 17.斜方肌
- 18.肺及支气管
- 21.胃
- 22.胰
- 23.十二指肠
- 24.小肠
- 25.横结肠
- 29.肝
- 30.胆囊
- 31.盲肠(阑尾)
- 32.回盲瓣
- 33.升结肠
- 34.腹腔神经丛
- 35.生殖腺

左脚反射区




- 1.肾上腺
- 2.肾
- 3.输尿管
- 4.膀胱
- 5.鼻窦(右侧)
- 6.垂体
- 7.小脑及脑干(右侧)
- 8.三叉神经(右侧)
- 9.鼻(右侧)
- 10.头部(右半部)
- 11.颈项(右侧)
- 13.甲状旁腺
- 14.甲状腺
- 15.眼(右侧)
- 16.耳(右侧)
- 17.斜方肌
- 18.肺及支气管
- 19.心
- 20.脾
- 21.胃
- 22.胰
- 23.十二指肠
- 24.小肠
- 25.横结肠
- 26.降结肠
- 27.乙状结肠及直肠
- 28.肛门
- 34.腹腔神经丛
- 35.生殖腺

脚背反射区




- 9.鼻
- 11.颈项
- 15.眼
- 16.耳
- 44.腹股沟
- 52.上颌
- 53.下颌
- 54.扁桃腺
- 55.喉与气管及食管
- 56.胸部淋巴腺
- 57.内耳迷路
- 58.胸
- 59.膈(横膈膜)
- 60.肋骨
- 61.上身淋巴腺
- 62.下身淋巴腺

脚内侧反射区



- 4.膀胱
- 9.鼻
- 12.颈椎
- 13.甲状旁腺
- 36.胸椎
- 37.腰椎
- 38.骶骨
- 39.尾骨内侧
- 40.前列腺或子宫
- 41.尿道及阴道
- 42.髋关节
- 43.直肠及肛门
- 44.腹股沟
- 60.肋骨
- 62.下身淋巴腺

脚外侧反射区



- 35.髋关节
- 46.尾骨外侧
- 47.下腹部
- 48.膝
- 49.肘
- 50.肩
- 51.肩胛骨
- 57.内耳迷路
- 58.胸
- 59.膈(横膈膜)
- 60.肋骨
- 61.上身淋巴腺

目 录

第一篇 传染性疾病

| | | | |
|-------------|----|-------------------|-----|
| 感冒发烧 | 2 | 黄疸型肝炎 | 64 |
| 毒菌痢疾 | 21 | 其他型肝炎 | 69 |
| 疟疾 | 34 | 肺结核 | 73 |
| 霍乱 | 36 | 骨结核 | 82 |
| 淋病 | 37 | 淋巴结核(鼠疮 瘰疬) | 87 |
| 梅毒 | 39 | 咽喉结核 | 96 |
| 狂犬病 | 43 | 乳结核 | 96 |
| 囊虫病 | 47 | 结核性胸腹膜炎 | 97 |
| 败血症 | 50 | 肾结核 | 98 |
| 破伤风 | 51 | 肠结核 | 99 |
| 乙肝 | 54 | 附睾结核 | 99 |
| 甲肝 | 62 | 蛔虫病 | 100 |
| 肝寄生虫病 | 63 | 绦虫病 | 100 |
| 黑疸肝病 | 63 | 蛲虫病 | 101 |

第二篇 呼吸系统疾病

| | | | |
|-------------|-----|---------------|-----|
| 肺气肿 | 104 | 支气管扩张咯血 | 147 |
| 肺 痛 | 106 | 打 鼾 | 150 |
| 各型肺炎 | 107 | 胸膜炎 | 151 |
| 咳 嗽 | 109 | 胸腹疼痛 | 151 |
| 支气管炎 | 117 | 胸腔积液 | 152 |
| 支气管哮喘 | 131 | 胸闷不适 | 153 |

第三篇 消化系统疾病

| | | | |
|----------------|-----|-----------------|-----|
| 消化不良 | 156 | 五更泻 | 232 |
| 呃逆(打咯) | 157 | 水臌腹胀(水鼓) | 234 |
| 食管炎 | 168 | 结肠炎 | 238 |
| 呕 吐 | 168 | 肠痿管 | 243 |
| 上消化道出血 | 170 | 阑尾脓肿 | 244 |
| 胃 病 | 175 | 急性阑尾炎 | 245 |
| 萎缩性胃炎 | 180 | 肠梗阻 | 249 |
| 浅表性胃炎 | 181 | 便血症 | 255 |
| 慢性胃炎 | 182 | 脐中出水症 | 256 |
| 胃脘痛 | 186 | 肠粘连 | 256 |
| 胃寒痛 | 189 | 便 秘 | 257 |
| 胃酸型胃病 | 190 | 急性胰腺炎 | 272 |
| 其他型胃痛 | 191 | 肝脾肿大 | 274 |
| 胃及十二指肠溃疡 | 196 | 肝溃疡穿孔 | 276 |
| 胃肠穿孔 | 209 | 肝硬化及肝硬化腹水 | 276 |
| 胃结石 | 209 | 胆绞痛 | 283 |
| 胃下垂 | 211 | 胆道蛔虫 | 283 |
| 腹 痛 | 214 | 胆囊炎 | 285 |
| 胃肠炎 胃肠紊乱 | 215 | 胆结石 | 290 |
| 腹 泻 | 219 | | |

第四篇 循环系统疾病

| | | | |
|-------------|-----|---------------|-----|
| 高血压 | 300 | 冠心病 | 338 |
| 低血压 | 321 | 心绞痛 | 344 |
| 脑动脉硬化 | 325 | 心肌梗死 | 348 |
| 脑供血不足 | 329 | 二尖瓣闭锁不全 | 349 |
| 各种心脏病 | 330 | 心律失常 | 349 |

| | | | |
|----------------|-----|----------------|-----|
| 室性早搏 | 350 | 脑栓塞 | 366 |
| 心力衰竭 | 352 | 脑出血及其后遗症 | 367 |
| 病毒性心肌炎 | 353 | 中风偏瘫 | 371 |
| 肺心病 | 354 | 下肢静脉曲张 | 378 |
| 脑血管意外 | 358 | 静脉炎 | 380 |
| 脑血栓及其后遗症 | 361 | 脉管炎 | 381 |

第五篇 泌尿系统疾病

| | | | |
|--------------------|-----|-----------------|-----|
| 肾盂肾炎 | 384 | 膀胱炎 | 405 |
| 急、慢性肾炎 肾炎 浮肿 | 384 | 尿失禁 尿急 尿频 | 405 |
| 肾小球肾炎 | 392 | 遗尿 | 410 |
| 尿毒症 | 394 | 尿闭(癃闭) | 413 |
| 乳糜尿(白浊尿) | 397 | 肾结石 | 420 |
| 尿血 | 400 | 泌尿结石 | 424 |
| 尿痛 | 402 | 膀胱结石 | 430 |
| 尿路感染 | 403 | | |

第六篇 血液系统疾病

| | | | |
|---------------|-----|----------------|-----|
| 再生障碍性贫血 | 434 | 过敏性紫癜 | 439 |
| 缺铁性贫血 | 435 | 真性红细胞增多症 | 441 |
| 白细胞减少症 | 437 | 坏血病 | 441 |
| 血小板减少症 | 438 | 血友病 | 442 |

第七篇 内分泌系统疾病

| | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|
| 甲状腺肿大 | 444 | 水肿 | 447 |
| 甲亢 | 445 | 身体肥胖症 | 448 |
| 口干症 | 446 | | |

