

仲景全書

上海千頃堂書局印行

金匱要畧序

聖人設醫道以濟天枉俾天下萬世人盡天年博施濟眾仁不可加矣其後繼聖開學造極精妙著於時名於後者和緩扁倉之外亦不多見信斯道之難明也與漢長沙太守張仲景以穎特之資徑造閭奧於是採摭群書作傷寒卒病論方合十六卷以淑後學遵而用之困甦廢起莫不應效若神迹其功在天下猶水火穀粟然是其書可有而不可無者也惜乎後之傳者止得十卷而六卷則以之宋翰林學士王洙偶得雜病方三卷於蠹簡中名曰金匱方論即其書也豐城之劍不終埋沒何其幸耶林億等奉旨校正並發行於世今之傳者復失三卷豈非世無和氏而至寶妄倫於荆石與僕幼嗜璧書旁索群隱乃獲于肝之丘氏遂得與前十卷表裏相資學之者動免掣肘嗚呼張茂先嘗言神物終當有合是書也安知不有所待而合顯於今也故不敢秘特勒諸梓與四方共之由是張氏之學不遺軒岐之道昭著林林總總壽域同躋豈曰小補之哉後至元庚辰樵川玉佩鄧珍敬序

介
全
言
序

金匱要畧方論序

張仲景為傷寒卒病論合十六卷今世但傳傷寒論十卷雜病未見其書或於諸家方中載其一二矣翰林學士王洙在館閣日於蠹簡中得仲景金匱玉函要略方三卷上則辨傷寒中則論雜病下則載其方并療婦人乃錄而傳之士流才數家耳嘗以方證對者施之於人其效若神然而或有證而無方或有方而無證救疾治病其有未備國家詔儒臣校正醫書臣竒先校定傷寒論次校定金匱玉函經今又校成此書仍以逐方次於證候之下使倉卒之際便於檢用也又採散在諸家之方附於逐篇之末以廣其灑以其傷寒文多節略故所自雜病以下終於飲食禁忌凡二十五篇除重複合二百六十二方勒成上中下三卷依舊名曰金匱方論臣竒嘗讀魏志華佗傳云出書一卷曰此書可以活人每觀華佗凡所療病多尚竒恠不合聖人之經臣竒謂活人者必仲景之書也大哉炎農聖法屬我盛旦恭惟主上丕承大統撫育元元頒行方書拯濟疾苦使和氣盈溢而萬物莫不盡蘇矣太子右贊善大夫臣高保衡尚書都官員外郎臣孫竒尚書司封郎中秘閣校理臣林億等傳上

仲景金匱錄岐黃素難之方近將十卷惠其混雜煩重有求難得故周流華裔九州之內收合竒異摭拾遺逸揀選諸經筋髓以為方論一編其諸救療

暴病使其次第凡此藥石者是諸僊之所造服之將來固無夭橫或治療
不早或被所誤幸其詳焉

諸家評註姓氏

王 燾

龐安時

朱 肱

杜 任

許叔微

韓祇和

李東垣

羅天益

王海藏

李仲明

朱丹溪

王安道

戴原禮

徐止善

黃仲禮

趙嗣真

吳 綬

汪 機

婁全善

沈亮宸

王文祿

唐不巖

張兼善

王三陽

王宇泰

張子卿

金匱要略方論總目

卷上

臟腑經絡先後病脈證并治第一論十三首脈證二條

瘧濕暍病脈證并治第二論十一首脈證十二條

栝蒌桂枝湯方

葛根湯方

大承氣湯方

麻黃加朮湯方

麻黃杏仁薏苡甘草湯防己黃耆湯方

桂枝附子湯方

白朮附子湯方

甘草附子湯方

白虎人參湯方

一物瓜蒂湯方

白合狐惑陰陽毒病證并治第三論十一首證三條

白合知母湯方

滑石代赭湯方

白合雞子湯方

白合地黃湯方

白合洗方

栝蒌牡蠣湯方

白合滑石散方

甘草瀉心湯方

赤豆當歸散方

升麻蠶甲湯方

瘡病脈證并治第四證二條方六首

蠶甲煎丸方

白虎加桂枝湯方

蜀漆散方

附外臺秘要方

牡蠣湯方

柴胡去半夏加栝蒌湯方

柴胡桂姜湯方

中風歷節病脈證并治第五論十一首 脈證三條

侯氏黑散方

風引湯方

防己地黄湯方

頭風摩散方

桂枝芍藥知母湯方

烏頭湯方

礬石湯方

附方

續命湯方

千金三黃湯方

近效方朮附湯方

崔氏八味丸

越婢加朮湯方

血痺虛勞病脈證并治第六論一首 脈證九條

黃耆桂枝五物湯方

桂枝加龍骨牡蠣湯方

天雄散方

小建中湯方

黃耆建中湯方

薯蕷丸方

酸棗湯方

大黃廔虫丸方

附方

千金翼炙甘草湯方

獼肝散方

肺痿肺癰欬嗽上氣病脈證并治第七論三首 脈證四條方十六首

甘草乾姜湯方

射干麻黃湯方

皂莢丸方

厚朴麻黃湯方

澤漆湯方

麥門冬湯方

葶藶大棗瀉肺湯方

桔梗湯方

越婢加半夏湯方

小青龍加石膏湯方

附方

外臺炙甘草湯方

千金桂枝去芍藥加竜莖湯方

千金甘草湯方

千金生姜甘草湯方

外臺桔梗白散方

千金葦莖湯方

奔豚氣病脈證并治第八

論二首 方三首

奔豚湯方

桂枝加桂湯方

茯苓桂枝甘草大棗湯方

胸痺心痛短氣病脈證并治第九

論一首 證一條

括婁薤白白酒湯方

括婁薤白半夏湯方

枳實薤白桂枝湯方

人參湯方

茯苓杏仁甘草湯方

橘枳姜湯方

薏苡附子散方

桂枝枳實湯方

赤石脂丸方

九痛丸方

腹滿寒疝宿食病脈證第十

論一首 脈證十六條

厚朴七物湯方

附子粳米湯方

厚朴三物湯方

大柴胡湯方

大承氣湯方

大建中湯方

大黃附子湯方

赤丸方

烏頭煎方

當歸生姜羊肉湯方 烏頭桂枝湯方

桂枝湯方

附方

外臺烏頭湯方

外臺柴胡桂枝湯方

外臺走馬湯方

大承氣湯方

瓜蒂散方

卷中

五臟風寒積聚病脈證并治第十一論二首 七條 方二 脈證十

麻子仁丸方

甘草乾姜茯苓白朮湯方

痰飲咳嗽病脈證并治第十二論一首 方十九 脈證二十一

苓桂朮甘湯方

甘遂半夏湯方

十棗湯方

大青龍湯方

小青龍湯方

朮防己湯方

朮防己加茯苓芫硝湯方

澤瀉湯方

厚朴大黃湯方

小半夏湯方

防己椒蘆大黃丸方

小半夏加茯苓湯方

五苓散方

附方

外臺茯苓飲方

桂苓五味甘草湯方

苓甘五味姜辛湯方

茯苓五味甘草去桂加姜辛夏湯方

茯苓甘姜味辛夏仁黃湯方

茯苓甘草五味姜辛湯方

消渴小便利淋病脈證并治第十三脈證九條方六首

文蛤散方

括萋瞿麥丸方

蒲灰散方

滑石白魚散方

茯苓戎鹽湯方

猪苓湯方

水氣病脈證并治第十四論七首脈證五條方十二首

防己黃耆湯方

越婢湯方

防己茯苓湯方

越婢加朮湯方

甘草麻黃湯方

麻黃附子湯方

杏子湯方

黃耆芍桂苦酒湯方

桂枝加黃耆湯方

桂姜草棗黃辛附子湯方

枳實白朮湯方

附方

外臺防己黃耆湯方

黃疸病脈證并治第十五論八首脈證十四條

茵陳蒿湯方

硝礬石散方

梔子大黃湯方

猪膏髮煎方

茵陳五苓散方

大黃硝石湯方

附方

瓜蒂湯方

千金麻黃醕酒湯方

驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈證并治第十六方五首脈證十二條

桂枝救逆湯方

半夏麻黃丸方

柏葉湯方

黃土湯方

瀉心湯方

嘔吐噦下利病脈證并治第十七

論一首方二條脈證三十首

吳茱萸湯方

半夏瀉心湯方

黃芩加半夏生姜湯方

猪苓散方

四逆湯方

小柴胡湯方

大半夏湯方

大黃甘草湯方

茯苓澤瀉湯方

文蛤湯方

半夏乾姜散方

生姜半夏湯方

橘皮湯方

橘皮竹茹湯方

桂枝湯方

小承氣湯方

桃花湯方

白頭翁湯方

枳實芍藥湯方

通脈四逆湯方

紫參湯方

訶梨勒散方

附方

外臺黃芩湯方

瘡癰腸癰浸淫病脈證并治第十八

論一條方六條脈證三

薏苡附子敗醬散方

大黃牡丹湯方

王不留行散方

排膿散方

排膿湯方

黃連粉方

跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蛇蟲病脈證并治第十九

論一首方五條脈證

藜蘆甘草湯方未見

雞屎白湯方

蜘蛛散方

甘草粉蜜湯方

烏梅丸方

卷下

婦人妊娠病脈證并治第二十證三條 方八首

桂枝茯苓丸方

芎歸膠艾湯方

當歸芍藥散方

乾姜人參半夏丸方

當歸貝母苦參丸方

葵子茯苓散方

當歸散方

白朮散方

婦人產後病脈證并治第二十一

論一首 脈證六條

方十首

小柴胡湯方

大承氣湯方

當歸生姜羊肉湯方

枳實芍藥散方

下瘀血湯方

竹葉湯方

竹皮大丸方

白頭翁加甘草阿膠湯方

千金三物黃芩湯方

千金內補當歸建中湯方

婦人雜病脈證并治第二十二

論一首 脈證十四條

方十九首

小柴胡湯方

半夏厚朴湯方

甘草小麥大棗湯方

小青龍湯方

瀉心湯方

溫經湯方

土瓜根散方

旋覆花湯方

膠姜湯方

大黃甘遂湯方

抵當湯方

礬石丸方

紅藍花酒方

當歸芍藥散方

小建中湯方

腎氣丸方

蛇床子散方

狼牙散方

小兒疳蟲蝕齒方

雜療方第二十三論一首

證一條 方二十三首

四時加減柴胡飲

長服訶梨勒丸方

三物備急丸方

紫石寒食散方

救卒死方 共五方

救卒死而壯熱方

救卒死而目閉方

救卒死而張口反折方

救卒死而四肢不收失便方

救小兒卒死而吐利不知是何病方

救卒死客忤死還魂湯方 共二方

救自縊死方

救溺死方

療中暈死方

治馬墜及一切筋骨損方

禽獸魚蟲禁忌病治第二十四

論辨二首 方二十二首

合九十法

治自死六畜肉中毒

治食營肉漏脯中毒方

治黍米中藏乾脯食之中毒方

治食生肉中毒方

治食六畜鳥獸肝中毒方

治食馬肝毒中人未死方 共二方

共二方 治食馬肉中毒欲死

治食噉蛇牛肉欲死方共二

治食牛肉中毒方

治食犬肉不消成病方

治食鳥獸有中毒箭死者其肉有毒解之方

共二 治食鱸不化成癥病 治食蠚中毒方共二方

治食魚後食毒兩種煩亂方

治食鱖鱖魚中毒方

果實菜穀禁忌并治第二十五方十一首

治食諸果中毒方

治食諸菌中毒悶亂欲死方

治食楓柱菌而哭不止

治誤食野羊煩毒欲死方

治躁式躁方

治誤食鈎吻殺人解之方

治誤食水蓂若中毒

治食芹菜中龍精毒方

治食苦蕒中毒方

治凡飲食中毒方

治貪食食多不消心腹堅滿痛方

金匱要略方論卷上

仲景全書

漢長沙太守張仲景著

晉太醫令王叔和撰次

宋祠部郎中林億校正

明虞山人趙開美校刊

臟腑經絡先後病脈證第一

論十三首

脈證二條

問曰上工治未病何也。師曰夫治未病者見肝之病知肝傳脾當先實脾四
季脾王不受邪即勿補之中工不曉相傳見肝之病不解實脾惟治肝也夫肝
之病補用酸助用焦苦益用甘味之藥調之酸入肝焦苦入心甘入脾脾能傷
腎腎氣微弱則水不行水不行則心火氣盛心火氣盛則傷肺肺被傷則金氣
不行金氣不行則肝氣盛故實脾則肝自愈此治肝補脾之要妙也肝虛則用
此法實則不在用之經曰虛虛實實補不足損有餘是其義也餘藏準此。夫
人稟五常因風氣而生長風氣雖能生萬物亦能害萬物如水能浮舟亦能覆
舟若五臟元真通暢人即安和客氣邪風中人多死干般疾難不越三條一者
經絡受邪入臟腑為內所因也二者四肢九竅血脈相傳壅塞不通為外皮膚
所中也三者房室金刃蟲獸所傷以此詳之病由都盡若人能養慎不令邪風
干忤經絡適中經絡未流傳臟腑即醫治之四肢纔覺重滯即導利吐納鍼灸

膏摩勿令九竅閉塞更能無犯王法禽獸災傷房室勿令竭乏飲食節其冷熱苦酸辛甘不遺形體自固病則無由入其腠理腠者是三焦通會元真之處為血氣所注理者是皮膚臟腑之文理也。○問曰病人有氣色見于面部願聞其說。○師曰鼻頭色青腹中痛苦冷者死。一云腹中冷苦痛者死鼻頭色微黑者有水氣色黃者胸上有寒色白者亡血也設微赤非時者死其目正圓者瘥不治又色青為痛色黑為勞色赤為風色黃者便難色鮮明者有留飲

師曰病人語聲寂然喜驚呼者骨節間病語聲暗暗然不徹者心腹間病語聲啾啾然細而長者頭中病。一作痛

師曰息搖肩者心中堅息引胸中上氣者欬息張口短氣者肺痿唾沫

師曰吸而微數其病在中焦實也當下之即愈虛者不治在上焦者其吸促在下焦者其吸遠此皆難治呼吸動搖振振者不治

師曰寸口脈動者因其王時而動假令肝王色青四時各隨其色肝色青而反色白非其時色脈皆當病

問曰有未至而至有至而不至有至而不去有至而太過何謂也。○師曰冬至之後甲子夜半少陽起少陽之時陽始生天得溫和以未得甲子天因溫和此為未至而至也以得甲子而天未溫和為至而不至也以得甲子而天大寒

不解此為至而不去也。以得甲子而天溫如盛夏五六月時此為至而太過也。師曰病人脈浮者在前其病在表浮者在後其病在裏腰痛背強不能行必短氣而極也。

問曰經云厥陽獨行何謂也。師曰此為有陽無陰故稱厥陽。

問曰寸脈沉大而滑沉則為實滑則為氣實氣相搏血氣入臟即死入腑即愈此為卒厥何謂也。師曰唇口青身冷為入臟即死如身和汗自出為入腑即愈。

問曰脈脫入臟即死入腑即愈何謂也。師曰非為一病百病皆然譬如浸淫瘡從口起流向四肢者可治從四肢流來入口者不可治病在外者可治入裏者即死。

問曰陽病十八何謂也。師曰頭痛項腰脊臂脚掣痛。陰病十八何謂也。師曰欬上氣喘噦咽腸鳴脹滿心痛拘急五臟病各有十八合為九十病人又有六微微有十八病合為一百八病五勞七傷六極婦人三十六病不在其中清邪居上濁邪居下大邪中表小邪中裏糜飪之邪從口入者宿食也五邪中入各有法度風中於前寒中於暮濕傷於下霧傷於上風令脈浮寒令脈急霧傷皮腠濕流關節食傷脾胃極寒傷經極熱傷絡。