



家装 细部 设计

天花 吊顶

第2季

最新图片

家装 细部 设计

天花 吊顶

第2季

延续一贯卓越品质
汇集最新前沿设计精品案例

《家装细部设计》系列自出版以后得到了读者的持续追捧，不断刷新销量数据。为了继续满足市场需求，我们推出了全新第2季，改变的是全新设计、全新图片，不变的是高品质。



化学工业出版社

家装 细部设计

天花 吊顶

第2季

◎本书编写组/编



化学工业出版社

·北京·

编写人员名单：（排名不分先后）

许海峰	吕梓源	赵玉文	冯晓丹
孙 涛	任俊秀	王凤波	张凤霞
王乙明	胡继红	黄俊杰	张国柱
王红强	袁 杰	李 涛	卢立杰

图书在版编目(CIP)数据

家装细部设计. 第2季. 天花吊顶 / 本书编写组
编. -- 北京 : 化学工业出版社, 2010.7

ISBN 978-7-122-08584-9

I . 家… II . 家… III . 顶棚－室内装修－建筑
设计－图集 IV . TU767-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第090421号

责任编辑: 王 斌

责任校对: 宋 夏

装帧设计: 
瑞扬图书
QQ407814337

出版发行: 化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装: 北京画中画印刷有限公司

889mm×1194mm 1/20 印张 4 2010年 7 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 25.00元

版权所有 违者必究



CONTENTS

顶棚配色三大原则	2	木质顶棚做好防火处理	36
异型吊顶	6	轻钢龙骨的选购知识	36
局部吊顶	6	轻钢龙骨施工与验收	42
旧房改造中的顶棚设计	18	石膏板吊顶施工出现的常见问题	44
暗架顶棚要设检修孔	20	使用玻璃顶棚必须安全第一	48
顶棚暖气管道的处理方法	20	玻璃顶棚施工与验收	52
客厅的四种吊顶方法	24	顶角线安装时的注意事项	56
餐厅顶棚照明应该如何设置	32		



天花吊顶

TIANHUADIAODING

纸面石膏板的选购知识	10
石膏浮雕的选购知识	10
灯池线的选购知识	14
灯池线的安装工艺	14
石膏线的选购知识	26
石膏顶角线的安装工艺	30
木龙骨的选购知识	38
格栅式吊顶	40
藻井式吊顶	40
无吊顶装修	40
石膏花饰出现接缝不平的防治措施	46
石膏花饰施工出现空鼓的防治措施	46

灯具的分类	60
吊灯的特点有哪些	60
天花灯的特点有哪些	60
罩灯的特点有哪些	64
射灯的特点有哪些	64
日光灯的特点有哪些	64
落地灯的特点有哪些	68
筒灯的特点有哪些	68
如何合理安排客厅灯具位置	72
如何合理安排卧室灯具位置	76
如何合理安排厨房、浴室灯具位置	76

— 天花 吊顶 —
TIANHUA DIAODING



石膏吊顶



水晶吊灯



实木线条隔断

装饰吊灯



石膏板吊顶

磨砂玻璃



顶棚配色三大原则

原则一：顶棚颜色不能比地板深，顶面色一般不超过三种色

选择顶棚颜色的基本法则，就是色彩最好不要比地板深，否则很容易有头重脚轻的感觉。如果墙面色调为浅色系列，用白色顶棚会比较合适。

原则二：顶棚选色参考的因素

选择顶棚色彩一般需要考察瓷砖的颜色与橱柜的颜色，以协调、统一为原则；深色铝扣板一般为点缀，除非是设计师特意设计的风格。

原则三：墙面色彩强烈最适合用白色顶棚

一般而言，使用白色顶棚是最不容易出错的做法，尤其是当墙面已经有强烈色彩的时候，顶棚的颜色选用白色就不会抢走原本要强调的立面墙色彩，否则很容易因为色彩过多而产生紊乱的感觉。

— 天花吊顶 —
TIANHUA DIAODING





— 天花吊顶 —
TIANHUA DIAODING



水晶吊灯



手绘墙

石膏板造型吊顶



水晶灯

墙纸



装饰吊灯

异型吊顶

异型吊顶是局部吊顶的一种，主要适用于卧室、书房等房间，在楼层比较低的房间，客厅也可以采用异型吊顶。施工方法是用平板吊顶的形式把顶部的管线遮挡在吊顶内，顶面可嵌入筒灯或内藏日光灯，使装修后的顶面形成两个层次，不会产生压抑感。异型吊顶采用的云型波浪线或不规则弧线，一般不超过整体顶面面积的 $1/3$ ，超过或小于这个比例，就难以达到好的效果。



局部吊顶

局部吊顶是为了避免居室的顶部有水、暖、气管道，而且房间的高度又不允许进行全部吊顶的情况下，采用的一种吊顶方式。这种吊顶方式的最好模式是顶部的水、电、气管道靠近边墙附近，装修效果与异型吊顶相似。



—— 天花吊顶 ——
TIANHUA DIAODING





— 天花 吊顶 —
TIANHUA DIAODING



石膏板吊顶



吸顶灯

石膏板吊顶



石膏板吊顶

磨砂玻璃



装饰画

射灯



纸面石膏板的选购知识

纸面石膏板按边部形状分为矩形、倒角、楔形以及圆边四种类型，不同的边部形状可以满足纸面石膏板不同的施工要求。选购时应注意以下四点：

一是索要质检报告，以了解产品质量；

二是检查外观质量，仔细察看石膏板正面是否有油渍或水印，石膏板正面是否平整，有没有较多和较深的波纹状沟槽和划伤；

三是检查护面纸与板芯的黏结程度，随机找几张板材，在端头露出石膏芯和护面纸的地方用手揭护面纸，如果揭的地方护面纸出现层间撕开，表明板材的护面纸与石膏芯黏结良好；如果揭的地方护面纸与石膏芯层间出现撕裂，则表明板材黏结不良；

四是检查厚度，消费者在选购石膏板和龙骨这样的大件建材产品时，一定要检查其厚度是否达标。大企业的产品严格按国家标准生产。质量有保证，虽然价格高些，但用着可靠、放心。



石膏浮雕的选购知识

1. 看图案花纹深浅。一般石膏浮雕装饰产品图案花纹的凹凸应在10毫米以上。且制作精细。这样，在安装完毕后，再经表面刷漆处理，依然能保持立体感，体现装饰效果。如果石膏浮雕装饰产品的图案花纹较浅，只有5~9毫米左右，装饰效果会差得多。

2. 看表面光洁度。由于石膏浮雕装饰产品的图案花纹在安装刷漆时不能再进行磨砂等处理，因此对表面光洁度的要求较高。只有表面细腻、手感光滑的石膏浮雕装饰产品在安装刷漆后，才会有好的装饰效果。如果表面粗糙、不光滑，安装刷漆后就会给人一种粗制滥造之感。

3. 看产品厚薄。石膏是气密性胶凝材料，石膏浮雕装饰产品必须具有相应厚度，才能保证其分子间的亲和力达到最佳程度，从而保证一定的使用年限和在使用期内的完整、安全。如果石膏浮雕装饰产品过薄，不仅使用年限短，而且影响安全。

4. 看价格高低。与优质石膏浮雕装饰产品的价格相比，低劣的石膏浮雕产品的价格便宜 $1/3\sim1/2$ 。低廉的价格虽对用户具有吸引力，但这种产品往往在安装使用后便露出明显缺陷，造成遗憾。

— 天花 吊顶 —
TIANHUA DIAODING



装饰吊灯



石膏板造型吊顶



装饰吊灯

反光灯带



射灯

反光灯带

