

中华名医医书合集

金匱要略

| 浅 | 注 | 补 | 正 |

唐宗海◎著



唐宗海“好古而不迷信古人，博学而能取长舍短”。极为推崇陈念祖《金匱要略浅注》，但对陈氏注解尚有缺误深以为憾，遂对陈书予以补缺正误，并以中西汇通观点加以诠释。

天津科学技术出版社

中华名医医书合集

金匱要略淺注補正

唐宗海 著

翁 良 点校

天津科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

金匱要略浅注补正/(清)唐宗海著;翁良点校. —天津:天津科学技术出版社,2010.1

ISBN 978-7-5308-5512-6

I. ①金… II. ①唐… ②翁… III. ①金匱要略方论-研究
IV. ①R222.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 019201 号

责任编辑:杨庆华

责任印制:白彦生

天津科学技术出版社出版

出版人:蔡 颢

天津市西康路 35 号 邮编 300051

电话(022)23332398(事业部) 23332697(发行)

网址:www.tjkjcs.com.cn

新华书店经销

北京中达兴雅印刷有限公司印刷

开本 720×931 1/32 印张 12.75 插页 4 字数 225 000

2010 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

定价:25.00 元

金匱要略淺注補正叙

张仲景《金匱要略》与《伤寒论》一经一纬，世疑《金匱》证不详备，不知合《伤寒论》观则理无不具。盖仲景立法有如定律，律乃万事之通例，而《金匱》、《伤寒》亦万病之通例也。虽其证甚简，而以此例彼义无不彰。特其书深奥，注家难悉，陈修园集众之长以成浅注，较他家注释颇有发明。但于脏腑气化，皆仍唐宋后说，于汉文法，亦多未谙章句，意旨不无差讹。余读其书，夙有疑窦，参考诸家，卒鲜达论，又合读张马《素问》，亦犹夫人之见也。后与同邑吕竹如先生讲求钟鼎秦汉文字，稍知古人文法，复观近出西洋医学、化学、气机等学，于天地阴阳人物气化之理，得其会通，将《内经》、仲景之书，一一勘出精义。因念《金匱》为治杂病之律例而浅注，又读《金匱》之梯航，其中缺误不行补正，曷足以臻纯美。爰加驳义，阐发微言，合中西《内经》、仲景之书而一以贯之，虽原文奥旨，未必无遗，然已十得八九，攻伐旧注词或太激，岂好辩哉？不得已也！夫医学乱于晋，失于唐，而沿伪于宋。

西医近出似精实粗，群焉趋之以为新异，而古圣人大经大法久恐湮没不彰，下乔木入幽谷，去明就暗，以术杀人，岂非世之大患哉？故吾为此意在阐明绝学，使古圣心法昭著于五大洲，冀万千年，所期中外之民咸无夭札，不亦善夫！

时大清光绪十九年岁在癸巳秋九月蜀天彭唐宗海自叙

金匱要略淺注叙言

余奉讳里居，每嬰痼疾偶检方书，茫无涯涘。因叹前贤如坡公、沈存中辈，皆明于医理用以济世利物，其不效者格物未至耳。吴航陈修园先生术精岐黄，以名孝廉宰畿辅，晚归里中，与先大夫结真率会。余尝撰杖侍坐聆其谈医，洞然有见垣一方之眼，窃谓近世业医者无能出其右也。今先生捐馆数年矣！令嗣灵石传其业，世咸推重焉。先生生前所刊医书若干种已传海内，今复读其《金匱要略浅注》一十卷，明丝通达如砥诸掌，虽王叔和之阐《内经》不是过也。灵石又遵庭训，为《金匱歌括》六卷取韵语之便于记诵，附以行世，犹先生志也。昔范文正公有言，不为良相，则为良医。先生在官在乡，用其术活人岁以千百计，况著书以阐前人之旨，为业医者之辄掇，其功岂浅鲜哉？灵石以序见委，余固不知医，然窃愿为医者讲明其理，庶有以济世利物而勿误人于生死之交也。是为序。

道光十年岁次庚寅仲春望后愚侄林则徐拜撰

补正凡例

《金匱》经历代传写不无错简，间有文理不通者应行阙疑，不敢强解。

原文讹字其可考见者亦不为多，注家每遇不能解处，即指为讹，或指为王叔和所参乱。不知文法自成一家，讹字亦无几许，是在仔细推勘，自然融贯。

《金匱》注家于章节句读往往读错，是以不得其解。仲景文法自顺读，错则当断者反连，当连者反断，焉能解哉？陈注章节较诸家更明，然亦有错误者，不可不辨也。

汉人文法不似后人之板也。譬如太史公笔法多以抑扬见意，故是书或就此以明彼，或即彼以申此。若不知意在言外而徒死于句下，则大乖本旨矣！注家、读家皆须善会。

古篆今隶变迁致误。如臙省作焦，𧈧误作惑，不一而足。故注此书，需兼通古文。

浅注义可通者存而不论，其不及者补之，加补曰

二字;不是者正之,加正曰二字。使读者一目了然。

附方出自后人,与原文实义有隐相背者,修园未能辨之,故应删而未删也。余俱置之不论。

方注法当附入原文,以便印证,陈书另将方歌别立为部,不能与证对勘。今特割取其注,改归本证本方之下,使方义与证一目了然。

方注别立为部则可存歌括,今概编入原文之下。若杂歌括,便非释经体裁,故将歌括削去,较为完善。

金匱要略淺注讀法

《金匱要略》，仲景治雜病之書也，與《傷寒論》相表裏。然學者必先讀《傷寒論》，再讀此書，方能理會。蓋病變無常，不出六經之外。《傷寒論》之六經，乃百病之六經，非傷寒所獨也。《金匱》以《傷寒論》既有明文，不復再贅，讀者當隨証按定六經為大主腦，而後認證處方，才得其真諦。

論中言脈，每以寸口與趺陽、少陰并举，又自序云：按寸不及尺，握手不及足，人迎、趺陽三部不參等語是遍求法，所謂撰用《素問》、《九卷》是也。然論中言脈不與趺陽、少陰并举者尤多，是獨取寸口法，所謂撰用八十一難是也。然仲景一部書，全是活潑潑天機。凡寸口趺陽、少陰對举者，其寸口是統寸關尺而言也；與關尺并举者，是單指關前之寸口而言也。然心營肺衛应于兩寸，即以論中所言之寸口，俱單指關前之寸口而言，未始不可也。且足太溪穴屬腎，足趺陽穴屬胃，仲景用少陰、趺陽字眼，猶云腎氣、胃氣，少陰診之于尺部，趺陽診之于關部，不拘拘于穴道上

取诊，亦未始不可也。然而仲景不言关尺，止言少阴、趺阳何也？盖两寸主乎上焦，营卫之所司，不能偏轻偏重，故可以概言寸口也；两关主乎中焦而脾胃之所司，左统于右，若剔出右关二字，执著又不该括，不如止言趺阳之为得也；两尺主乎下焦，两肾之所司，右统于左，若剔出左尺二字，执著又不该括，不如止言少阴之为得也。至于人迎穴在结喉，为足阳明之动脉，诊于右关更不待言矣。而且序文指出三部二字，醒出论中大眼目，学者遵古而不泥于古，然后可以读活泼泼之仲景书。

[正曰]趺阳诊于关，少阴诊于尺，人迎诊于右关，此实后世脉诀，非《素问》遍诊之法也。仲景明言手足人迎趺阳等处，确确指出上下遍诊之部位，法本《素问》义取求。详今修园以寸关尺三部，赅人迎趺阳手足等处，于理虽通，实非仲景本意。

《金匱》所载之证，人以为不全而不知其无微弗到，何也？人人所共知者不必言也。所言者大抵皆以讹传讹之证，中工所能治者不必论也。所论者，无一非起死回生之术，书之所以名为要略者，盖以握要之韬略在此也，谓为不全，将何异乎坐井观之也。

读《金匱》书，读其正面必须想到反面，以及对面、旁面，寻其来头为上面，究其归根为底面，一字一句不使顺口念去，一回读方得个一番新见解，愈读愈妙。读《周易》及熟于宋儒说理各书者，更易发明。余治举子业，凡遇理致题，得邀逾分许可者，半由得力

于此。

[正曰]读易等语,徒事夸张,无关书旨,是修园好高骛^①远之弊。

风寒暑湿燥火,六气为病《金匱》惟以风寒括之者,盖风本阳邪,寒本阴邪,病总不离阴阳二气,故举此二邪为主。而触类引而伸之,而推究其表里阴阳,虚实标本,常变之道,如罗经既定子午,而凡各向之正针,一目了然。

[正曰]凡病自外来者,仲景随举风寒言之,非截然以风寒分阴阳也。偏考自见,勿拘守陈氏之见也。

《金匱》合数证为一篇,当知其妙。如痿湿喝合为一篇者,皆为太阴病;百合、狐惑、阴阳毒合为篇者,皆为奇恒病;中风与历节合为一篇者,皆言风邪之变病;血痹虚劳合为一篇者,皆言气血之虚病。惟咳嗽证一与肺痿、肺癰、上气合篇多系燥火之病;一与痰饮合篇,多系寒饮之病,二咳流同而源则异。寒疝与腹满宿食合为一篇,皆为腹中之病;狐疝与跌蹶臂肿转筋蛔虫合为一篇,皆为有形之病,二疝名同而实则异。其间无所因袭而自为一类者,不过疟瘵等病而已。凡合篇各证,其症可以互参,其方亦或可以互用。须知以六经钤百病为不易之定法,以此病例彼病为启悟之捷法。

标本之说,唐宋后医书多混用此字眼,今则更

^①底本原作“务”。

甚。大抵以五脏为本,六腑为标;以脏腑病为本,六气病为标;以温方补方为治本之法,以汗吐下清等方为治标之法,此说一行而医道晦矣。须知标本中气,说本《内经》,经云:少阳之上,火气治之,中见太阴;太阳之上,寒气治之,中见少阴;厥阴之上,风气治之,中见少阳;少阴之上,热气治之,中见太阳;太阴之上,湿气治之,中见阳明,所谓本也(言风寒热湿火爆为本)。本之下,中之见也(言阴阳表里相通互为中气)。见之下,气之标也(言三阴三阳为标)。又言少阳太阴,从本从标;阳明厥阴,不从标本,从乎中也。其说详于《伤寒论浅注》首卷,学者当以《内经》为体,以仲景书为用。如流俗所言标本,切不可附和其说,而为有识者笑。

目 录

金匱要略浅注补正卷一

脏腑经络先后病脉证第一	(1)
痉湿喝病脉证第二列方附	(19)
栝蒌桂枝汤方	(24)
葛根汤方	(25)
大承气汤方	(27)
麻黄加术汤方	(32)
麻黄杏仁薏苡甘草汤方	(33)
防己黄芪汤方	(34)
桂枝附子汤方	(35)
白术附子汤方	(35)
甘草附子汤方	(36)
白虎加人参汤方	(37)
一物瓜蒂汤方	(38)

金匱要略浅注补正卷二

百合狐惑阴阳毒病证治第三列方附	(40)
百合知母汤方	(42)

百合滑石代赭汤方	(43)
百合鸡子汤方	(44)
百合地黄汤方	(45)
百合洗方	(45)
栝蒌牡蛎散方	(45)
百合滑石散方	(46)
甘草泻心汤方	(48)
苦参汤方	(49)
雄黄熏法	(49)
赤小豆当归散方	(50)
升麻鳖甲汤方	(52)
升麻鳖甲去雄黄蜀椒汤方	(53)
疟病脉证并治第四	(54)
鳖甲煎丸方	(55)
白虎加桂枝汤方	(60)
蜀漆散方	(61)
附《外台秘要》三方	(61)
牡蛎汤方	(61)
柴胡去半夏加栝蒌根汤方	(62)
柴胡桂姜汤方	(63)
中风历节病脉证并治第五列方附	(64)
侯氏黑散方	(69)
风引汤方	(72)
防己地黄汤方	(73)

头风摩散方	(74)
桂枝芍药知母汤方	(79)
乌头汤方	(82)
矾石汤方	(83)
附方	(84)
《古今录验》续命汤方	(84)
《千金》三黄汤方	(85)
《近效方》术附汤方	(86)
崔氏八味丸方	(86)
《千金方》越婢加术汤方	(87)

金匱要略浅注补正卷三

血痹虚劳病脉证并治第六	(88)
黄芪桂枝五物汤方	(90)
桂枝龙骨牡蛎汤方	(94)
天雄散方	(95)
小建中汤方	(99)
黄芪建中汤方	(100)
八味肾气丸方见妇人杂病	(102)
薯蓣丸方	(102)
酸枣仁汤方	(103)
大黄廬虫丸方	(104)
附方	(107)
《千金翼》炙甘草汤方	(107)
《肘后》獾肝散	(108)

肺痿肺痛咳嗽上气病脉证治第七	(109)
甘草干姜汤方	(112)
射干麻黄汤方	(114)
皂荚丸方	(115)
厚朴麻黄汤方	(116)
泽漆汤方	(117)
麦门冬汤方	(118)
葶苈大枣泻肺汤方	(119)
桔梗汤方	(119)
越婢加半夏汤方	(120)
小青龙加石膏汤方	(120)
附方	(122)
《外台》炙甘草汤方	(122)
《千金》甘草汤方	(122)
《千金》生姜甘草汤方	(122)
《千金》桂枝去芍药加皂荚汤方	(122)
《外台》桔梗白散	(123)
《千金》苇茎汤方	(124)
葶苈大枣泻肺汤方见前	(124)

金匱要略浅注补正卷四

奔豚气病脉证治第八	(125)
奔豚汤方	(127)
桂枝加桂汤方	(128)
茯苓桂枝甘草大枣汤方	(129)

胸痹心痛短气病脉证治第九	(130)
栝蒌薤白白酒汤方	(131)
栝蒌薤白半夏汤方	(133)
栝蒌 ^① 薤白桂枝汤方	(134)
人参汤方	(135)
茯苓杏仁甘草汤方	(136)
橘皮枳实生姜汤方	(136)
薏苡附子散方	(137)
桂枝生姜枳实汤方	(137)
乌头赤石脂丸方	(139)
附方	(140)
九痛丸	(140)
腹满寒疝宿食病脉证治第十	(141)
厚朴七物汤方	(145)
附子粳米汤方	(146)
厚朴三物汤方	(146)
大柴胡汤方	(147)
大承气汤方见疮病	(148)
大建中汤方	(149)
大黄附子汤方	(150)
赤丸方	(151)
大乌头煎方	(152)
当归生姜羊肉汤方	(153)

①底本作“枳实”据正文改。