

諸方日下註諸方頁數查法已子門日註明

上

氣

四君子湯

異攻散

六君子湯

黃芪四君子湯

正氣天香散

四七湯

蘇子降湯

木香二流氣飲

分心氣飲

補中益湯

木香三散

四磨飲

養正丹

沉香降散

青木香丸

七氣湯

人參黃芪散

血

茅花湯五

止衄散

犀角地湯

柴胡清肝散

醫編

卷之六諸方日

四物湯

加味四湯

知柏四湯

六物湯

四神湯六

槐花湯

芍藥黃連湯

黃連湯

平胃地榆湯

升陽除濕和血湯七

牛膝四湯

珀珠散

抵當丸

代抵當丸

益元見散傷

桃仁承氣湯八

黃芪六一湯

雞蘇丸

五陰煎

五福飲九

歸脾湯

加味歸脾湯

天門冬湯

黑神散十

小烏沉湯

芎歸飲跌

甘草見湯肺

補肺湯

三炒丹

百花膏

七傷散十

大阿膠丸

七珍散

滋陰保肺湯

白芍十丸二

白芨蓮鬚散

芎附飲

膠艾湯

鹿茸丸

鹿角膠丸三



白虎湯見發熱

枳壳散

斷紅丸

生地黄湯

花蓋石散十四

當歸補血湯

升陽除濕防風湯

白通湯

一字散

髮灰散

烏荆丸五十

小薊飲子

發熱

涼膈散

白虎湯

地骨皮散

瀉白散

黃連瀉心湯十六

導赤散

瀉青丸見補遺

左金丸

瀉黃散

火礬湯

三黃丸

參蘇飲十七

白虎加人參湯

蒼朮白虎湯

人參黃芪散

柴胡升麻湯

潮熱

茯苓補心湯十八

八珍散

五飲湯

四物二連湯

醫編

卷之六

諸方目

二

惡寒

升陽益胃湯

寒熱

抑陰地黃丸十九

小柴胡湯

加味小柴胡湯

桂枝麻黃湯各半

既濟解毒湯二十

黃芪丸

諸中

蘇合香丸

三生飲廿一

稀涎散

碧霞丹

三聖散

巴礬丸

中風

小續命湯廿二

烏藥順氣散

大秦苳湯

黃芪五物湯

三化湯三 局方麻仁丸見大便不通 搜風順氣散

愈風湯印羌活愈風湯二十四 至寶丹 活命金丹廿五

牛黃清心丸 參附湯廿六 犀角散 牛黃散

防風散廿七 五味子湯 獨活散 四物湯見血

地黃飲子 清心湯廿八 瀉心湯 防風通聖散

秦艽升麻湯 順風散廿九 虛骨散 虛脛骨酒

黃芪酒見痺 正舌散 茯神散 藿香正氣散三十

星香散 鐵彈丸 十味剉散 至聖保命金丹

三困白散三十一 參芪湯缺 天麻丸 歸脾湯見血

白薇湯 倉公散 排風湯三十二 四生散

醫礪 卷之六 諸方目 三

換骨丹 清陽湯三十三 滌痰湯 轉石膏

木瓜丸 青州子三十四 活絡丹 瀉青丸見補遺

中寒 蘇合丸見諸中 五積散 薑附湯三十五 理中膏

附子理中湯九 連理湯 不換金正氣散

中暑 來復丹 卻暑散三十六 大順散 枇杷葉散

二氣丹三十七 香薷飲 六味香薷飲 十味香薷飲

縮脾飲 香薷湯 生脈散

中濕

除濕湯三十人

白朮酒

中氣

八味順氣散

木香調氣散

三和丹

中惡

調氣平胃散

太乙精神丹三十丸

傷風

川芎調散四十

蒼耳散

破傷風

羌活防風湯

九味羌活湯

白朮防風湯

羌活湯

地榆防風散四十

大芎黃湯

江鱧丸

白朮黃芪湯

醫編

卷之六 諸方目

四

蠲瘰湯

硃砂散四十
指甲散二

玉直散

傷暑

益元散

五苓散見傷濕

六一散

六和湯

三黃石膏湯

消暑丸四十

黃芪人參湯

酒煮黃連丸

清暑益氣湯

清燥湯四十

胃苓散見本論七頁十六行

傷濕

腎着湯

滲濕湯

五苓散

桂枝湯

敗毒散四十

人參敗毒散

防己黃芪湯

清熱滲濕湯

逍遙散見替

茵陳五苓散

春澤湯

蒼白二陳湯

羌活勝濕湯四十

砂五苓散

春澤湯

四苓散

傷燥

滋燥養榮湯
大補丸地黃丸
清涼飲子
清燥救肺湯四十

春溫

鍾解散
防風散見中風
六一散見傷暑

瘟疫

雙解散見春溫
二聖救苦丹
涼膈散見發熱
白虎湯見發熱

解毒湯見喜笑
普濟消毒飲
柴胡湯見本論二十頁第八行

生脈散見中暑
密胆導法見大便不通論未
人參湯見發熱
白虎湯見發熱

犀角地黄湯見本論二十頁第十行
烏梅丸見蟲
理中湯見中寒

四逆湯見厥
八味丸見虛損
濟生腎氣丸見虛損

醫碁
卷之六
諸方目
五

瘧疾

羌活加黃湯生地黃
小柴胡加桂枝湯四十
小柴湯見寒熱

桂枝二湯白虎一
黃芩芍藥加桂湯缺
小建湯見勞倦

異功散見氣
小柴胡湯缺
四物柴胡若棟附子湯

桂枝加芍藥湯
桂枝黃湯
四逆湯見厥
通脈四湯見厥

芍藥甘草湯
桂枝加當歸芍藥湯
白虎湯見發熱
柴胡薑桂湯

大柴湯四十
蜀漆散
牡蠣湯
柴胡薑桂湯

觀音丸
治瘧丸五
小柴胡去半
夏加瓜蒌根湯

人參柴飲子
柴朴湯
柴苓湯五十
柴平湯

柴胡四物湯
分理湯
舉陷湯
父加雙
飲子

清中瘧飲五十

瘧母丸

嘉禾散

截瘧七寶飲五十

常山飲

柴常湯五十

加味薑飲

養胃湯見傷飲食

咳嗽

消風寧嗽湯

射干湯五十

越加半夏湯

厚朴麻黃湯

澤瀉湯

麻黃桂枝湯

金沸草散五十

疑冬花散

清咽寧肺湯

杏仁煎

潤肺丸七十

清音丸

橄欖丸

透羅丹

瀉肺丸

半夏溫肺湯

紫苑飲五十

安腎丸

保和湯

滋陰清化丸

五汁膏

逍遙散見壽

一味膏五十

桑枝煎

必效散

噙化丸

烏梅膏餅

大兔絲子丸六十

醫編

卷之六 諸方目

六

八味丸見虛損

知柏丸見虛損

喘哮

五虎湯

三拗湯

定喘湯

華蓋散

陳皮湯六十

桔枳陳湯

神仙瑞湯

黃連膏

葶藶大棗湯

承氣湯見大便不通

清金丹

木防己湯六十

喘逆

黑錫丹

丁香散

柿錢散

丁香散六十

羌活附子湯

陳皮茹湯

參附湯

大補陰丸

傷飲食

葛花解醒湯

沖和湯六十

枳實牛黃湯

瓜蒂散

小七香丸

感應丸

備急丸六十

治中湯

紅九子

枳木丸

朱夏丸枳

上二黃丸

平胃散六十

太香乾丸薑枳

丁香餅丸枳

枳木導滯丸

保和丸

麴蘖丸枳

木香丸枳

檳榔丸

三黃丸枳

除濕氣丸枳

白朮丸

養胃湯

和解散

獨聖散枳

茶調散

神保丸

不能食

二神丸

和中丸

勞倦

小建中湯

黃芪建中湯

當歸建中湯

大建中湯六十

醫編

卷之六 諸方目

七

十四味湯建中

白朮附子湯

調中益氣湯

升陽散火湯七十

虛損

保元湯

地骨皮飲

十全大補湯

人參養榮湯

桂附八味丸

六味地黃湯丸七十

七味丸七十

都氣丸

加減地黃丸地黃

知柏地黃丸

濟生腎氣丸

補肝湯

救肺飲

天王補心丹七十

三才丸

猪肚丸

大黃蠶丸蠶

百勞丸

柴飲子七十

防風歸飲子

麥煎散

傅屍將軍丸

入物湯即八

芎歸血餘散七十

警甲犀散六十

入物湯即八

大黃善蒿煎 麥門冬湯

○ 爵

越鞠丸湯

加味逍遙散七

熟醫湯

承湯見大便不通

逍遙散

六味丸

○ 痰

水煎金花丸九

導痰湯

清心滾痰丸

玉粉丸

胡椒理中丸

川芎丸

導痰丸七

欬涎丹八

局方桔梗湯

六味丸見虛損

防風丸

小黃丸

白朮丸

二陳湯分

妙應丸

祛風丸

滾痰丸

小胃丹

薑桂丸

小半夏湯茯苓

醫編

卷之六

諸方目

八

五套丸

甘遂半夏湯

大龍湯三

八味丸見虛損

小夏湯分

厚朴大黃湯

小青龍湯

小半夏湯加茯苓

己椒藶丸

茯苓丸

苓桂朮甘湯

八神來復丹

五飲湯

○ 痞滿

枯藁薤白白酒湯分

茯苓甘草湯杏仁

人參湯

栝蒌薤白半夏湯

橘皮枳實生薑湯五

桂枝生薑枳實湯

烏頭脂丸赤石

黃芪補中湯

薤白附子散枳實

桂枝湯薤白

大消痞丸

黃苓利膈丸八十

○ 積聚

秘方化滯丸

倒倉法

桃人煎八十

大氣湯八十

伏梁丸

三因伏梁丸

肥氣丸

加減丸八十

三因肥氣丸

息賁丸九十

加減息賁丸

三因湯九十

痞氣丸

加減痞氣丸

三因痞氣丸

奔豚丸二十

三因奔豚湯

二賢散

通經散九十

霞天膏

蟲

烏梅丸

化蟲丸四

萬應丸

取蟲積方

蠶蛹汁方

臌脹

藥飲子五

實脾飲

復元丹

防已黃芪湯

醫編

卷之六

諸方日

九

越婢湯六

防已湯

越婢加朮湯

甘草麻黃湯

五皮飲

除濕湯見中

桂黃丸跌

十棗湯

濬川散

神祐丸七十

花神祐丸

禹攻散

舟車丸

枳實湯

茯苓導水湯

寒脹中湯九

熱脹分消丸

分心氣飲

紫蘇子湯

分氣飲九十

消導寬中湯

大異香散

當歸活血散

人參歸芍湯

加枳木湯百

椒仁丸

人參湯

七氣消聚散

參健脾湯百

厚朴散

調中健丸

黃芪芍藥湯

大橘皮湯百

升麻和散

導水丸

黃疸

茵陳蒿湯三

梔子黃湯大

硝石散石鑿

茵陳五苓散

桂枝加黃芪湯

大黃石湯硝石

小溫中丸中溫

大溫中丸

棗礬丸

煖中丸

青龍散青龍

茵陳梔子湯

穀疸丸

霍脾湯

加味子湯加味

滑石散

腎疸湯六

小半夏湯見

消渴

黃芪六一湯

玄兔丹

靈砂丸

黃連丸百七

忍冬丸

參朮飲

黃芪飲

七珍散百八

乾葛飲

腎氣丸即附桂八味丸

痿

醫礪

卷之六 諸方目

十

補陰丸

二陳湯見

健步丸

滋腎丸見小便不通

神適滋陰丸九

左經丸

續骨丹

霞天膏見積聚

肺癰

桔梗湯

葶蘆大棗瀉肺湯

甘草薑湯百

醫編卷之六

諸方門目上

下註方日頁數如欲查鹿門之牡蠣湯先查門目
慮下註五字即于本卷方目第五頁再查牡蠣湯

下註四十九頁查之便得
諸方四十九頁查之便得

氣一血 發熱二潮熱 惡寒 寒熱 諸中

中風三 中寒 中暑 中濕 中氣四 中惡 傷風

破傷風 傷暑 傷濕 傷燥五 春溫 瘟疫 瘧

咳嗽六 喘哮 呃逆 傷飲 能食七 勞倦 虛損

鬱八 痰 痞滿 積聚 蟲九 腫脹 黃疸

消渴十 痿 肺癰

醫編

卷之六 門目

七

諸方上

氣

四君子湯

人參 白朮 茯苓各二錢 炙甘草一錢

水煎服加薑棗

異功散 即四君子湯加陳皮

六君子湯 即異功加半夏

黃芪四君子湯 即四君以黃芪易炙甘草

醫編 卷之六 諸方

正氣天香散

烏藥二兩 香附米八兩 陳皮 紫蘇葉 乾薑各一兩

右為細末每服一錢七鹽湯調服

四七湯

半夏湯泡五次 一錢五分 茯苓去皮一錢二分 蘇紫六分 厚朴薑製九分

水一觔生薑七片紅棗二枚煎至八分不拘時服

蘇子降氣湯

蘇子炒 半夏湯泡各二錢半 前胡去蘆 甘草炙

厚朴去皮薑製 陳皮去白各一錢 川當歸去蘆一錢半 沉香七分

水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服虛冷人加桂五分黃芪

一錢

木香流氣飲

半夏湯洗七次

青皮去白

厚朴薑製去

紫蘇去

香附子去毛

甘草炙各

陳皮去白

肉桂去

莨菪木煨

丁香皮不見

大腹皮製

麥門冬去

枳椇

木香不見

草果仁各六

木通去

白芷 藿香葉

赤茯苓去

白木 乾木瓜

人參去

石菖蒲各四

右咬咀每服四錢水一盞半薑三片棗二枚煎七分熱服

分心氣飲

紫蘇莖葉三

半夏製

枳殼製各一

青皮去

陳橘紅

醫編

卷之六 諸方

二

大腹皮 桑白皮炒

木通去

赤茯苓

南木香

枳椇

蓬莪朮煨

麥門冬去

桔梗

辣桂

香附

藿香各一

甘草炙一兩

右剉散每服三錢水一大盞生薑三片棗二

枚燈心十莖煎七分不拘時服

補中益氣湯

黃芪錢一

當歸

人參

炙甘草

陳皮

升麻

柴胡

白木

此方東垣所製止有黃芪一錢其餘各三分薛立齋

常用參芪各錢半白木一錢當歸一錢陳皮七分升麻柴胡各

五分

東垣取清醴上升故各數少立齋每用以濟

進退加減神

應無窮如病甚者參芪或三錢五錢隨証加用凡脾胃

此方本

脾運則陽明之氣上達而胃閉然
不得肺藥之力則不能親上也
喜甘而惡苦喜補而惡攻喜
溫而惡寒喜通而惡滯喜升而惡降喜燥而惡濕此方得之東垣
此方原為感証中有內傷一種故立此方以補傷寒書之所未
及非補虛方也今感証家多不敢用而以爲調理補虛服食之
藥則謬矣調理補虛乃
適其義而轉用者耳

木香調氣散

白荳蔻仁 丁香 檀香 木香各二兩 藿香葉

炙甘草各八兩 縮砂仁四兩

右爲細末每服二錢入鹽少許沸湯不拘時點服

四磨湯

人參 枳椇 沉香 天台烏藥 右四味各濃磨水煎三

醫編 卷之六 諸方

三

五沸放溫空心服或下養正丹尤佳 本方去人參加木香枳

實名五磨飲子白酒磨服

養正丹

水銀 黑錫主淨秤與水銀結砂子 硫黃研 朱砂研細各一兩

右用黑蓋一隻火上熔黑鉛成汁次下水銀以柳條攪次下朱砂攪令不見星子放下少時方入硫黃末急攪成汁和勻如有酸以醋酒之候冷取出研極細煮糯米糊九棗豆大每三十九鹽湯裏湯下

沉香降氣散

沉香二錢八分 縮砂仁七錢半 百草炙五分 香附子鹽水炒去毛六兩二

下
右為極細末每服二錢入鹽少許沸湯調服不拘時淡薑湯下亦得

青木香丸

黑牽牛二百四十兩炒香 補骨脂炒 葷茄各四兩

木香二十兩 檳榔用酸粟米飯裏濕紙包火中煨令紙焦去飯四十兩

右為細末清水滴為丸如同子大每服三十九丸茶湯熟水任下

七氣湯

人參去蘆 肉桂去皮 甘草炙各一兩 半夏湯泡七次焙乾五兩

右咬咀每服三錢水一盞薑三片煎至八分食遠服

人參黃芪散

醫編 卷之六 諸方

人參 桔梗各一兩 秦艽 鱉甲炙 茯苓各二兩 知母三錢五分

半夏湯洗 桑白皮各一兩 紫菀 柴胡各二兩 黃芪三兩

右為粗末每服五錢水煎服



茅花湯

茅花 每服三錢水一盞半煎七分不拘時溫服

止衄散

黃芪六錢 赤茯苓 白芍藥 川當歸 生地黄 阿膠各二錢

右為細末食後黃芪湯調服二錢

犀角地黄湯

犀角 丹皮各二錢半 白芍一兩 生地黄一兩五錢 每服五錢水煎

柴胡清肝散

柴胡 黄芩炒 人參各三錢 山梔炒 川芎各五分 連翹

桔梗各四分 甘草三錢 水煎服

四物湯

地黄或生或熟三錢 芍藥或白或赤一錢 川芎一錢 當歸三錢 水煎服

加味四物湯

即四物加梔子丹皮柴胡

知栢四物湯

即四物加知母黃栢

六物湯 即知栢四物湯

四神湯

當歸 川芎 赤芍藥各一兩 乾薑五錢

右為細末酒調服三錢

槐花湯 槐花炒 側栢葉杵 荆芥穗 枳殼麸炒黃色各二錢五分

水二鍾煎八分空心温服

芍藥黃連湯

芍藥 黄連 當歸各半兩 大黃一錢 淡桂五分 甘草多二錢

每服五錢水煎痛甚者調木香檀根末一錢

黄連湯

黄連 當歸各五錢 甘草多二錢 每服五錢水煎

醫編 卷之六 論方 五

平胃地榆湯

蒼朮 升麻 黑附子炮各一錢 地榆分七 白朮 陳皮 茯苓

厚朴 乾薑 葛根各五分 甘草炙 當歸 炒麵

白芍藥 益智仁 人參各三分

水二盞生薑三片棗二枚煎至一盞去渣食前溫服

升陽除濕和血湯

生地黄 牡丹皮 炙甘草 生甘草各五分 黃芪錢一

白芍藥錢一 升麻七分 熟地黄 當歸身 蒼朮 秦艽

肉桂各三分 陳皮二分 水四大盞煎至一盞稍熱空心服

牛膝四物湯即四物湯倍加牛膝

醫編 卷之六 諸方 六

珀珠散

琥珀末一錢 珍珠末五分 硃砂末五分 滑石飛六錢 甘草末一錢

每服三錢 引用整木通去粗皮黃色者煎湯調服若有熱尿澀導赤散

加牛膝鬱金清之大便不通入正散加牛膝鬱金下之利後仍服此方自効

抵當丸

水蛭 二十個 蝨蟲 二十五個 桃仁 二十個去皮尖 大黃 三兩

右四味杵分為四丸以水一升煮一丸取七合服之晡時當下

血若不下者連服

代抵當丸

大黃川產如錦紋者去皮及黑心四兩 芒硝一兩如欲穩以玄明粉代 當歸尾