



中医非物质文化遗产

临床经典名著



幼幼新书

南宋·刘昉◇著

白极◇校注

总主编◇吴少祯

中国医药科技出版社



越千年·集大成

扬华夏璀璨文明

承正统·聚经典

展中医智慧之光



中医非物质文化遗产临床经典名著

幼幼新书

南宋·刘昉著 白极校注



中国医药科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

幼幼新书/ (南宋) 刘昉著; 白极校注. —北京: 中国医药科技出版社, 2011. 8
(中医非物质文化遗产临床经典名著/吴少祯主编)

ISBN 978 - 7 - 5067 - 4913 - 8

I. ①幼… II. ①刘… III. ①中医儿科学 - 中国 - 南宋 IV. ①R272

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 027043 号

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787 × 1092mm¹/₁₆

印张 57

字数 1052 千字

版次 2011 年 8 月第 1 版

印次 2011 年 8 月第 1 次印刷

印刷 北京楠萍印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5067 - 4913 - 8

定价 138.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

中华医学源远流长，博大精深。早在西汉时期，中医就具备了系统的理论与实践，这种系统性主要体现在中医学自身的完整性及其赖以存续环境的不可分割性。在《史记·扁鹊仓公列传》中就明确记载了理论指导实践的重要作用。在中医学的发展过程中，累积起来的每一类知识如医经、经方、本草、针灸、养生等都是自成系统的。其延续与发展也必须依赖特定的社会人文、生态环境等，特殊的人文文化与生态环境正是构成中医学地域性特征的内在因素，这点突出体现在运用“天人合一”、“阴阳五行”解释生命与疾病现象。

但是，随着经济全球化趋势的加强和现代化进程的加快，我国的文化生态发生了巨大变化，中国的传统医学同许多传统文化一样，正在受到严重冲击。许多传统疗法濒临消亡，大量有历史、文化价值的珍贵医药文物与文献资料由于维护、保管不善，遭到损毁或流失。同时，对传统医药知识随意滥用、过度开发、不当占有的现象时有发生，形势日益严峻。我国政府充分意识到了这种全球化对本民族文化造成的冲击，积极推动非物质文化遗产保护，2005年《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》指出：“我国非物质文化遗产所蕴含的中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力和文化意识，是维护我国文化身份和文化主权的基本依据。”

中医药是中华民族优秀传统文化的代表，是国家非物质文化遗产保护的重要内容。中医古籍是中医非物质文化遗产最主要的载体。杨牧之先生在《新中国古籍整理出版工作的回顾与展望》一文中说：“古代典籍是一个民族历史文化的重要载体，传世古籍历经劫难而卓然不灭，必定是文献典籍所蕴含精神足以自传。……我们不能将古籍整理出版事业仅仅局限于一个文化产业的位置，要将它放到继承祖国优秀传统文化、弘扬中华民族精神、建设有中国特色的社会主义的高度来认识，从中华民族的文化传统和社会主义精神文明建设的矛盾统一关系中去理解。”《保护非物质文化遗产公约》指出要“采取措施，确保非物质文化遗产的生命力，包括这种遗产各个方面的确认、立档、研究、保存、保护、宣传、承传和振兴”。因

此，立足于非物质文化遗产的保护，确立和展示中医非物质文化遗产博大精深的内容，使之得到更好的保护、传承和利用，对中医古籍进行整理出版是十分必要的。

而且，中医要发展创新，增强其生命力，提高临床疗效是关键。而提高临床疗效的捷径，就是继承前人宝贵的医学理论和丰富的临床经验。在中医学中，经典之所以不朽是因其经过了千百年临床实践的证明。经典所阐述的医学原理和诊疗原则，已成为后世医学的常规和典范，也是学习和研究医学的必由门径，通过熟读经典可以启迪和拓宽治疗疾病的思路，提高临床治疗的效果。纵观古今，大凡著名的临床家，无不是在熟读古籍，继承前人理论和经验的基础上成为一代宗师的。因此，“读经典做临床”具有重要的现实意义。

意识到此种危机与责任，我社于2008年始，组织全国中医权威专家与中医文献研究的权威机构推荐论证，按照“中医非物质文化遗产”分类原则组织整理了本套丛书。本套丛书包括《中医非物质文化遗产临床经典读本》（70种）与《中医非物质文化遗产临床经典名著》（30种）两个系列，共100个品种，所选精当，涵盖了大量为历代医家推崇、尊为必读的经典著作，也包括近年来越来越受关注的，对临床具有很好指导价值的近代经典之作。

本次整理突出了以下特点：①力求准确，每种医籍均由专家遴选精善底本，加以严谨校勘，为读者提供准确的原文；②服务于临床，在书目选择上重点选取了历代对临床具有重要指导价值的作品；③紧密围绕中医非物质文化遗产这一主题，选取和挖掘了很多记载中医独特疗法的作品，尽量保持原文风貌，使读者能够读到原汁原味的中医经典医籍。

期望本套丛书的出版，能够真正起到构筑基础、指导临床的作用，并为中国乃至世界，留下广泛认同，可供交流，便于查阅利用的中医经典文化。

本套丛书在整理过程中，得到了作为本书学术顾问的各位专家学者的指导和帮助，在此表示衷心的感谢。本次整理历经数年，几经修改，然疏漏之处在所难免，敬请指正。

中国医药科技出版社

2011年1月

校注说明

《幼幼新书》为南宋刘昉所著，刘昉（公元1108~1150年），赐名旦，字方明，南宋海阳县（今广东省潮州市）人，宋代著名的儿科学家。所著《幼幼新书》40卷，设667门，计一百数十余万言，是中国古代儿科学中一部巨著。内容包括：儿科总论、病源形色、胎教、调理、摄护、初生疾病、先天疾病、内科杂病。《幼幼新书》首次全面收集整理儿科文献，不仅搜罗广博，而且对所征引儿科古籍文献进行了校注，并保存了大量古医籍佚文。本书荟萃儿科学术精华，不论是先贤古论，还是宋时方论，甚至民间秘诀，凡是儿科的研究成果和临床试验，《幼幼新书》无不兼收并蓄，诸家并存，是一部内容丰富的幼科全书。

《幼幼新书》初刊于绍兴二年（公元1132年），其后历代罕见刊行，现今国内仅见有明代的两种抄本和一种刻本。两种抄本：一为日本宫内厅藏明代影抄宋本（简称“日藏本”）。一为上海市图书馆藏明代影抄宋本。一种刻本为中国中医科学院图书馆藏明万历十四年丙戌（公元1586年）陈履端重修本（简称“陈本”）。本次校勘以上海市图书馆藏明代影抄宋本为底本，以日藏本为主校本，并将书中引用频度较高的《太平圣惠方》、《诸病源候论》、《小儿药证直诀》等典籍作为他校。

一、凡底本文字不误，一律不改动原文；校本有异文但无碍文意者，不出校记。

二、凡底本有明显的误字或不规范字，如“胁”、“肋”混用等，径改，不出校记。

三、凡底本有不规范字的药名，一律径改为规范字，如：“白芨”改作“白及”、“白藓皮”改作“白鲜皮”。

四、凡底本文字不误，但校本异文有重要价值，义可兼取者，不改动原文，出校记说明。

五、原文中的异体字、通假字、古今字、俗写字，凡常见者一律径改为通行的简化字，不出校记。

六、原文中以“右”字代表前文者，一律径改为“上”字。

校注者
2011年1月

序

医家方论，其传尚矣。自有书契以来，虽《三坟》之言，世不得见，而《神农本草》、《黄帝内经》，乃与宓戏氏之八卦绵历今古，烂然如日星昭垂。信乎！药石不可阙于人，而医书尤不可废于天下。或者乃谓医特意耳，不庸著书。唐史臣以此剧口称道于许胤宗，殊不知张仲景、孙思邈辈，率千百年而得一人，使其方剂之书不传，则医之道或几于熄矣！是或一偏之论也。

湖南帅潮阳刘公，镇拊之暇，尤喜方书。每患小儿疾苦，不惟世无良医，且无全书。孩抱中物^①，不幸而殁于庸人之手者，其可胜计！因取古圣贤方论，与夫近世闻人家传，下至医工、技士之禁方，闾巷小夫已试之秘诀，无不曲意寻访，兼收并录。命干办公事王历义道主其事，乡贡进士王湜子是编其书。虽其间取方或失之详，立论或失之俗，要之皆因仍旧文，不敢辄加窜定，越一年而书始成。惜乎！公未及见而疾不起。公临终顾谓庚曰：《幼幼新书》未有序引，向来欲自为之，今不皇及矣，子其为我成之。庚曰：谨闻命。呜呼！学士大夫公天下以为心者，几何人哉！

平日处念积虑，无非急己而缓人，先亲而后疏，物我异观，私为町畦，其来盖非一日。昔吾夫子助祭于蜡，出游鲁观之上，喟然发叹，以谓：大道之行，天下为公。故人不独亲其亲，不独子其子。大道既隐，天下为家，各亲其亲，各子其子。夫子之叹，盖叹鲁也。然而天下后世岂止一鲁而已哉！滔滔者皆是也。东汉人物如第五伦^②者，惓惓^③无哗，质直好义，似若可喜也。意其设心，必有大过人者。至于或人问之：以有私乎？伦则曰：吾兄之子尝病，一夜十往，退而安寝；吾子有疾，虽不省



① 物：指怀抱中幼儿。出《世说新语·伤逝》。

② 第五伦：人名，字伯鱼，京兆长陵人。见《后汉书》本传。

③ 惓惓（kǔn kǔn）：真心诚意。

视，终夕不寐。自以为不能无私，夫以兄之子尚若尔，况他人之子乎！以第五伦尚若尔，况下伦一等者乎！宜乎，夫子之叹也。

今公之为是书，使天下之为父兄者，举无子弟之戚，少有所养，老有所终。家藏此书，交相授受，庆源无穷，其为利顾不博哉？以此知公之存心，非特无愧于今之人，抑亦无愧于古之人矣。

绍兴二十年九月幾望謹序

门人左迪功郎潭州湘潭县尉主管学事巡捉私茶盐矾李庚



目录

幼幼
新书

目 录

卷第一	1
求端探本 凡一门	1
求子方论第一	1

卷第二	11
方书叙例 凡十三门	11
叙初有小儿方第一	11
叙小儿有病与大人不殊第二	11
叙小儿方可酌量药品分两第三	11
叙小儿有病宜早治第四	11
叙调理小儿第五	12
叙修合药第六	12
叙用药第七	12
叙小儿气弱不可容易吐泻第八	12
叙十五岁以下皆可以小方脉治	13
之第九	13
论初受气第十	13
相寿命第十一	15
三关锦纹第十二	15
脉法第十三	21

卷第三	26
病源形色 凡一十门	26
五脏所主病第一	26
五脏病相生刑克第二	27
五脏病四时所不宜第三	27
胎中滋养第四	27

胎中受病第五	28
禀赋之殊第六	30
得病之源第七	31
病证形候第八	35
察形色治病第九	41
治病要法第十	52

卷第四	54
形初保者 凡二十二门	54
小儿胎教第一	54
小儿初生将护法第二	54
择乳母法第三下乳、吹奶附	57
乳儿法第四	59
乳母杂忌慎法第五	59
哺儿法第六	60
初哺日第七	61
浴儿法第八	61
拭儿口法第九	62
断脐法第十	63
灸脐法第十一	63
裹脐法第十二封脐法附	63
甘草法第十三	64
黄连法第十四	64
韭汁法第十五	64
朱蜜法第十六	65
牛黄法第十七	65
汞粉法第十八	65
猪乳法第十九	65
藏衣法第二十	65
剃头法第二十一	66
襁谢法第二十二	66

卷第五	68
初生有病 凡十七门	68
初生不作声第一	68
初生眼不开第二	68
初生辄死第三	68
初生不吃奶第四	68
初生吐不止第五	69
初生不小便第六初生不大便附	70
初生有悬痈病第七	70
初生有重舌第八	70
初生有重腭重齦第九	72
初生口中有虫第十	73
初生着噤第十一犯风噤附	73
初生有鹅口第十二	75
初生有木舌第十三	76
初生有撮口第十四	77
初生中脐风第十五	78
初生脐肿湿第十六气脐、脐破脐附	79
初生有脐疮第十七	81
卷第六	82
禀受诸疾 凡十九门	82
解颅第一	82
囟不合第二	83
囟填第三	84
囟陷第四	85
滞颐第五小儿口中涎出，滞于颐下	85
齿不生第六	85
发不生第七	86
发黄第八	87
虫胞第九谓胎中头生疮，其疮有虫	87
鹤节第十	88
手拳不展第十一	88
脚拳不展第十二	88

语吃第十三	89
通睛第十四	89
憎塞第十五	90
行迟第十六	90
语迟第十七	92
龟胸第十八	93
龟背第十九	94

卷第七	95
蒸忤啼哭 凡九门	95
变蒸第一	95
中客忤第二	100
中人忤第三犯人噤附	104
中马忤第四	105
被魇第五继病附	105
喜啼第六	106
惊啼第七	107
疆啼第八	110
夜啼第九	112

卷第八	117
惊疾潮发 凡九门	117
惊候第一	117
胎惊第二	117
惊热第三	120
惊积第四	131
惊虚第五	135
搐搦第六	135
狂语第七	143
惊悸第八	144
多困第九	146

卷第九	148
惊风急慢 凡三门	148
急慢惊风第一	148
急惊风第二	159
慢惊风第三	168

卷第十	184
惊癇 噤病 凡十二门	184
一切惊第一	184
慢脾风第二	196
慢肝风第三	199
惊退而哑第四	199
惊退而筋脉不舒第五	200
天癇第六	200
惊风内癇第七	205
盘肠气癇第八	206
腹肚癇第九	207
灸二十四癇第十	207
猢猻噤第十一	208
白虎病第十二	209

卷第十一	210
痢论候法 凡十二门	210
痢论第一	210
痢候第二	211
惊痢忤是三候第三	212
候痢法第四	213
截痢法第五	213
五脏之痢第六	216
六畜之痢第七	217
一切痢第八	217
灸痢法第九	227
痢瘥复发第十成痼疾也	229
痢瘥身面肿第十一	231
痢瘥不能语第十二	231

卷第十二	232
凡痢异治 凡五门	232
风痢第一	232
惊痢第二	236
食痢第三	246
热痢第四亦名退痢除热	248
癰痢第五	250

卷第十三	253
胎风中风 凡十门	253
胎风第一	253
一切风第二	255
中风第三	260
中风痉第四	265
中风口噤第五	267
中风涎潮第六	268
中风四肢拘挛第七	269
中风不随第八彥拽附	270
中风口喎斜僻第九	271
中风失音不语第十	272

卷第十四	274
身热等病 凡十一门	274
温壮第一	274
壮热第二	276
时气第三	280
温病第四	284
热病第五	285
伤风第六	287
伤暑第七	288
伤寒第八	289
凶风伤寒第九	298
夹食伤寒第十	298
夹惊伤寒第十一	299

卷第十五	304
伤寒变动 凡二十门	304
伤寒自汗第一	304
伤寒头汗出第二	306
伤寒咳嗽第三伤寒后咳嗽附	307
伤寒发喘第四	310
伤寒鼻衄第五	311
伤寒呕哕第六	313
伤寒发渴第七	315
伤寒大小便不通第八	318

伤寒发狂第九余躁热发狂附	319	寒热不食羸瘦第八	367
伤寒结胸第十	320	疟疾第九	368
伤寒腹痛第十一腹满附	322	疟疾热而后寒第十	372
伤寒下痢第十二	323	疟疾寒而后热第十一	373
伤寒口内生疮并喉痛第十三	325	疟疾寒热更作第十二	373
伤寒发斑第十四余发斑附	327	疟疾热而不寒第十三	374
伤寒发黄第十五亦名黄病，余发黄附	329	疟疾寒而不热第十四	374
伤寒余热不退第十六	332	疟疾热多于寒第十五	375
伤寒劳复第十七	333	疟疾寒多于热第十六	376
伤寒失音第十八	334	疟疾寒热相等第十七	376
伤寒变疽第十九	335	瘰疬第十八	377
伤寒变疹第二十	335	久疟第十九	377
		疟后引饮第二十	379
		疟后胁内结硬第二十一	379
		疟后头面浮肿第二十二	379
卷第十六	337	卷第十八	381
咳嗽诸疾 凡十一门	337	斑疹麻疹 凡十六门	381
咳嗽第一	337	疮疹论第一	381
咳逆第二	342	疮疹候第二	389
喘咳上气第三余喘急附	345	疮疹未见乃可疏利第三	390
咳嗽作呀呷声第四胎前附	349	疮疹初出第四	391
咳嗽声不出第五	352	疮疹已出未出第五	391
惊膈嗽第六惊蹇而嗽作	353	疮疹出不快第六	394
伤风嗽第七	353	疮疹倒靨第七	396
痰嗽第八	354	疮疹太盛第八烦喘躁渴附	399
寒嗽第九	356	疮疹爱护面目第九	399
热嗽第十	358	疮疹攻咽痛第十	400
久嗽第十一	359	疮疹大小便不通第十一赤淫附	401
卷第十七	361	疮疹便脓血第十二	401
寒热疟瘵 凡二十二门	361	疮疹脓汁不干第十三	401
痰实第一	361	疮疹入眼第十四	402
寒热往来第二	364	疮疹后解余毒第十五	405
寒热五脏烦满第三	365	疮疹后减瘢痕第十六	406
寒热腹痛第四	365		
寒热结实第五	366	卷第十九	408
寒热食不消第六	366	诸热痰涎 凡十门	408
寒热能食不生肌肉第七	367		

胎热第一	408
膈热第二亦名壅热	408
胃热第三脾热附	410
风热第四	411
烦热第五脚手心热并五心热附	418
潮热第六	420
积热第七	422
实热第八	424
极热第九	427
痰涎第十	428

卷第二十..... 431

虚热蒸疸 凡九门

虚热第一

骨热第二病初则骨热，病剧则骨蒸
.....

骨蒸第三骨热、骨蒸虽有浅深，
皆可通用

盗汗第四

喜汗第五

劳气第六

热渴第七

黄疸第八胎疸附

黑疸第九

卷第二十一..... 451

诸寒羸瘦 凡十六门

胎寒第一

虚寒第二

胸中有寒第三

胸膈满痛第四

心痛第五

腹痛第六

腹胀第七

冷热不调第八

胃气不和第九脾胃附

乳食不下第十

膈气第十一

气逆第十二哽气附

肌肤羸瘦第十三

病后虚羸第十四

病后声不出第十五

病后不能语第十六

卷第二十二..... 473

痼痕积聚 凡十门

积聚第一

痼痕第二

癖气第三

乳癖第四奶脾是

瘰气第五

痞结第六

宿食不消第七

伤饱第八食不知饱附

丁奚第九

哺露第十

卷第二十三..... 507

五疳辨治 凡九门

五疳论第一

五疳候第二

五疳可治不可治候第三

五疳第四

风疳第五亦名肝疳。风疳生核附
.....

惊疳第六亦名心疳

食疳第七亦名脾疳

气疳第八亦名肺疳

急疳第九亦名肾疳

卷第二十四..... 530

无辜疳 凡五门

无辜疳第一亦名无辜病 无辜病
病附

无辜针烙法第二	535	卷第二十七	601
一切疳第三	536	吐哕霍乱 凡十二门	601
五疳出虫第四诸疳虫附	553	吐逆第一	601
疳疾吹鼻第五	557	吐哕第二	610
卷第二十五	560	哕逆第三	611
诸疳异证 凡十一门	560	霍乱吐利第四	611
走马疳第一	560	霍乱第五或霍乱吐而不利，或霍乱	
口齿疳第二	564	利而不吐，或止霍乱而不吐利	
鼻疳第三亦名鼾疳	567		616
眼疳第四	569	吐利第六但吐利而不霍乱	618
脑疳第五	573	吐利津液少第七	625
脊疳第六脊疳附	574	吐利心腹痛第八	626
奶疳第七	576	冷吐第九	627
疳肥第八	577	热吐第十	628
疳瘦第九	577	挟惊吐第十一	629
干疳第十	581	毒气吐第十二	629
内疳第十一	583	卷第二十八	631
卷第二十六	585	泄泻羸肿 凡十五门	631
诸疳余证 凡十五门	585	一切泄泻第一	631
疳热第一	585	积泻第二夹实泻并积痢附	636
疳渴第二	586	惊泻第三	638
疳劳第三	587	伤泻第四	638
疳嗽第四	588	冷泻第五	639
疳积第五	588	热泻第六	641
疳泻第六	590	洞泄第七	641
疳痢第七	592	水谷泻第八	643
疳痢久不瘥第八	593	暴泻第九亦名卒利，亦名暴利	
疳痢腹痛第九	595		645
疳湿第十疳痢湿蟹附	595	囊泻第十亦名囊痢	646
蛔疳第十一	596	利久不止第十一泻痢同	646
疳疮第十二	597	利渴不止第十二泻痢同	651
疳肿第十三	598	下利腹痛第十三泻痢同	654
疳后天柱倒第十四	599	下利羸瘦第十四泻痢同	655
疳气灌入阴第十五	600	下利浮肿第十五泻痢同	656
		卷第二十九	657
		滞痢赤白 凡十二门	657

八痢第一	657
一切痢第二	657
冷痢第三亦名白痢	662
热痢第四亦名赤痢	665
冷热痢第五亦名赤白痢	667
白脓痢第六	674
血痢第七	675
脓血相杂痢第八重下痢附	678
五色痢第九	681
休息痢第十	682
蛊痢第十一	682
脱肛第十二	684
卷第三十	686
血疾淋痔 凡十九门	686
吐血第一	686
嗽血第二	687
鼻衄第三	688
大便血第四	689
小便血第五	690
大便不通第六	692
小便不通第七	694
大小便不通利第八	697
大便失禁第九	698
小便数第十	698
大便青第十一	698
小便白第十二	699
小便淋沥第十三	699
石淋第十四	702
气淋第十五	703
热淋第十六	704
血淋第十七	704
寒淋第十八	705
痔疾第十九	706
卷第三十一	709
三虫癩疔 凡九门	709
虫动第一	709

蛔虫第二	713
蛲虫第三	717
寸白虫第四	718
癰疽第五	718
偏癰第六亦名差癰	723
阴肿第七	724
阴疮第八	726
吊起外肾第九	726
卷第三十二	728
水痰鬼持 凡九门	728
痰饮第一	728
肿满第二	728
水气第三	731
中恶第四	732
卒死第五	734
鬼持第六鬼气附	735
疰病第七	735
尸疰第八	736
蛊疰第九	737
卷第三十三	740
眼目耳鼻 凡二十四门	740
眼赤痛第一目肿附	740
胎赤眼第二缘目有疮而赤者是	745
睛生障翳第三	748
眼痒第四	751
眼暗第五	751
睛高第六	753
青盲第七	753
雀目第八	754
疣目第九	756
目中有眵第十目涩羞明附	757
耳聋第十一	757
耳鸣第十二	758
耳中痛第十三	758
耳疮第十四	759

月蚀疮第十五	759	卷第三十五	788
聤耳第十六	761	一切丹毒 凡三十八门	788
耳中有息肉第十七	763	丹候第一	788
底耳第十八	763	一切丹第二	789
百虫入耳第十九	763	土疔第三	792
鼽鼻第二十	764	眼丹第四	792
鼻塞第二十一	765	五色丹第五	793
鼻流清涕第二十二	766	伊火丹第六	793
鼻干无涕第二十三	767	燔火丹第七	793
鼻有息肉第二十四	768	茱萸丹第八	793
卷第三十四	770	赤丹第九	794
口唇喉齿 凡二十四门	770	白丹第十	794
口疮第一	770	黑丹第十一	795
口臭第二	774	天雷丹第十二	795
口干第三	774	天火丹第十三	795
燕口疮第四	774	殃火丹第十四	796
唇口上生疮第五	775	神气丹第十五	796
舌肿第六	776	神火丹第十六	796
舌上疮第七	776	神灶丹第十七	797
舌上血出第八	777	鬼火丹第十八	797
唇肿第九	777	野火丹第十九	797
紧唇第十	777	骨火丹第二十	797
唇青第十一	778	家火丹第二十一	797
咽喉肿痛第十二 喉中有疮附 ..	778	火丹第二十二丹火附	798
尸咽第十三	780	萤火丹第二十三	798
咽中噎第十四	781	朱田火丹第二十四	798
喉痹第十五	781	胡吹灶丹第二十五	799
马痹第十六	783	胡漏灶丹第二十六	799
缠喉风第十七	783	土灶丹第二十七	799
齿痛第十八	783	天灶火丹第二十八	799
齿龈宣露第十九	784	废灶火丹第二十九	800
齿根肿痛第二十	785	尿灶火丹第三十	800
齲齿第二十一	785	野灶丹第三十一	800
蚰齿第二十二裂齿附	786	大孕丹第三十二	800
齿落久不生第二十三	786	尔朱丹第三十三	800
颊车蹉闪第二十四牙车急附	787	赤流丹第三十四	801
		赤游肿第三十五	802
		身有赤处第三十六血疽附	803

赤白溜第三十七	804	卷第三十八	844
卒腹皮青黑第三十八	804	头疮冻痂 凡十八门	844
卷第三十六	806	头疮第一	844
痈疽瘰癧 凡十一门	806	秃疮第二	848
痈第一	806	白秃疮第三	849
疽第二	808	赤秃疮第四	851
附骨疽第三	810	漏头疮第五	851
毒肿第四	811	螻蛄尿疮第六	851
疔第五	813	自悬疮第七	852
软疔第六	814	代指第八	852
恶核第七	815	手足皴裂第九	852
恶疮第八	815	脚瘡第十	853
痿疮第九	818	冻疮第十一	853
瘰癧第十	819	痂子第十二	854
瘰气第十一	823	赤疵第十三黑疵附	854
卷第三十七	825	白驳第十四	855
疮燥疥癬 凡十七门	825	漆疮第十五	855
一切疮第一	825	金疮第十六	856
痒疮第二	826	汤烫火烧第十七	858
风热疮第三	826	疮中风中水第十八	861
热毒疮第四	827	卷第三十九	862
头面身体生疮第五	829	鯁刺虫毒 凡十七门	862
风瘙癢疹第六	832	恶刺第一竹木刺、狐尿刺、并刺	
疥第七	835	中风水附	862
癬第八奶癬附	837	骨鯁第二发绕喉附	864
痼疮第九	839	食土第三	864
燥疮第十	839	落水第四	864
尿灰疮第十一	840	遗尿第五	865
酢疮第十二	840	尿床第六	866
鱼脐疮第十三	840	狐臭第七	866
王灼疮第十四	841	诸虫咬第八	867
火灼疮第十五	842	头多生虱第九身有虱附	869
黄肥疮第十六	842	颠扑损瘀第十	869
浸淫疮第十七	842	误吞铜铁等物第十一	871
		耳中有物不可出第十二	873
		灭瘢痕第十三	873
		中食毒第十四	874