

評琴書屋葉案括要目錄

卷七

痙厥

驚

癲癩

衄

疝

頭痛

心痛

胃痛

脇痛

腹痛

肩臂背痛

腰腿足痛

諸痛

耳

廣州中醫院  
圖書館  
圖書



葉案括要

目錄

目

牙

咽喉

卷八

調經

淋帶

崩漏

胎前

產後

癥瘕

附自製方

附詩草

附和作

精製... 目錄

評琴書屋葉案括要卷七

番禺潘名熊蘭坪纂

男

龍章雲臺校刊  
鸞章翅霓

# 瘞厥

附做先生法  
治驗案一段

陽氣暴張。精絕煎厥。生地膠鉛珠末冲啜。

生地一兩

阿膠三錢

出山鉛

打薄五錢

調珍珠末

一錢

轉方案云煎厥者下焦陰液枯燥衝氣上逆為厥再

議鹹寒降逆血肉填陰方用生地元參龜膠阿膠淡

菜蚌水

育陰熄風。瘧厥可宗。溫邪劫液。膠芍地冬。參秋石拌。鷄

子黃同。

阿膠

二錢

鷄子黃

一枚

人參

一錢真秋石丹拌蒸

天冬

一錢

細生地

二錢

生白芍

一錢半

案云脈細促神迷舌縮言蹇耳聾四肢牽引牙關不  
緊病已月餘乃溫邪劫液陽浮獨行內風大震變幻  
瘧厥危疴議以育陰熄風法必待瘧止神清方有轉

機

舌絳汗泄齒燥痰黃熱劫津液瘧厥須防用復脈湯剛

去桂薑

人參

生地

麻仁

南棗

阿膠

麥冬

炙草

厥陽升提神迷斯厥膠地驚冬方諸黛啜

生驚甲

生地

正青黛

清阿膠

天冬

方諸水

案云厥從肝起其病在下木必得水而生陰水虧斯陽風爍筋而絡中熱沸即厥拙擬血屬介類味鹹入陰青色入肝潛陽為法

首服方有元參無天冬

瘧厥

真陰已枯。風木大震。諸陽一并冒厥來迅。柔劑為宜。佐以攝鎮。雞黃阿膠。淡菜龜進童便。再冲法兼降潤。

生鷄子黃

一枚

阿膠

二錢

龜版

五錢

淡菜

五錢  
泡洗

冲入熱童便一杯服

康君鳳山子年廿二娶兩載。精血稍虧。仲冬以血症過診。據述舊歲冬初失血頗多。醫藥治而愈之。愈後每月必發作一二日。血來不多。故亦不待治而能自止。交秋後血來。時漸增。咳噎無痰。若血止。咳噎亦無。有今交冬。咳血漸多。漸頻。前月已見兩次矣。余診其

脈左關尺弦細而數。兩寸畧數大而軟。閱近服方。無  
非涼血消痰理嗽。余曰。此真陰不充。虛陽上冒。冲腕  
犯膈。致肺氣不降而咳。增絡脈不和而血溢。據理論  
治。似徒治血治咳。無裨。古人原有見咳休治痰。見血  
休清熱之論。症各有別。治應不同也。在余見總以育  
腎臟之真陰。助冬令之潛藏為要。於是即遵先生此  
方法。並分錢。惟藥味則畧為變用。方藥去淡菜。加大  
金釵。斛天冬。肉各三錢。紫石英四錢。生研碎同龜版金釵先煎另  
將本方去龜版。加連心麥冬一錢。京柿一箇。淡菜倍

用阿膠減半。同猪腰猪精肉煎羹。作飯菜。童便改用。

真秋石丹

質潔潤而味鹹者乃秋石丹質鬆乾而代味淡者為秋石如無以潼關秋石代

鹽調入。守此二法調養將一月。血止咳亦無。

下虛上實。為瘧厥疾。

二句經語肝陽升騰。清竅職失。

案云上蒙清竅

須防厥仆。痺中大忌。用攻痰祛風等藥。

龜磁地冬。萸味牛膝。茯神遠菖。方

共十物。

龜版

熟地

萸肉

牛膝

遠志

磁石

天冬

五味

茯神

菖蒲

厥陰寒厥。氣攻有形。腹

由少腹上四肢逆冷。嘔脹交并。嘔吐川

椒炒黑。木香用青。橘核川棟。小茴雲苓。

炒黑川椒

青木香

小茴香

炒黃橘核

川棟子

雲茯苓

案云陰脈不至頭而厥陰脈上至巔頂四肢逆冷卽厥象也。

厥症煩渴乾嘔肢冰。四肢水冷右脈已伏左小緊呈厥陰濁

泛胃陽不勝。欲絕此屬痛厥。泄濁通清。泄濁陰通清陽乾薑附子

吳萸雲苓延胡川棟六味方成。

泡淡乾薑

製附子

川棟子

泡淡吳萸

結雲苓

延胡索

眩暈心痛嘔吐沫涎。周身麻木。痙厥恐纏。蠓梅棟芍。乾薑吳連。

生左牡蠣

川棟子

川連

吳萸水煮

泡淡乾薑

生白芍

烏梅

案云此厥陰肝臟中陽過胃貫膈逆衝不已有痙厥之意。

諸厥屬肝。肝病犯胃嘔逆腹疼此乃定例。培胃最宜。六君子貴。朮皮去之。木瓜芍制。酸以制肝南棗煨薑加以

助勢

人參

夏麩

木瓜

南棗

茯苓

炙草

白芍

煨薑

嗔怒微厥。肝陽升越。宜益胃陰。以制伏肝陽參湯冲啜。麥冬。

竹心。蓮甘。茯苓。

人參

冷冲

連心麥冬

竹葉心

雲茯苓

鮮蓮子肉

生甘草

虻厥嘔吐。此三蟲擾動而痛從虻厥論治土衰木侮。用烏梅丸。芍棟加。

煮。辛附栢歸四味當去。

烏梅

川椒

淡乾薑

生白芍

人參

川連

桂枝木

川棟子

熱甚而厥邪必入陰。古人有言熱深厥深。熱微托邪和

正。發表攻裏斷難施用。瘧厥治堪。草果知母薑夏梅參。

草果

人參

烏梅肉

知母

半夏

生薑汁

# 驚馬

驚則陽浮。陽泄為汗。重鎮壓驚。桂芪參捍。牡蠣龍骨。各

煨錢半

桂枝木

五分

黃芪

去心二錢

人參

一錢另煨沖服

龍骨

煨一錢半

牡蠣

煨一錢半

驚則動肝。恐則傷腎。不寐心悸。寒熱倏窘。肝經風陽內擾營衛因之  
和龍牡天冬。君之最緊。芍麥茯神。佐之為引。臟燥預防。  
肝厥可泯

生龍骨

天冬

淮小麥

生牡蠣

白芍

雲茯神

因驚致病。神怯模糊。冷汗肢厥。虛怯治符。鎮怯  
甘麥

棗參神龍蒲

人參

生龍骨

淮小麥

棗仁

扶神

石菖蒲

炙甘草

南棗

驟驚陽浮。陰虛所由。暴厥心悸。肝腎固收。五錢生地。龍  
牡三投。一錢萸味。金箔堪儔。

生龍骨

三錢

萸肉

一錢

大生地

五錢

生牡蠣

三錢

五味

一錢

真金箔

三張

案云。晝則心悸。是陽動。夜則氣墜。屬陰虧。用收固腎

肝可效

# 癩痢

因驚致癩。神呆語難。脈沉痰火阻竅。芩連梔餐胆星枳橘。

菖遠同班

黃連

山梔

枳實

菖蒲

黃芩

胆星

橘紅

遠志

驟然驚惕。陽氣上逆。神呆叫呼。不寐不食。不知飢蘆薈丸

餐癩痢自熄。

當歸

蘆薈

山梔

龍胆草

大黃

黃栢

黃連

黃芩

青黛

木香

麝香

蜜丸薑湯送下每服

三錢二服

驚恐陽升宿癩復萌吐痰嘔逆羊角用羚羊麻鈞菖遠翹

橘胆星竅絡閉塞

風陽襲絡

一服可清

羚羊角

鈞藤

天麻

連翹

石菖蒲

遠志

胆星

橘紅

驚狂脈細木火無制夜臥不寧怔忡心悸治火痰非理

心用貴倣補心丹連菖同濟歸味可刪服之無謂

人參 茯神 棗仁 元參 菖蒲

天冬 麥冬 生地 丹參 川連

桔梗 遠志 栝子仁

案云脈虛細如絲已非痰火有餘議補心丹以理心

之用

五志陽升神識不寧亢陽欲制令其潛降苦藥乃平攻痰疎利決不

見龍胆蘆薈參丹黛青地梔通薄服可惺惺

細生地 山梔 丹參 木通

龍胆草 蘆薈 青黛 薄荷