

2010^年 护士执业资格考试 习题精选集

崔景晶 颜琬华 韩瑞敏 主编

- ◆ 紧扣最新考试大纲
- ◆ 精选典型习题 **2500** 多道
- ◆ 涵盖考试大纲重要考点



提高复习效率 掌握考试重点



化学工业出版社
生物·医药出版分社

2010^年 护士执业资格考试 习题精选集

崔景晶 颜琬华 韩瑞敏 主编



化学工业出版社
生物·医药出版分社

· 北京 ·

内 容 提 要

本书根据最新护士资格考试大纲编写,将考纲中要求掌握的知识点用习题的形式列出,习题类型与考试题型相同,包括A型、B型,包括2500余道习题。本书可帮助考生掌握考试要点、提高复习效率。本书适合参加执业护士资格考试的考生和护理专业在校生参考。

图书在版编目(CIP)数据

2010年护士执业资格考试习题精选集/崔景晶,颜琬华,
韩瑞敏主编. —北京:化学工业出版社,2010.1
ISBN 978-7-122-07171-2

I. 2… II. ①崔…②颜…③韩… III. 护士-资格考核-
习题 IV. R192.6-44

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第213308号

责任编辑:赵兰江 蔡 红 戴小玲 装帧设计:关 飞
责任校对:周梦华

出版发行:化学工业出版社 生物·医药出版分社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)
印 装:北京云浩印刷有限责任公司
787mm×1092mm 1/16 印张12¼ 字数353千字 2010年1月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899
网 址: <http://www.cip.com.cn>
凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:26.00元

版权所有 违者必究

编写人员名单

主 编：崔景晶 颜琬华 韩瑞敏

副主编：王 琳 孙丽红 于秀荣 董荣芝 郑春辉

编 者：（以姓氏笔画为序）

于秀荣 王 芸 王 琳 尹 明 乔昌秀

刘丽萍 孙丽红 杨 敏 吴立强 邱秀华

张 丽 张晓丽 张雪雁 郑春辉 郑园园

赵晓敏 胡蓬勃 徐仁华 高 桃 唐永云

崔秀峰 崔景晶 董荣芝 韩瑞敏 颜琬华



为了使我国护理队伍的管理更加规范,根据《中华人民共和国执业护士法》,卫生部制定并实施了护士资格考试制度,自1995年起每年举行一次执业护士资格考试。国家进行执业护士资格考试的目的是为了全面提高护理人员的护理水平,限制不合格护理人员从事护理行业,其最终目标是确保从业护士为病人提供高水平的优质护理服务。

执业护士资格考试的主要内容为护理基本理论、基本知识、基本技能,涉及内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学、护理学基础5门课程。为了方便考生在短短数个月的时间内,在繁忙的临床护理工作之余,全面地掌握考点,顺利进行有关教材全面复习,我们组织了各专业富有经验的护理学教师,针对本次考试编写了本书。

本书紧扣卫生部护理资格考试委员会和国家医学考试中心修订的2010年考试大纲,根据考试范围和题型分章节编写,力求习题典型,并提高护理理论水平,在轻松应对考试的同时临床护理水平也会得到质的飞跃。

为了帮助考生顺利通过考试,我们从各个方面做了许多努力,由于时间比较紧,编写内容多,疏漏之处在所难免,恳请同行专家和广大考生批评指正。

最后,衷心祝愿考生朋友们顺利通过本次考试,成为一名优秀的白衣天使!

编 者

2009年10月18日

目 录

第一章 护理学基础	1	第三单元 麻醉病人的护理	88
第一单元 绪论	1	第四单元 多器官功能障碍综合征 (MODS) 的护理	89
第二单元 护士素质和行为规范	1	第五单元 心肺脑复苏的护理	91
第三单元 护理程序	2	第六单元 外科围手术期护理	92
第四单元 医院和住院环境	5	第七单元 营养支持病人的护理	94
第五单元 入院和出院患者的护理	7	第八单元 外科感染病人的护理	95
第六单元 卧位和安全的护理	10	第九单元 损伤病人的护理	97
第七单元 医院内感染的预防和控制	12	第十单元 肿瘤病人的护理	99
第八单元 患者的清洁护理	16	第十一单元 颈部疾病病人的护理	100
第九单元 生命体征的评估	18	第十二单元 乳房疾病病人的护理	102
第十单元 病人饮食的护理	21	第十三单元 腹外疝病人的护理	103
第十一单元 冷热疗法	23	第十四单元 急性化脓性腹膜炎病人的护理	104
第十二单元 排泄护理	25	第十五单元 腹部损伤病人的护理	105
第十三单元 药物疗法和过敏试验法	28	第十六单元 胃、十二指肠疾病病人的护理	106
第十四单元 静脉输液与输血法	31	第十七单元 肠疾病病人的护理	107
第十五单元 标本采集	34	第十八单元 直肠、肛管疾病病人的护理	109
第十六单元 病情观察和危重病人的抢救	35	第十九单元 门脉高压症病人的护理	111
第十七单元 临终病人的护理	38	第二十单元 肝脏疾病病人的护理	112
第十八单元 医疗和护理文件的书写	40	第二十一单元 胆道疾病病人的护理	113
第二章 内科护理学	43	第二十二单元 胰腺疾病病人的护理	114
第一单元 绪论	43	第二十三单元 急腹症病人的护理	115
第二单元 呼吸系统疾病病人的护理	47	第二十四单元 周围血管疾病病人的护理	117
第三单元 循环系统疾病病人的护理	53	第二十五单元 颅内压增高病人的护理	118
第四单元 消化系统疾病病人的护理	60	第二十六单元 颅脑损伤病人的护理	119
第五单元 泌尿系统疾病病人的护理	67	第二十七单元 胸部外伤病人的护理	120
第六单元 血液系统疾病病人的护理	70	第二十八单元 食管癌病人的护理	121
第七单元 内分泌与代谢疾病病人的护理	73	第二十九单元 泌尿及男性生殖系统疾病病人的护理	121
第八单元 风湿性疾病病人的护理	76	第三十单元 骨科病人的一般护理	123
第九单元 神经系统疾病病人的护理	78	第三十一单元 骨与关节损伤病人的护理	124
第三章 外科护理学	83	第四章 妇产科护理学	127
第一单元 水、电解质酸碱代谢失调的护理	83	第一单元 女性生殖系统解剖与生理	127
第二单元 外科休克病人的护理	85		

第二单元	妊娠期妇女的护理	129
第三单元	分娩期妇女的护理	131
第四单元	产褥期妇女的护理	132
第五单元	胎儿窘迫和新生儿窒息的护理	133
第六单元	妊娠期并发症妇女的护理	134
第七单元	妊娠期合并症妇女的护理	136
第八单元	异常分娩妇女的护理	138
第九单元	分娩期并发症妇女的护理	139
第十单元	产后并发症妇女的护理	140
第十一单元	妇科护理病历	141
第十二单元	女性生殖系统炎症病人的 护理	142
第十三单元	月经失调病人的护理	144
第十四单元	妊娠滋养细胞疾病病人的 护理	146
第十五单元	妇科腹部手术病人的护理	147
第十六单元	外阴、阴道手术病人的护理	150
第十七单元	不孕症妇女的护理	151
第十八单元	计划生育妇女的护理	152
第十九单元	妇女保健	153
第二十单元	妇产科常用护理技术	153

第二十一单元	妇产科诊疗及手术病人的 护理	154
--------	-------------------	-----

第五章 儿科护理学 155

第一单元	绪论	155
第二单元	儿童保健	155
第三单元	儿科基础护理	157
第四单元	儿科护理技术操作	157
第五单元	新生儿及患病新生儿的护理	158
第六单元	营养性疾病患儿的护理	159
第七单元	消化系统疾病患儿的护理	160
第八单元	呼吸系统疾病患儿的护理	162
第九单元	循环系统疾病患儿的护理	164
第十单元	造血系统疾病患儿的护理	166
第十一单元	泌尿系统疾病患儿的护理	168
第十二单元	神经系统疾病患儿的护理	170
第十三单元	常见传染病患儿的护理	172
第十四单元	结核病患儿的护理	173
第十五单元	常见急症患儿的护理	174

参考答案 176

第一章

护理学基础

第一单元 绪 论

A 型题

- 20 世纪中国开始实施护士执业考试和注册是在
A. 1992 年 B. 1996 年
C. 1979 年 D. 1995 年
E. 1998 年
- 护理学是
A. 研究人文科学的科学
B. 研究自然科学的科学
C. 与自然、社会、人文科学相互渗透的一门综合型应用学科
D. 研究医学的科学
E. 护理技术的科学
- 现代护理诞生于
A. 19 世纪 B. 14 世纪
C. 16 世纪 D. 18 世纪
E. 17 世纪
- 世界卫生组织对健康的定义不包括下列哪项
A. 躯体没有疾病
B. 有完整的生理状态
C. 有完整的心理状态
D. 有社会适应能力
E. 有一定的劳动能力
- 南丁格尔创办了世界上第一所护士学校是在
A. 1864 年 B. 1853 年
C. 1860 年 D. 1854 年
E. 1866 年

6. 对健康的认识错误的是

- A. 健康是相对的
- B. 健康是因人而异的
- C. 在一定条件下, 健康和疾病可相互转化
- D. 健康与疾病具有明显的分界线
- E. 健康是动态的连续变化的过程

7. 现代医学模式是指

- A. 生物医学模式
- B. 生物-生理-心理医学模式
- C. 生物-生理-社会医学模式
- D. 生物-心理医学模式
- E. 生物-心理-社会医学模式

8. 在影响和决定护理实践的最基本的概念中, 核心概念是

- A. 健康 B. 环境
- C. 护理 D. 人
- E. 疾病

B 型题

(9~10 题共用备选答案)

- A. 执行医嘱和护理常规
- B. 护理对象是住院病人
- C. 护士是医生的助手
- D. 护理对象是整个人群
- E. 护理场所是医院

9. 以疾病为中心的护理阶段 A

10. 以人的健康为中心的护理阶段 D

第二单元 护士素质和行为规范

A 型题

1. 护士语言的基本要求

- A. 语言的规范性、保密性和情感性
- B. 语言的规范性、职业性和情感性

- C. 语言的规范性、道德性和情感性
 - D. 语言的规范性、整体性和情感性
 - E. 语言的规范性、保密性和道德性
2. 下述坐姿不妥的是
- A. 轻轻落座于椅面的 1/2~2/3 处
 - B. 单手或双手向后把衣裙下端捋平
 - C. 两腿并拢
 - D. 小腿略后收或小交叉
 - E. 两手轻握, 置于腹部或腿上
3. 除下列哪项外都是护士必须具备的素质
- A. 反应敏捷
 - B. 关怀体贴
 - C. 勇于实践
 - D. 情绪始终愉快
 - E. 遇烦恼事情时要忍耐、宽容
4. 不属于非语言性沟通技巧的是
- A. 沉默
 - B. 微笑
 - C. 容貌
 - D. 倾听
 - E. 眼神接触
5. 对于病人不愿陈述的内容不追问, 符合护士语言用语中的
- A. 规范性
 - B. 尊重性
 - C. 客观性
 - D. 情感性
 - E. 保密性
6. 正确的非语言沟通技巧是
- A. 谈话时直视对方眼球
 - B. 边写病例边和患者交流
 - C. 交流时, 使患者处于仰视位
 - D. 交谈时身体稍向患者倾斜
 - E. 双方的距离越近越好
7. 实习护士(俗称护生)小王为一位手术后伴高热患者做口腔护理, 操作前向患者解释说“马先生, 您好, 因为您现在口臭厉害, 需要

给您做口腔护理”。马先生面色不悦, 其原因可能是护生在表达中

- A. 用词不当
 - B. 态度生硬
 - C. 没有诚意
 - D. 距离太近
 - E. 环境嘈杂
8. 不正确的走姿是
- A. 行走时以胸带步, 弹足有力
 - B. 步幅大而均匀
 - C. 目视前方, 面带微笑
 - D. 挺胸立腰, 双肩平整放松
 - E. 脚尖向前, 重心稍向前倾, 两臂自然摆动
9. 在人际交往中语言和非语言沟通技巧的比例是
- A. 40%和 60%
 - B. 45%和 55%
 - C. 50%和 50%
 - D. 55%和 45%
 - E. 35%和 65%

B 型题

(10~11 题共用备选答案)

- A. 姿态
- B. 表情
- C. 沉默
- D. 触摸
- E. 倾听

10. 护士的非语言行为中需谨慎应用的是

11. 在交流刚开始时不宜应用

(12~13 题共用备选答案)

- A. 0.46~1.2m
- B. 1.2~3.6m
- C. >3.6m
- D. 0~0.46m
- E. >5m

12. 护士与病人第一次交往时的人际距离是

13. 适用于老同事、同学之间的人际交往距离是

第三单元 护理程序

A 型题

1. 首先提出护理程序的学者是

- A. 渥斯 (Walsh)
- B. 奥兰多 (Orlando · IL)
- C. 罗伊 (Roy)
- D. 海尔 (Hall · L)
- E. 尤拉 (Yura · H)

2. “母乳喂养有效”属于

- A. 现存的护理诊断
- B. 危险的护理诊断

C. 健康的护理诊断

D. 合作性的护理问题

E. 可能的护理问题

3. 下列护理诊断的陈述中, 正确的是

- A. 如厕自理缺陷: 与关节疼痛有关
- B. 社交障碍: 与人缘不好有关
- C. 有肺炎的危险
- D. 清理呼吸道无效: 与肺气肿有关
- E. 皮肤完整性受损: 与护士未定时为患者翻身有关

4. 以下护理目标陈述正确的是
 - A. 住院期间患者不发生感染
 - B. 每天雾化吸入两次
 - C. 3天后教会患者自我护理
 - D. 3天后患者能学会自我注射胰岛素
 - E. 使患者呼吸困难减轻
5. 护理诊断陈述方式中的“E”指的是
 - A. 症状和体征
 - B. 相关因素
 - C. 护理问题
 - D. 诊断名称
 - E. 临床表现
6. 护理程序的第一步“评估”在何时进行
 - A. 患者入院时
 - B. 患者入院及出院时
 - C. 患者入院开始到患者出院为止
 - D. 遵照医嘱
 - E. 患者住院期间
7. 关于预期目标的陈述, 下列说法错误的是
 - A. 目标要切实可行
 - B. 一个目标中可以出现多个行为动词
 - C. 一个护理诊断可有多个目标
 - D. 目标陈述的逻辑主语一定是护理对象
 - E. 潜在并发症的目标叙述为: 护士能及时
发现并发症的发生并积极配合处理
8. 以下不属于护理程序特点的是
 - A. 有特定的目标
 - B. 适用范围广泛
 - C. 具有互动性
 - D. 具有创造性
 - E. 是一个完善的闭合系统
9. 以下不属于入院护理评估单内容的是
 - A. 生活自理程度
 - B. 心理、社会方面状态
 - C. 液体入量和出量
 - D. 简要病史
 - E. 患者一般情况
10. 关于收集资料, 下列说法错误的是
 - A. 收集资料是护理评估的第一步
 - B. 收集资料为做出护理诊断提供依据
 - C. 收集资料贯穿护理工作全过程
 - D. 收集资料是在患者刚入院时进行
 - E. 收集资料要准确、全面
11. 关于护理措施, 下列说法错误的是
 - A. 护理措施应切实可行, 符合患者的年龄、
体力和病情
 - B. 护理措施应有理论依据
 - C. 护理措施不应与其他医务人员的措施相
矛盾
 - D. 一个护理目标须采取一项护理措施
 - E. 护理措施要被患者接受
12. 以下不属于护士独立决定实施的护理措施有
 - A. 患者心理支持
 - B. 协助自理活动
 - C. 记录 24h 尿量
 - D. 患者健康教育
 - E. 制订出院计划
13. 一般来说, 患者资料的主要来源是
 - A. 患者本人
 - B. 其他医务人员
 - C. 病历及各种检查报告
 - D. 检索文献资料
 - E. 患者家属及对患者有重要影响的人
14. 关于护理诊断的相关因素, 下列说法错误的是
 - A. 现存的护理诊断有相关因素
 - B. “有……危险”的护理诊断其相关因素是
高危因素
 - C. 一个护理诊断仅有一个相关因素
 - D. 相关因素的陈述要准确具体, 以指明护
理行动的方向
 - E. 相关因素的陈述应使用“与……有关”
的方式
15. 关于护理诊断与医疗诊断, 下列说法错误的是
 - A. 护理诊断随患者反应的变化而变化
 - B. 护理诊断是对个体病理生理变化的一种
临床判断
 - C. 护理诊断的决策者是护理人员
 - D. 医疗诊断的名称在病程中保持稳定
 - E. 医疗诊断描述疾病及病理改变
16. 关于护理诊断的排序, 下列说法错误的是
 - A. 执行护理计划过程中, 往往同时解决几
个问题, 但着重解决首优问题
 - B. 护理诊断的排列顺序不是固定不变的
 - C. 潜在的问题一定不是首优问题
 - D. 排序应考虑患者的需求
 - E. 优先解决直接危及患者生命、需立即解
决的问题
17. “让患者能够复述解除疼痛的意义”的护理
目标, 错误出现在
 - A. 结果不便于测量
 - B. 护士不能实现此目标
 - C. 描述不具体
 - D. 描述的是护理活动本身而不是患者的行
为结果

- E. 与治疗的目的不一致
18. 护理程序中, 指导护理活动的思想核心是
- 以完成护理工作内容为核心
 - 以医院管理的重点任务为核心
 - 以执行医嘱为核心
 - 以维护医护人员的利益为核心
 - 以护理的服务对象为核心
19. 健康的护理诊断常用的陈述方式为
- PES 公式
 - PE 公式
 - ES 公式
 - PS 公式
 - P 公式
20. 某患者, 入院评估后确认存在以下护理问题, 您认为属于首优的问题是
- 便秘
 - 语言沟通障碍
 - 心输出量不足
 - 皮肤完整性受损
 - 营养失调: 低于机体需要量
21. 在收集资料时, 下列哪项资料无须收集
- 家人对工作的态度
 - 患者对疾病的认识
 - 家人对患者的态度
 - 家庭经济状况
 - 患者的文化背景
22. 在危重症患者入院护理中, 下列哪项可在最后进行
- 准备抢救用物
 - 报告医师
 - 测量生命体征
 - 配合抢救后做记录
 - 介绍标本留取法
23. 护士发现某糖尿病患者缺乏饮食方面的知识, 下列陈述正确的是
- 知识缺乏: 与文化程度低有关
 - 知识缺乏: 缺乏糖尿病饮食方面的知识
 - 知识缺乏: 缺乏特定知识
 - 知识缺乏: 与缺乏糖尿病饮食的知识有关
 - 知识缺乏: 与患糖尿病有关
24. 关于护理程序, 下列错误的是
- 护理程序是指导护士工作及解决问题的工作方法
 - 把患者作为一个整体, 考虑其生理、心理、社会方面的需求
 - 护理程序的运用拓展了护理工作范畴和护士角色
 - 执行护理程序时, 需用多学科的知识
 - 由评估、诊断、计划、实施四部组成
25. 以下不属于护理病案的是
- 病室交班报告
 - 入院护理评估单
 - 护理记录单
 - 出院护理评估单
 - 护理计划单
26. 护理诊断的内容是针对
- 患者疾病的病因
 - 患者疾病的病理变化
 - 患者疾病的病理生理变化
 - 患者疾病的症状与体征
 - 患者对疾病问题的反应
27. 护理评价中最重要的
- 护理目标的评价
 - 护理措施的评价
 - 护理效果的评价
 - 护理过程的评价
 - 护理内容的评价
28. 刘某, 男性, 55 岁。患直肠脱垂 1 年, 随着病情加重, 站立时常有黏液从肛门流出, 请问该患者目前最主要的护理问题是
- 便秘
 - 有皮肤完整性受损的危险
 - 潜在并发症: 水电解质紊乱
 - 活动无耐力
 - 营养失调: 低于机体需要量
29. 赵某, 男性, 40 岁, 肺炎。患者颜面潮红, 触之有热感, 咳黏稠痰液。腋温 39.8℃, 脉搏 110 次/分, 呼吸 25 次/分。患者的护理诊断中有一项为“体温过高”, 主要诊断依据是
- 颜面潮红
 - 痰液黏稠
 - 腋温 39.8℃
 - 呼吸、脉搏均加快
 - 肺炎
- (30~31 题共用病例)
- 男性患者, 30 岁。因在高温环境下持续工作 8h, 出现头晕目眩入院。患者自述口渴难耐、恶心憋气。查体: 皮肤湿冷, 血压 9.31/6.65kPa (70/50mmHg), 脉搏细速, 体温 37.5℃, 心率 116 次/分, 双肺 (一)。
30. 此时优先考虑的护理诊断是
- 体液不足
 - 体温过高
 - 清理呼吸道无效
 - 有感染的危险
 - 知识缺乏
31. 以下属于主观资料的是
- 皮肤湿冷
 - 口渴

- C. 口唇干燥 D. 脉搏细速
E. 肺（一）
32. 下列项目不属于患者既往健康情况的是
A. 既往病史 B. 过敏史
C. 性格特征 D. 传染病史
E. 家族史
33. 关于合作性问题，下列说法不正确的是
A. 在处理合作性问题时，护士的主要任务是监测病情
B. 合作性问题需要医生和护士共同处理
C. 合作性问题常指一些病理生理改变所致的潜在并发症
D. 合作性问题是一种特殊的护理诊断
E. 并非所有并发症都是合作性问题
34. 护士记录患者资料不符合要求的是
A. 收集资料后应及时记录
B. 客观资料应尽量用患者的语言
C. 内容要正确反映患者的问题
D. 记录资料的格式可以不统一
E. 避免护士的主观判断和结论
35. 护理程序的结构最基本的理论框架是
A. 系统论 B. 方法论
C. 信息交流论 D. 解决问题论
E. 基本需要论
36. 赵某，急诊入院。患者面色苍白，出冷汗，呼吸急促，蜷曲体位，主诉“腹痛剧烈，恶心，疲乏，心慌不适”。你在评估患者时，下列属于客观资料的是
A. 腹痛难忍 B. 感到恶心
C. 疲乏无力 D. 心慌不适
E. 面色苍白
37. 护士收集资料时，不利于交谈有效进行的因素是
A. 不断改变话题 B. 注意倾听，及时反馈
C. 说明交谈的目的 D. 安排合适的环境
E. 护士可事先准备好谈话提纲
38. 关于资料记录，下列说法不妥的是
A. 所记录的资料要实事求是
B. 避免使用模糊不清、无法衡量的词
C. 对睡眠的描述可以是“睡眠严重不足”
D. 应客观地记录护理对象的诉说和临床所见
E. 对疼痛的描述可以是“痛如刀割”

B 型题

（39～40 题共用备选答案）

- A. 有便秘的危险 B. 肥胖
C. 母乳喂养无效 D. 体液不足
E. 与胸痛有关

39. 属于相关因素的是

40. 属于症状与体征的是

（41～43 题共用备选答案）

- A. 首优诊断 B. 中优诊断
C. 次优诊断 D. 重点诊断
E. 一般诊断

41. “社交孤立”的护理诊断在排列次序上属于

42. “清理呼吸道无效：与胸部疼痛及痰液黏稠有关”的护理诊断在排列次序上属于

43. “有感染的危险”的护理诊断在排列次序上属于

（44～45 题共用备选答案）

- A. 护理效果 B. 护理目标
C. 健康问题 D. 护理步骤
E. 护理措施

44. 护理记录中的 PIO 格式，其中 I 代表

45. 护理记录中的 PIO 格式，其中 O 代表

第四单元 医院和住院环境

A 型题

1. 医院的任务不包括

- A. 医疗 B. 教学
C. 制订卫生政策 D. 预防保健
E. 指导基层和计划生育的技术工作

2. 门诊就诊时，首先进行

- A. 健康教育 B. 挂号
C. 预检分诊 D. 测量生命体征

E. 提供检验单

3. 下列不属于预检分诊内容的是

- A. 询问病史 B. 指导挂号诊疗
C. 科普宣教 D. 初步判断
E. 观察病情

4. 在普通门诊和急诊护理工作中，下列处理不妥的是

- A. 急诊室的留观室留观时间一般为 3～7d

- B. 急诊物品完好率应达到 100%
 C. 遇到高热、呼吸困难者应安排提前就诊
~~D.~~ 急诊患者只要病情稳定可以不必留下家属和陪护者
 E. 遇到病情较重或年老体弱者, 可适当调整就诊顺序
5. 门诊发现传染病患者时应立即
 A. 安排患者提前就诊
~~B.~~ 将患者隔离诊治
 C. 转急诊室处理
 D. 开展候诊教育与卫生宣教
 E. 消毒候诊环境
6. 危重患者入院时, 下列工作不属于护士应做的是
 A. 酌情安置危重病室
~~B.~~ 发病危通知单
 C. 迅速通知医生
 D. 立即给予应急处理
 E. 安慰患者家属
7. 下列哪项不属于急诊留观室的护理工作
 A. 填写各种记录单
~~B.~~ 住院登记, 建立病历
 C. 及时处理医嘱
 D. 做好心理护理
 E. 主动巡视病人, 密切观察病情
8. 以下关于良好医院物理环境叙述错误的是
 A. 病室内合适的温度是 18~22℃
 B. 白天病区较理想的噪声强度是 35~40dB
~~C.~~ 病室内合适的湿度为 45%~50%
 D. 病室的布置应简单、美观、整洁
 E. 通风是降低室内空气污染的有效措施
9. 下列哪种患者需要较高的病室空气湿度
 A. 贫血
 B. 原发性高血压
 C. 心力衰竭
~~D.~~ 急性喉炎
 E. 尿毒症
10. 保持病区环境安静, 下列措施哪项不妥
 A. 推平车进门, 先开门后推车
~~B.~~ 医务人员讲话应附耳细语
 C. 轮椅要定时注润滑油
 D. 医务人员应穿软底鞋
 E. 病室门应钉橡胶垫
11. 最适宜老年人和婴儿的病室温度和相对湿度是
 A. 18~20℃、60%~70%
 B. 18~20℃、50%~60%
 C. 22~24℃、60%~70%
~~D.~~ 22~24℃、50%~60%
 E. 18~22℃、50%~60%
12. 一般开窗多长时间可达到置换室内空气的目的
 A. 4h
 C. 2h
 E. 10min
 B. 3h
~~D.~~ 30min
13. 噪声强度达到多少分贝 (dB), 即能产生相当的干扰
 A. 20~30dB
 C. 40~50dB
 E. 90~120dB
 B. 30~40dB
~~D.~~ 50~60dB
14. 噪声对人体心理方面的危害主要表现是
 A. 肌肉紧张
~~C.~~ 焦躁易怒
 E. 血压升高
 B. 听力减退
 D. 心率增加
15. 病室墙面的色调不宜选用
~~A.~~ 深棕色
 C. 淡绿色
 E. 粉色
 B. 淡黄色
 D. 浅蓝色
16. 病床之间的距离不得少于
 A. 0.5m
 C. 1.5m
 E. 2.5m
~~B.~~ 1m
 D. 2m
17. 下列不属于医院社会环境范畴的是
 A. 患者需要建立良好的护患关系和病友关系
 B. 尊重患者和探视人员
 C. 患者有隐私权
~~D.~~ 病室整齐、舒适、安全
 E. 引导患者相互关心、相互帮助
18. 下列不符合铺床时省力原则的是
 A. 将用物准备齐全
 B. 用物按使用顺序放置
 C. 两腿前后或左右分开, 稍屈膝
~~D.~~ 铺床时腰部保持一定的弯度
 E. 身体靠近床边
19. 铺暂空床的目的是
 A. 保持患者的舒适
 B. 方便患者的治疗
~~C.~~ 供暂时离床活动的患者卧床休息用
 D. 预防卧床并发症
 E. 等待手术患者
20. 不适宜支气管哮喘患者康复的住院环境是

- A. 室温 20℃左右 ☒ B. 室内放置鲜花
C. 相对湿度 60% D. 病室光线明亮
E. 定时开窗通风
21. 为全身麻醉患者准备床单位(被套式), 下列哪项叙述错误
A. 根据患者的麻醉方式和手术部位, 按需要铺橡胶单和中单
B. 麻醉护理盘置床旁桌上
C. 枕头横立于床头, 开口背门
☒ D. 盖被三折于一侧床边, 开口背门
E. 床旁椅放于背门一侧床边
22. 麻醉护理盘内, 需要准备的物品不包括
A. 压舌板 B. 吸痰管
C. 护理记录单 D. 血压计、听诊器
☒ E. 导尿管
23. 王某, 女, 42 岁。突然烦躁不安, 口吐白沫, 继而呼吸困难, 急诊入院。在医师未到之前, 护士给予紧急处理。其中不妥的是
A. 清理呼吸道
B. 吸氧、吸痰
C. 平卧床上, 头偏向一侧
D. 测量血压
☒ E. 给予少量镇静药缓解烦躁情绪
24. 张某, 男, 34 岁, 有开放性损伤感染史。入院神志清楚, 有张口困难, 苦笑面容, 角弓反张等症状。下列所住病室环境要求中哪项不妥
A. 室温 18~22℃
B. 相对湿度 50%~60%
C. 开关门动作要轻
☒ D. 光线充足、开窗通风
E. 隔离病室, 环境安静
25. 某患者因车祸而致右下肢开放性骨折, 大量出血, 被送至急诊室, 在医师未到之前, 当班护士应立即
A. 询问发生车祸的原因
B. 向保卫部门报告
C. 给患者注射镇静药
D. 劝患者耐心等待医师
☒ E. 给患者止血, 测血压, 建立静脉输液通路
26. 胡某, 男, 68 岁。突然意识丧失, 口吐白沫, 继而呼吸困难, 入院就诊。在医师未到之前, 护士给予的紧急处理中, 不妥的是
A. 平卧床上, 头偏向一侧
☒ B. 询问并记录病史
C. 吸氧
D. 清理呼吸道
E. 测量血压
- (27~28 题共用病例)
- 赵妈妈, 62 岁, 有高血压病史。1 周前因骨折入院。患者所住病房靠近马路, 现马路正施工, 机器轰鸣。患者感觉心烦、焦躁、失眠, 心率加快, 测量血压出现较大波动。
27. 该患者出现以上症状的主要原因是
A. 对新环境不适应
B. 入院后心情激动、兴奋
C. 室内通风不佳
☒ D. 长期噪声的影响
E. 室内采光不佳
28. 针对赵妈妈的情况, 护士在其住院期间病室安排上不必考虑
A. 病室噪声强度符合要求, 并建立有关安静的制度
☒ B. 安置患者到重危病房
C. 门轴、车轴经常润滑
D. 病室温度、湿度适宜
E. 工作人员做到“四轻”

B 型题

(29~30 题共用备选答案)

- A. 烦躁、倦怠、头晕、食欲缺乏
☒ B. 呼吸道黏膜干燥、咽痛、口渴
C. 血压升高、头晕、面色苍白
D. 多汗、发热、面色潮红
E. 出汗抑制、潮湿、气闷
29. 病室内湿度过低, 患者感觉 ☒ B
30. 病室内湿度过高, 患者感觉 ☒ E

第五单元 入院和出院患者的护理

A 型题

1. 住院处办理入院手续的根据是

- A. 门诊病历 ☒ B. 住院证
C. 转院证明 D. 诊断书

- E. 单位介绍信
2. 下列哪一项不属于入院程序
- ☒ A. 健康评估
- B. 办理入院手续
- C. 交纳住院保证金
- D. 卫生处置
- E. 护送患者入病区
3. 一般患者入病区后的初步护理, 应首先
- A. 介绍住院规章制度
- ☒ B. 扶助上床休息, 护士自我介绍
- C. 测量生命体征
- D. 通知医师, 协助体检
- E. 填写住院病历有关栏目
4. 一般患者入院, 值班护士接住院处通知后, 应先
- ☒ A. 准备病床单位
- B. 迎接新患者
- C. 填写入院病历
- D. 通知医师
- E. 通知营养室
5. 护送患者入病区时下列不妥的是
- ☒ A. 能步行的患者嘱其自己去病区
- B. 不能步行的患者用轮椅护送去病区
- C. 危重患者用平车护送去病区
- D. 护送时注意保暖
- E. 轮椅、平车护送要注意安全
6. 对患者进行入院介绍和指导的内容不包括
- A. 病区及病室环境
- B. 医院的规章制度
- ☒ C. 常规标本的送检方法
- D. 床单位及设备的使用方法
- E. 医院的作息时间
7. 急性胃穿孔患者住院时, 住院处的护理人员首先应
- A. 卫生处置
- B. 通知医师, 并立即作术前准备
- ☒ C. 立即护送患者入病区
- D. 了解患者有何护理问题
- E. 介绍医院的规章制度
8. 有关特级护理表述不正确的是
- A. 专人 24h 护理
- B. 严密观察病情及生命体征
- C. 周密制订护理计划, 严格执行各项诊疗及护理措施
- D. 备齐急救药品以便急用
- ☒ E. 请家属留护以便紧急时协助护士工作
9. 有关一级护理, 表述不正确的是
- ☒ A. 每 1~2h 巡视患者一次
- B. 严密观察患者病情及生命体征
- C. 及时、准确、逐项填写特别护理记录单
- D. 按需准备急救药物
- E. 认真做好基础护理, 满足患者身心需要
10. 一级护理适用于
- ☒ A. 肾功能衰竭
- B. 脏器移植手术后
- C. 年老体弱
- D. 发热
- E. 大面积灼伤
11. 应给予特级护理的患者是
- A. 胃大部分切除术后
- B. 高热
- ☒ C. 肾脏移植术后
- D. 癌症
- E. 瘫痪
12. 按分级护理要求, 应 2h 巡视 1 次的患者是
- A. 高热患者
- B. 脏器移植患者
- C. 瘫痪患者
- ☒ D. 手术后病情稳定者
- E. 术前准备阶段患者
13. 出院患者床单位处理中错误的是
- A. 污床单被套等撤下送洗
- B. 被褥曝晒 6h
- C. 床、床旁桌、椅用消毒溶液擦拭
- ☒ D. 脸盆、痰杯用清水刷净
- E. 铺成备用床
14. 出院护理中错误的是
- A. 通知患者及家属做好出院准备
- B. 凭医师处方领取患者出院后需服用的药物
- C. 协助患者整理用物
- D. 介绍出院后注意事项
- ☒ E. 停止给药
15. 传染病患者出院时终末消毒处理, 错误的是
- A. 患者洗澡, 换清洁衣裤
- ☒ B. 被服及时送洗衣房清洗
- C. 个人用物经消毒后方可带出病区
- D. 病室空气可用消毒液熏蒸消毒
- E. 病床、桌椅可用消毒液擦拭消毒
16. 使用轮椅时, 下列操作不妥的是
- ☒ A. 推轮椅至床旁, 椅背与床头平齐
- B. 上下轮椅前须扳制动闸将轮椅止动, 翻起脚踏板
- C. 嘱患者手扶轮椅扶手, 尽量靠后坐
- D. 推车时嘱患者上身勿向前倾身, 以免感觉不适或发生意外

- E. 翻下脚踏板, 协助患者将脚置于脚踏板上
17. 护士协助患者向平车挪动时顺序应为
- ☒ A. 上身、臀部、下肢
B. 下肢、臀部、上身
C. 臀部、下肢、上身
D. 臀部、上身、下肢
E. 臀部、上身、下肢
18. 用平车搬运患者, 下述正确的是
- ☒ A. 搬运腰椎骨折患者, 平车上放置木板
B. 上坡时, 患者头部在平车后端
C. 下坡时, 患者头部在平车前端
D. 进门时, 用平车前端轻轻将门撞开
E. 暂停输液, 以免针头脱出
19. 有关平车搬运法, 表述错误的是
- A. 多人搬运时动作应协调一致
B. 观察患者面色、呼吸及脉搏
☒ C. 上下坡时患者头部在前
D. 护士应站在患者头侧
E. 患者头部应枕于大轮端
20. 医院分级护理级别划分的依据是
- ☒ A. 病情
B. 病种
C. 年龄
D. 性别
E. 自理能力
21. 单人搬运患者时, 平车与床边适宜的位置是
- A. 平车与床平行
B. 平车头端与床头呈钝角
C. 平车头端与床头呈锐角
☒ D. 平车头端与床尾呈钝角
E. 平车头端与床尾呈锐角
22. 两人搬运患者的正确方法是
- A. 甲托头肩部, 乙托臀部
B. 甲托背部, 乙托臀、腘窝部
C. 甲托颈、腰部, 乙托大腿和小腿
D. 甲托头、背部, 乙托臀和小腿
☒ E. 甲托颈肩、腰部, 乙托臀、腘窝部
23. 平车搬运腰椎骨折患者, 下列措施哪项不妥
- A. 车上垫木板
B. 先做好骨折部位的固定
C. 宜用四人搬运法
D. 下坡时头在后
☒ E. 让家属推车, 护士在旁密切观察
24. 推平车上下坡时患者头部应在高处一端的主要目的是
- A. 防止血压下降
B. 避免呼吸不畅
☒ C. 减轻头部充血不适
D. 预防坠车
E. 有利于与患者交谈
25. 王某, 女, 27岁, 因哮喘急性发作, 急诊入院。护士在入院初步护理中, 下列哪项不妥
- A. 护士自我介绍, 消除陌生感
B. 立即给患者氧气吸入
C. 安慰患者, 减轻焦虑
☒ D. 详细介绍环境及规章制度
E. 通知医师, 给予诊治
26. 李某, 女, 53岁, 因肺心病发生呼吸衰竭而急诊入院, 急诊室已给予输液、吸氧等紧急治疗措施, 现准备用平车送入病房, 护送途中护士应注意
- A. 暂停输液、吸氧
B. 暂停吸氧, 输液继续
C. 暂停输液, 吸氧继续
☒ D. 继续输液、吸氧, 避免中断
E. 等患者缺氧症状缓解后再送其入病房
27. 张某, 女, 55岁。因支气管炎入院, 护士为其安排床位时应
- ☒ A. 根据病情需要选择床位
B. 安排在护士站旁
C. 安排在抢救室内
D. 根据患者意愿安排
E. 安排在隔离室内
28. 胡某, 男, 39岁。接受肾脏移植术, 术后由手术室推入病房, 病区护士为其制订的护理措施应是
- ☒ A. 特级护理
B. 一级护理
C. 二级护理
D. 三级护理
E. 普通护理
29. 季某, 女, 41岁。因急性肺水肿急诊入院, 护士给予乙醇(酒精)湿化吸氧后用平车送往病区的途中不妥的是
- A. 患者躺卧于平车中间
B. 注意保暖
C. 上下坡时患者的头在高处
☒ D. 嘱家属推车宜快
E. 保持吸氧
- (30~31题共用病例)
- 李某, 男, 32岁。因车祸外伤急诊入院, 患者烦躁不安, 面色苍白, 血压 10/6kPa (75/45mmHg), 脉搏 110次/分。

30. 入院护理的首要步骤为

- A. 热情接待, 介绍环境
- B. 填写各种表格, 完成入院护理评估单
- ☒ C. 安置休克卧位, 测量生命体征, 输液, 通知医师
- D. 了解健康情况
- E. 准备急救物品, 等待值班医师

31. 患者须用平车送 CT 室检查, 下列操作方法不正确的是

- ☒ A. 根据体重采用单人搬运法
- B. 患者头部卧于平车大轮端
- C. 护士在患者头侧
- D. 输液吸氧不可中断
- E. 注意保暖

(32~33 题共用病例)

洪某, 男, 60 岁。因高血压在内科治疗 2 周, 今晨起上厕所不慎滑倒造成颈椎骨折, 即转至骨科治疗。

32. 平车运送时, 应选的搬运法为

- A. 挪动法
- B. 一人搬运法
- C. 二人搬运法
- D. 三人搬运法
- ☒ E. 四人搬运法

33. 正确位置为

- A. 头部与床头呈钝角
- B. 头部与床头呈锐角
- C. 尾部与床边呈钝角
- ☒ D. 平车紧靠床边
- E. 尾部与床尾相连

B 型题

(34~36 题共用备选答案)

- A. 轮椅运送法
- B. 挪动法
- C. 一人搬运法
- ☒ D. 二人搬运法
- E. 四人搬运法

34. 护送不能行走但能坐起患者用 ☒ A

35. 病情较轻, 但自己不能活动且体重又较重的患者 ☒ D

36. 搬运病情许可, 能在床上配合动作的患者用 ☒ E

第六单元 卧位和安全的护理

A 型题

1. 处于被动体位的是

- A. 心包积液患者
- B. 心力衰竭患者
- ☒ C. 昏迷患者
- D. 支气管哮喘患者
- E. 胸膜炎患者

2. 腹腔感染术后患者取半坐卧位是为了

- A. 防止发生呼吸困难
- ☒ B. 促进腹腔引流, 使炎症局限
- C. 防止呕吐物流入呼吸道
- D. 使切口张力增加
- E. 减少术后出血

3. 应采取半坐卧位的患者是

- A. 胎膜早破
- ☒ B. 颈部手术后
- C. 脑水肿
- D. 脊柱手术后
- E. 颅骨牵引

4. 腰椎穿刺术后 6h 内去枕平卧的目的是

- A. 预防颅内压增高
- B. 防止脑充血
- C. 防止脑缺血
- ☒ D. 预防颅内压减低
- E. 减轻脑膜刺激症状

5. 胃切除术后患者取半坐卧位的目的是

- A. 减少局部出血
- ☒ B. 减轻伤口缝合处的张力
- C. 使静脉回流量减少
- D. 减少炎症的扩散和毒素吸收
- E. 减轻肺部淤血

6. 急性肺水肿时患者的卧位应采用

- ☒ A. 端坐位
- B. 俯卧位
- C. 仰卧位
- D. 侧卧位
- E. 头低足高位

7. 胎膜早破的产妇, 应采用的卧位是

- A. 头高足低位
- ☒ B. 头低足高位
- C. 膝胸位
- D. 截石位
- E. 屈膝仰卧位

8. 颈椎骨折进行颅骨牵引时, 采取何种卧位

- A. 端坐位
- B. 半坐卧位
- C. 头低足高位
- ☒ D. 头高足低位
- E. 俯卧位

9. 盆腔炎患者取半坐卧位的目的是

- A. 减少炎性渗出
- ☒ B. 促使感染局限
- C. 减轻疼痛
- D. 减轻盆腔充血
- E. 防止脏器粘连

10. 昏迷患者去枕仰卧的目的是