

諸

子


百家

大典

鑒賞

王福華〇編著

綫裝書局



雜志書家小說
拾陰陽名譜模
卷之二

西漢書
漢書
漢書
漢書
漢書
漢書

西漢書
漢書
漢書
漢書
漢書
漢書

西漢書
漢書

国学经典文库 **【图文珍藏版】**

諸子百家

大典 鉴賞



线装书局





諸子百家

大鑒
典賞

医 家

经脉

《灵枢·经脉》：黄帝曰：人始生，先成精，精成而脑髓生，骨为干，脉为营，筋为刚，肉为墙^①，皮肤坚而毛发长，谷入于胃，脉道以通，血气乃行。雷公曰：愿卒闻经脉之始生。黄帝曰：经脉者，所以能决死生，处百病，调虚实，不可不通。

【注释】

①骨为干，脉为营，筋为刚，肉为墙：指骨、脉、筋、肉的功能。骨骼能支撑人体故为干；脉能营运气血以灌溉周身故为营；筋能约束骨骼，使人刚劲有力故为刚；肉能保护内脏组织，如同墙垣，故为墙。

【鉴赏】

本节首先论人之生命本源于精，精成则诸如脑、骨、脉、筋、肉、皮肤、毛发等形生，谷入于胃，血气以生，脉道通行，有了生命的活力。接着强调经脉理论在诊断、治疗疾病的重要价值。最后告诫医生，对如此重要的经脉理论不可不通。



黃帝

肺手太阴之脉，起^①于中焦，下络^②大肠，还^③循^④胃口，上膈属^⑤肺，从肺系横^⑥出腋下，下循臑^⑦内，行^⑧少阴心主之前，下^⑨肘中，循臂内上骨下廉^⑩，入^⑪寸口，上^⑫鱼，循鱼际，出^⑬大指之端；其支^⑭者，从腕后直出次指内廉，出其端。

是动则病^⑮肺胀满，膨胀而喘咳，缺盆^⑯中痛，甚则交两手而瞀^⑰，此为臂厥^⑱。是主肺所生病者^⑲，咳，上气喘渴^⑳，烦心胸满，臑臂内前廉痛厥^㉑，掌中热。气盛有余，则肩背痛风寒，汗出中风，小便数而欠^㉒；气虚则肩背痛寒，少气不足以息，溺色变。为此诸病，盛则写之，虚则补之，热则疾之，寒则留之^㉓，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之^㉔。盛者寸口大三倍于人迎；虚者则寸口反小于人迎也。

【注释】

①起、络、还、循、属、横、行、下、入、上、出：经脉循行的起始部位称起；经脉绕行于其



相合的脏腑称络；经脉去而复回称还；沿着一定的走向称循；经脉与本脏腑相连称属；平行称横；走过它经的周围称行；自下而上行称上；自上而下行称下；由深部而出浅部的称出；从外向里行称入。

②臑(音闹)：上臂肩至肘的部位。

③廉：边缘的意思。

④支：指正经分出的支脉。

⑤是动则病：是，此；动，变动，病变。指本经脉变动所发生的病证。

⑥缺盆：指锁骨上窝。

⑦瞀(茂)：视物模糊不清。

⑧臂厥：臂部经气厥逆称为臂厥。

⑨是主肺所生病者：是，此。主，主管，主治。此肺经腧穴可主治的病证。

⑩渴：在此形容喘声粗急。

⑪厥：《脉经》、《千金》、《十四经发挥》、《普济方》均无此字。

⑫小便数而欠：欠，少也。即小便频数而量少。

⑬热则疾之，寒则留之：疾，速刺法；留，指留针法。热证宜速刺，寒证要留针。

⑭不盛不虚，以经取之：不盛不虚之证，从本经取穴，不施补泻手法。

【鉴赏】

本节论述肺手太阴经脉的循行部位、经脉病候、寒热虚实辨证、人迎寸口脉对比诊法及治则。经脉病候包括“是动病”与“是主(某)所生病”。十二经脉皆有此病候。“是动”是由于本经脉变动而出现的各种病候；“是主(某)所生病者”是指本经腧穴可主治之病症，可以是本经之病，亦可以旁及他经。经脉病证的辨证有寒、热、虚、实、陷下及不盛不虚六种，形成经脉辨证的基本形式。

本节介绍的人迎寸口合诊法是虚实辨证的内容之一，一般而言，阴脉实证则见寸口脉大于人迎脉；阴脉不足则见寸口反小于人迎。阳脉实证则见人迎脉大于寸口脉；阳脉不足，则人迎反小于寸口。至于盛于多少倍，则反映虚实程度之不同。

大肠手阳明之脉，起于大指次指之端，循指上廉，出合谷两骨之间，上入两筋之中，循臂上廉，入肘外廉，上臑外前廉，上肩，出髃骨^①之前廉，上出于柱骨之会上^②，下入缺盆，络肺，下膈属大肠；其支者，从缺盆上颈贯^③颊，入下齿中，还出挟口，交^④人中，左之右，右之左，上挟^⑤鼻孔。

是动则病齿痛，颈肿。是主津液所生病者，目黄，口干，鼽衄^⑥，喉痹^⑦，肩前臑痛，大指次指痛不用。气有余，则当脉所过者热肿；虚者寒慄不复。为此诸病，盛则写之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。盛者人迎大三倍于寸口，虚



諸子百家

大鑒
典賞

医
家

者人迎反小于寸口也。

【注释】

- ①髃骨：指肩胛骨与锁骨相连接处，亦是肩髃穴处。
- ②柱骨之会上：指肩胛骨上方颈骨隆起处的大椎穴。因诸阳经会于大椎，故称会上。
- ③贯、交、挟：经脉从中间穿过称贯；经脉彼此交叉谓交；经脉并行于两旁称挟。
- ④鼽（求）衄：鼻塞称鼽，鼻出血称衄。
- ⑤喉痹：为咽喉肿痛的统称。

【鉴赏】

论述大肠手阳明经的循行路线，经脉病候及虚实寒热辨证，寸口人迎诊脉法及治疗原则。其中虚实寒热辨证分明。“气有余则当脉所过者热肿，虚则寒栗不复”。邪热入结大肠，大肠燥热或燥屎内结，其经脉所过之处多见红、肿、热、痛之证，如齿龈肿痛、颈痈、喉痹、鼽衄等；而大肠气虚，阳气失于温运，则不仅出现大肠主津、传化水谷功能减退的肠鸣飧泄等症，还由于阳气不能养筋，畏寒怕冷，肩臂指端寒痛不休，麻木不仁。

胃足阳明之脉，起于鼻之^①交頰中^②，旁纳^③太阳之脉，下循鼻外，入上齿中，还出挟口环^④唇，下交承浆，却^⑤循颐^⑥后下廉，出大迎，循頬车，上耳前，过^⑦客主人，循发际，至額頤；其支者，从大迎前下人迎，循喉咙，入缺盆，下膈，属胃络脾；其直^⑧者，从缺盆下乳内廉，下挟脐，入气街中；其支者，起于胃口，下循腹里，下至气街中而合^⑨，以下髀关，抵^⑩伏兔，下膝膑中，下循胫外廉，下足跗^⑪，入中指内间；其支者，下廉三寸而别^⑫，下入中指外间；其支者，别跗上，入大指间，出其端。

是动则病洒洒振寒^⑬，善呻，数欠，颜^⑭黑。病至则恶人与火，闻木声则惕然而惊，心欲动，独闭户塞牖而处，甚则欲上高而歌，弃衣而走，贲响^⑮腹胀，是谓骭厥^⑯。是主血所生病者，狂疟温淫^⑰汗出，鼽衄，口喎^⑱，唇胗^⑲，颈肿，喉痹，大腹，水肿，膝膑肿痛；循膺乳、气街、股、伏兔、肝外廉、足跗上皆痛，中指不用，气盛则身以前皆热。其有余于胃，则消谷善饥，溺色黄；气不足则身以前皆寒栗，胃中寒则胀满。为此诸病，盛则泻之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。盛者人迎大三倍于寸口，虚者人迎反小于寸口也。

【注释】

- ①之：《太素》、《甲乙经》中均无此字。
- ②頰（音遏）中：頰，即鼻梁。指鼻梁的凹陷处。
- ③纳：作“约”，有缠束的意思。



- ④环、却、过、直、合、抵、别：经脉环绕于某部四周称环；经脉进而退却称却；经脉通过支节的旁边称过；经脉直行的称直；两支相并称合；到达为抵；另出分支称别。
- ⑤颐（音宜）：口角后，腮的下方。
- ⑥足跗：足背部。
- ⑦洒洒（显）振寒：形容寒栗貌。
- ⑧颜：指额部。
- ⑨贲响：肠鸣亢进。
- ⑩骭（音干）厥：骭，小腿。指循行于足胫部的胃经气血逆乱。
- ⑪温淫：指温热之邪淫亵漫延。
- ⑫口喝：口角歪斜。
- ⑬唇胗（音枕）：胗，同疹。口唇部的疱疹。

【鉴赏】

讨论胃足阳明之脉的循行路线，经脉病候，虚实寒热辨证，寸口人迎脉诊法及治则。胃足阳明之是动病证候，多为狂证，表现多为阳证、实证。“是主血所生病者”句主要针对血气生化无源的血虚病证和血热证而言，若脾胃虚弱，生化乏源则血虚；若阳明胃经血气盛，邪入阳明胃经则易热盛。“所生病”的病候中罗列了14种病候，这些病候有的与这条经脉循行部位经气逆乱有关，有的与阳明胃的功能障碍有关，均可从胃阳明经脉进行治疗。

脾足太阴之脉，起于大指之端，循指内侧白肉际^①，过核骨^②后，上内踝前廉，上踹^③内，循胫骨后，交出厥阴之前，上膝股内前廉，入腹，属脾，络胃，上膈，挟咽，连舌本，散舌下；其支者，复从胃别上膈，注心中。

是动则病舌本^④强，食则呕，胃脘痛，腹胀善噫，得后与气^⑤，则快然如衰，身体皆重。是主脾所生病者，舌本痛，体不能动摇，食不下，烦心，心下急痛，溏瘕泄^⑥，水闭，黄疸，不能卧，强立股膝内肿厥，足大指不用。为此诸病，盛则泻之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。盛者寸口大三倍于人迎，虚者寸口反小于人迎也。

【注释】

①白肉际：又称赤白肉际。手足两侧阴阳面分界处。

②核骨：足大指本节后，内侧突起的圆骨，形如果核，故名。

③踹（音专）：作“腨”。即腓肠肌部，俗名小腿肚。

④舌本：即舌根。

⑤后与气：后，大便。气，矢气，俗称放屁。大便和矢气。



⑥溏瘕泄：溏，大便稀溏。瘕泄，此指痢疾。指大便溏薄和痢疾的病证。《难经·五十七难》：“大瘕泄者，里急后重，数至圊而不能便。”

【鉴赏】

阐述脾足太阴之脉的循行路线、经脉病候、治则及人迎寸口诊脉法。脾足太阴脉的是动病、所生病的证候以脾主运化的功能障碍或减退为主，其中强调“舌本痛”、“舌本强”，说明脾脉与舌本不仅有经脉上的联系，在病理上亦有密切相关。脾气不运，胃气上逆，舌本牵强，运动不利，兼见呕吐、善噫、胃痛等症；脾气阻滞，不通则痛，则舌本痛，食不下，心下急痛诸证迭出。

心手少阴之脉，起于心中，出属心系，下膈络小肠；其支者，从心系上挟咽，系目系^①；其直者，复从心系却上肺，下出腋下，下循臑内后廉，行太阴、心主^②之后，下肘内，循臂内后廉，抵掌后锐骨^③之端，入掌内后廉，循小指之内出其端。是动则病嗌干，心痛，渴而欲饮，是谓臂厥。是主心所生病者，目黄，胁痛，臑臂内后廉痛厥，掌中热痛。为此诸病，盛则写之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。盛者寸口大再倍于人迎，虚者寸口反小于人迎也。

【注释】

①目系：又名眼系、目本。眼球内连于脑的脉络。

②太阴、心主：即手太阴经和手厥阴经。

③锐骨：掌后小指侧的高骨。

【鉴赏】

论述心手少阴之脉的循行路线、经脉病候、治则及本经的人迎寸口诊脉法。其“是动病”和“所生病”之症候以心经火旺为主，显示心火旺盛，津液受损，经脉气逆而滞的病理。

小肠手太阳之脉，起于小指之端，循手外侧上腕，出踝中，直上循臂骨下廉，出肘内侧两筋之间，上循臑外后廉，出肩解^①，绕肩胛，交肩上，入缺盆络心，循咽下膈，抵胃属小肠；其支者，从缺盆循颈上颊，至目锐眦^②，却入耳中；其支者，别颊上颐^③抵鼻，至目内眦，斜络于颧。

是动则病嗌痛颌^④肿，不可以顾，肩似拔，臑似折。是主液所生病者，耳聋，目黄，颊肿，颈项肩臑肘臂外后廉痛。为此诸病，盛则写之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。盛者人迎大再倍于寸口，虚者人迎反小于寸口也。



【注释】

- ①肩解：即肩与臂两骨相接处。
 - ②目锐眦（音自）：眦，眼角。即眼外角。
 - ③颤（音拙）：眼眶的下方，包括颧骨内连及上牙床的部位。
 - ④颌（音憾）：指腮下。

【鉴赏】

论述小肠手太阳之脉的循行路线、经脉病候、治则及人迎寸口诊脉法。手太阳小肠经的病候以肿痛为主，系心火亢盛，移热于小肠经所致，故为实热之证。“颌痛颊肿”是痄腮、发颐的主要证候，好发于小儿。手太阳小肠经腧穴主治水液代谢障碍所产生的病证。因小肠主受盛胃中腐熟后的水谷，再进一步消化和分别清浊，故参与水液代谢，而能主治水液代谢障碍所生之病。

膀胱足太阳之脉，起于目内眦，上额交巅^①；其支者，从巅至耳上角；其直者，从巅入络脑，还出别下项，循肩髀^②内，挟脊抵腰中，入循膂^③，络肾属膀胱；其支者，从腰中下挟脊贯臀，入腘中；其支者，从髀内左右，别下贯胛，挟脊内，过髀枢^④，循髀外，从后廉下合腘中，以下贯腨内，出外踝之后，循京骨^⑤至小指外侧。

是动则病冲头痛^⑥，目似脱，项似拔，脊痛，腰似折，髀不可以曲，腨如结^⑦，腨如裂，是为踝厥^⑧。是主筋所生病者，痔、疟、狂、癲疾、头颤^⑨项痛，目黄，泪出，鼽衄，项、背、腰、尻^⑩、腨、腨、脚皆痛，小指不用。为此诸病，盛则写之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。盛者人迎大再倍于寸口，虚者人迎反小于寸口也。

【注释】

- ①巅:指头顶正中点,当百会穴处。
 - ②肩髃(搏):髃,同膊,指肩胛。
 - ③膂(旅):指脊柱两侧的肌肉。
 - ④髀(婢)枢:股骨上端的关节部位,相当于环跳穴处。
 - ⑤京骨:足小指外侧本节后突出的半圆骨。又穴名。
 - ⑥冲头痛:邪气上逆冲脑之头痛。
 - ⑦腘如结:指腘部筋脉有捆绑感,屈伸不利。
 - ⑧踝厥:因本经经气逆乱,从外踝部向上厥逆的病证,故称踝厥。
 - ⑨头顙(信):囟门,头顶部。
 - ⑩尻:尾骶骨处。



【鉴赏】

阐述足太阳膀胱经脉循行部位、经脉病候、治则及人迎寸口脉诊。膀胱足太阳经病候中最显著的证候是从头目、颈项，沿着经脉所过之处直至腰尻髀腨腨的疼痛及活动不利，此乃外感病初起的常见证候。太阳膀胱经主治筋脉所生的病证。因太阳经为诸阳主气，其阳气盛，《素问·生气通天论》说：“阳气者，精则养神，柔则养筋。”所以能主治筋脉所发生的病证。

肾足少阴之脉，起于小指之下，邪走足心^①，出于然谷之下，循内踝之后，别入跟中，以上踹内，出腘内廉，上股内后廉，贯脊属肾，络膀胱；其直者，从肾上贯肝膈，入肺中，循喉咙，挟舌本；其支者，从肺出络心，注胸中。

是动则病饥不欲食，面如漆柴^②，咳唾则有血，喝喝^③而喘，坐而欲起，目睭睭^④，如无所见，心如悬若饥状；气不足则善恐，心惕惕如人将捕之，是谓骨厥^⑤。是主肾所生病者，口热舌干，咽肿上气，嗌干及痛，烦心，心痛，黄疸，肠澼，脊股内后廉痛，痿厥^⑥，嗜卧，足下热而痛。为此诸病，盛则写之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。灸则强食生肉，缓带披发，大杖重履而步^⑦。盛者寸口大再倍于人迎，虚者寸口反小于人迎也。

【注释】

①邪走足心：邪，与斜同。斜着走向足心的涌泉穴。

②面如漆柴：形容面色憔悴，黯黑无光。漆柴，烧成焦黑的柴炭。

③喝喝：喘息声。

④睭睭（荒）：视物不清貌。

⑤骨厥：肾主骨，因本经经脉之气上逆而出现的证候，称为骨厥。

⑥痿厥：四肢痿弱逆冷的病症。

⑦灸则强食生肉，缓带披发，大杖重履而步：针灸之后增加营养，促使肌肉生长，并放宽表带，散开头发，手持大杖，脚着重履散步，使形体舒展，气血通畅。

【鉴赏】

论述肾足少阴之脉的循行部位、经脉病候、气不足的辨证、治则、本经虚实的人迎寸口脉诊以及养生方法。肾足少阴之脉的病候多见肾虚不足，导致五脏不安的病证。肾阳虚则脾气弱，故饥不欲食；肾精枯竭，面如漆柴；肾虚及肺，则咳唾有血，喘喝；水亏肝虚，则目疏疏无所见；肾气虚则恐，心肾不交则心如悬若饥状，心惕惕如人将捕之。



心主手厥阴心包络之脉，起于胸中，出属心包络，下膈，历络三焦^①；其支者，循胸出胁，下腋三寸，上抵腋下，循臑内，行太阴少阴之间，入肘中，下臂，行两筋之间，入掌中，循中指出其端；其支者，别掌中，循小指次指出其端。

是动则病手心热，臂肘挛急，腋肿，甚则胸胁支满，心中憺憺大动^②，面赤目黄，喜笑不休。是主脉所生病者，烦心，心痛，掌中热。为此诸病，盛则写之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。盛者寸口大一倍于人迎，虚者寸口反小于人迎也。

【注释】

①历络三焦：依次联络上、中、下三焦。历，有经历之义。

②心中憺憺（淡）大动：憺憺，震撼，在此形容心慌、心悸。心中动悸，心神不安。

【鉴赏】

论述心主手厥阴心包络之脉的循行部位、经脉病候、治则及本经虚实的人迎寸口脉诊。心包络为心之城廓，具代心受邪之功能，故其病候有与心手少阴经病候相似之处，如心痛，掌中热（手心热），目黄，臂肘挛急，腋肿（属臂厥之类）等，均是心火亢盛的表现；但亦有心手少阴经病候未及的表现，如心中憺憺大动，喜笑不休，烦心等证，此为心火亢盛，神明被扰之象，此候不在心手少阴经脉中论述，盖因心包络（膻中）是“臣使之官，喜乐出焉”，故心神失守之候可在此表现于外。心主手厥阴心包络之腧穴主治血脉病变所产生的病证。因心主血脉，诸脉皆属于心，心包络是心的外卫，代心受邪，故云主脉所生病。

三焦手少阳之脉，起于小指次指之端，上出两指之间，循手表腕^①，出臂外两骨^②之间，上贯肘，循臑外上肩，而交出足少阳之后，入缺盆，布膻中，散落^③心包，下膈，循属三焦；其支者，从膻中上出缺盆，上项，系耳后直上，出耳上角，以屈下颊至颐；其支者，从耳后入耳中，出走耳前，过客主人前，交颊，至目锐眦。

是动则病耳聋浑浑焞焞^④，嗌肿，喉痹。是主气所生病者，汗出，目锐眦痛，颊痛，耳后肩臑肘臂外皆痛，小指次指不用。为此诸病，盛则写之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。盛者人迎大一倍于寸口，虚者人迎反小于寸口也。

【注释】

①手表腕：手表，指手背。指手背腕关节处。

②两骨：指前臂外侧尺骨和桡骨。



③落：在此应作“络”。

④浑浑焞焞（音吞）：形容听觉模糊不清。

【鉴赏】

论述三焦手少阳之脉的循行部位、经脉病候、治则及本经虚实的人迎寸口脉诊法。三焦手少阳之经的病证主要是其经脉循行部位阳热内盛的表现，故有耳聋，嗌肿，喉痹等；三焦手少阳之经腧穴可主治气病所产生的病证。《难经·三十九难》说：“三焦者，水谷之道路，气之所终始”，并称三焦为“原气之别使，主持诸气”。故三焦手少阳之经可主治气之病证。

胆足少阳之脉，起于目锐眦，上抵头角^①，下耳后，循颈行手少阳之前，至肩上，却交出手少阳之后，入缺盆；其支者，从耳后入耳中，出走耳前，至目锐眦后；其支者，别锐眦，下大迎，合于手少阳，抵于颐，下加颊车^②，下颈合缺盆以下胸中。贯膈络肝属胆，循胁里，出气街，绕毛际^③，横入髀厌^④中；其直者，从缺盆下腋，循胸过季胁，下合髀厌中，以下循髀阳^⑤，出膝外廉，下外辅骨^⑥之前，直下抵绝骨^⑦之端，下出外踝之前，循足跗上，入小指次指之间；其支者，别跗上，入大指之间，循大指歧骨^⑧内，出其端，还贯爪甲，出三毛^⑨。

是动则病口苦，善太息^⑩，心胁痛不能转侧，甚则面微有尘^⑪，体无膏泽^⑫，足外反热，是为阳厥^⑬。是主骨所生病者，头痛领痛，目锐眦痛，缺盆中肿痛，腋下肿，马刀侠瘤^⑭，汗出振寒，疟，胸胁肋髀膝外至胫绝骨外踝^⑮前及诸节皆痛，小指次指不用。为此诸病，盛则写之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。盛者人迎大一倍于寸口，虚者人迎反小于寸口也。

【注释】

①头角：即额角。

②下加颊车：加，居其位之意。向下经过颊车处。

③毛际：指耻骨部的阴毛处。

④髀厌：即髀枢。

⑤髀阳：大腿的外侧。

⑥外辅骨：即腓骨。

⑦绝骨：在外踝直上三寸许腓骨的凹陷处。

⑧大指歧骨：指足大趾、次趾间的骨缝。

⑨三毛：此指足大趾爪甲后二节间背面有毛的部位。

⑩太息：即叹气。

⑪面微有尘：形容面色灰暗，如蒙上尘土。



⑫体无膏泽：皮肤枯槁，失于润泽。

⑬阳厥：指足少阳之气厥逆引起的病证。

⑭马刀侠癰：即瘰疬。生于腋下，其形长，质坚硬，形似马刀，故名马刀；发于颈旁，形如贯珠的，称为侠癰。两处病变常相关联，故马刀、侠癰并称。

⑮外踝：《太素》作“外踝”。

【鉴赏】

论述胆足少阳之脉的循行路线、经脉病候、治则及本经虚实的人迎寸口诊脉法。足少阳胆经经气厥逆，则胆汁泄，故口苦；胆气郁积不舒则善太息，心胁痛不能转侧；郁而化火，则肝胆火旺，甚则面微有尘，体无膏泽等。

肝足厥阴之脉，起于大指丛毛之际，上循足跗上廉，去内踝一寸，上踝八寸，交出太阴之后，上腘内廉，循股阴^①入毛中，过阴器，抵小腹，挟胃属肝络胆，上贯膈，布胁肋，循喉咙之后，上入颃颡^②，连目系，上出额，与督脉会于巅；其支者，从目系下颊里，环唇内；其支者，复从肝别贯膈，上注肺。

是动则病腰痛不可以俛仰^③，丈夫瘖疝^④，妇人少腹痛，甚则嗌干，面尘脱色。是主肝所生病者，胸满呕逆飧泄，狐疝^⑤遗溺闭癃^⑥。为此诸病，盛则写之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。盛者寸口大一倍于人迎，虚者寸口反小于人迎也。

【注释】

①股阴：大腿内侧。

②颃颡（音航嗓）：咽后壁上的后鼻道。

③俛仰：俛，同俯。身体前后俯仰。

④瘖疝：疝气之一，睾丸肿痛下坠的病证。

⑤狐疝：俗称小肠气。症见腹股沟肿块时大时小，时上时下，如狐之出没无常，故名。

⑥闭癃：病证名。指排尿困难，点滴而下，甚则闭塞不通。

【鉴赏】

论述肝足厥阴之脉的循行路线、经脉病候、治则及本经虚实的人迎寸口诊脉法。肝经病证与其经脉循行部位相关，故有“丈夫瘖疝，妇人少腹痛，甚则嗌干”；肝与肾通，则筋之脉通于肝，肝病亦可见腰痛不可以俛仰，《素问·刺腰痛》曰：“厥阴之脉，令人腰痛，腰中如张弓弩弦。”肝于胆相表里，上文胆病“面微有尘，体无膏泽”，此肝病则病见面尘脱色。



病因病机

《灵枢·百病始生》：黄帝问于岐伯曰：夫百病之始生也，皆生于风雨寒暑，清湿^①喜怒。喜怒不节则伤藏，风雨则伤上，清湿则伤下，三部之气^②，所伤异类，愿闻其会。岐伯曰：三部之气各不同，或起于阴，或起于阳，请言其方。喜怒不节则伤藏，藏伤则病起于阴也；清湿袭虚，则病起于下；风雨袭虚，则病起于上，是谓三部。至于其淫泆^③，不可胜数。

风雨寒热，不得虚，邪不能独伤人。卒然逢疾风暴雨而不病者，盖无虚，故邪不能独伤人。此必因虚邪之风^④，与其身形，两虚相得，乃客其形^⑤，两实相逢，众人肉坚^⑥，其中于虚邪也，因于天时，与其身形，参以虚实，大病乃成。气有定舍，因处为名，上下中外，分为三员^⑦。

【注释】

①清湿：寒湿，指地之寒湿邪气。

②三部之气：即伤于上部的风雨，伤于下部的清湿，伤于五脏的喜怒邪气。

③淫泆：淫，浸淫。泆，同溢，有扩散之意。浸淫传布。

④虚邪之风：致病的异常气候。

⑤两虚相得，乃客其形：两虚，虚邪之风与正气虚弱的机体；相得，相逢、相遇。虚邪遇到正气虚弱之人，则会留滞于人体而发病。

⑥两实相逢，众人肉坚：两实，一指正气充实，一指实风。正气充实的人在正常的气候下，就会身体健康。

⑦三员：即上中下三部之气。

【鉴赏】

本段论述了病因与发病部位的关系以及外感发病的机理。其将致病因素分为三类：一者天之风雨寒暑，易伤人身上部；二者地之清湿，易伤人身下部；三者喜怒不节，易伤内脏。邪气不同，伤人途径也不同。七情伤人，直接引起在内的五脏气机变化，故曰起于阴；天、地邪气伤人，从在外肌肤而入，故曰起于阳。外邪伤人有上下之不同。风雨邪气伤人，多伤人头面部；清湿邪气伤人，多停留于下肢肌肉筋脉。在三部之气中，天之邪气风雨寒暑为病尤为多见，所以本节重点论述风雨寒暑等外感发病机理。强调虽有虚邪贼风，只要人体正气不虚，就不能单独使人发病；只有当人体正气内虚时，虚风邪气才能产生致病作用，形成外感病，“两虚相得，乃客其形”，既突出邪气的致病作用，又强调正气在发病中的主导地位。



阳络伤则血外溢，血外溢则衄血^①；阴络伤则血内溢，血内溢则后血^②。

【注释】

①阳络伤则血外溢，血外溢则衄血：阳络，在上在表的络脉。衄血，指广泛见于肌表和上部之出血，如肌衄、鼻衄、齿衄、目衄等。在上在表的络脉损伤则血溢于外，出现各种衄血症状。

②阴络伤则血内溢，血内溢则后血：后血，在此泛指尿血、便血。阴络，在内在下的络脉。在内在下的络脉损伤，血溢于肠道之内，而为尿血、便血之症。

【鉴赏】

本节指出了不同部位出血病证的机理，提示出血病证可有阴阳、上下、内外的辨证。

《素问·生气通天论》：黄帝曰：夫自古通天者，生之本，本于阴阳。天地之间，六合^①之内，其气九州^②、九窍、五藏、十二节，皆通乎天气。其生五^③，其气三^④，数犯此者，则邪气伤人，此寿命之本也。苍天之气，清净则志意治^⑤，顺之则阳气固，虽有贼邪，弗能害也，此因时之序。故圣人传精神^⑥，服天气，而通神明^⑦。失之，则内闭九窍，外壅肌肉，卫气散解，此谓自伤，气之削也。



《素问》书影

【注释】

①六合：四方上下也。即指宇宙。

②九州：衍文。

③其生五：其，此指阴阳。意为阴阳二气衍生木、火、土、金、水五行。

④其气三：指阴阳二气各分为三，即三阴三阳之气。

⑤志意治：指人的精神活动正常。

⑥传（音传）精神：传，音义同“传”，聚也。即精神专一之意。

⑦通神明：达到天人阴阳变化协调统一。神明，指阴阳的变化。



【鉴赏】

本段提出生气通天的意义，并从三个方面进行了阐述：一是生命本源于自然界阴阳二气，“生之本，本于阴阳”。二是生命活动与自然界阴阳之气相通应。人由天地阴阳之气所化生，在长期的演化过程中，人体的生命活动形成了与自然界阴阳消长变化相似的节律，表现出与四时变化相通的关系，自然界阴阳变化的一般规律，也就是人体生命活动的基本法则。三是基于上述认识，提出养生必须顺应自然，主动、自觉地适应自然变化，做到“传精神，服天气，而通神明”。反之，若违背了“四时之序”，就会损伤人体的正气，使阴阳之气失调，阳气不固，抵抗力减弱，发生病变。

阳气者。若天与日，失其所则折寿而不彰^①，故天运当以日光明。是故阳因^②而上，卫外者也。因于寒，欲如运枢^③，起居如惊，神气乃浮^④。因于暑，汗，烦则喘喝，静则多言^⑤，体若燔炭，汗出而散。因于湿，首如裹，湿热不攘^⑥，大筋软短，小筋弛长^⑦，软短为拘，弛长为痿。因于气^⑧，为肿，四维相代^⑨，阳气乃竭。

【注释】

①折寿而不彰：指人的寿命夭折而不彰著于世。

②因：顺应，依顺之意。

③运枢：转动的门轴。比喻人体阳气的卫外作用，有如户枢那样主司肌表腠理的开阖。

④神气乃浮：神气，此指阳气。指阳气开合失序而浮散损伤。吴崑将“欲如运枢，起居如惊，神气乃浮”三句移至“阳因而上，卫外者也”句下，并将“体若燔炭，汗出而散”二句移至“因于寒”句后。如此，则文理通顺，可参。

⑤静则多言：指暑热伤及心神所致的神昏、多言。

⑥攘（壤）：消除，去除。

⑦大筋软短，小筋弛长：此为互文，意为大筋、小筋或者收缩变短，或者松弛变长。

⑧气：指风气。

⑨四维相代：维，即维系。代，更代。意为寒、暑、湿、气（风）四种邪气更替伤人。

【鉴赏】

本段论述阳气的生理和病理。经文首先以取象类比的方法，借用自然界太阳的形象说明了阳气在人体的重要性。天体的运行不息，是靠太阳的光明，人的生命活动，依赖阳气的温养。若阳气虚损或失去正常的运行规律，就会使体力衰败，抵抗力下降，外感内伤诸邪侵犯人体，发生诸多疾病，甚至缩短寿命。



阳气的病理之——阳失卫外，邪气侵入。由于感邪不同，发生不同的病症。寒邪外束，阳气被郁，邪正交争于肌表，症见发热体若燔炭，并伴恶寒、无汗、脉浮紧等。此邪在表，若有汗出，则热随汗泄。暑邪外袭，其性炎热，逼津外出，扰动心肺，故汗多心烦、喘喝有声；内扰神明，神识昏乱，则见神昏，多言。湿为阴邪，其性重浊，易困遏清阳，则见头重如裹；郁而化热，阻滞筋脉，使筋失所养，或为短缩而拘急，或为松弛而萎废不用，从而表现为肢体运动障碍之类病证。风邪外袭，阳气蒸腾气化水液功能失司，出现头面甚或全身水肿。四时邪气更替伤人则会导致阳气衰竭。

阳气者，烦劳则张^①，精绝，辟积^②于夏，使人煎厥^③。目盲不可以视，耳闭不可以听，溃溃乎若坏都，汨汨乎不可止^④。阳气者，大怒则形气绝^⑤，而血菀^⑥于上，使人薄厥^⑦。有伤於筋，纵，其若不容^⑧。汗出偏沮^⑨，使人偏枯。汗出见湿，乃生痤痱^⑩。高粱之变，足生大丁，受如持虚^⑪。劳汗当风，寒薄为皯^⑫，郁乃痺。

阳气者，精则养神，柔则养筋^⑬。开闔不得^⑭，寒气从之，乃生大偻^⑮。陷脉为痿，留连肉腠。俞气化薄^⑯，传为善畏，及为惊骇。营气不从，逆于肉理，乃生痈肿。魄汗^⑰未尽，形弱而气烁，穴俞以闭，发为风疟。故风者，百病之始也，清静则肉腠闭拒，虽有大风苛毒，弗之能害，此因时之序也。故病久则传化，上下不并^⑱，良医弗为。故阳畜^⑲积病死，而阳气当隔，隔者当写，不亟正治，粗^⑳乃败之。

【注释】

①张：亢盛，过盛。

②辟积：“辟”，通“襞”。衣服上的褶子，引申为重复。

③煎厥：古病名。阳气亢盛，煎熬阴精，阴虚阳亢，逢夏季之盛阳，亢阳无制所致阳气上逆昏厥的病症。

④溃溃乎若坏都，汨汨（古）乎不可止：溃溃，河堤决口的样子。都，水泽所聚，此指堤防。汨汨，水势急流的样子。形容此病发作时如河堤决口的样子，来势凶猛。

⑤形气绝：脏腑经络之气阻绝不通。

⑥菀（玉）：通“郁”，郁结。

⑦薄厥：古病名。“薄”，通“暴”，突然。指因大怒而气血上冲，脏腑经脉之气阻绝不通所导致的昏厥病症。

⑧其若不容：若，乃。“容”，通“用”。指肢体不能随意运动。

⑨汗出偏沮（举）：沮，阻止。意为应汗出而半身无汗。

⑩痤（错）痱（费）：痤，疖子。痱，即汗疹，俗名痱子。

⑪高粱之变，足生大丁，受如持虚：“高”，通“膏”，膏脂类食品。“梁”，通“粱”，即精细的食物。变，灾变，害处。足，能够。“丁”，通“疔”。虚，空虚的器皿。意为过食肥甘



厚味之品，会使人发生疔疮。招致此病就像拿着空虚的器皿受纳东西一样容易。

⑫皯(音渣)：粉刺。

⑬精则养神，柔则养筋：精，指精神爽慧；柔，即筋脉柔和，活动自如。当作“养神则精，养筋则柔”解。

⑭开阖(和)不得：谓腠理汗孔开合失时。

⑮大偻(吕)：腰背和下肢弯曲而不能直起之病。

⑯俞气化薄：“俞”，通“腧”，腧穴。化，传入之意。“薄”，通“迫”，逼迫。邪气从腧穴传入而内迫五脏。

⑰魄汗：即体汗。

⑱上下不并：并，王冰注：“气交通也”。指阴阳之气发生壅塞阻隔而不能互相交通。

⑲畜：同“蓄”，蓄积，积聚。

⑳粗：指粗工，医疗水平较差的医生。

【鉴赏】

本节论述了以下几种阳气的病理：

1. 阳亢阴竭

煎厥由于过度繁劳，阳气亢盛，煎灼阴液，加之夏季复感暑热，耗伤阴精，则亢阳无制，气逆而昏厥。

2. 阳气厥逆

薄厥由于大怒则阳气上逆，血随气涌，脉络怒张，神情激奋；若气血逆乱加重，可出现突然昏厥。若伤及筋脉，可出现瘫痪。

3. 阳气偏阻

人身汗出，有赖于阳气之蒸化。若汗出偏于躯体一侧，说明阳气运行不畅，不能温养全身，则可能导致气虚血瘀之半身不遂。

4. 阳热蓄积

因多食肥甘厚味食物，“肥者令人内热，”使人体内阳热蓄积，热盛则肉腐，肉腐则为脓，从而发为疔疮。

5. 阳气郁遏

劳作时阳气动而汗出。若骤遇湿气、冷风之类，则阳气猝然凝滞，汗孔闭合，汗泄不畅，结于肌腠，而导致疖、汗疹、粉刺之类皮肤病。

6. 阳虚邪恋

若阳气开合失司，外邪入侵，久留不去，损伤阳气，则易致阳虚邪恋的诸种病症。如寒邪入侵，筋失温养而拘急，则可致背曲不能直立的大偻病。邪滞肌肉，营卫失调，发为痈肿；若邪陷经脉，气血凝滞，久则经脉败漏，形成瘘管，脓水时漏，久不收口；寒邪留连肉腠，由腧穴内传五脏，脏病神失所主，则可见种种情志症状；若表阳虚弱，卫气不固，汗出