

御纂醫宗金鑑卷五

編輯外科心法要訣目錄

眼部

眼胞菌毒

眼丹

鍼眼

眼胞痰核

椒瘡

粟瘡

皮翻證

漏睛瘡

目中努肉

鼻部

鼻疽

鼻疔

鼻淵

鼻蠹瘡

鼻瘡

鼻痔

肺風粉刺

酒皸鼻

耳部

黑疔

耳疳

耳衄

耳痔

耳聾

耳挺

旋耳瘡

口部

大人口破

鵞口瘡

口瘡

唇部

反唇疔

鎖口疔

唇疽

繭唇

唇風

齒部

牙衄

牙宣

鑽牙疽

牙疔

牙癰

走馬牙疳

齒齲

齒齲

生肌散

天中

不宣

臨清

尋常

尋常

又尋常

尋常

散口

散口

御纂醫宗金鑑卷五

編輯外科心法要訣

眼胞菌毒圖



菌毒生於眼胞邊形如黃豆水腫久起菌形

眼部

眼胞菌毒

菌毒生於眼睫邊如菌黃亮水胞圓頭大蒂小漸垂出脾濕鬱熱結凝堅

註

此證生於上下眼胞睫邊初如菌形頭大蒂小黃亮水胞或有頭小蒂大者漸長垂出堅凝不痛有纏綿經年不愈者以致目病蓋眼胞屬脾其經素有濕熱思鬱氣結而生也初起宜用清涼圓洗卽消有經年皮厚消之不應者法當用軟綿紙蘸水潤眼皮菌毒處少頃用左手大指甲墊於患根右手持鉞鍼尖頭齊根切下血出不妨卽用翠雲

錠磨濃塗之其血即止內服涼膈清脾飲忌海腥煎炒

清涼圓

當歸尾

石菖蒲

赤芍藥 各二錢

川黃連

地膚子

杏仁 各一錢

羌活 五分

膽礬 二分

共研粗末以大紅紬包之如櫻桃大甜滾水浸泡乘熱速洗勿見塵土

方歌清涼圓內用川連歸尾菖蒲芍膽礬羌活杏仁地膚子茵

毒初起洗之痊

翠雲錠子

杭粉 五兩

銅綠

黃連 各一兩

輕粉 一錢

共為細末用糯米百粒水一盃煎半盃去米再煎至三分和藥作錠陰乾用時水磨令濃以雞翎蘸塗患處

^{方歌}翠雲錠子能止血銅綠輕杭黃連強共為細末和成錠菌

毒切後塗之良

涼膈清脾飲

生地黃

連翹 去心

梔子 生研

薄荷

荊芥

防風

石膏 煨

黃芩

赤芍 各一錢

甘草

生五分

水二鍾燈心二十根煎八分食遠服

方歌

涼膈清脾生地黃連翹梔子薄荷防石膏芩芍兼甘草醫
治菌毒服卽康

眼丹圖

眼丹生於眼胞者相傳



水二臉癰心二平則前八公合為眼丹

甘草

眼丹

眼丹眼胞上下生紅熱腫痛輒偏風熈熱紫硬偏於熱荆防敗毒服有功

註

此證由脾胃濕熱受風而成紅腫疼痛若腫輒下垂不能視物者偏於風盛也浮腫易消若熈紅色紫堅硬者偏於熱盛也腫硬難消初起俱宜荆防敗毒散散其風口渴便燥者宜內疎黃連湯瀉其熱有日久消之不應者宜服透膿散膿熟針之腫用如意金黃散洗之潰用琥珀膏或白膏藥貼之此證宜速潰遲則潰深穿透眼胞成漏難斂

荆防敗毒散

見項部腦疽

內疎黃連湯

如意金黃散

透膿散

俱見腫瘍門

琥珀膏

見頭部髮際瘡

白膏藥

見潰瘍門

此膏專治風濕骨痛及一切瘡毒

此膏專治一切瘡毒及一切腫毒

消腫膏

此膏專治一切瘡毒及一切腫毒

此膏

銀生煎酒即小瘡也

五

圖

趨則則趨豆餅紙轉音哉欲製不為其傾衣氣烈風烈如焚風



鍼眼

鍼眼眼睫豆粒形輕者洗消膿不成甚則赤痛膿鍼愈破後風侵浮腫生

註

此證生於眼皮毛睫間由脾經風熱而成形如豆粒有尖初起輕者宜用如意金黃散鹽湯沖洗膿不成卽消矣風熱甚者色赤多痛洗之不消膿已成也俟熟鍼之貼黃連膏亦有破後邪風侵入瘡口令人頭面浮腫目赤澀痛者外仍洗之內服芎皮散卽愈

芎皮散

芎藭 二兩

青皮 一兩

共爲末每服二錢菊花湯調服

外以枯礬末雞子清調敷腫處

又用南星末同生地黃搗膏貼太陽穴自消

方歌芎皮散內用川芎青皮減半用最靈爲末菊花湯調服醫

治鍼眼自成功

如意金黃散 見腫瘍門

黃連膏 見鼻部
鼻瘡內

眼胞痰核圖

痰核生於眼上下胞含砂屬皮色如常

