

# 足手耳按摩图册

中央保健会诊专家 吴中朝 主编 汉竹 编著



一人会按摩 全家少吃药

附赠 足手部反射区挂图

胃

凤凰出版传媒集团  
江苏科学技术出版社


凤凰汉竹  
腹腔神经丛

心

# 易经三才

## 太极图解

卷一



丹

中庸易经解卦解

卷之二

解卦



## 图书在版编目 (CIP) 数据

足手耳按摩图册 / 吴中朝主编 . — 南京 : 江苏科学技术出版社 , 2011.9  
(汉竹·健康爱家系列)  
ISBN 978-7-5345-8304-9

I . ①足… II . ①吴… III . ①足—按摩疗法 (中医) — 图解 ②手—按摩疗法 (中医)  
— 图解 ③耳—按摩疗法 (中医) — 图解 IV . ① R244.1-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 137019 号



汉竹图书  
精彩阅读，在汉竹  
全案策划



2010 年度  
中国生活图书出版商

## 足手耳按摩图册

主 编 吴中朝  
编 著 汉 竹  
责任编辑 杜 辛 刘玉锋  
特邀编辑 段亚珍 阮瑞雪  
责任校对 郝慧华  
责任监制 曹叶平 周雅婷

出版发行 江苏科学技术出版社 (南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编 : 210009)

网 址 <http://www.pspress.cn>

集团地址 凤凰出版传媒集团 (南京市湖南路 1 号 A 楼, 邮编 : 210009)

集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>

经 销 江苏省新华发行集团有限公司

印 刷 南京精艺印刷有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16 印 张 7.5 字 数 100 千字  
版 次 2011 年 9 月第 1 版 印 次 2011 年 9 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5345-8304-9

定 价 35.00 元 (附赠足手部反射区挂图)

图书如有印装质量问题, 可向我社出版科调换。

汉竹·健康爱家系列

# 足手耳 按摩图册

中央保健会诊专家 吴中朝 主编 汉竹 编著



## ❀ 前 言 ❀

人们在应用反射区按摩治病养生时最犯难的就是，反射区太多记不住，总希望能有一本书随时随地方便查阅。市场上也有许多关于反射区的挂图，但太大，还要挂在墙上，不方便随时随地学习。

这本图册解决了读者的老大难，携带方便，每一页都是在完整的足或手或耳上介绍相关联的反射区，让人一下子就能把握反射区与足或手或耳的整体关系。同时介绍反射区的功效和各种方便的操作方法，不仅让读者能找准反射区，更让读者知道如何应用反射区。本图册采用了大字号印刷，特别适合老年人阅读，不用老花镜、放大镜也一样能轻松阅读。

需要注意的是，大家在参照此书按摩时，按摩手法要依据自己的病情而定。病情较轻者，按摩力度要轻柔，也可采用较圆钝的按压工具；症状较重者，按摩力度适当加重，也可采用较尖锐的按压工具，操作时间可适当缩短。

# 目 录

---

---

## 足 第一章 部反射区

足心部位反射区 .....	6
足趾部位反射区 .....	8
左右足掌前半部分反射区 ...	12
左右足掌后半部分反射区 ...	16
足内侧反射区 .....	22
足外侧反射区 .....	28
足背反射区 .....	32

## 手 第二章 部反射区

手指反射区 .....	38
手掌反射区 .....	46
手背反射区 .....	60

## 耳 第三章 部反射区

耳郭的表面解剖知识 .....	68
耳轮部反射区 .....	72
耳垂部反射区 .....	76
对耳轮部反射区 .....	80
三角窝部反射区 .....	86
耳屏部反射区 .....	88
对耳屏部反射区 .....	92
耳甲部反射区 .....	96
耳舟部反射区 .....	106
耳背部反射区 .....	108

# 足手耳按摩图册

## 第四章 对症特效按摩

感 冒	112
咳 嗽	112
牙 痛	112
耳 鸣	113
鼻 炎	113
腹 泻	113
便 秘	113
痔 疮	114
慢性胃炎	114
糖尿病	114
高 血 压	114
高脂血症	115
心 悸	115
哮 喘	115
中风后遗症	115
甲状腺功能亢进	116
慢性胆囊炎	116
肩周炎	116
颈椎病	116
腰肌劳损	116

## 附录

足手耳按摩常用工具	117
按摩须知	119



# 第一章 足部反射区

## 足心部位反射区

### 肾上腺反射区

**【功能】**肾上腺是人体很重要的内分泌腺。

**【主治】**感冒、慢性胆囊炎、高脂血症、腹泻、糖尿病、肾上腺皮质功能不全症。

**【部位】**双足足掌第二跖骨上端稍外侧。

**【手法】**用拇指指腹按摩1~3分钟，力度柔和均匀。

### 肾反射区

**【功能】**肾不仅能生成并分泌尿液，还能维持体内水分平衡，维持血液酸碱平衡。

**【主治】**肾炎、肾结石、肾功能不良、尿毒症、颈椎病、高血压、慢性胆囊炎、高脂血症、咳嗽。

**【部位】**双足足掌第二跖骨下端与第三跖骨下端关节处。

**【手法】**用食指关节重力揉按1分钟。也可用牙签尾部圆头或发夹圆头端刺激。

### 腹腔神经丛反射区

**【功能】**调节和支配腹腔内脏的生理功能，有较强的镇静作用。

**【主治】**腰背酸痛、胸闷、呃逆、胃痉挛、腹胀、腹泻、心悸、便秘、耳鸣。

**【部位】**双足足掌中心，第二、第三、第四跖骨中段。

**【手法】**用拇指指腹按摩1~3分钟。也可用细小圆钝的木棍刺激。

### 输尿管反射区

**【功能】**输送尿液至膀胱的一条通道。

**【主治】**输尿管炎、输尿管结石、输尿管狭窄、高血压、高脂血症、咳嗽。

**【部位】**双足足掌自肾反射区至膀胱反射区的略呈弧状的一个区域。

**【手法】**用拇指指腹按摩1~3分钟。也可用浴刷刺激。

### 膀胱反射区

**【功能】**暂时储存尿液的器官。

**【主治】**感冒、咳嗽、便秘、腹泻、膀胱炎、尿道炎、膀胱结石、高血压、高脂血症。

**【部位】**双足足掌内侧内踝前方，舟骨下方拇展肌旁。

**【手法】**用拇指指腹按摩1~3分钟。也可用浴刷刺激。

## 足趾部位反射区

### 大脑反射区

**【功能】**主管人体语言、记忆、学习、生殖功能，控制饮食行为，控制体温中枢的调节，管制胃肠蠕动。

**【主治】**脑震荡、脑中风、脑性麻痹、脑血栓、头晕、头痛、感冒、神志不清、神经衰弱、视觉受损。

**【部位】**双足趾趾腹全部。左脑病用右足反射区，右脑病用左足反射区。

**【手法】**用拇指指腹按揉1~3分钟，手指紧贴皮肤，不要后退，也不要左右移动。

### 垂体反射区

**【功能】**脑垂体分泌多种激素，如生长激素、促甲状腺激素、促肾上腺皮质激素、促性腺激素、催产素等，有“主腺”之称，并调节和控制其他内分泌腺体活动。

**【主治】**感冒，甲状腺功能亢进，甲状腺、副甲状腺、肾上腺、生殖腺、脾、胰等功能失调，小儿发育不良，更年期综合征。

**【部位】**双足拇趾趾腹正中。

**【手法】**用拇指指腹按揉1~3分钟，用力稳健，速度缓慢均匀。

### 小脑、脑干反射区

**【功能】**小脑主要维持人体动作的协调、精确和平稳。脑干中有许多重要神经中枢，如心血管运动中枢、呼吸中枢、吞咽中枢，以及视、听和平衡等反射中枢。

**【主治】**脑震荡、高血压、头晕、头痛、失眠、感冒、走路摇晃、肌肉紧张。

**【部位】**小脑反射区位于拇趾第一节根部正面靠近第二趾骨处。脑干反射区位于拇趾根外侧靠近第二节趾骨处。

**【手法】**用拇指指腹按摩1~3分钟。也可用牙签尾部圆头或发夹圆头端刺激。

### 额窦反射区

**【功能】**参与共鸣。

**【主治】**脑中风、脑震荡、鼻炎、鼻窦炎、头晕、头痛、感冒、发热、失眠、眼耳口鼻疾病。

**【部位】**十个趾端趾腹。

**【手法】**用拇指指腹按揉1~3分钟，用力稳健，速度缓慢均匀。

## ► 三叉神经反射区

**【功能】**三叉神经是头面部重要的感觉神经，也是咀嚼肌的运动神经。

**【主治】**面部神经麻痹、偏头痛、失眠、感冒、鼻炎、牙痛。

**【部位】**双足拇指外侧，靠近第二趾间。

**【手法】**用拇指指腹按揉1~3分钟，用力稳健，速度缓慢均匀。

## ► 眼反射区

**【功能】**视觉。

**【主治】**结膜炎、角膜炎、近视、远视、青光眼、白内障、怕光、流泪、老花眼。

**【部位】**双足第二趾、第三趾的中节和近节上。左眼病用右足反射区，右眼病用左足反射区。

**【手法】**用拇指指腹按揉1~3分钟，用力稳健，速度缓慢均匀。

## ► 耳反射区

**【功能】**听觉、平衡。

**【主治】**耳鸣、耳炎、重听。

**【部位】**双足第四趾、第五趾的中节和近节上。左耳病用右足反射区，右耳病用左足反射区。

**【手法】**用拇指指腹按揉1~3分钟，用力稳健，速度缓慢均匀。

## ► 鼻反射区

**【功能】**过滤空气，并可使吸入的空气暖化、湿润。

**【主治】**鼻塞、流鼻涕、鼻出血（出血时禁忌）、鼻窦炎、过敏性鼻炎、急慢性鼻炎及上呼吸道感染。

**【部位】**双足拇指趾腹外侧，靠近拇指甲上端延至其根底。左鼻病用右足反射区，右鼻病用左足反射区。

**【手法】**用拇指指腹按摩1~3分钟。也可用牙签尾部圆头或发夹圆头端刺激。

## ► 颈项反射区

**【功能】**协调头部的各方位运动。

**【主治】**甲状腺功能亢进、颈项酸痛、颈项僵硬、头晕、头痛、流鼻血、高血压、落枕、颈椎病。

**【部位】**双足拇指底部横纹处。左侧病用右足反射区，右侧病用左足反射区。

**【手法】**用拇指指腹按摩1~3分钟。也可用牙签尾部圆头或发夹圆头端刺激。

## ◎ 左右足掌前半部分反射区 ◎

### ► 斜方肌反射区

**【功能】**斜方肌的收缩可使肩胛骨向脊椎靠拢，保护胸廓及协助上肢做运动。斜方肌瘫痪时，人体会产生“塌肩”。

**【主治】**肩周炎、肩背酸痛、两臂无力、手麻、落枕、颈椎病。

**【部位】**双足足掌第二、第三、第四跖趾关节的下方，呈一横带状的区域。

**【手法】**用拇指指腹按揉1~3分钟，用力稳健，速度缓慢均匀。

### ► 食管反射区

**【功能】**食管是咽喉和胃之间的消化管，是食物的“运输通道”。

**【主治】**食管癌、食管炎等食管疾病。

**【部位】**双足足掌第一跖趾关节处，呈一带状区域。

**【手法】**用拇指指腹从下向上推按1~3分钟。也可用脚踩细小圆钝的木棍滚动刺激。

### ► 肺和支气管反射区

**【功能】**肺是呼吸系统最重要的部分，为气体交换的器官。

**【主治】**肺炎、支气管炎、肺气肿、肺结核、肺癌、胸闷、哮喘、鼻炎。

**【部位】**双足足掌第二、第三、第四、第五跖骨上端关节，中部通向第三趾骨中节呈“上”形区域。

**【手法】**用拇指指腹推按1~3分钟。也可用脚踩细小圆钝的木棍滚动刺激。

### ► 心反射区

**【功能】**心血管的枢纽，主要作用是“泵血”。

**【主治】**心律失常、心绞痛、心悸、胸闷、高血压、低血压。

**【部位】**左足足掌第四、第五跖骨上端。

**【手法】**用拇指指腹推按1~3分钟。用力稳健，沿骨骼走向施行。

## ► 肝反射区

**【功能】**肝脏是人体最大的腺体，分泌胆汁，促进脂肪消化吸收，维持体内血糖浓度，解毒，在胚胎时期有造血功能。

**【主治】**肝炎、肝硬化、肝肿大、眼疾、高脂血症、食欲不振、便秘、胆疾、慢性胆囊炎、腰肌劳损。

**【部位】**右足足掌第四、第五跖骨上端。

**【手法】**用食指关节重力揉按1分钟。也可用脚踩细小圆钝的木棍滚动刺激。

## ► 胆囊反射区

**【功能】**胆囊储存肝分泌的胆汁，当食物及消化液的刺激，反射性地引起胆囊和奥狄括约肌的收缩，胆汁由胆囊经胆总管排入十二指肠。

**【主治】**胆囊炎、胆结石、黄疸、肝炎、食欲不振、慢性胃炎、便秘、高脂血症、糖尿病。

**【部位】**右足足掌第三、第四跖骨中段。

**【手法】**用拇指指腹点按1~3分钟。也可用脚踩细小圆钝的木棍滚动刺激。

## ► 甲状腺反射区

**【功能】**分泌甲状腺素和三碘甲腺原胺酸。

**【主治】**甲状腺功能亢进或低下、甲状腺炎、耳鸣、心悸、失眠、感冒、烦躁、肥胖。

**【部位】**双足足掌第一跖骨与第二跖骨前半部之间，并横跨第一跖骨中部的“L”形区域。

**【手法】**用拇指指腹按摩1~3分钟。也可用浴刷压按，停留1~2分钟。

## ► 甲状旁腺反射区

**【功能】**主要分泌副甲状腺素，血中钙离子浓度靠此激素维持。副甲状腺素分泌过少，导致血钙降低，引起肌肉过敏或产生痉挛；副甲状腺素分泌过多，导致破骨细胞过分活动，易引起骨过度破坏及钙质不能被利用。

**【主治】**感冒、甲状腺功能亢进、过敏、痉挛、失眠、哮喘、呕吐、恶心、低钙、指甲脆弱、癫痫发作。

**【部位】**双足足掌内缘第一跖骨上端关节处。

**【手法】**用拇指指腹按摩1~3分钟。也可用浴刷压按，停留1~2分钟。

## 38 左右足掌后半部分反射区 ↗

### ► 胃反射区

**【功能】** 收纳食物，调和食物和分泌胃液。

**【主治】** 胃痛、胃胀、胃酸过多、消化不良、胃下垂、恶心、呕吐、急慢性胃炎、腰肌劳损、心悸、糖尿病。

**【部位】** 双足足掌第一跖骨中段。

**【手法】** 用拇指指腹按摩1~3分钟。也可用脚踩细小圆钝的木棍滚动刺激。

### ► 胰反射区

**【功能】** 胰脏分泌胰液，促进消化，分泌与糖类、脂肪、蛋白质代谢有关的胰岛素和升糖素。胰脏的朗格罕小岛受损或功能性缺乏，导致胰岛素分泌不足，血糖浓度增加，而致糖尿病。

**【主治】** 胰腺炎、糖尿病、消化不良。

**【部位】** 双足足掌第一跖骨体后缘，胃与十二指肠反射区之间。

**【手法】** 用拇指指腹按摩1~3分钟。也可用脚踩细小圆钝的木棍滚动刺激。

### ► 十二指肠反射区

**【功能】** 消化吸收营养物质的场所。

**【主治】** 十二指肠溃疡、食欲不振、消化不良、慢性胃炎、腹胀、食物中毒。

**【部位】** 双足足掌第一跖骨下端与楔骨关节处。

**【手法】** 用拇指指腹按摩1~3分钟。也可用脚踩细小圆钝的木棍滚动刺激。

### ► 脾反射区

**【功能】** 脾是体内重要的淋巴器官之一，主要功能是参与身体的免疫反应，生血和清除衰老的血细胞，贮存血小板等。

**【主治】** 慢性胃炎、食欲不振、消化不良、心悸、发热、贫血、腰肌劳损、肩周炎。

**【部位】** 左足足掌第四、第五跖骨下端。

**【手法】** 用拇指指腹按摩1~3分钟。也可用脚踩细小圆钝的木棍滚动刺激。

## 升结肠反射区

**【功能】** 储存新陈代谢产物的场所。

**【主治】** 便秘、腹痛、肠炎、腹泻。

**【部位】** 右足足掌小肠反射区的外侧带状区域。

**【手法】** 用拇指指腹按摩 1~3 分钟。也可用脚踩细小圆钝的木棍滚动刺激。

## 回盲瓣反射区

**【功能】** 当大肠发生逆蠕动时，防止大肠内容物逆流，还可控制食糜不致过快流入大肠，以使食糜在小肠内得到充分消化吸收。

**【主治】** 消化系统吸收障碍性疾病。

**【部位】** 右足足掌跟骨前缘靠近外侧，在盲肠阑尾反射区的前方。

**【手法】** 用拇指指腹按揉 1~3 分钟，用力稳健，速度缓慢均匀。

## 盲肠（阑尾）反射区

**【功能】** 储存新陈代谢产物的场所。

**【主治】** 阑尾炎、腹胀。

**【部位】** 右足足掌跟骨前缘靠近外侧。

**【手法】** 用拇指指腹按揉 1~3 分钟，用力稳健，速度缓慢均匀。

## 横结肠反射区

**【功能】** 储存新陈代谢产物的场所。

**【主治】** 腹泻、腹胀、腹痛、肠炎、便秘。

**【部位】** 双足足掌中间，第一跖骨至第五跖骨下端的横带状区域。

**【手法】** 用单食指关节先从外向内刮按右足 4~5 次，再从内向外刮按左足 4~5 次。

## 小肠反射区

**【功能】** 小肠的蠕动可推动食物向前，分泌的肠液起进一步的消化作用，淋巴小结可消灭微生物，小肠吸收的养分供机体能量需要。

**【主治】** 急慢性肠炎、消化不良、食欲不振、肠胃胀闷、腹部闷痛、腹泻、疲倦、紧张、肩周炎。

**【部位】** 双足足掌中部凹陷处，楔骨、骰骨、舟骨组成的相当于正方体的部分。

**【手法】** 用拇指指腹按摩 1~3 分钟。也可用脚踩细小圆钝的木棍滚动刺激。

## ► 直肠及乙状结肠反射区

**【功能】** 储存新陈代谢产物的场所。

**【主治】** 腹痛、腹胀、腹泻、肠炎、便秘。

**【部位】** 左足足掌跟骨前缘一横带状区域。

**【手法】** 用拇指指腹按摩 1~3 分钟。也可用脚踩细小圆钝的木棍滚动刺激。

## ► 肛门反射区

**【功能】** 新陈代谢产物向体外排泄的通道。

**【主治】** 便秘、脱肛、痔疮。

**【部位】** 左足足掌跟骨前缘，直肠及乙状结肠反射区末端。

**【手法】** 用拇指指腹按揉 1~3 分钟，用力稳健，速度缓慢均匀。

## ► 降结肠反射区

**【功能】** 储存新陈代谢产物的场所。

**【主治】** 腹泻、腹痛、腹胀、肠炎、便秘。

**【部位】** 左足足掌骰骨外侧一带状区域。

**【手法】** 用拇指指腹按摩 1~3 分钟。也可用脚踩细小圆钝的木棍滚动刺激。

## ► 失眠点反射区

**【功能】** 调理睡眠质量和状态。

**【主治】** 失眠、多梦、头痛、头晕。

**【部位】** 双足足底跟骨前，生殖腺反射区的上方。

**【手法】** 用拇指指腹按揉 1~3 分钟，用力稳健，速度缓慢均匀。

## ► 生殖腺（睾丸或卵巢）反射区

**【功能】** 睾丸分泌的性激素，与男性特征的发育和维持相关；卵巢分泌的性激素，与女性特征的发育和维持月经周期、妊娠、泌乳相关。

**【主治】** 痛经、月经不调、不孕、性功能低下、更年期综合征。

**【部位】** 双足足掌足跟中央。

**【手法】** 用拇指指腹按摩 1~3 分钟。也可用牙签尾部圆头或发夹圆头端刺激。

## 足内侧反射区

### 颈椎反射区

**【功能】**支持头部，并协调头部做各方位的运动。

**【主治】**颈项僵硬、颈项酸痛、头晕、头痛、落枕、颈椎病，以及其他各种颈椎病变。

**【部位】**双足拇指内侧趾骨上端横纹尽头。

**【手法】**用拇指指腹按揉1~3分钟，用力稳健，速度缓慢均匀。

### 胸椎反射区

**【功能】**身体的支柱，容纳、支持和保护胸腔内的脏器，低级中枢脊髓所在部位。

**【主治】**肩背酸痛、胸椎骨刺、腰脊强痛、胸闷胸痛、心悸、颈椎病。

**【部位】**双足足弓内侧第一跖骨至楔骨关节处。

**【手法】**用拇指指腹沿足趾向踝关节方向推按1~3分钟。

### 腰椎反射区

**【功能】**身体的支柱，容纳、支持和保护胸腔内的脏器，低级中枢脊髓所在部位。

**【主治】**腰背酸痛、腰椎骨刺、腰脊强痛、腰椎间盘突出、腰肌劳损。

**【部位】**双足足弓内侧缘楔骨至舟骨下方。

**【手法】**用拇指指腹沿足趾向踝关节方向推按1~3分钟。

### 骶骨反射区

**【功能】**身体的支柱，容纳、支持和保护胸腔内的脏器，低级中枢脊髓所在部位。

**【主治】**骶骨受伤、骶骨骨刺、坐骨神经痛。

**【部位】**双足足弓内侧缘距骨、跟骨下方。

**【手法】**用拇指指腹沿足趾向踝关节方向推按1~3分钟。