

中等卫生学校教学辅导用书

诊断学基础习题集

胡永和 陈龙根 主编

浙江省中等卫校内科校际大组

中等卫生学校教学辅导用书

诊断学基础习题集

胡永和 陈龙根 主编

于小征 叶少华
白云光 陈龙根 编写
胡永和 徐学娣
赖承圭

浙江省中等卫校内科校际大组

前 言

这本习题集以全国中等卫校医士专业教材《诊断学基础》（李焕章主编，1985年）为编写范围。主要供医士专业学生学习中参考，也可供中等卫校其它专业学生参考。

书中的题型包括：单项选择题（只有一个最佳答案）、双项选择题（有两个答案）、任意选择题（答案数量不定，可以是一、二、三或四个）、判断题、填空题、名词解释、问答题和综合思考题。

本书编排结构基本与《诊断学基础》的篇（章）相一致（缺第四篇）。读者应首先熟读教材的某一章节，然后再做相应习题，以求达到检查学习效果、促进钻研教材目的。由于综合思考题联系各篇内容，故另列一节。

由于编者水平有限，书中可能有不少缺点错误，敬请读者批评指正。

编 者

1992.6

目 录

第一篇 常见症状	(1)
第二篇 问诊	(13)
第三篇 体格检查	(17)
第一章 体格检查的基本方法	(17)
第二章 一般检查	(19)
第三章 头部检查	(29)
第四章 颈部检查	(34)
第五章 胸部检查	(36)
第六章 腹部检查	(59)
第七章 肛门、直肠检查	(67)
第八章 脊柱及四肢检查	(69)
第九章 神经系统检查	(72)
第四篇 实验室检查	(77)
第一章 血液及骨髓细胞检查	(77)
第二章 尿液检查	(85)
第三章 粪便检查	(90)
第四章 脑脊液及浆膜腔穿刺液检查	(93)
第五章 肝功能检查	(95)
第六章 其它生化检查	(99)
第五篇 X线检查	(100)
第一章 概述	(100)
第二章 呼吸系统X线检查	(102)

第三章	循环系统X线检查	(109)
第四章	消化系统X线检查	(113)
第五章	泌尿系统X线检查	(115)
第六章	骨与关节X线检查	(116)
第六篇	心电图检查	(117)
第一章	心电图基本知识	(117)
第二章	正常心电图	(120)
第三章	心电图的临床应用	(123)
综合思考题		(131)
答案		
第一篇		(13)
第二篇		(136)
第三篇		(137)
第四篇		(149)
第五篇		(155)
第六篇		(160)

第一篇 常见症状

一、单项选择题

- 1、临床上发热病人，在体温上升期可以见到的表现是：
A、多汗 B/ 寒战
C、皮肤潮红 D、皮肤灼热
- 2、男性，20岁，持续高热4天，每天体温在 39°C 以上，上下不超过 1°C 。下列哪种疾病可能最大：A 肺炎球菌肺炎 13分
A/ 伤寒 B、败血症
C、风湿热 D、肝脓肿
- 3、女性，16岁，体温骤升至 40°C ，几小时后降至正常，隔天后又发热，如此反复发作。最可能疾病是：B
A、布氏杆菌病 B/ 疟疾
C、大叶性肺炎 D、风湿热
- 4、当腹痛患者伴有下列哪项时，最支持肝胆疾病的诊断：C
A、柏油样大便 B、泛酸
C/ 黄疸 D、血尿
- 5、女性，23岁，因呼吸困难急诊入院。体检除呼吸为60次/分外，无其它阳性发现。临床诊断为癔病。该病人呼吸困难属于：D
A、肺原性呼吸困难 B、心原性呼吸困难
C、血原性呼吸困难 D/ 以上都不是
- 6、下列哪种情况引起的胸痛常因运动而好转：C

A、肺炎 B、胸膜炎

☒ C、心脏神经官能症 D、心绞痛

D7、下列哪种病变引起的胸痛可向左肩、左上肢尺侧放射：

A、肋间神经痛 B、胸膜炎

C、食管炎 ☒ D、心绞痛

A8、脐周部绞痛常见于：A

☒ A、小肠疾病

B、结肠疾病

C、胆道疾病

D、肾结石

C9、下列哪项不是肺原性呼吸困难的病因：C

A、大量腹水

B、喉梗阻

☒ C、重度贫血

D、肺气肿

B10、男性，6岁，进食花生时不慎一粒花生误入右总支气管，检查时不会出现的表现是：B

A、“三凹征”

☒ B、呼气时间延长

C、带高调的吸气性喘鸣

D、伴有干咳

A11、心原性呼吸困难的特点是：A

☒ A、劳动时发生或加重

B、卧位时减轻

C、可出现“三凹征”→肺原性

D、晚上不会发生

C12、潮式呼吸较常见于：C

A、尿毒症

B、急性感染

☒ 巴比妥类药物急性中毒

D、贫血

13、癔病引起的呼吸困难发作的特点是：C

A、深而慢

B、节律不规则

☒ 浅而频数

D、吸气延长

14、咯血伴心慌、发绀、多见于：B

A、肺结核

☒ 心血管疾病

C、结缔组织疾病

D、血液疾病

15、咯血伴黄疸，最可能是：C

A、流行性出血热

B、病毒性肝炎

☒ 钩端螺旋体病

D、肺脓肿

16、下列哪项不是心原性水肿的特点：B

A、最先发生在人体下垂部位

☒ 长期卧床者首先出现在踝部

C、比较坚实，移动性小

D、发生较缓慢

17、下列哪种情况发生的水肿，指压皮肤后不产生明显凹陷：

A、右心功能不全

☒ 营养不良性水肿

C、肝原性水肿

☒ 粘液性水肿

18、血管神经性水肿发生在哪个部位可危及生命：D

A、面部

B、舌

C、口唇

D、喉部

19、腹泻与便秘交替可见于：C

A、急性血吸虫病

B、伤寒

C、肠结核

D、慢性胃炎

B 20. 下列哪种疾病通常只引起呕血，不会引起咯血： B

A、白血病

B、肝硬化

C、流行性出血热

D、钩端螺旋体病

21. 溶血性黄疸时，血中： A

A、间接胆红素升高

B、直接胆红素升高

C、间接与直接胆红素均升高

D、以上都不是

22. 尿胆元形成的部位是： C

A、肝细胞内

B、胆道内

C、肠道内

D、肾脏内

23. 粪胆素直接来源于： C

A、直接胆红素

B、间接胆红素

C、尿胆元

D、尿胆素

24. 黄疸伴无压痛的胆囊肿大，见于： D

A、急性胆囊炎

B、肝脓肿

C、胆石症

D、胰头癌

25. 晕厥与浅昏迷的主要区别是： D

A、意识不清

B、浅反射存在

C、血压、呼吸无变化

D、恢复较迅速

26. 昏迷伴脑膜刺激征，见于： C

A、吗啡中毒

B、尿毒症

C、蛛网膜下腔出血

D、高血压脑病

27. 呕血伴有周期性、节律性上腹痛病史者多为： C

- A、慢性胃炎出血
- B、胃癌出血
- C、胃、十二指肠溃疡出血
- D、胆道结石出血

二、双项选择题

1、属于感染性发热的是：BD

- A、风湿热
- B、疟疾
- C、类风湿关节炎
- D、甲型肝炎

2、可出现性质为搏动性头痛的是：BD

- A、高血压
- B、脑膜炎
- C、三叉神经痛
- D、发热

3、下列哪些不是由胸壁病变引起：ACD

- A、带状疱疹胸痛
- B、肋间神经痛
- C、胸膜炎胸痛
- D、心神经官能症胸痛

4、某患者明确诊断为食管炎，其可能出现的胸痛特点是：AD

- A、位于胸骨后
- B、性质为刺痛
- C、在深呼吸时加重
- D、伴吞咽困难

5、下列哪些疾病引起慢性腹痛：BD

- A、肝癌破裂
- B、结核性腹膜炎
- C、肠梗阻
- D、十二指肠溃疡

6、胃溃疡腹痛的特点是：AB

- A、位于中上腹部
- B、呈周期性、节律性
- C、进食后疼痛缓解
- D、常因进高脂诱发

下列哪些情况会产生“三凹征”：AD

- A、喉头水肿
- B、肺气肿

C、支气管哮喘 D、右总支气管异物

8、男性，60岁，患慢性支气管炎并发阻塞性肺气肿，其出现呼吸困难的特点是：CD

A、吸气时间明显延长

B、出现“三凹征”

C、可闻呼气性哮鸣音 ✓

D、呼气特别费力 ✓

9、可产生混合性呼吸困难的疾病是：AC

A、严重肺炎 ✓

B、气管异物

C、大量胸腔积液 ✓

D、阻塞性肺气肿

10、男性，38岁，有发热、咳大量脓痰，痰有恶臭，诊断考虑：AC

A、支气管扩张 ✓

B、慢性支气管炎

C、肺脓肿 ✓

D、肺结核

11、肾性水肿与心原性水肿不同处是：AC

A、水肿发展较快 ✓

B、可发展至全身

C、水肿软而移动性大 ✓

D、可伴胸水、腹水

12、男性，50岁，腹痛、腹泻半月，伴里急后重。可能患的疾病是：AB

A、急性菌痢

B、直肠癌

C、霍乱

D、急性肠胃炎

13、浅昏迷的特点是：ABD

A、意识完全丧失 ✓

B、浅反射存在 ✓

C、对外界一切刺激无反应

D、血压、脉搏无明显改变

14、下列哪些是引起慢性腹泻的肠原性疾病：BC

A、胃大部切除术 B、钩虫病

C、慢性血吸虫病 D、阻塞性黄疸

15、符合溶血性黄疸的情况是：CD

A、尿中尿胆原减少 ↑

B、尿中尿胆红素阳性 ×

C、血清间接胆红素增加 ✓

D、大便颜色加深

16、咯血的特点是：A、E

A、出血前可有喉痒、胸闷

B、血色暗红

C、血呈碱性

D、绝无黑便

三、任意选择题

1、关于发热，下列哪些说法是正确的：ABCD

A、任何原因使机体产热过多可引起发热

B、任何原因使机体散热过少可引起发热

C、细菌内毒素不能直接作用于体温调节中枢而引起发热

D、中暑、脑出血等因体温调节中枢功能失常而引起发热

2、下列诸病中，属非感染性发热的是：AD

A、广泛性皮炎 B、支原体肺炎

C、梅毒 D、系统性红斑狼疮

3、18岁，男性，高热五天，每日体温波动相差在 2°C 以上，但最低仍高于 37.5°C 。该患者可能患：A.CD

A、严重肺结核 B、布氏杆菌病

C、风湿热 ✓ D、败血症 ✓

4、颅内占位性病变引起的头痛，其特点是：BCD

A、急性头痛，并伴发热

B、晨间头痛加剧

C、头痛进行性加剧

D、为深在性头痛

5、关于胸痛的性质，正确的看法是：ABC

A、急性心包炎为刺痛

B、肺梗塞为患侧剧烈的疼痛

C、心绞痛为压榨样痛

D、纵膈病变呈灼痛或灼热感

6、某患者诉说左侧胸痛，当深呼吸或咳嗽时胸痛加剧，可能的病变是：ABC

A、肋骨骨折

B、胸膜炎

C、自发性气胸

D、急性心肌梗塞

7、下列哪些疾病可引起急性腹痛：ACD

A、十二指肠溃疡穿孔

B、胃溃疡

C、脾破裂

D、胆道蛔虫症

8、右上腹痛常见于：A

A、胆道疾病

B、急性阑尾炎

C、小肠绞痛

D、胃炎

9、有关腹痛的诱因及缓解因素，错误的说法是：

A、胃溃疡在进食后疼痛可缓解

- B、高脂饮食可诱发胆绞痛
- C、前倾位可减轻胰腺炎的腹痛
- D、膝胸位可加剧胆道蛔虫症引起的腹痛

10、女性，28岁，患慢性肾炎10年，并发尿毒症1年，目前有呼吸困难，其特点是：ABD

- A、呼吸深而慢
- B、呼吸节律规则
- C、带有吸气性哮鸣音
- D、不出现“三凹征”

11、咳嗽症状可见于：ABCD

- A、支气管炎✓
- B、胸膜炎
- C、左心功能不全
- D、肺梗塞

12、对下述痰性质意义解释，正确的是：ACD

- A、粉红色泡沫样痰见于肺水肿✓
- B、铁锈色痰见于肺癌×
- C、血痰可见于肺结核
- D、大量脓性臭痰可见于肺脓肿✓

13、关于咳嗽音色的意义，正确的说法是：ABD

- A、纵膈肿瘤患者咳嗽带有金属声
- B、声带水肿时，咳嗽声音低微
- C、喉癌患者咳嗽声高亢响亮
- D、声带炎患者咳嗽声音嘶哑

14、对鉴别咯血与呕血有帮助的是：ACD

- A、出血方式✓
- B、出血量
- C、血的颜色
- D、血内混合物

15、局部性水肿的原因是：BC

- A、营养不良
- B、血管神经性水肿✓
- C、丝虫病✓
- D、心脏病

16、常见急性腹泻的病因是：AB

- A、细菌性食物中毒 B、细菌性痢疾
C、肠结核 D、直肠癌

17、关于大便性状意义的解释，正确的是：AD

- A、水样便伴有食物残渣见于食物中毒
B、粘液脓血便见于小肠炎
C、米泔水样便见于伤寒
D、柏油样便见于上消化道出血

18、下列哪些部位出血属于上消化道出血：ABC

- A、胆道✓ B、食道✓
C、胰腺 D、回肠

19、男性，20岁，患急性黄疸型肝炎。下列哪些检查结果符合他的病情：ABCD

- A、尿中尿胆原增加✓
B、尿胆红素阳性✓
C、血清总胆红素增加✓
D、血清间接、直接胆红素均增加

20、女性，50岁，患胆囊炎、胆石症，近一周出现黄疸。下列哪几项检查结果符合他的病情：ABD

- A、血清直接胆红素增加✓
B、大便颜色变浅✓
C、尿中尿胆元增多✓
D、尿胆红素阳性✓

四、判断题

✓1、发热病因中，以感染最常见。

- X 2、根据某种热型可诊断某种疾病。
- X 3、各种原因引起的胸痛在深呼吸时均加重。
- ✓ 4、中枢性呼吸困难常伴有呼吸节律改变。
- ✓ 5、咽部出血不属咯血范围。
- X 6、肺源性呼吸困难即肺部疾病引起的呼吸困难。
- ✓ 7、粪便带血或全血便均称便血。
- ✓ 8、腹泻病程超过2个月称慢性腹泻。
- X 9、黑便是上消化道出血的确诊依据。
- X 10、皮肤、粘膜黄染就称为黄疸。
- X 11、黄疸患者尿中尿胆红素一定阳性。
- X 12、昏迷病人对任何刺激均没有反应。
- ✓ 13、阻塞性黄疸患者尿中尿胆元可阴性。
- X 14、某患者24小时内体温波动在 37.8°C 至 38.7°C ，属稽留热。
- 15、昏迷患者不易唤醒。

五、填空题

- ①、根据体温升高的程度可分：低热 $37.3-38^{\circ}\text{C}$ ；中度发热 $38.1-39^{\circ}\text{C}$ ；高热 $39.1-41^{\circ}\text{C}$ ；超高热 41°C 以上。
- ②、心源性水肿开始部位在下肢，而肾性水肿在眼睑；肾性水肿发展速度快；而心源性水肿慢；肾性水肿性质软，而心源性水肿硬。
- 3、凡出现柏油样便者，表示上消化道出血量至少在60毫升以上。
- 4、问诊腹痛时应注意部位、性质、程度、时间。
- 5、营养不良性水肿特点有凹陷性、对称性、慢性、可逆性。
- ⑥、左心功能不全出现呼吸困难的病理生理基础是肺淤血，右心

功能不全时呼吸困难的主要原因是**低氧血症**。

7、上消化道出血常见原因有**食管疾病 胃十二指肠疾病 肝脏疾病**

六、名词解释

胆道、胰腺疾病、血液疾病。

- 1、症状
- 2、体征
- 3、稽留热
- 4、弛张热
- 5、间歇热
- 6、“三凹征”
- 7、心源性哮喘
- 8、水肿
- 9、呕血
- 10、咯血
- 11、黄疸
- 12、隐性黄疸
- 13、呼吸困难
- 14、昏迷
- 15、柏油样便

七、问答题

- 1、常见的热型有几种？各种热型有哪些特点？
- 2、呼吸困难的常见病因有哪些？举例说明。
- 3、心源性水肿与肾源性水肿有哪些不同点？
- 4、如何鉴别呕血与咯血？
- 5、上消化道出血为什么会出现柏油样便？还有哪些情况可使大便变黑？