

陳修園先生醫書

新增

十三種

印行

錦章圖書局

醫之為道不可謂不難也人身臟腑經絡隱而不可見病有內因外因經氣形質之深淺學之良非易易必精究岐黃仲景之遺書探其原而通其變則難者不難無如業斯道者每固古書之深奧畏其難而不欲前徒涉獵宋元以後諸雜家捕風捉影之談欲趨易路而不知入道之愈難也吾鄉陳修園大令以醫名于代所著傷寒金匱淺注不經而走幾于家有其書又慮讀其書者泥于成法弗究其理以濟乎法之窮于是特纂一書耑破學者畏難之見名之曰實在易首詳臟腑經絡集四診之遺規附運氣之圖說悉本內經編中論證定方瞭如指掌復彙集靈素原文係各條下俾覽者因辨證而多涉古書可以少助其識解不至臨證之際茫乎而不知其源高明之士得此書為先路之導因以溯委窮源必有以見其學之易而忘其所以為難焉此實在易之所以著也平稿甫脫其門弟子莫不傳為秘本文孫心典能承家學續刻諸遺稿并繕此書付梓以廣其傳吾願讀此書者既不憚斯道之難而知其易尤當因其易而進究其難以無負著書之深意則精于斯道者當必大有其人也是為序

道光二十四年歲次甲辰孟夏月望日儀卿廖鴻藻拜撰

序

醫道難言也而於錯雜疑似之中以一字括之何其易甚修園亦不欲示人以易然臨證立方之時不曰內經即曰仲景聞者不解其何謂一遇夫見癥治癥見血治血輩遂心喜而來從之修園用是憂憂其道之弗明而因陋就簡以徇時好是之謂害道憂其道之弗明而切指其實在之處為下手工夫舉八脈之顯證可見者為諸脈據舉一證之確然不移者為諸證據線索在手操縱自如易之至也示以易欲人喜其易而讀之讀之久始知病有定名方有定法約有耑能一一皆歸于實在一遇夫見癥治癥見血治血輩非若前此之心喜而來從也道於以明修園著作甚富任畿輔時恆山大水後民患寒疫施方全活者不少道過江蘇中丞汪稼門先生閱而許可出是書而傳于海內令修園再到畿輔兩旬而成此書與前著迥殊吾知修園意喚醒刀圭家外欲養生之君子按八脈以定八證如執羅經以定子午目可睹手可指口可言以為易則易矣淺識道人徐又庶拜題

一 是書舉浮沈遲數細大短長為脈之提綱而以同類諸脈附之舉表裡寒熱虛實衰盛為證之提綱而以所屬諸證附之一線到底為向來第一明晰之書

一 是書論證後加詩一首所以便於記誦間有詩與論少異者當研究其殊途同歸之妙
一 每詩止取明白不晦包括不遺不以工雅取勝其中有限于證方而不能合法者不得不略變其體

一 仲景傷寒論以六經提綱而金匱為治雜病之書則以病證之同類者合案之其病證方治可以互參如百合狐惑陰陽毒合為一篇中風歷節合為一篇血癥虛勞合為一篇之類是也此書以表裡寒熱虛實衰八字為主先列傷寒之表證即以各病之屬表者合之餘皆準此其體例從金匱要略倣來蓋以六經鈐百病為不易之定法以此病例彼病為啟悟之捷法也

一 此書採集神農本經內經難經仲景千金外臺聖濟活人各書之精華及元明諸家時賢著作擇其純粹者約千百言於尺幅之中而又以時俗淺近之語出之人人可以共曉即素未習醫偶然得病儘可按證用藥絲毫不錯妙在淺而易知也若平時精究此道一得此書可以執此書而括各書且于無書處而悟有書妙在從難而得其所以易也仁者見仁知者見知此中味惟此中人領之

一 昔賢為秀才時即以天下蒼生為己任余於辛酉孟夏試令幾輔次年秋杪回籍讀禮戊辰仲春又到除奉委辦公外止是靜坐讀書因思補闕尚無定期三十餘年從事于醫若能以此道公之于人亦可起死札而福蒼生蓋以有待不若無待也

一 是書成於保陽官舍非以易示時醫蓋甚憫有病之家不知擇醫任醫所錯以致輕者變重重者立死不得不舉其大綱而示之以易俾開卷了然胸有成竹然後與醫者周旋一問答間便知其賢否而去取不誤耳已卯歸田後從遊諸子屢請付梓余又恐此書過於平易轉開簡便之門遂于每證後節錄內經原文以示窮流必溯其源為中人以上說法余老矣學問與年俱進以為難則非難以為易則非易也

一 先大父所著醫書十餘種惟公餘四種傷寒論淺註經手定刊行其未刻諸書莫不爭先睹為快

先嚴在日檢金匱淺註稿本費數年精力重加編纂續付手民富命與曰爾其勉承先志盡刻遺書公於世不宜秘自祕也與敬識之不敢忘歲辛丑先刊女科要言四卷續檢諸遺稿有曾承先嚴命校對無訛者曰醫學實在易凡八卷謹繕本開雕餘編嗣出長孫男心典謹譜

醫學實在易目錄

卷一

臘腑易知

十二官

六臟六腑納甲詩

內景說

心說

肝說

脾說

肺說

腎說

胃說

膽說

大腸小腸說

經絡易知

十二經脈起止圖

十六絡穴圖

經絡說

十二經詩

四診易知

手心主說

膀胱說

十二經氣血多少詩

命門說

內經分配臘腑

王叔和分配臘腑

李瀨湖分配臘腑

張景岳分配臘腑

寸闊尺分診三焦

脈法統論

持脈祕旨

問症說

切脈說

七怪脈四言詩

婦人科診脈四言詩

新著八脈四言詩

小兒科綏按看診脈四言詩

診脈別解二條

內經診法

附錄徐靈胎診脉論

生論

擬補徐靈胎診脈論詩

運氣易知

司天在泉圖

司天在泉圖說

司天在泉詩

張飛疇運氣不足憑說

卷二

表證

三陽傷寒表證

瘧疾

瘧疾

陰虛盜汗自汗證

中風證

治中風八法歌

附按失音

舌強不語

口眼歪斜

風癇

風癇

風癇

風癇

麻疹即風

痺

鶴膝風

脚氣

中暑證

附錄高士

濕症證

腫症證

頭痛續論

眩暈

欬嗽續論

附錄中暑論

濕症證

卷三

裏證 傷寒裏證

心腹諸痛

痰飲

治痰飲七法

攻消導和
補溫清潤

痢證 陰虛下痢

奇恒痢

泄瀉

祕結

食反胃隔
食證餘論

腰痛證 不寐證

傷寒寒證

不能食

食亦證

黃疸證

寒證

霍亂吐瀉

腹脹證

附泄
腹脹
腹脹
腹脹

疝氣

厥證

卷四

熱證

傷寒熱證

口糜齶爛出血

附喉痛
引三條

吐衄咯下各血證

喘促

嘔證

五淋證

膀胱
引三條

濁病

嘔吐噦呃逆證

實證

三消證

附錄消渴論
方解消渴續論
人參

阻塞清濁道

積聚證

癲狂癇證

傷食證

傷酒證

久服地黃暴脫證

室女閉經

男女祟病

瘀證

虛證

傷寒五虛證

虛勞證

怔忡健忘

痰證

遺精

遺溺

房癆傷寒

盛一條衰一條

素稟盛

素稟衰

卷五各證各方

卷六各證各方

卷七各證各方

卷八補遺並外備諸方並附妇科

閩長樂陳念祖修圖著

臟腑易知

男元犀靈石參訂孫男心與藏通全校字

十二官

素問靈蘭祕典論云心者君主之官神明出焉肺者相傳之官治節出焉肝管喉系堅空連接肺本為氣息之官

決斷出焉膻中者臣使之官喜樂出焉脾胃者倉廩之官五味出焉大腸者柔空下接胃本為飲食之路水穀之官

化物出焉腎者作強之官技巧出焉三焦者決瀆之官水道出焉膀胱者州諸臟主呼吸出入為人身之管籥

胃合為一官恐錯簡耳蓋施刺法補遺篇云脾者諫議之官如周出馬胃者倉廩之官五味出焉補此方是十二官之數也

六臟六腑納甲詩

甲膽乙肝丙小腸丁心戊胃己脾鄉大腸庚位原相屬牡肺內經云肺為牡臟辛方更可詳壬水為膀胱癸合三焦附

丙膻

膻中即心包絡舊說云三焦亦向壬中寄膻絡同歸入癸方今從張氏改正

陽干宜納陽之腑陰臟配陰干理自彰

內景說

臟腑內景各有區處咽喉二竅同出一腕異途施化喉竅俗名氣管咽竅俗名食管喉系堅空連接肺本為氣息之路呼吸出入下通心肝之竅以激諸脈之行氣之要道以行肌表臟腑者也咽系柔空下接胃本為飲食之路水穀同下並歸胃中乃糧運之關津以司六腑之出納者也喉下為肺謂之華蓋以覆諸臟主呼吸出入為人身之管籥肺之下為心為五臟六腑之君主心有系絡上繫于肺肺受清氣下乃灌注心之下有心包絡即膻中也象為仰盂為心之外衛凡脾胃肝膽兩腎膀胱各有一系繫于包絡之旁以通于心此下有膈膜遮敝濁氣使不得上薰心肺膈膜之下有肝脾之短葉中有膽附焉此喉之一竅也施氣運化薰蒸流行以成脈絡者如此咽至胃長一尺六寸通謂之咽門咽下是膈膜膈膜之下為胃主納受飲食胃之旁有脾脾動則磨胃食乃消化胃之左有小腸小腸上口即胃下口左回疊積十六曲右有大腸大腸上口即小腸下口亦盤十六曲後趨肛門以出滓穢膀胱當小腸下口受小腸泌別其汁清者滲入于此粗者轉入大腸腑下一寸名水分穴即指此而言也膀胱上面無所入之竅止

有下口其出其入全假三焦之氣化施行此咽之一竅也資生氣血轉化糟粕之出入者如此三焦之說古今議論不一但以字義求之則得矣夫所謂三者取象三才其腔腹周圍上下全體包羅不遺也所謂焦者火之象也色赤稱相火而其脈絡原自相通故為表裡也腎有二先天之本也居于脊膂十四椎下兩旁相去各一寸五分形如豇豆並左腎為天一之水右腎為地二之火諸家各立議論前後迥不相同然羣言淆亂衷于聖余惟以內經為主張隱菴與其徒朱濟公問答于內經之旨甚為曉暢今錄於後朱濟公問曰有云兩腎皆屬水命門居兩腎之中在脊之十四椎內為三焦生氣之原有如坎中之滿此說甚為有理曰此不經之語耳夫醫道始于岐黃臟府血氣之生始出入非生知之聖孰能究其精微奈何後學不體認聖經反好為異說夫人之始終胚胎猶太極耳三月而成形先生兩腎猶太極而生兩儀天一之水生木木生火地二之火生土土生金是先天止有水火後天始備五行五行之中有二火合而為三陰三陽以配六藏六府故靈樞本輸篇曰少陽屬腎此腎字指右腎腎上連肺此腎字故將兩藏益少陽乃三焦之生氣發于右腎上合包絡為相火之原左腎屬水上連于肺故為兩藏也右腎而上合左腎左腎而上連右肺是陰陽水火互換互根之道又本藏篇曰腎合于三焦膀胱素問放論曰腎放不已則膀胱受之久放不已則三焦受之是內經止曰腎而原無命門之名蓋以一腎合三焦一腎合膀胱是為兩臟而配合兩腑者也夫人秉陰陽水火而生若以兩腎象坎取其中滿而名命門將何臟以象離取其中虛而又名何物乎學者不可為前人所惑

濟公復問曰難經謂右腎主男子藏精女子繫胞師言為相火生氣之原是左腎主水右腎主火精水止生于左而胞當偏于右矣曰非此之謂也夫天地陰陽之道在無形之氣曰陰曰陽有形之徵曰水曰火在人之元神曰氣曰精天一生水地二生火陰中有陽陽中有陰兩腎之氣交相貫通左右皆有精有氣水即是精火即是氣陰陽水火互生否則孤陽不生獨陰不長矣夫藏精繫胞之說亦不過分別男女而言然五藏主藏精在女子未嘗無精胞為血海膀胱為胞之室在男子亦未嘗無胞者也胞之所繫蓋言天主生物地主成物故繫于右乃氣之所感非胞之連絡于右腎也如云日月星辰繫焉亦大氣之所載日月運行星移斗轉又何嘗有所繫帶乎

心火藏身之主神明之舍也小篆嘗言心字篆文只是一倒火字耳蓋心火也不欲炎上故顛倒之以見調燮之妙也祝無功曰庖氏一畫直豎之則為一左右倚之則為ノ為彎縮之則為曲之則為乙乙、圓而神一一ノ一方以直世間字變化浩繁未有能外一一ノ一結構之者獨心字欲動欲流圓妙不居出之乎一一ノ一之外更索一字與作對不得正以心者新也神明之官變化而日新也心主血脉血脉日新新新不停則為平人否則病矣

其合
形也

其榮色也
于舌

肝說

肝木臟魂所藏也肝者幹也以其體狀有枝幹也又位於東方而主生氣時醫昧其理反云肝無補法宜涼伐只泥木冠土之一說而不知後天八卦配河圖之象三八為木居東即後天震巽之位巽上坤下則為觀易曰觀天之神道而四時不忒上坤下震則為復易曰復其見天地之心乎為義大矣哉

其合筋也其榮
爪也開竅于目

脾說

脾為土臟藏意與智居心肺之下故從卑又脾者裨也裨助胃氣以化穀也經云納穀者昌其在此乎

其合肉也其榮
唇也開竅于口

肺金臟魄所藏也肺者沛也中有二十四孔分布清濁之氣以行於諸臟使沛然莫禦也內經曰肺惡寒又曰形寒飲冷則傷肺勿只守火冠金之一說也

其合皮也其榮
毛也開竅于鼻

腎說

腎水臟藏精與志華元化謂為性命之根也又腎者任也主骨而任周身之事故強弱係之甲乙經曰腎者引也能引氣通於骨髓危言曰腎者神也妙萬物而言也

其合骨也其榮
也開竅于二陰

胃說

胃屬土脾之腑也為倉廩之官五穀之府故從田田乃五穀所出以為五穀之市也又胃者衛也水穀入胃游溢精氣上出於肺暢達四肢布護周身足以衛外而為固也

膽說字從言不從曰胆者橫乃口膽澤也
膽說字從言不從曰胆者橫乃口膽澤也
膽說字從言不從曰胆者橫乃口膽澤也

三位心

膽屬木肝之腑也為中正之官中精之府十一經皆取決於膽人之勇却邪正於此詹之故字從詹又膽者擔也有膽量方足以擔天下之事肝主仁仁者不忍故以膽斷膽附於肝之短葉間仁者必有勇也

膽

膀胱

之腑

大腸屬木肝之腑也為中正之官中精之府十一經皆取決於膽人之勇却邪正於此詹之故字從詹又膽者擔也有膽量方足以擔天下之事肝主仁仁者不忍故以膽斷膽附於肝之短葉間仁者必有勇也

大腸小腸說

大腸傳道之官變化出焉屬金為肺之腑小腸受盛之官化物出焉屬火為心之腑人納水穀脾化氣而上升腸則化而下降蓋以腸者暢也所以暢達胃中之氣也腸通暢則為平人否則病矣

三焦說

三焦者上中下三焦之氣也焦者熱也滿腔中熱氣布護能通調水道也為心包絡之腑屬火上焦不治則水泛高原中焦不治則水留中脘下焦不治則水亂二便三焦氣治則脈絡通而水道利故曰決瀆之官

手心主說即心包絡

心乃五臟六腑之大主其包絡為君主之外衛相火代君主而行事也所以亦有主名何以繫之以手蓋以手厥陰之脈出屬心包手三陽之脈散絡心包是手與心主合故心包絡稱手心主五臟加此一臟實六臟也

膀胱說

膀胱屬水為腎之腑經云膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣言其能得氣化而津液外出滋潤於皮毛也若水道之專司則在三焦之腑故經云三焦者決瀆之官水道出焉言其熱氣布護使水道下出而為溺也內經兩也言氣血出字一為外出一為下出千古罕明其旨茲特辨之又膀者旁也胱者光之元氣足則津液旁達不窮而肌腠皮毛皆因以光澤也

命門說

人之強弱壽夭全係命門命門不是右腎亦非兩腎中間更非督脈十四椎下命門之俞穴攷之內經太陽根於至陰結於命門命門者目也靈樞結根篇衛氣篇素問陰陽離合論三說俱同後讀黃庭經云上有黃庭下闕元後有幽門前命門方悟其處凡人受生之初先天精氣聚于膽下當闕元氣海之間其在女者可以手探而得俗名產門真在男者於泄精之時自有闕闢知覺此北門鎖籥之司人之生命處也又攷越人七衝門之說謂飛門唇也戶門

齒也吸門會厭也責門胃之上口也幽門大倉下口也闢門小腸下口也魄門肛門也便溺由氣化而出又增溺竅為氣門凡稱之曰門皆指出入之處而言也况身形未生之初父母交會之際男之施由此門而出女之受由此門而入及胎元既足復由此門而生故於八門之外重之曰命門也古人標此名目欲養生家知所尊重醫者若遇元氣虛脫之證或速災闢元氣海或速投肉桂附子以為起死回生之計非以命門平列臟腑之中也

附錄高士宗部位說

先生譯世說注靈樞素問二種行世

部位者頭面胸背脇腹手足各有所屬之部所主之位也頭為三陽之首三陽者太陽也自印堂至額顱上顙頂從腦下項皆足太陽經脈之部故曰頭為三陽之首也兩頤屬腎刺熱論云色榮頤骨其熱內連腎也兩目為肝之竅而五臟精華皆注於目故瞳神屬腎黑眼屬肝白眼屬肺內外皆肉屬心眼包屬脾兩鼻為肺竅而位居中央又屬於脾鼻內口鼻交通之處則為頑頰又為畜門乃肝肺相交之部也口為脾竅內外唇肉脾所主也舌為心苗齒為骨餘而齒齦則為牙牀又屬乎胃舌之下腮之內為廉泉玉英乃水液之上源也耳為腎竅又心亦開竅於耳胃足陽明之脈起于鼻交頰中循鼻外入齒中挾口環唇膽足少陽之脈起於目銳背上抵頭角循耳後入耳中出走耳前此頭面之部位各有所屬也頭面以下前有咽喉後有頸項喉居右咽居左喉為氣管而哽咽為食管而軟咽喉之中則為吭嚥吭嚥之上則為舌本舌本居下脣之盡而上脣之盡則為小舌所謂會厭也太陰脾脈絡舌本少陰腎脈絡舌本陽明胃脈絡舌本咽喉之外則有動脈居乎兩旁所謂人迎之脈乃胃足陽明之脈也人迎之下鎖骨空虛則為缺盆肺所主也又陽明經脈行身之前自面部而至胸膈皆陽明經脈所主也缺盆之下兩乳之上謂之膺中膺中之中謂之上膈即上焦也經云上焦開發宣五穀味惠膚充身澤毛若霧露之溉也上膈而下謂之膈中即胸膈也胸膈之間謂之膻中膻中即心包絡也心包主血主脈橫通四布包絡之下即有胃絡兩絡而相通橫布於經脈之間胸乃心主之宮城而包絡包乎心之外肺為五臟之長而益乎心之上心窩之下謂之中焦胃有三脘上焦之旁即上脘也中焦之旁即中脘也下焦之旁即下脘也頭面之下後有頸項項之中央名為風府項之兩旁名為風池項下高聳大椎乃脊骨之第一椎自脊骨而下至七節之兩旁名為鬲俞經云七節之旁中有小心以明鬲俞之穴乃心氣之游行出入而太陽經脈行身之背此胸背之部位各有所屬也胸膈之下腹也胸膈下側脇也

前胸後背而脇則居胸背之間行身之側脇之上為腋脇之下為季脇太陽行身之背而主開陽明行身之前而主闔少陽行身之側而主樞舍開則不能闔舍闔則不能開為闔是樞者乃開闔之關鍵也大腹名為坤土坤土太陰之脾土也大腹之上下脘之間名為中土中土陽明之胃土也大腸名迴腸盤旋于腹之左右小腸居大腸之前臍乃小腸之總結而貼臍左右乃衝脈所出經云衝脈于臍左右之動脈者是也臍之下則為小腹小腹兩旁名為少腹小腹者少陰水藏膀胱水府之所屬也少腹者厥陰肝藏胞中血海之所居也血海居膀胱之外名曰胞中膀胱居血海之內故曰膀胱者胞之室也從小腹而入前陰乃少陰太陰陽明三經之屬經云腎開敷於前後二陰是前陰者屬少陰也經云前陰者宗筋之所聚太陰陽明之所合也又陽明主潤宗筋是前陰又屬太陰陽明也陰囊卵核乃厥陰肝經之所屬故經云厥陰病則舌卷囊縮舌卷手厥陰囊縮足厥陰也又云厥陰氣絕則卵上縮而終此腸腹之部位各有所屬也兩手兩足曰四肢兩手之上則有肘腋兩足之上則有膕髀兩肘兩腋兩膕兩髀名曰八谿從臂至手乃手太陰肺金所出而兼手少陰厥陰此手之三陰從胸走手也從足至股乃足太陰脾經所出而兼足少陰厥陰此足之三陰從足走腹也夫手足三陰三陽十二經脈交相通貫行於周身手之三陰從胸走手手之三陽從手走頭是手三陰三陽而循行於手臂矣足之三陽從頭走足足之三陰從足走腹是足三陰三陽而循行於足股矣此手足之部位各有所屬也

圖止起脈經二十一



十六絡穴圖



無
終
說

醫輩於經絡之起上出入部穴等每苦其難今約言其概再按銅人圖經穴合上二圖則得矣

手太陰肺脈起於中焦腋傍中橫出腋下循臂內出手大指少商_商歷次指而交於手陽明之大腸大腸之脈起於手大指之次指商陽_商循臂外入缺盆上面挾鼻孔_{鼻孔}而交於足太陽明胃脈胃脈起於鼻頤中目承至頰顎循喉嚨下膈挾臍入膝臍下足跗出足大指次指屬火而交於足太陽明胃脈胃脈起於足大指_{足大指}白上膝股之前入腹上膈連舌本注心中循腋下火包而交於手少陰之心脈心脈起於心中出腋下上肺挾咽出腋下循臍內抵掌骨注手小指之內少商而交于手太陽之小腸小腸之脈起於手小指少澤出手踝循臍外交肩上入耳中隨官至目內眥而交于足太陽之膀胱膀胱之脈起于目內眥睛明從頭下項脊循背膂下腿後至足小指外側至陰而交於足少陰之腎脈腎脈起於足小指循足心涌泉上膕股貫脊上貫肝膈入肺挾舌本注胸中胸前俞穴而交於手厥陰之心包心包之脈起於胸中出乳後循胸出脇入肘循臂過掌中注手中指即名指也循小指之次指而交於手少陽之三焦三焦起於手小指之次指關衝穴循手臂出臂外貫肘上肩入耳中出耳前後上眉尾緣至目銳眥而交于手少陽之膽脈膽脈起于目銳眥瞳子循耳後至肩合缺盆下胸中過季脇出膝循足跗下足四穴出足大指而交于足厥陰之肝脈肝脈起于足大指叢毛之際大敦從膕股而上過陰器抵小腹上入乳下期門穴而交於手太陰之肺脈是為十二經脈之一週乃頭面胸背手足各有所屬而為週身之部位

十二經詩

手三陰從臟行於手從手行頭是手三陽足之三陽從頭走足足三陰從足上腹要參詳手太陰肺手厥陰心包肝經

手三陰從臟行於手從手行頭是手三陽足之三陽從頭走足三陰從足上腹要參詳手太陰肺經手少陰心經至手手陽明大腸經手太陽小腸經手少陽三焦經皆從手走至頭足太陽膀胱經足少陰腎經足厥陰肝經皆從足上走入腹十二經外又有督脈起自會陰六至下頸交穴止合上十二經共十四經

肺之絡唯一而脾胃之絡各二何也蓋以脾主為藏有之本十二經皆以受氣也

十二經氣血流注詩

肺寅大卯胃辰宮脾巳心午小未中膀申腎酉心包戌亥三子膽丑肝通

十二經氣血多少詩

舊本

多血多氣君須記手經大腸足經胃少血多氣有六經三焦膽腎心脾肺多血少氣分四經膀胱小腸肝包裏

四診易知

望聞問切謂之四診茲採各書之要言不煩者而列於左

望色說

額心鼻脾左頰肝右頰肺額腎面上之部位可察也肝青肺白心赤脾黃腎黑面上之五色可察也部位察其相生相剋五色察其有神無神大抵外感不妨滯濁久病忌呈鮮妍惟黃色見於面目既不枯槁又不浮澤為欲愈之候

望色詩

春夏秋冬長夏時青苔赤白黑隨宜左肝右肺形呈頰心額鼻額主脾察位須知生者吉審時若遇尅堪悲更於黯澤分新舊隱微黃是愈期按內經以膚骨屬腎等句與此互異此從幼科面上圖說算出雖云簡便湏當以內經為主高士宗師說宣熟讀之望色外又有辨舌之法舌上無胎為在表鮮紅為火淡白為寒胎言若有白胎為半表半裡黃胎為在裡黑胎病入少陰多死胎潤有液者為寒胎燥無液者為火舌上無胎如去油猪腰子為亡液名鏡面舌不治又宜與病證相參不可執一

辨舌詩

舌上無胎表證輕白胎表半裡古章程熱証舌紅寒色淡參看枯津枯而紅熱証舌下虛而不寬者不可下辨陰寒少陰化舌黑宜黃連雞子湯大承氣湯少陰陽黃陽明證舌胎黃寬者可辨死生全現光榮陰已脫舌無胎如去油猪腰子為亡液名鏡面舌不治微籠本色氣之平淡紅中微羸些少白前人傳有三十六金鏡舌採摘多歧語弗精

問聲說

氣衰言微者為虛氣盛言厲者為實語言首尾不相顧者為神昏狂言怒罵者為實熱發聲澀澁者死新病聞呃者為火逆久病聞呃者為胃絕大抵語重聲音不異於平時為吉反者為凶

聞聲詩

言微言厲盛衰根證實邪謂有錯語

首尾不相顧而錯亂為神惛

惛虛呃疾鳴非吉非聲音變舊恐離魂

具二傳自性著

肝怒聲呼心喜笑脾為思念發為歌肺金憂慮形為哭腎主呻吟恐亦多

問證說

問證是醫家第一要事李士材三書言之詳矣茲集隘不能多登止取張景岳十問而註之

問證詩

出景岳全書
張心在敗訂

一問寒熱二問汗問其寒熱多寡以審陰陽細辨真假三問頭身四問便

問其頭痛為邪甚不痛為正虛問其身之

其部位以審經絡亦以一身重痛為邪甚敷藥為正虛問

其小便紅白多少大便祕滯清濁清水以別寒熱虛實

五問飲食六問胸胃口而言也渴氣上干則胸滿痛為結

心下為痞氣俱有渴大抵以口中和嗽水不欲飲者為寒口中熱引致不休者為熱

大渴語不大更者為寒時發九問舊病十問因問舊病以知其風寒與否問其致病之因以為用藥之準

再兼服藥參機變表裏寒熱水候亦不二便通利者為虛證病十問因問舊病以知其風寒與否問其致病之因以為用藥之準

自有神識婦人尤必問經期遲速閉崩皆可見婦人以經為主問其有無遲速以探病情兼察有孕與否再添片語告兒科天花麻疹全占驗

小兒發作痘瘡與外感同宜辨

其手中指足脛耳腮顏色為據

切脈說

診脈必以內經為主仲景傷寒論金匱要略二書言脈見散於各章節之中者字字精切至於傷寒論中平脈辨脈二篇則又為叔和所增亦瑕瑜參半耳茲先以時行而不悖于古者舉其大要使人樂從其易後錄內經脈要精微論一節而詳註之俾學者無勿於所易無憚於所難

內經分配臟腑

左寸外以候心內以候脾右寸外以候肺內以候腎右尺外以候脾內以候腎

內以候腎外以候心

內以候脾外以候心

內以候腎外以候肺

內以候脾外以候腎

內以候腎外以候心

內以候心外以候腎

脈之為道最為微妙而難知也方書論脈愈詳而指下愈亂何苦張大其言以人命為戲乎張心在先生余未識而神交久之其著持脈大法取八脈為綱與舊說八脈稍異皆其顯然可見者為據非若李瀕湖張石頤等以二十八字為憑空掠影之談一曰浮浮者輕手著於皮膚之上而即見為表病也一曰沉沉者重手按於肌肉之上而始見為裡病也浮沉二脈以手之輕重得之此其顯而易見者一呼脈來二至一吸脈來二至一呼一吸名為一遲遲者一息脈來二三至或一息一至為寒病也一曰數數者一息脈來五六至或一息七八至為熱病也遲數二脈以息之至數辨之又顯而易見也一曰細細者脈狀細小如線主諸虛之病也一曰大大者脈狀粗大如指主諸寢之病也細大二脈以形象之潤窄分之又為顯而易見也一曰短短者脈來短縮上不及於寸下不及於尺為素稟之衰也一曰長長者脈來迢長上至魚際下至尺澤為素稟之盛也長短二脈以部位之過與不及驗之又為顯而易見也又有互見之辨浮而數為表熱浮而遲為表寒沉而數為裡熱沉而遲為裡寒又於表裡寒熱四者之中審其為細則屬於虛審其為大則屬於實又須於表裡寒熱虛實六者之中審其為短知為素稟之衰飛病勿救其基址審其為長知為素稟之盛攻邪必務絕其根株此憑脈治病之秘法也客曰信如前法則古人所傳許多脈象可以盡棄而不言與余曰以此八脈為綱餘脈即於八脈中認其兼見之象亦易易耳棄之可也不棄之亦可也

新著八脈四言詩

四言脈訣始於崔紫虛真人李瀕湖改訂之李士材又改訂之近日如馮氏錦囊諸本各有增刪然非繁而無緒即簡而不該且圓於王叔和高陽生滑伯仁舊說臘列愈多而指下愈亂皆非善本余取顯然可見之八脈為綱領而以兼見之脈為條目韻以四言俾讀者有得心應手之妙

浮為主表屬肺屬陽輕手一診形象彰彰浮而有力洪脈火燭火浮而無力虛脈氣傷虛氣浮而虛甚散脈靡常
主氣虛浮如葱管乳脈血殃主失浮如按鼓革脈外強外強中空枝芤更浮而柔細濡脈濕妨濕浮兼六脈疑似當詳沉為主裡屬臟屬陰重手尋按始了於心沉而著骨伏脈邪深陷沉而底硬革浮而牢沉牢脈寒淫注寒沉而細軟弱脈虛毒主血沉兼三脈湏守規箴

遲為主寒臟病亦是仲景云遲為在藏三至二至數目可揣遲而不愆四至之期而不愆緩脈最美病遲而不流往利濇脈血否性血遲而偶停數定結脈鬱實主氣鬱遲止定期促者數中一止也續者遲中一止也皆無定數若定代脈多死婦見之不妨遲兼四脈各有條理

數為主熱腑病亦同仲景云數為在賁五至以上七至八至人終數而流利滑脈痰濺主疾主食若指數而牽轉

緊脈寒攻主寒數而有止促脈熱烘主陽邪數見於關豆搖動動脈崩中崩中脫血也數見四脈休得勝體細主

諸虛殊緣其象脈道屬陰病情可想細不顯明微脈氣殃主陰陽細而小浮細者脈形之細如絲也小者脈勢之謂如絮浮濡脈濕長主濕亦主氣虛細而小沉弱脈失養亦兼內水而浮脈亦兼之以浮即昔人所

大主諸實形濶易知陽脈為病邪實可思大而湧沸洪脈熱司虛浮脈亦兼之大而堅硬實脈邪持邪大兼二脈病審相宜

短主素弱不由病傷上下相隼縮而不長諸脈兼此宜補陰陽動脈屬短治法另商

長主素強得之最罕上魚入尺下魚際迢迢不短正氣之治長中帶緩若是陽邪指下湧沸中見實脈另有條款

以上八脈顯然可見取其可見者為提綱以推其所不易見則不顯者皆顯矣八脈相兼亦非條目之所能盡皆可以此法推之

七怪脈四言詩

雀啄連連止而又作肝屋漏水流半時一落謂彈石沈弦按之指搏腎乍密乍疎亂如解索脾本息動也不搖魚翔相若心絶蝦遊冉冉忽然一躍大腸釜沸空浮絕無根脚肺絶七怪一形醫休下藥此言五臟絕脈也六腑中獨言一身之最垂者也

婦人科診脈四言詩

婦人之脈尺大於寸尺脈濇微經愆定論三部如常經停莫恨尺或有神得胎如願左尺大為男婦人有胎亦取左寸手少陰盛不如神門神門穴為心脈所過占之不適月經病多六脈不病體弱未形有胎可慶婦人經停脈來滑疾按有散形三月可必按之不散五月是實和滑而