

評琴書屋葉案括要目錄

卷一

中風

肝風

眩暈

頭風

虛勞

欬嗽

卷二

吐血

失音

肺痿

遺精

淋濁

如效

如謝

如效

如音

卷二

如效

如謝

如效

如音

中風

中風

卷一

物琴書寫葉案摘要目錄

評琴書屋葉案括要卷二

番禺潘名熊蘭坪纂

男

龍章雲臺
鸞章翅霓

校刊

吐血

附做先生法

治驗案六段

右脈偏大。溫熱邪侵。震絡咳血。肺胃治堪。梔桑杏粉。石

膏沙參

溫熱

桑白皮

山梔皮

北杏仁

白沙參

生石膏

南花粉

血後欲噎

喉燥癢欲噎

脈左搏堅。沙參玉竹。金斛。煑先。花粉。

桑葉糯米飲煎。溫熱

金釵斛

北沙參

鮮嫩桑葉

大玉竹

南花粉

糯米飲煎

夏熱泄氣胃弱逆衝血失扁豆茯苓茜根三七。暑熱

生扁豆

一兩粒用不研

茜草根

錢一

雲茯苓

五錢乾

田三七

錢一

輕藥清上理肺血止。咽乾杏貝苳。菜豆瓜子。肺火

冬瓜子

錢三

生苳仁

錢三

川貝母

半錢

菜豆皮

錢三

馬兜鈴

分七

北杏仁

錢三

咳吐血膿音漸熱壅邪鬱麻杏甘膏苡桃苑桔寒熱

麻黃 甘草 苡仁 紫苑

北杏 石膏 桃仁 桔梗

方即麻杏甘膏湯加苡仁桃仁紫苑桔梗

左脈仍大血止非好冬地參神芍貞二草陰虛

天冬 白芍 人參 雲茯神

生地 女貞 炙草 旱蓮草

脈數失血脈虛心悸頭暈豆苓膝藕淡菜糯根

生扁豆一兩 雲茯神三錢 牛膝炭一錢半

葉案括要 卷二 吐血 二

鮮藕節三枚

大淡菜五錢

糯稻根鬚五錢

咳血側眠。脈診左數。阿膠。淡菜。地冬。草芍。

清阿膠

生地黄

生白芍

大淡菜

大麥冬

炙甘草

左脈堅搏。咳血陰傷。陰傷失血致咳。復脈加芍。去參桂薑。

阿膠

生地

天冬

火麻仁

炙草

南棗

白芍

方即復脈湯去參桂薑加白芍。

案云。凡咳血之脈。右堅者宜調養胃陰。如生扁豆沙。

參苡仁等類。左堅者宜滋填。肝腎如阿膠。地黃。杞子。五味等類。脈弦脇痛者。宜蘇子。桃仁。降香。鬱金等類。成益成碗。葛可久。花蒞石散。仲景大黃黃連瀉心湯。診血症者宜熟記。

咳血成勞。臟損及腑。由臟陰傷及腑陽。地冬。膠蠟。炙甘草。南棗。

陳阿膠。大生地。炙甘草。

生牡蠣。大麥冬。南棗肉。

沉着濃厚。血出腎肝。地歸。杞膝。砂神。鉛安。

熟地炭。炒當歸。牛膝炭。青鉛。

炒杞子

雲茯神

砂仁末

左數入尺。真陰下虧。

下午火升咳喘血出乃陰中陽浮

膠冬。淡菜。豆神

草齊。陰虛陽升

清阿膠

麥冬

淡菜

生扁豆

茯神

炙草

案中此案上治徐症案云。脈左垂。主陰精不足。又治杜症案云。脈小數。入尺澤。皆言尺脈更見於尺部下也。

陽升血湧。欲攝還元。參附甘味。熟地青鉛。

人參一錢秋石拌蒸

大熟地一兩

青鉛片一兩

熟川附子一錢

五味子一錢

炙甘草八分

案云、血色渾濁。下元無根。恐難接續。還元姑議攝陰

陽法。

余曾治省垣琴友劉淡人。忽連日嘔血數碗。脈診尺

弱。寸數大而軟。此陰弱不能維陽。陽氣上衝而血隨

氣溢。余議育陰和陽。佐以溫攝法。北麗參三錢。生地

熟地。紫石英各五錢。石英生研同參先煎天冬。當歸各一錢半。

炮薑炭八分。炙甘草。醋炒烏梅肉各五分。調入正秋

石丹三分同服一帖血止。繼用生脈六味四君加減調治數劑而漸安。後因房事不節。漸覺行動氣喘。稍涉勞怒。喘促更甚。喘甚則眩暈心悸。微汗咽乾足冷。

幻症叠見矣。胃幸頗安。穀診脈仍尺弱寸強。此仍屬精氣兩虛。陰陽不相依附。卽用先生此方。酌加分錢。

原方無分錢

更加入胡桃肉三錢。連心麥冬一錢。參用野

山麗參三錢。服二帖。諸恙稍安。後間三兩日服一帖。或去青鉛。減少附子。共服約十餘帖而愈。繼仍用生脈六味。生脈四君。與人參固本。參入杞子杜仲出入。

加減調養而痊。

脈動無序。血湧如泉。虛陽上冒。涼藥難痊。地桂芍味龍
牛茯苓。

熟地炭

甜肉桂

五味

牛膝

鹽水炒

生龍骨

生白芍

茯神

案云。脈動無序。血湧如泉。汗出畏冷。少焉熱燥。此無

根陽上冒。非涼藥可止。

接服方去桂芍牛膝加人參杞子

肝陽易逆。左眠不得。肝氣從左而升。肝陽既升。逆太。過安能左眠。以過其升。逆之威。厲。

膠地冬。茯神小麥。

陰虛肝陽動

生牡蠣

生地

茯神

清阿膠

天冬

小麥

案云當治肝體用潤劑和陽

又存真案云著左卧即咳甚是臟陰血液傷極用益

氣甘藥者緣有形生於無形耳方用人參黃芪當歸

白芍炙草南棗

症同治別當彼此相參

着右卧眠喘咳更甚肺氣從右而降肺病降已不及而復右眠以遏之故咳喘更甚麥

門冬湯血痰當任胃陰虛

麥冬

人參

白粳米

炙草

南棗

製半夏

案云遇勞動陽痰必帶血經年久嗽三焦皆病

案中本案下治徐症亦用麥門冬湯去半夏加黃芪

案云陰臟失守陽乃騰越咳甚血來皆屬動象先以

柔劑填其胃陰

脈動於右氣熱血升能食液涸陰不上承二冬膠地雞
柏茜苓

雞子黃

一枚

生地

三錢

麥冬

二錢
連心

柏葉

一錢
炒黑

真阿膠

一錢

茯神

三錢

天冬

一錢
牛

茜草根

一錢

葉案活要

卷二

吐血

案云養少陰之陰勿苦降礙胃。

凡吐血遷延日久其形神屬不足者余必遵先生勿苦降礙胃之訓多做此方治之方中雞黃膠地二冬育陰以和陽茯神扶脾而降胃其治血但用柏葉茜根二味足矣方清簡可法余嘗治容君綺谷年廿

六初秋以血症見邀據述患嗽血已經四載愈而復發多起於春杪秋初此番更苦纏綿莫止余診其脈

左關尺絃細而數右寸關浮數而無力將先生此方

酌加分錢用藕三兩生苡仁生扁豆

粒用
不研

各五錢煎

湯代水煎。議養肝胃之陰。佐以清降肺胃。服四帖。血止胃進而愈。冬後復邀余診。據述血雖不復來而行。動必氣升作咳。診兩寸及左尺畧浮數。上湧此真陰未充。而冬令收藏未固。致衝脈之真氣因而上升。仍用先生方去柏茜。加生紫石英研碎四錢。佐以鎮養衝任二脈。蜜炙五味子一錢。助諸藥以收攝腎真。茯神改用芡實五錢。生地改用熟地四錢。連服十餘帖。衝氣漸平。後仍將先生原方去柏茜。加麗參熟地各三錢。蜜炙五味子四分。即生脈散人參固本合方加味多服倍養以防

來春臟氣隨時令氣機升泄。明年血果不發。亦因酒色能節。調養得宜。遂康健勝常。

余自做先生法醫愈此症。凡血症反覆。余多從奇經

八脈主治。冬月用藥。必鎮養衝任。固攝腎真。八脈發源

隸屬助冬令之收藏。以為來年春升夏泄計。故近年

鳳浦之馮蕙庭世講。譚山之許蘊石姻姪。皆以此法

調治而獲安。

咽乾失血。調養胃陰。黑豆藕汁。冬斛丹參。胃陰虛

川金斛 一錢半

黑豆皮 三錢

丹參 一錢

大麥冬一錢半

藕汁一小杯冲服

姻眷許李氏寡居憂鬱胃素弱嗽血一症年發數次。偶到求余診治。脈右浮數而軟左沉弦而濇。用此方。依先生分錢。再加雲茯神生柏葉各一錢半。乾茅根二錢。服五六帖漸愈。李頗曉藥性。知方藥平穩。後每發遵此方服三兩劑自痊。偶再發依方服之不應。復求余診。脈比前畧同。因將舊服方分錢各倍用。再加炮薑炭五味子炙甘草各五分。豆皮改用成粒黑豆二兩煎湯代水煎藥。一服血止。後自能調養舒懷。血