

樂只堂人學院
須知目錄

卷之三

引經報使歌

附胗脉譜

妊婦忌服

六陳歌

藥性總義

十劑

七方

服藥法則

煎藥用水歌

十二經補瀉溫涼藥性歌

草部

草堂

卷之六

七

六

則

福

卷之六

七

則

福

人子須知卷之三

南海何西池先生纂輯

佛山僧互禪較訂

引經報使歌

心經黃連與細辛。小腸藁本藁皮尋。膀胱羌活
腎知母。細辛獨活桂同行。桔梗升麻葱白芷。肺
經報使此宜矣。白芷升麻加石膏。大腸一經三
物理。入胃三物加葛根。入脾蒼朮升麻任。葛根
白芷共四味。柴胡丹皮手厥陰。柴胡青皮肝膽

同肝加吳萸與川芎。柴胡連翹三焦藥地骨上
焦青皮中引入下焦須附子分經用藥見神功。

十八反

本草言明十八反半

夏瓜

蔓貝

母白

歛白

芨攻

烏

頭海藻

大戟

甘

遂芫

花

俱戰

甘草

諸參

細辛

芍

藥

飯藜蘆

蘆蘆反酒

蜜

同葱

爭雲

母偏攻石

決明十八反中加六反臨時用藥記須清。

十九畏

丁香怯與鬱金爭。硝畏硫黃亦畏
牛砒與汞並同狼毒怕佗僧。川烏草烏不順犀。
人參最怕五靈脂。官桂雖能調冷氣。石脂兩遇
便相欺。

妊娠忌藥

蠶青班蝥水蛭及蟲虫。野葛芫花麝莫逢。巴豆
水銀和薏苡。烏頭桂附子及天雄。三稜牛七同。
蟬蛻南星半夏牽牛遂大戟兒代赭石諸硝通。

草忌槐花見角并蜈蚣。乾差瞿麥。砂乾膝地
膽茅根蟹勿庸。厚樸麥牙和只實車前故。白
頭翁刺蒺藜與延胡索。王不留行禁忌同。桃核
丹皮休更問。二黃何必別雌雄。

六陳歌

桔壳陳皮半夏麻。黃狼毒吳萸。六藥最宜陳久。
較之新者功殊。

藥性總義

藥有青赤黃白黑五色。酸甘苦辛鹹五味。羶焦
香腥腐五氣。溫熱平涼寒五性。

青酸
溫羶

並屬木。入肝膽走筋膜。

入謂入其臟及經絡也。走行走也。下倣此。

赤苦
焦熱

並屬火。入心小腸走血脉。

黃甘
香平

並屬土。入脾胃走肌肉。

白辛
腥涼

並屬金。入肺大腸走氣皮毛。

黑鹹
腐寒

並屬水。入腎膀胱走骨髓。

心包絡與肝同屬厥陰經。厥陰主血。諸入肝經血分者。並入心包。

三焦與膽同屬少陽經。少陽主氣。諸入膽經氣分者。並入三焦。

按五行子母相生。則亦相通。故入肝者併入心腎。心爲肝子。腎爲肝母。餘倣此。

又有以形質相同而入者。如連翹形似心而入心。荔枝核似睪丸而入腎。藥之枝入肢皮行皮。

紅花蘇木汁紅似血而入血之類。

酸者能濇能收苦者能瀉能燥。

苦者多寒故能瀉熱熱去則濕

下行能燥能堅

濕熱去則無潰爛

故燥能堅之虞故骨肉堅凝

甘者能補能和能緩。

辛者能散能潤。

辛者多熱寒凝水涸得辛能熱則腠理氣行蒸爲津潤能

橫行鹹者能潤下能軟堅。

凡物燥則堅硬潤則柔軟

淡者能利竅能滲泄。

淡亦屬土甘味厚淡味薄土德兼該不止一途也知甘之膩中則知

淡之利下也

氣爲陽味爲陰氣厚者陽中之陽薄者陽中之

陰味厚者陰中之陰。薄者陰中之陽。氣薄則發散。厚則發熱。味厚則發泄。卽下文甘辛發散、酸苦咸涌泄之義。散亦熟也。薄則通。卽上文淡能滲之義。辛甘發散爲陽。甘益氣、氣旺則能外達。酸苦鹹涌泄爲陰。苦鹹能降泄，宜矣。其能涌吐則何也？酸味收，又何故？涌泄，豈氣爲歛降不宣反涌而上越也耶？

淡味滲泄爲陽。輕清升浮爲陽。重濁沉降爲陰。陽氣出上竅。陰味出下竅。大小便出。清陽發腠理。達表也。濁陰走五臟。入內。清陽走四肢。外達至手足也。濁陰

歸六腑

指大小腸胃言

凡藥輕虛者浮而升。重實者沉而降。味薄者升。

而生。

象春也。味薄爲陰中之陽。

氣薄者降而收。

象秋也。氣薄爲陽中之陰。

氣厚者浮而長。

象夏也。

味厚者沉而藏。

象冬也。味平者化。

而成。

象土也。

氣厚味薄者浮而升。

味厚氣薄者沉而降。

氣味俱厚者能浮能沉。

氣味俱薄者可升可降。

酸鹹無升。辛甘無降。寒無浮。熱無沉。

李時珍曰：升者引之以酒則浮而上至顚頂。是在乎用之而已。

引之以鹹寒則沉而直達下焦。沉者引之以酒則浮而上至顚頂。

凡藥根在土中者半身以上則上升半身以下
則下降生苗者爲根入土者爲梢半身以上用根之頭中焦用身之根下焦用梢藥
之爲枝者達四肢爲皮者達皮膚爲心爲幹者
內行臟腑質之輕者上入心肺重者下入肝腎。
中空者發表內實者攻裏枯燥者入氣分潤澤
者入血分。

凡藥有相須者同類而不可離也如黃柏與知母破故器與胡桃
之類相使者我之佐使也相惡者奪我之能也

相畏者受彼之制也。相反者而不相合也。相殺者制彼之毒也。

肝苦急。

血虛則火盛而燥急。如河濶之論中。風卒倒由於火亢使然。及小兒急驚風之類。

氣虛則寒。痰上壅亦致卒倒。如東垣之中風由於氣虛。及小兒慢驚風之類。

以甘

緩之。

血虛用熟地。氣虛用天麻之類。

欲散以辛散之。

經文又云。以辛補之。以酸瀉之。按肝屬

過散當制。以酸收之。

經文云。以酸瀉之。木。春氣也。以發達爲主。若

鬱而不舒。當食辛以助其條達。是謂以辛補之。若本自條暢。而復加辛散。則不爲補。而爲瀉矣。

又肝木過於發散。則虛。虛則臟性自見。而思酸當食酸。以收之。使正氣不致耗散。是收卽補也。

而經反謂之瀉者。蓋以收則逆其升發之性。如
摧抑削伐者然。故謂之瀉耳。然則經文辛補酸
瀉之言。豈可泥哉。○其腑膽。以不溫不寒。則溫之
等熱。則清之。膽草。猪膽汁等。

類熱則清之。膽草。猪膽汁等。

心苦散。散亂則氣消血失。經以酸收之。五味子

柏葉等。

心欲軟。不軟則堅硬燥急。如血枯糞結。狂燥之類是也。以鹹軟之。

芒硝玄明粉之屬。降火則燥急自解。經文云。以

鹹補之。蓋瀉其邪。節所以補其正也。以甘瀉之。
緩其燥急。惡熱以苦清之。如竹葉石斛。

黃連石連等。

則心役血耗。甘涼補之。丹參生地。麥冬等補血。

多竅。竅中痰凝。

不能養神。

則夢魘驚跳。熟於小腸。則便赤。

辛溫開之。苦寒清之。

遠志菖蒲等。導赤散。

○其腑小腸火勝。失職則水入大腸。

甘苦滲之。散。

五苓散。

脾苦濕。以苦燥之。

白朮。之類。

又苦燥。以辛潤之。

當歸。之類。

脾欲緩。運動太速。則脾勞氣泄。

則。

以甘緩之。以苦瀉之。

泄其熱。之類。

○其腑胃寒。則溫之。

參芪朮。

熟則清之。

石羔。之類。

等。

肺苦氣上逆。以苦瀉之。

枳壳桑白皮。之類。

肺欲收。以酸。

收之。

收卽補故經云以酸補之

以辛泄之

邪外束則肺氣不舒故以辛味

發散之

○其腑大腸燥甚則熱治以鹹寒

芒硝大黃等

虛熱苦以潤之虛寒泄瀉

血虛而便燥沙參杏仁二冬紫苑等甘

以補之

苓朮芍苡山藥扁豆

腎苦燥以辛潤之

有寒凝水乾如冬冰則水涸辛以潤之炮附等有火熱成

燥火熬則水乾也

腎熱火動則精

辛以涼之丹皮等欲堅走泄而不堅固以苦堅

泄其濕熱澤瀉之類本寒水虛則熱甘

寒補之

二冬二地拘杞龜板之類

其經路行腰腿寒則痠痛

以溫煖之。

故希肉蓴蓉瑣陽巴戟等

司二便寒則溫之。

大便久泄

瀉內果故希兎絲等

○小便癃遺金匱丸。

○

其腑膀胱熱則小便不

利口必渴

利。

口不渴乃責之膀胱若渴當責上焦之熱

以苦利之。

知母黃柏少佐肉桂利水

下竅

以肺爲上源熱亦小便不利。

口必渴

以淡滲之。

茯苓車前澤瀉

理其上源又有痰壅。

○與腎表裏。

二冬二地牛膝

肺氣不下行

而小便不利者但治痰。

○與腎表裏。

滋腎陰便自利

縱慾精傷多

至癃瀉白濁補腎不補膀胱。

二冬二地牛膝滋腎陰便自利

○與

大腸盈虛。

大腸燥結則大便氣閉不通。小便氣閉不通。小便不利。

以苦下之。

大便動而小便自利

十劑

徐之才所定