

閔大炳中医论文汇编

古稀人自题



閔文雯 閔仲华 閔维善 整理

中国文联出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国实力派艺术家闵大炳中医论文汇编 / 闵大炳著. — 北京:
中国文联出版社, 2009.3 (文心夜耕文丛之八)

ISBN978-7-5059-5434-5

I. 中… II. 闵… III. 中医论文集—中国—当代 IV. I 588.57

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 016996 号

书 名	中国实力派艺术家·闵大炳中医论文汇编
作 者	闵大炳
主 编	惠 正
出 版 社	中国文联出版社
发 行 所	中国文联出版社 发行部
地 址	北京市农展馆南里 10 号 (100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	袁建楚
印 刷	燕禧印刷有限公司
开 本	889 × 1194mm 1/32
印 张	6.2 印张
版 次	2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷
书 号	ISBN978-7-5059-5434-5/I.371
定 价	38 元

閔大炳中医论文汇编

大梯人自簽



閔文雯 閔仲华 閔维善 整理





作者简介

闵大炳，男，1939 年生于湖北省仙桃市。1966 年毕业于湖北中医学院。现任中医主任医师（教授），兼任中传委第五届委员、《中国医学理论与实践》杂志编委。参加编著《李时珍学术研究》、《中医杂病证治》等专著。科研项目《癌试液》于 1994 年 2 月 3 日通过省级鉴定，达国内领先水平。《光明日报》、《健康报》等作了报道，获省科技进步三等奖。

闵大炳主任医师，专长对中医妇科的不孕、崩漏、带下；男性科的不育、阳痿早泄、前列腺疾病、射精障碍；性病科的尖锐湿疣和对皮肤科的湿疹、扁平疣、牛皮癣、皮肤溃疡、烫伤以及内科急性肾炎、乙肝、面神经麻痹等疑难杂症的诊治，有丰富的临床经验。

他还非常热爱书法。出版《闵大炳篆隶书法集》、《闵大炳书法作品汇编》等十部。他的事迹曾以“不负周总理的期望”为题在《湖北日报》作专题报道，业绩载入《世界名人录》、《世界名医大全》、《人民艺术家》等。



前言

闵大炳

这本《闵大炳中医论文汇编》是吾在各级各类报刊和出版社发表过的，现搜罗结集出版成册，付诸于市。

中国传统医学是个伟大的宝库，要继承，又要发扬，尤其是在经历过数十年后的临床老医师，应该把自己的宝贵经验供献出来，让后学有所借鉴，对人民身体健康是有很大的好处的。

感谢我所在的这个好时代，她为人们提供了很大的研究空间，我临床伏枥近50个春秋，虽然不算什么高明，但我积累了些治疗经验，逐年逐月发表于国家级和省级的刊物上。在古稀之年，把它整理搜集成册，出版发行，让后学有所参考，也是对患者有益处的。我并希望全国的老中医把自己毕生的中医临床经验毫不保留的贡献出来，死而后已，鞠躬尽瘁。

振兴中华！振兴中医！

在此书出版过程中，文章的发表和编辑，我的儿子闵仲华，女儿闵维蓉、闵紫蓉、闵杏蓉，儿媳妇张翠蓉和孙女闵文雯以及老伴金在德（已故）、黄德勤给了我很大的帮助鼓舞和信心，在此表示衷心感谢！



目 录

前言 闵大炳

第一篇 中医论文汇编

胸痹	8
鱼子增精膏治疗精子减少活力降低不育症 48 例	10
自拟益气温阳扩冠汤治疗老年冠心病 18 例	12
中医“升降失常”的西医辨病举隅	14
中西药联用治疗十二指肠球部溃疡疗效观察（附 21 例报告）	17
三石金柏汤治疗泌尿系结石 27 例	19
三通汤治疗前列腺肥大	21
自拟皂矾甲归丸治疗肝硬化腹水 22 例	23
自拟三合二花汤治疗梅核气 26 例	25
以复方鸡矢醴散为主治疗食管癌 143 例	27
初探中医体质学说与临床	29
乌金汤治疗精子减少、活力降低之不育症 56 例	32
身心医学与妇女病	34
刮除法配合马黛膏外搽治疗扁平疣 73 例疗效观察	37
略论“气”与治气诸法在内科的应用	39
自拟消风退翳汤治疗角膜斑翳 20 例	42
浅谈中医的心理暗示疗法	44
略论崩漏及其辨治八法	47
暑湿治验	51
清肝益气补肾汤治疗耳鸣	55
留路通精汤治疗功能性不射精症 17 例	56



同病异治二案	57
从冲任论治月经病	60
治蛔虫病贵在安蛔	64
三白百兰洗剂治疗尖锐湿疣 28 例	66
组成中西医结合新复方的构想与临床体会	68
三虫醒脑汤治血管神经性头痛 28 例	72
李时珍胡场检药记（摘要）	74
带下病辨治验案举隅	75
固阳守阴宁神治疗早泄 24 例临床观察	80
自拟参术红寇汤治疗妊娠恶阻 47 例	82
自拟三金二黄汤治疗肝胆结石 21 例疗效观察 ..	84
三生滋润汤治疗声嘶症 18 例	87
中医误诊误治中谈教训	89
略论“癲”、“狂”及其辨证论治	94
菊钩五虫汤	98
自拟三固汤治疗先兆流产 48 例	100
从《本草纲目》“着”与“滞”中得到的启迪 ..	102
浅谈老年病人的心理状态与转化	107
浅谈“慢性肝炎”后期在治疗中的几个问题 ...	109
穴位敷贴法治疗小儿哮喘 180 例疗效观察	112
穿翘解毒散瘀汤治疗阑尾周围脓肿 27 例	114
产后缺乳的病因分析及其治疗预防	116
《Ca 试液》在人体尿液中检测癌症的临床应用研究	118
闵大炳论治肾炎临床思维	122
浅谈闵大炳的治学精神与习医经验	125
闵大炳从瘀论治微循环障碍经验简介	128
闵大炳论治脾胃临床思维	129
闵大炳老中医学学术经验简介	132



闵大炳老中医治疗发热验案举隅	135
闵大炳血水同治法验案举隅	138
闵大炳治疗肺系疾病经验举隅	144

第二篇 医学科普文章汇编

警惕抑郁症	148
心理社会行为因素引起的疾病	150
药物不良反应引起的意外和伤亡	151
服补药能长寿吗	152
高考期间女生月经异常咋办	154
中暑	156
老年营养不良症的预防	157
用脑与健康	159
如何向医师讲述病情	161
糖尿病人的食疗及膳食禁忌	163
足浴有益于健康	164
谨防老年便秘症	166
老年人心理平衡的保健	167
用脑与养心	169
中风先兆与预防措施	171
清晨喝水与散步	173
葵花子的吃法	174
合理服用食盐	175
后记：对今后中医发展之我见	177

第三篇 书法作品（略）



第一篇

中医论文汇编



胸 痹


邓xx，男，19岁，生产队社员。患者素体虚弱，常有头昏、睡眠不好等症，加之爱食生冷，以致脾肾阳气日益受伤。一日，因遇寒风冷雨侵袭，入夜即有轻微的恶寒发热，头痛身痛，未经诊治而渐自好转。但半月后，病者发生胸膈剧痛而牵引心背（胁下亦痛），并有胸中痞塞，短气、欲咳不能，四肢疼痛等症状。食欲减退，二便尚可，舌淡红，苔白薄。初诊之时，误以为是脾困湿郁，肝木犯土而作疼痛，投柔肝健脾之法，连进二帖，病不减而反剧。有鉴于此，即以胸痹论治，以瓜蒌薤白半夏汤和茯苓杏仁甘草汤通阳涤痰，行气化饮为治，并加旋复花以增强其化痰降气之功，川芎、玄胡入心胸而温散止痛，香附、白芍和肝理气，其入龟板者，因患者素有阴虚火旺之候，不致因服通阳化痰之药过度而滋生流弊，服药三剂而愈。处方如下：

全瓜蒌八钱、苏薤白三钱、法半夏一钱五分、白茯苓三钱、制香附三钱、杏仁三钱、粉甘草一钱五分、旋复花三钱（布包）、制龟板五钱、杭白芍三钱、川芎一钱五分、玄胡索一钱。水煮服，一日三次。

体会：本病初起，在辨证上没有抓住主要矛盾，以为患者四肢疼痛，饮食减少、二便如常、舌淡苔白等症状的出现是脾阳不运，湿困土郁的征象，对心胸疼痛之证，亦只从木克土这一方面去推敲，没有认识到疾病的本质是胸中阳气不振。阳气先虚，阴凝于阳；阴霾弥布以致胸中闭塞不通；不通则痛，加之患者又体虚邪重，故疼痛大作。由此可见，同样的病状，认清主证、兼证，并着重治主以概其余是非常重要的，也是祖国医学治疗

学中的重要内容之一。要做到这一点，首先必须掌握祖国医学辩证论治的精神实质，才不致简单地采取“对症下药”的下策，而要做到比较正确地辩证施治，则又必须打好基本功，学好六淫七情致病以及人体脏腑发病的机理。

原载湖北中医学院《辅导资料》1964年5期10页





鱼子增精膏治疗精子减少活力降低 不育症 48 例

1980 年以来, 采用自拟鱼子增精膏治疗男性精子减少活力降低不育症 48 例, 取得了满意的效果, 现报告如下:

一、临床资料

本文 48 例中, 年龄 20~25 岁 8 例; 26~30 岁 36 例; 30~34 岁 4 例。其中: 精子成活率在 30%~40% 11 例; 20%~30% 26 例; 10%~20% 6 例; 10% 以下 3 例; 无精子 2 例。精子计数 $20 \sim 50 \times 10^9/L$ 34 例; 少于 $20 \times 10^9/L$ 以下 12 例; 无精子 12 例。

二、治疗方法

2.1 方药组成: 500g 以下雌鲤鱼一条, 取全部鱼子, 熟地黄 150g, 山药 250g, 丹皮 100g, 山萸肉 100g, 泽泻 100g, 党参 250g, 白术 250g, 茯苓 250g, 炙甘草 80g, 肉苁蓉 200g, 巴戟天 100g, 楮实子 50g, 韭菜子 50g, 覆盆子 200g, 枸杞子 100g, 车前子 150g, 兔丝子 200g, 肉桂 50g, 龟板胶 150g, 鹿角胶 150g, 五味子 100g, 金樱子 200g, 黄芪 250g, 陈皮 100g。

2.2 制药方法: (先将鲤鱼子放锅内炒熟, 炒枯, 碾细末, 备用) 取上药 (除龟鹿胶外) 加水放锅内煎煮, 去渣, 再取药渣连续煎煮 3 次, 然后去渣。再将收集的药液浓缩, 在浓缩之际放蜂蜜 1500g, 蔗糖 2500g, 并将龟板胶、鹿角胶、制好备用的鲤鱼子同时放进浓缩药液中, 再度浓缩药液中, 再度浓缩至稠状, 冷后装瓶 (收膏)。

2.3 服药方法：每次 10ml 开水冲服，每日 3 次。

三、治疗结果

3.1 疗效标准：治愈：精液检验正常，女方受孕；显效：精液检验明显改善，精子数在 $100 \times 10^9/L$ ，成活率在 65% 以上，因女方原因而未受孕；无效：经治半年，临床症状有改善，但精液检验、精子计数、成活率无增长。

3.2 疗效：精液常规化验检查，精子成活率低的 48 例，经治疗后治愈 40 例，占 83.3%；显效 7 例，占 14.5%；无效 1 例，占 2.2%。

四、讨论

本病在治疗上着重阴阳两济，养阴以求阳，壮阳以护阴，补肾以增精。方中主用鲤鱼子血肉之品，既能补肾，又能养五脏，亦能增强精、气、神的功能，提高精子的成活率；配六味地黄养血补肾。养阴填精；肾为先天之本，生命之根，脾为后天之本，先天靠后天滋养，才能生生不息，取四君补后天养先天，促中气旺盛；肉苁蓉补阴兴旺，补阳不躁，滋阴不膩；配巴戟天、楮实子、韭菜子通阳气，养阴中之阳；配覆盆子、兔丝子、枸杞子、车前子通肾气，填补精血，改善性功能；肉桂温补而鼓舞肾气，能引气药入血分，引血药入气分；龟板胶滋肾阴养血；鹿角胶壮肾阳生精血；五味子涩精；金樱子固精；黄芪补诸气而升阳；陈皮行气。使诸药补而不滞。与药同用，达到肾阴肾阳新的平衡，阴阳相液晶，方能育子。

原载《河北医学院学报》1993 年 5 期 27 页



自拟益气温阳扩冠汤治疗老年冠心病 18 例

笔者自拟益气温阳扩冠汤治疗老年冠状动脉粥样硬化性心脏病（冠心病）18 例，收效良好，现报告如下：

一、临床资料

18 例患者中，男性 10 例，女性 8 例，年龄 55～60 岁者 10 例，61～70 岁者 7 例，71 岁以上者 1 例。心电图 ST-T 改变者 11 例，心律失常者 5 例，合并高血压者 2 例。其中：心绞痛者 11 例，合并心衰者 2 例。属胸阳痹阻型 8 例，心血瘀阻型 8 例，气阴虚损型 2 例。

二、治疗方法

益气温阳扩冠汤：当归、丹参、黄芪各 30g，桂枝、炙甘草、郁金、石菖蒲、元胡索、红花、三七、炒枣仁各 10g，土鳖 5g。辨证加味：胸阳痹阻型加瓜蒌壳、薤白、青皮、陈皮；心血瘀阻型加赤芍、檀香；气阴虚损型加太子参、麦冬、五味子。

三、治疗结果

临床治愈，症状和体征消失，心电图恢复正常 8 例；有效：症状和体征减轻，心电图好转者 9 例；无效：症状和体征无改变，心电图轻微改变或无变化者 1 例。

四、典型病例

赵某，男，59 岁，农民，于 1991 年 8 月 24 日初诊。三年前间歇出现心悸、气短、心前区闷痛，每次持续数分钟。近年来不能参加日常体力劳动，临床诊断为冠心病心绞痛。近二天来，劳累复发，胸闷自汗，心悸气短，动则加重，左侧胸胁处闷胀，间有阵痛，面目浮肿，烦躁不安，下肢畏冷。舌红苔薄白，脉沉弱而代。血压 20.

5/11.5Pa, 心律齐, 75 次 / 分, 无器质性心杂音。心电图示: 窦性心律, 出现 ST 段 II、III, VF、V₅ 下移 0.1ml。X 线透视: 左心室稍扩大。此乃胸阳痹阻, 治拟益气温阳扩冠汤加减。处方: 黄芪、当归、丹参各 30g, 桂枝、郁金、檀香、青皮、陈皮、瓜蒌壳、石菖蒲、薤白、三七、红花各 10g, 土鳖虫、炙甘草各 5g, 玄胡索 15g。水煎服, 一日三次。9 月 8 日复诊: 服前方 15 剂后, 临床症状消失, 心电图恢复正常。为善其后, 继服复方丹参片 5 瓶, 追访半年未复发。

五、讨论

冠心病是由于冠状动脉粥样硬化, 使心脏血液供应发生障碍而引起。临床表现为心绞痛、心功能不全。祖国医学认为心阳不振, 气滞血瘀, 属“厥心痛”、胸痹范畴。本病以气虚为本, 而劳倦、情绪不佳等为诱因。组方以黄芪大补元气。清代医家王清任说: “元气既虚, 不能达于血管, 血管无气, 必停留而瘀”; 用丹参、当归、郁金、红花、土鳖虫、元胡索、石菖蒲、三七活血祛瘀, 直接扩张冠状动脉, 减低冠状脉阻力, 增加冠脉流量, 改善心肌供血状态; 用桂枝、瓜蒌壳、薤白、甘草、青皮、陈皮温阳通痹。诸药同用, 达到益气扶正, 阳通滞去, 窍开痹宣, 故而取得满意的疗效。

原载《湖北中医杂志》1993 年 15 卷第 104 期 23 页



中医“升降失常”的西医辨病举隅

“升降失常”是脏腑病理病机的主要内容，但其病变非常复杂，大概可分为升降不及，升降太过，升降反逆。具体表现为脾不及则只升不降，肺不及则宣降无力等。肝升太过则肝阳上亢、肝火上炎、肝风内动等。升而反逆则脾气下陷、清阳下降；降而反逆则肺气上逆、胃气上逆等。为此，笔者就中医“升降失常”之“证”的西医辩“病”的几种病例，报告如下：

例一

付某，女52岁，农民。于1983年10月4日就诊：患者体质素弱，面色无华，身体疲倦乏力，每次小溲白浊如豆浆，甚则如油脂，日轻夜重。每遇家务事繁重则加重，历时三载。现腰酸腿软，眩晕，气短，舌淡，苔薄白，脉象细弱。尿检：蛋白(++)，红细胞(+)。乳糜试验阳性。西医诊断为乳糜尿。中医辨证为溺浊，此乃为湿热下注，因病久脾失升健，脾失固摄，精微下泄。治拟益气升脾，佐以祛湿。处方：黄芪30g、党参30g、升麻10g、柴胡6g、芡实10g、山药30g、萆薢30g、土茯苓30g、白术10g、砂仁5g、苡仁30g、陈皮10g、茯苓15g、水煎服，一日三次。守方续服15剂，经尿检正常，乳糜试验阴性。随访2年正常，无复发。

按：乳糜尿为西医病名，由于胸导管或乳糜池阻塞，由肠道吸收的乳糜液不能够顺利地经胸导管流入下腔静脉，而郁积于腹部及泌尿系的淋巴管内，当淋巴管曲张破裂时，乳糜液进入尿中而成为乳糜尿。按中医的辨证属“白浊”、“膏淋”范畴。由于湿热下注，初期理当清利湿浊，疏通瘀积。本病例由于病程较长，而且失于清



利。造成脾虚下陷。盖脾宜升则健运，脾气不升属于升降不及。在治疗上应以“升降失常”给予治疗。拟益气升脾，佐以祛湿。方中用黄芪、党参、白术、茯苓益气为先；山药、苡仁、芡实、砂仁、陈皮健脾补中，使之气足才健运，气运则生发，气不足则升阳亦难；佐以升麻、柴胡升阳，以推动气机升降出入之枢纽；以萆薢、土茯苓排湿浊于外，诸药同用，共奏疗效。

例二

王某，男，65岁，商店营业员。于1984年8月17日就诊，患者患高血压病已8年，血压舒张压常在14~15kPa之间，收缩压常在21~23kPa之间。间断口服复方降压片和维生素C类西药。今发为重，血压升高在25/15kPa，持续一个星期，自觉症状眩晕，头痛，口苦而渴，烦躁，易发脾气，项强不适，头重脚轻，步履不稳，面目红赤，舌红苔薄白，脉弦数。此乃肝胆上亢，治拟平肝熄风潜阳。处方：夏枯草30g、石决明30g、地龙30g、珍珠丹30g、白芍30g、煅龙骨30g、丹参30g、生地黄30g、丹皮10g、泽泻10g、鸡血藤30g，水煎服，一日三次。守方服24剂，血压渐降到21~13.5kPa，为善其后，仍守原方配10剂，一次水煎浓缩加糖2500g熬膏频服，随访五年，患者健在，无心、脑、肾改变。

按：高血压病一般指临床上收缩压或舒张压增高，早期为周身细小动脉痉挛，日久后管壁缺氧，持续增高时则内膜纤维组织和弹力纤维增生，管腔变窄，加重缺血，随着细小动脉硬化和血压增高，各脏器发生继发性改变。中医辨证属头痛、眩晕、中风的范畴，按照中医的辨证观点分型，有肝阳上亢、阴虚火旺、肝肾阴虚等上实下虚的病变。本病例属肝阳上亢。盖肝性刚、主动、