


经络穴位速记

速记

● 经络循行原文 ● 经络腧穴歌诀

找记忆



王颖 编著

辽宁科学技术出版社

经络穴位速记

王 颖 编著

辽宁科学技术出版社
·沈阳·

本书编委会：王颖 张敏 刘立克 刘实 林玉
张宏 张雯 李强 苏涵 张也

图书在版编目 (CIP) 数据

经络穴位速记 / 王颖编著. —沈阳：辽宁科学技术出版社，2012.4

ISBN 978-7-5381-7258-4

I. ①经… II. ①王… III. ①经络—基本知识②穴位—基本知识 IV. ①R224

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 252728 号

出版发行：辽宁科学技术出版社

(地址：沈阳市和平区十一纬路 29 号 邮编：110003)

印 刷 者：辽宁彩色图文印刷有限公司

经 销 者：各地新华书店

幅面尺寸：107mm × 175mm

印 张：9

字 数：120 千字

印 数：1~5000

出版时间：2012 年 4 月第 1 版

印刷时间：2012 年 4 月第 1 次印刷

责任编辑：寿亚荷

封面设计：翰鼎文化/达达

版式设计：袁舒

责任校对：尹昭

书 号：ISBN 978-7-5381-7258-4

定 价：18.00 元

联系电话：024-23284370

邮购热线：024-23284502

E-mail：syh324115@126.com

http://www.lnkj.com.cn

本书网址：www.lnkj.cn/uri.sh/7258

前　　言

针灸、按摩疗法简单实用、疗效确定，已被认为是目前自然疗法中效果相对明显和副作用较少的方法之一。学习针灸、按摩的人首先要了解经络和腧穴的部位、作用等，而人体常用的 14 条经络和 300 余个腧穴对于初学者来说，具有知识点多、记忆困难等特点，要想快速掌握是很难的。为使广大读者更快、更准确地学习经络、腧穴知识，我们编写了《经络穴位速记》。

该书简要介绍了腧穴的定位方法，重点介绍了腧穴、特定穴和古代针灸歌赋精选。第一至第十五章介绍了人体常用的 14 条经脉的行走、300 余个经穴和 50 余个奇穴的定位、主治、配伍、刺灸法等。每条经络都介绍了经络循行原文、主治概要、经穴穴名歌、经穴定位尺寸歌等。每条经络都配有多幅形象逼真的穴位图。第十六章介绍了特定穴，包括五输穴、原穴、络穴、俞穴、募穴、八会穴、郄穴等。第十七章介绍了古代针灸歌赋精选，包括四总穴歌、标幽赋、玉龙赋、百症赋等。本书内容实用，穴位清晰、准确。适用于针灸学生、初学者和针灸爱好者。

编著者

2012 年 2 月

目 录

概述 胫穴的定位方法	1
第一章 手太阴肺经	6
第二章 手阳明大肠经	14
第三章 足阳明胃经	25
第四章 足太阴脾经	48
第五章 手少阴心经	60
第六章 手太阳小肠经	66
第七章 足太阳膀胱经	76
第八章 足少阴肾经	105
第九章 手厥阴心包经	120
第十章 手少阳三焦经	127
第十一章 足少阳胆经	140
第十二章 足厥阴肝经	164
第十三章 督脉	174
第十四章 任脉	190
第十五章 经外奇穴	205
第十六章 特定穴	229
第十七章 古代针灸歌赋精选	239
附录 穴位笔画索引	275

概述 脾穴的定位方法

在临幊上，针灸的治疗效果与取穴是否准确有着密切的关系，所以必须掌握好定位方法，才能准确取穴。常用定位方法有以下四种：

（一）骨度分寸法

骨度分寸法，是以骨节为主要标志测量全身各部的长短，定出分寸用于腧穴定位的方法。最早见于《灵枢·骨度》，现在使用的骨度分寸法是在此基础上修改、补充而来，不论男女、老少、高矮、胖瘦，均可按这一标准在其自身测量。常用的骨度分寸法如下（图1）。

1. 头面部

直寸：前发际正中至后发际正中折作12寸。从眉心至第7颈椎棘突下（大椎）折作18寸。眉心至前发际正中折作3寸。第7颈椎棘突下（大椎）至后发际正中折作3寸。

横寸：两乳突（完骨）之间折作9寸。两前额发角（头维）之间折作9寸。

说明：直寸用于确定头部经穴的纵向距离，

横寸用于确定头部经穴的横向距离。




图 1

2. 胸腹部

直寸：胸骨上缘（天突）至胸剑联合中点（歧骨）折作9寸。胸剑联合中点（歧骨）至脐中折作8寸。脐中至耻骨联合上缘（曲骨）折作

5 寸。腋窝顶点至 11 肋游离端（季肋）折作 12 寸。
11 肋游离端至股骨大转子（髀枢）折作 9 寸。

横寸：两侧锁骨中线（两乳头）之间折作 8 寸。

说明：胸部与胁肋部取穴用直寸，一般根据肋骨计算，每一肋骨折作 1.6 寸。

3. 背腰部

直寸：第 7 颈椎棘突下（大椎）至尾骶为 21 椎。

横寸：肩胛骨内侧缘至后正中线之间折作 3 寸。肩峰缘至后正中线之间折作 8 寸。

说明：背腰部腧穴以脊柱棘突作为定位的标志。

4. 上肢部

直寸：腋前、后纹头至肘横纹折作 9 寸。
肘横纹至腕横纹折作 12 寸。

说明：适用于三阴、三阳经的腧穴定位。

5. 下肢部

(1) 耻骨联合上缘至股骨内上踝上缘折作 18 寸。胫骨内侧踝下方至内踝尖折作 13 寸。内踝尖至足底折作 3 寸。适用于折量足三阴经下肢部经穴的纵向距离。

(2) 股骨大转子至胭横纹折作 19 寸。臀横纹至胭横纹折作 14 寸。胭横纹至外踝高点折作 16 寸。外踝高点至足底折作 3 寸。适用于折量足三阳经下肢部经穴的纵向距离。

(二) 体表标志法

体表标志有固定标志和活动标志两种：

1. 固定标志 是指用五官、发际、指（趾）甲、乳头、肚脐以及骨节的隆起和凹陷、肌肉的突起等作为取穴的标志。如鼻尖取素髎；两眉中间取印堂；两乳中间取膻中；肚脐取神阙；腓骨小头前下凹陷处取阳陵泉；眉头定攒竹等，这些标志不以人体活动而改变。

2. 活动标志 是将关节、肌肉、肌腱、皮肤，随着活动而出现的孔隙、凹陷、皱纹等作为取穴标志。如取耳门、听宫、听会，要张口取穴；下关闭口取穴；取阳溪穴应将拇指跷起，在拇指、短伸肌腱之间的凹陷中取穴等。这些标志随人体活动而变化，故称活动标志。

(三) 指寸定位法

指寸定位法是以患者本人手指为标准量取腧穴的定位方法。常用以下 3 种方法（图 2）。

1. 中指同身寸 以患者中指弯曲时，中节桡侧两端纹头之间的距离作为 1 寸。

2. 拇指同身寸 以患者拇指指关节的宽度作为 1 寸。

3. 横指同身寸 又称一夫法，当患者将食指、中指、无名指和小指并拢时，以中指中节横纹为准，四指的宽度定为 3 寸。




图 2

(四) 简便取穴法

简便取穴法是临床中一种简便易行的方法，如直立两臂自然下垂，中指端大腿上取风市；两手虎口交叉，食指自然平直尽端取列缺等。

第一章 手太阴肺经

经络循行原文 肺手太阴之脉，起于中焦，下络大肠，还循胃口，上膈属肺，从肺系横出腋下，下循臑内，行少阴、心主之前，下肘中，循臂内上骨下廉，入寸口，上鱼，循鱼际，出大指之端。其支者，从腕后直出次指内廉，出其端。（出自《灵枢·经脉》，下同。）

手太阴肺经起于中府，止于少商，循行于胸部上方，沿上臂内侧，至手掌及拇指的内侧（图1-1）。主治咳嗽、气喘、咽喉肿痛等头面、胸部病症。

手太阴肺经穴穴名歌 (《医学入门》)

手太阴肺十一穴，中府云门天府诀，
侠白尺泽孔最存，列缺经渠太渊涉，
鱼际少商如韭叶。（左右二十二穴）




图 1-1

肺经穴定位尺寸歌
(《医宗金鉴·刺灸心法要诀》)

太阴中府三肋间，上行云门寸六许，
云在任玑旁六寸，大肠巨骨下二骨，
天府腋三动脉求，侠白肘上五寸主，
尺泽肘中约纹是，孔最腕上七寸拟，
列缺腕上一寸半，经渠寸口陷中取，
太渊掌后横纹头，鱼际节后散脉里，
少商大指端内侧，鼻衄刺之立时止。

1. LU₁ 中府

Zhōngfǔ, 肺募穴

【定位】在胸外侧部，云门下1寸，平第1肋间隙处，距前正中线6寸（图1-2）。

【主治】咳嗽、气喘、肺胀满、胸痛、肩背痛。

【配伍】配尺泽治咳嗽；配肩髎治肩痛。

【刺灸法】向外斜刺或平刺0.5~0.8寸，不可向内深刺，以免伤及肺脏。




图 1-2

2. LU₂ 云门 Yúnmén

【定位】在胸外侧部，肩胛骨喙突上方，锁骨下窝凹陷处，距前正中线6寸（图1-2）。

【主治】咳嗽、气喘、胸痛、肩背痛、胸中烦痛。

【配伍】配肺俞治咳喘。

【刺灸法】向外斜刺0.5~0.8寸，不可向内深刺，以免引起气胸；可灸。

3. LU₃ 天府 Tiānfǔ

【定位】在臂内侧面，肱二头肌桡侧缘，腋前纹头下3寸处（图1-3）。

【主治】鼻出血、气喘、瘿气、臂痛。

【配伍】配曲池治疗臂痛。

【刺灸法】直刺0.5~1.0寸。



图 1-3

4. LU₄ 侠白 Xiábái

【定位】在臂内侧面，肱二头肌桡侧缘，腋前纹头下4寸，或肘横纹上5寸处（图1-4）。

【主治】咳嗽、气喘、干呕、烦满、臑痛。

【配伍】配曲池、肩髎治肩臂痛。

【刺灸法】直刺0.5~1.0寸。




图 1-4

5. LU₅ 尺泽 Chǐzé，合穴

【定位】在肘横纹中，肱二头肌腱桡侧凹陷

处(图1-4)。

【主治】咳嗽、气喘、咳血、潮热、胸部胀满、咽喉肿痛、小儿惊风、肘臂挛痛。

【配伍】配太渊、经渠治咳嗽、气喘；配孔最治咳血、潮热；配曲池治肘臂挛痛。

【刺灸法】直刺0.8~1.2寸；或三棱针点刺出血。

6. LU₆ 孔最 Kǒngzuì，郄穴

【定位】在前臂掌面桡侧，当尺泽与太渊连线上，腕横纹上7寸处(图1-5)。

【主治】咳血、咳嗽、气喘、咽喉肿痛、肘臂挛痛、痔疾。

【配伍】配肺俞、尺泽治咳嗽、气喘；配鱼际治咳血。

【刺灸法】直刺0.5~1.0寸。




图1-5

7. LU₇ 列缺 Lièquē，络穴；八脉交会穴；通任脉；四总穴，“头项循列缺”

【定位】在前臂桡侧缘，桡骨茎突上方，腕横纹上1.5寸，当肱桡肌与拇长展肌腱之间(图1-6)。




图 1-6

【主治】伤风、头痛、项强、咳嗽、气喘、咽喉肿痛、口眼喎斜、齿痛。

【配伍】配合谷治伤风、头痛、项强；配天容治咽喉肿痛；配肺俞治咳嗽、气喘。

【刺灸法】向上斜刺 0.3~1.0 寸，针感为麻刺感上传。

【附注】取穴时勿按“简便取穴法”将本穴误定位在手阳明经上。

8. LU₈ 经渠 Jingqu, 经穴

【定位】在前臂掌面桡侧，桡骨茎突与桡动脉之间凹陷处，腕横纹上 1 寸（图 1-7）。

【主治】咳嗽、气喘、胸痛、咽喉肿痛、手腕痛。

【配伍】配肺俞、尺泽治咳嗽。



图 1-7

【刺灸法】避开桡动脉，直刺0.3~0.5寸。

9. LU，太渊 Tàiyuān，输穴；原穴；八会穴之脉会

【定位】在腕掌侧横纹桡侧，桡动脉搏动处（图1-7）。

【主治】咳嗽、气喘、咳血、胸痛、咽喉肿痛、腕臂痛、无脉症。

【配伍】配尺泽、鱼际、肺俞治咳嗽、咳血、胸痛；配人迎治无脉症。

【刺灸法】避开桡动脉，直刺0.3~0.5寸。

10. LU₁₀ 鱼际 Yújì，荥穴

【定位】在手拇指本节（第1掌指关节）后凹陷处，约当第1掌骨中点桡侧，赤白肉际处（图1-8）。

【主治】咳嗽、咳血、咽喉肿痛、失音、发热。

【配伍】配孔最、尺泽治咳嗽、咳血；配少商治咽喉肿痛。



图1-8