




河南省“十二五”普通高等教育规划教材

高等学校规划教材

理论力学 (第三版)

主编 张淑芬 徐红玉 梁 斌

中国建筑工业出版社



河南省“十二五”普通高等教育规划教材
高等学校规划教材

理 论 力 学 (第三版)

主 编 张淑芬 徐红玉 梁 斌

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

理论力学/张淑芬等主编. —3 版. —北京: 中国建
筑工业出版社, 2016. 7

河南省“十二五”普通高等教育规划教材. 高等学
校规划教材

ISBN 978-7-112-19596-1

I. ①理… II. ①张… III. ①理论力学-高等学校-
教材 IV. ①O31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 159638 号

本书是为适应普通高等院校工科专业的教学需求, 结合近年来力学教学改革的研究成果及学生的特点而编写。教材内容编排以够用为度, 兼顾理论体系完整, 注重与工程实际问题的联系, 重点突出, 文字简练。格式、符号力求清晰、规范, 符合国家标准。本书主要内容包括: 静力学、运动学、动力学普遍定理, 达朗贝尔原理, 虚位移原理, 拉格朗日方程等。在各章内容的前面新增有导读形式的知识点、重点、难点, 方便学生理解与掌握, 并配有一定量的思考题、习题以及框图形式对各章知识点进行概括的小结, 书末附有参考答案。

本书可作为普通高等院校工科各专业理论力学课程的教材, 也可作为高职高专、成人高校相应专业的自学和函授教材, 还可供相关工程技术人员参考。

* * *

责任编辑: 吉万旺 王跃

责任校对: 李美娜 姜小莲

河南省“十二五”普通高等教育规划教材
高等学校规划教材

理 论 力 学 (第三版)

主 编 张淑芬 徐红玉 梁斌

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京红光制版公司制版

北京市书林印刷有限公司印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 24 字数: 533 千字

2016年9月第三版 2016年9月第六次印刷

定价: **42.00** 元

ISBN 978-7-112-19596-1

(29092)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

第三版前言

理论力学是现代工程技术的理论基础，是普通高等学校工科本科生相关专业的一门重要技术基础课程。本书对第二版进行了补充修改与部分更新。本版保持前两版的风格，坚持理论严谨、逻辑清晰、由浅入深的原则。为方便教学和学生自学，在每章内容的前面新增有导读形式的知识点、重点、难点。

本教材经河南省普通高等学校教材建设指导委员会审定，列为河南省“十二五”普通高等教育规划教材，与同类教材相比，其具有如下特色：

(1) 针对国内大多数院校理论力学课程教学时数大量缩减，而教学基本要求保持不变的前提下，充分利用已修高等数学和大学物理课程的基础，尽量减少重复内容，适当提高起点。

(2) 继承该课程理论严密、逻辑性强、由浅入深、循序渐进的优点，对经典内容进行科学合理的精选，使之简练，并富有新意。

(3) 更新并精选例题、习题，加强对工程实例分析；增加反映近代科技发展的题目，用富有启发性的工程实例提出基本理论或基本概念问题，注重对学生进行工程建模能力的培养。有利于激发学生的学习兴趣，启发并提高思维能力。

(4) 章节安排使课程的结构体系更趋合理；每章内容的前面编写有导读，主要介绍本章知识点、重点、难点；将知识结构、解题步骤及注意事项和基本要求重点指明。有利于学生对内容的理解、总结与记忆，提高学习效率。

(5) 各章后面均附有以串联、并联的框图形式概括的知识结构小结，条理清晰。有利于学生对所学内容的梳理、归纳，加深印象。这是国内外同类教材少有的总结形式。

本书可作为普通高等工科院校四年制机械、土建、交通、动力、水利等专业理论力学课程的教材，也可作为高职高专、成人高校相应专业的自学和函授教材，还可供相关工程技术人员参考。

本书由张淑芬、徐红玉、梁斌任主编，王彦生、刘宗发任副主编。张淑芬负责统稿，参加编写与修改的人员有张淑芬（各章知识点、重点、难点，绪论，第1、15章），李作良（第1、2章），梁斌（第3、5章），徐红玉（第4、6、13章），刘宗发（第5、9、14章），王彦生（第6、7、8章），侯中华（第2、7、10章），魏豪杰（第11、12、13章）。李一帆、张耀强、杨俊森也参与了该教材的修订工作。

本教材由郑州大学孙利民教授和兰州大学武建军教授审阅，他们提出了许多宝贵意见和建议，使本书得以完善和增色。中国建筑工业出版社对该书的出版给予了积极支持和帮助，特此致谢。

本书在修订过程中，得到河南科技大学教务处和土木工程学院及工程力学系教师的大力支持和帮助，在此表示衷心感谢。本书由河南科技大学教材出版基金资助。编写与修订中参考了国内外一些优秀教材，在此向教材编著者们一并致谢。

限于编者水平和经验，本书难免有遗漏与不妥之处，恳请同行专家和使用本书的广大读者批评指正。

编者

2016年4月

第二版前言

现代科学技术的迅速发展和市场经济对高等工科院校人才培养提出了更高的要求。为适应新形势的需要，本书对前一版进行了修订。通过多年教学实践，本书的体系和风格已经比较成熟，本版仍保持前一版的风格，坚持理论严谨，逻辑清晰，由浅入深的原则，对原有教学内容进行一定调整，适当提高起点，增加部分新内容，拓宽内容的深广度，如增加了虚位移原理等，为学有余力者创造深入学习的条件；精练了对点的运动学、质点动力学普遍定理等与大学物理有关内容的叙述，加强应用，较好地处理了衔接问题；更新并精选例题、习题，加强对工程实例分析；注重对工程意识、科学思维方法和建模能力的培养。修订后的教材更有利于激发学习兴趣，启发并提高思维能力，为培养其创新精神和创新能力奠定基础。各章后面均附有以串联、并联形式概括体现的知识结构框图小结，有利于学生对所学内容的梳理、归纳。

本书可作为普通高等工科院校四年制土建、机械、交通、动力、水利等专业中、多学时理论力学课程的教材，也可供其他专业选用，或作为自学、函授教材，也可供工程技术人员学习参考。

本书由张淑芬主编和统稿，梁斌、王彦生、徐红玉任副主编，全书分为三篇共十五章，第一篇静力学由李作良、徐红玉、张淑芬编写，第二篇运动学由王彦生、徐红玉、刘宗发编写，第三篇动力学由刘宗发、梁斌、张淑芬编写。张彦斌、侯中华、虞跨海参加了该教材的修订工作。

本版由郑州大学孙利民教授和兰州大学武建军教授审阅，他们提出了许多宝贵意见和建议，使本书得以完善和增色。中国建筑工业出版社对该书的出版给予了积极支持和帮助，特此致谢。

本教材在修订过程中，得到河南科技大学教务处和土木工程学院及力学系教师的大力支持和帮助，在此表示衷心感谢。本书由河南科技大学教材出版基金资助。编写与修订中参考了国内外一些优秀教材，在此向教材的编著者们一并致谢。

限于编者水平和经验，本书难免有疏漏与不妥之处，恳请同行专家和使用本书的广大读者批评指正，并希望通过 E-mail 与我们联系（张淑芬：zsf@mail.haust.edu.cn；梁斌：liangbin@mail.haust.edu.cn；王彦生：wys@mail.haust.edu.cn；徐红玉：163xuhongyu@163.com）。

2011 年 2 月

第一版前言

理论力学是高等院校工科专业的技术基础课，研究物体机械运动的一般规律及其在工程实际中的应用，同时也是后续力学课程和基础专业课程的理论基础。

本教材是为适应新世纪普通高等院校工科专业的教学需求，结合近年来力学教学改革的成果及学生的特点而编写的。在编写过程中，继承了该门课程理论严密，逻辑性强，由浅入深的优点，适当提高起点，在删除与大学物理重复部分的同时，增加部分新内容。内容力求精练，以适应当前学时有所减少的状况。在加深物理概念阐述的同时也注重工程建模能力的培养。书中附有大量的例题和习题供教师选用和学生练习，设置的思考题可启发思维，培养其创新精神。

本书可作为高等工科院校四年制机械、土建、交通、动力等专业中学时理论力学课程的教材，也可供其他专业选用，或作为自学、函授教材，也可作为工程技术人员学习参考。

全书分为三篇共十四章。由张淑芬担任主编，梁斌和王彦生担任副主编，第一篇静力学由李作良、徐红玉、张彦斌编写，第二篇运动学由王彦生、徐红玉、刘宗发编写，第三篇动力学由刘宗发、梁斌、张淑芬编写。全书由张淑芬统稿。

本书由河南省力学学会秘书长、郑州大学孙利民教授和甘肃省力学学会秘书长、兰州大学武建军教授审阅，他们提出了许多宝贵意见。中国建筑工业出版社有关同志对本书的出版给予了支持和帮助，编者特此致谢。

本教材在编写过程中，得到了河南科技大学和建筑工程学院领导及专家的大力支持和帮助，力学研究所教师也提出了不少宝贵意见，在此表示衷心感谢。本书由河南科技大学教材出版基金资助。编写中参考了国内外一些优秀教材，在此向教材的编著者们一并致谢。

限于编者水平，书中难免有疏漏与不妥之处，敬请使用本书的广大师生和读者批评指正，并希望通过 E-mail 与我们联系（张淑芬：zsf@mail.haust.edu.cn；梁斌：liangbin@mail.haust.edu.cn；王彦生：wys@mail.haust.edu.cn）。

2006 年 8 月

主要符号表

| | | | |
|-------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|
| a | 加速度 | L_O | 刚体对点 O 的动量矩 |
| a_n | 法向加速度 | L_C | 刚体对质心的动量矩 |
| a_τ | 切向加速度 | m | 质量 |
| a_a | 绝对加速度 | M_z | 力对 z 轴的矩 |
| a_r | 相对加速度 | \mathbf{M} | 力偶矩矢 |
| a_e | 牵连加速度 | $\mathbf{M}_O(\mathbf{F})$ | 力 \mathbf{F} 对点 O 的矩矢量 |
| a_C | 科氏加速度 | \mathbf{M}_I | 惯性力的主矩 |
| A | 面积, 自由振动振幅 | M_f | 滚动阻力偶矩 |
| f | 动摩擦因数 | n | 质点数目 |
| f_s | 静摩擦因数 | O | 参考坐标系的原点 |
| \mathbf{F} | 力 | p | 动量 |
| \mathbf{F}'_R | 主矢 | P | 重量, 功率 |
| \mathbf{F}_s | 静滑动摩擦力 | r | 半径 |
| \mathbf{F}_N | 法向约束力 | \mathbf{r} | 矢径 |
| \mathbf{F}_I | 惯性力 | \mathbf{r}_O | 点 O 的矢径 |
| \mathbf{F}_{le} | 牵连惯性力 | \mathbf{r}_C | 质心的矢径 |
| \mathbf{F}_{IC} | 科氏惯性力 | R | 半径 |
| g | 重力加速度 | s | 弧坐标, 路程, 弧长 |
| h | 高度 | t | 时间 |
| i | x 轴的基矢量 | T | 动能, 周期 |
| I | 冲量 | v | 速度 |
| j | y 轴的基矢量 | v_a | 绝对速度 |
| J_z | 刚体对 z 轴的转动惯量 | v_r | 相对速度 |
| J_{xy} | 刚体对 x, y 轴的惯性积 | v_e | 牵连速度 |
| J_c | 刚体对质心的转动惯量 | v_C | 质心速度 |
| k | 弹簧刚度系数 | V | 势能, 体积 |
| k | z 轴的基矢量 | W | 力的功 |
| l | 长度 | x, y, z | 直角坐标 |
| d | 力偶臂, 直径, 距离 | α | 角加速度 |
| β | 角度坐标 | ψ | 角度坐标 |
| δ | 滚阻系数 | ω_n | 固有角频率 |
| δ | 变分符号 | ω | 角速度 |
| ρ | 密度, 曲率半径, 回转半径 | ω_a | 绝对角速度 |
| φ | 角度坐标 | ω_r | 相对角速度 |
| φ_f | 摩擦角 | ω_e | 牵连角速度 |
| C | 速度瞬心, 质心 | | |

目 录

| | |
|-------------|----|
| 主要符号表 | xi |
| 绪论 | 1 |

第一篇 静 力 学

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 第 1 章 静力学公理和物体的受力分析 | 5 |
| § 1.1 静力学公理 | 5 |
| § 1.2 约束和约束力 | 7 |
| § 1.3 物体的受力分析和受力图 | 11 |
| 小结 (知识结构图) | 16 |
| 思考题 | 17 |
| 习题 | 17 |
| 第 2 章 平面力系 | 20 |
| § 2.1 平面汇交力系 | 20 |
| § 2.2 平面中力对点之矩 · 平面力偶 | 25 |
| § 2.3 平面任意力系向作用面内一点简化 | 31 |
| § 2.4 平面任意力系的平衡条件和平衡方程 | 37 |
| § 2.5 物体系的平衡 · 静定和超静定问题的概念 | 41 |
| § 2.6 平面静定桁架的内力计算 | 46 |
| 小结 (知识结构图) | 50 |
| 思考题 | 52 |
| 习题 | 54 |
| 第 3 章 空间力系 | 62 |
| § 3.1 空间汇交力系 | 62 |
| § 3.2 空间力偶 | 65 |
| § 3.3 力对轴的矩和力对点的矩 | 68 |
| § 3.4 空间任意力系向一点的简化 · 主矢和主矩 | 72 |
| § 3.5 空间任意力系的平衡方程 | 75 |
| § 3.6 平行力系的中心与重心 | 82 |
| 小结 (知识结构图) | 87 |
| 思考题 | 89 |
| 习题 | 89 |

| | |
|--------------------|-----|
| 第4章 摩擦 | 94 |
| § 4.1 滑动摩擦 | 94 |
| § 4.2 摩擦角和自锁现象 | 96 |
| § 4.3 考虑摩擦时物体的平衡问题 | 99 |
| § 4.4 滚动摩阻的概念 | 104 |
| 小结(知识结构图) | 107 |
| 思考题 | 107 |
| 习题 | 108 |

第二篇 运 动 学

| | |
|-------------------------------------|-----|
| 第5章 点的运动学 | 113 |
| § 5.1 矢量法 | 113 |
| § 5.2 直角坐标法 | 114 |
| § 5.3 自然坐标法 | 118 |
| * § 5.4 柱坐标法和极坐标法 | 125 |
| 小结(知识结构图) | 128 |
| 思考题 | 129 |
| 习题 | 130 |
| 第6章 刚体的基本运动 | 133 |
| § 6.1 刚体的平行移动 | 133 |
| § 6.2 刚体绕定轴的转动 | 134 |
| § 6.3 转动刚体内各点的速度和加速度 | 135 |
| § 6.4 定轴轮系的传动比 | 138 |
| * § 6.5 以矢量表示角速度和角加速度·以矢积表示点的速度和加速度 | 140 |
| 小结(知识结构图) | 142 |
| 思考题 | 143 |
| 习题 | 143 |
| 第7章 点的合成运动 | 145 |
| § 7.1 相对运动·绝对运动·牵连运动 | 145 |
| § 7.2 点的速度合成定理 | 148 |
| § 7.3 牵连运动为平移时点的加速度合成定理 | 152 |
| § 7.4 牵连运动为定轴转动时点的加速度合成定理·科氏加速度 | 156 |
| 小结(知识结构图) | 166 |
| 思考题 | 167 |
| 习题 | 168 |
| 第8章 刚体的平面运动 | 172 |
| § 8.1 刚体平面运动的概念和运动分解 | 172 |
| § 8.2 平面图形上各点的速度分析 | 174 |
| § 8.3 平面图形上各点的加速度分析 | 182 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| § 8.4 运动学综合应用举例 | 185 |
| 小结 (知识结构图) | 191 |
| 思考题 | 192 |
| 习题 | 195 |
| 第三篇 动 力 学 | |
| 第 9 章 质点动力学的基本方程 | 201 |
| § 9.1 动力学基本定律 | 201 |
| § 9.2 质点的运动微分方程 | 202 |
| § 9.3 质点动力学的两类基本问题 | 203 |
| * § 9.4 质点在非惯性坐标系中的运动 | 207 |
| 小结 (知识结构图) | 209 |
| 思考题 | 210 |
| 习题 | 210 |
| 第 10 章 动量定理 | 213 |
| § 10.1 质点和质点系的动量・力的冲量 | 213 |
| § 10.2 动量定理 | 214 |
| § 10.3 质心运动定理 | 219 |
| 小结 (知识结构图) | 226 |
| 思考题 | 227 |
| 习题 | 228 |
| 第 11 章 动量矩定理 | 231 |
| § 11.1 质点和质点系的动量矩 | 231 |
| § 11.2 动量矩定理 | 233 |
| § 11.3 刚体的定轴转动微分方程 | 238 |
| § 11.4 刚体对轴的转动惯量 | 242 |
| § 11.5 质点系相对于质心的动量矩定理 | 249 |
| § 11.6 刚体的平面运动微分方程 | 251 |
| 小结 (知识结构图) | 256 |
| 思考题 | 257 |
| 习题 | 258 |
| 第 12 章 动能定理 | 263 |
| § 12.1 力的功 | 263 |
| § 12.2 质点和质点系的动能 | 267 |
| § 12.3 动能定理 | 270 |
| § 12.4 功率、功率方程与机械效率 | 278 |
| § 12.5 机械能守恒定律 | 280 |
| § 12.6 动力学普遍定理的综合应用 | 282 |
| 小结 (知识结构图) | 290 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| 思考题 | 291 |
| 习题 | 293 |
| 综合应用习题 | 297 |
| 第 13 章 达朗贝尔原理 | 299 |
| § 13.1 达朗贝尔原理 | 299 |
| § 13.2 刚体惯性力系的简化 | 305 |
| § 13.3 绕定轴转动刚体的动反力 | 315 |
| 小结 (知识结构图) | 318 |
| 思考题 | 318 |
| 习题 | 319 |
| 第 14 章 虚位移原理 | 323 |
| § 14.1 约束和约束方程 | 323 |
| § 14.2 自由度和广义坐标 | 325 |
| § 14.3 虚位移 | 326 |
| § 14.4 虚位移原理 | 328 |
| § 14.5 以广义坐标表示的质点系的平衡条件 | 334 |
| * § 14.6 保守系统平衡位置的稳定性 | 338 |
| 小结 (知识结构图) | 340 |
| 思考题 | 341 |
| 习题 | 342 |
| 第 15 章 拉格朗日方程 | 345 |
| § 15.1 动力学普遍方程 | 345 |
| § 15.2 拉格朗日方程 | 347 |
| * § 15.3 拉格朗日方程的首次积分 | 352 |
| 小结 (知识结构图) | 356 |
| 思考题 | 356 |
| 习题 | 356 |
| 附录 习题参考答案 | 358 |
| 主要参考文献 | 370 |

绪 论

一、理论力学的研究对象和内容

理论力学是研究物体机械运动一般规律的一门学科。

机械运动是指物体在空间的位置随时间的变化。例如车辆、船只的行驶，飞行体的航行，机器的运转，建筑物的振动，大气和河水的流动等等，都是机械运动，平衡则是机械运动的一种特殊运动形式。除机械运动外，物质的发声、发光、发热、化学过程、电磁现象，以至人类的思维活动、生命现象等也都是物质的运动形式。在多种多样的运动形式中，机械运动是人们在日常生活和生产实践中最常见、最普遍、也是最简单的一种运动。

本课程的研究对象是速度远小于光速的宏观物体的机械运动，它属于以伽利略和牛顿总结的基本定律为基础的经典力学的范畴。至于物体的速度接近于光速的运动，则必须用相对论的理论进行研究，而基本粒子的运动，则须用量子力学的观点才能完善地予以解释。这固然说明经典力学的局限性，但是，经过长期的实践证明，不仅在一般工程中，就是在一些尖端科学技术（火箭、宇宙航行等）中，所考察的物体都是宏观物体，运动速度也都远远小于光速，应用经典力学来解决不仅方便，而且能够保证足够的精确性，所以经典力学至今仍有很大的实用意义，并且还在不断地发展。

理论力学的内容包括以下三个部分：

静力学——研究物体在力系作用下的平衡条件，同时还研究物体的受力分析及力系简化的方法等。

运动学——用几何的观点研究物体的运动（如轨迹、速度和加速度等），而不涉及引起物体运动的物理原因（作用力和物体的质量）。

动力学——研究物体的运动状态的变化与作用力之间的关系。

二、理论力学的研究方法

科学的研究的过程，就是认识客观世界的过程，任何正确的科学的研究方法，一定要符合辩证唯物主义的认识论。理论力学的研究和发展也必须遵循这一认识规律。

1. 通过观察生活和生产实践中的各种现象，进行无数次的科学实验，经过分析、综合和归纳，总结出力学最基本的概念和定律。如“力”和“力矩”的概念，“加速度”的概念；摩擦定律以及动力学三定律等都是在大量实践和实验的基础上经分析、综合和归纳得到的。

2. 在对事物观察和实验的基础上，通过抽象化建立力学模型。客观事物总是复杂多样的，当我们拥有大量来自实践的资料之后，必须根据所研究的问题的性质，抓住主要的、起决定作用的因素，撇开次要的、偶然的因素，深入事物的本质，了解其内部联系，建立抽象化的力学模型。这就是力学中普遍采用的抽象

化方法。这种抽象化、理想化的方法，一方面简化了所研究的问题，另一方面也更深刻地反映出事物的本质。例如，在某些问题中忽略实际物体受力后的微小变形，建立形状大小均不改变的刚体模型；在另一些问题中则忽略物体的大小和形状，得到质点的模型等。一个物体究竟应该作为质点还是作为刚体看待，主要决定于所讨论问题的性质，而不决定于物体本身的大小和形状。例如机器上的某些零件，尽管尺寸不大，当要考虑它的转动时，就须作为刚体模型看待。火车的长度虽然以百米计，若将列车作为一个整体来研究它沿铁道线路运行的规律时，却可以视为一个点。即使同一个物体，随着研究问题性质的不同，有时可作为质点，有时则要作为刚体。例如地球，当研究它在绕太阳公转的轨道上的运行规律时，可以视为质点，而当考察它的自转时，却必须当做刚体。当然，任何抽象化的模型都是相对的。当条件改变时，必须再考虑到影响事物的新的主要因素，来建立新的力学模型。例如在研究物体的强度问题时，刚体的模型就不再适用，而必须代之以考虑物体变形的理想弹性体模型。

3. 在建立力学模型的基础上，从基本定律出发，用数学演绎和逻辑推理的方法，得出正确的具有物理意义和实用价值的定理和结论，在更高的水平上指导实践，推动生产的发展。

从实践到理论，再由理论回到实践，通过实践进一步补充和发展理论，然后再回到实践，如此循环往复，每一个循环都在原来的基础上提高一步。和其他学科一样，理论力学正是沿着这条道路不断向前发展的。

三、学习理论力学的目的

理论力学是一门理论性较强的技术基础课，是现代工程技术的理论基础，理论力学的定律和结论被广泛应用于各种工程技术之中。学习理论力学的目的有以下三个方面：

1. 为解决工程实际问题打好基础。工程中有些简单的机械、设备和结构的静力计算和设计，以及机构的运动分析等可以直接应用理论力学的基本理论和方法去解决。对于比较复杂的问题，例如机器的自动控制和稳定性及振动的研究等，则需要运用理论力学和其他专门知识共同来解决。所以学好理论力学有助于解决工程实际中的有关力学问题。

2. 为后继课程的学习奠定基础。理论力学是研究力学中最普遍、最基本的规律。很多工程专业的课程，例如材料力学、机械原理、机械设计、结构力学、弹塑性力学、流体力学、飞行力学、振动理论、断裂力学以及许多专业课程等，都要以理论力学为基础，所以理论力学是学习一系列后续课程的重要基础。随着现代科学技术的发展，理论力学的研究内容渗透到其他学科领域，形成了一些新的边缘学科，例如理论力学用于研究人体的运动而形成运动力学；理论力学与固体力学、流体力学结合用来研究人体内骨骼的强度、血液流动的规律、人体的力学模型以及植物中营养的输送问题等，形成了生物力学；此外还有电磁流体力学、爆炸力学、物理力学等。总之，为了探索新的科学领域必须打下坚实的理论力学基础。

3. 为培养辩证唯物主义世界观和提高分析问题、解决问题的能力创造一定

条件。理论力学的理论来源于实践又服务于实践，既抽象而又紧密结合实际，研究的问题涉及面广，而且系统性和逻辑性很强。这些特点，对培养我们辩证唯物主义世界观，培养逻辑思维能力和提高正确的分析问题、解决问题的能力，也起着重要作用，为今后解决生产实际问题、从事科学的研究工作打下良好的基础和创造一定的条件。

第一篇 静 力 学

静力学研究刚体在力系作用下处于平衡的条件。静力学中的所谓平衡是指刚体相对于地面（惯性坐标系）保持静止或匀速直线运动的状态。可见，平衡是物体机械运动的一种特殊状态。

静力学中的研究对象是刚体。所谓刚体是指在力的作用下大小和形状保持不变的物体，这一特征表现为刚体内任意两点之间的距离始终保持不变。这是一个理想的力学模型，实际中并不存在。但是，如果物体受力作用时，变形很小且不影响所要研究问题的实质，就可以忽略其变形，将其视为刚体，这是一种科学的抽象，可以使运算简化。故静力学又称为刚体静力学。

力是物体间相互的机械作用，这种作用使物体的机械运动状态发生变化和使物体产生变形。使物体运动状态发生变化的效应称为力的外效应或运动效应；使物体产生变形的效应称为力的内效应或变形效应。理论力学只研究力的外效应，而材料力学则研究力的内效应。实践表明，力对物体的作用效果决定于三个要素：(1) 力的大小；(2) 力的方向；(3) 力的作用点。故力应以矢量表示，本书中用黑体字母 \mathbf{F} 表示力矢量，而用普通字母 F 表示力的大小。在国际单位制(SI) 中，力的单位是牛顿(N) 或千牛(kN)。

静力学研究的主要问题是：

1. 物体的受力分析

分析所研究物体受有哪些力作用，以及每个力的作用位置和方向。

2. 力系的等效替换（或力系的简化）

力系是指作用于物体上的一群力。将作用在物体上的一个力系用另一个与它等效的力系来代替，这两个力系互为等效力系。力系的简化就是用一个简单的力系等效地替换一个复杂的力系。如果某力系与一个力等效，则此力称为该力系的合力，而该力系的各力称为此力的分力。研究力系的简化，可以了解力系对刚体的作用效应。

研究力系等效替换并不限于分析静力学问题，也为学习动力学奠定基础。

3. 力系的平衡条件及其应用

研究作用在物体上的各种力系所需满足的平衡条件。工程中常见的力系，按其各力作用线是否在同一平面，可以分为平面力系和空间力系两大类；又可以按其各力作用线的相互关系，分为汇交力系（各力作用线相交于一点的力系）、平行力系（各力作用线相互平行的力系）和任意力系（各力作用线既不相交于一点，又不相互平行的力系）。若刚体在某力系作用下处于平衡状态，则此力系称为平衡力系。平衡力系应满足的条件称为力系的平衡条件。

力系的平衡条件在工程中有着十分重要的意义，是设计结构、构件和机械零件时静力计算的基础。因此，静力学在工程中有着广泛的应用。

第1章 静力学公理和物体的受力分析

【知识点】力、刚体和平衡的概念，静力学公理与定理（二力平衡公理、加减平衡力系公理、力的可传性原理、力的平行四边形公理、三力平衡汇交定理、作用与反作用公理、刚化公理），约束与约束反力，物体的受力分析和受力图。

【重点】掌握约束的概念和各种常见约束力的性质，能熟练画出单个刚体及刚体系统的受力图。

【难点】正确画出刚体系统的受力图。

本章将阐述静力学公理，并介绍工程中常见的约束和约束反力的分析及物体的受力图。

§ 1.1 静 力 学 公 理

静力学公理是人类经过长期的缜密观察和经验积累而得到的关于力的基本性质，这些性质无需证明而为人们所公认，并可作为证明中的论据，是静力学全部理论的基础。

公理 1 二力平衡公理

作用在刚体上的两个力，使刚体保持平衡的必要和充分条件是：这两个力的大小相等，方向相反，且作用在同一直线上。

这个公理表明了作用于刚体上最简单力系的平衡条件。对于变形体来说，这个条件是必要的，但不是充分的。例如，软绳受两个等值反向共线的拉力作用可以平衡，但若将拉力改变为压力就不能平衡了。工程上常遇到只受两个力作用而平衡的构件，称为二力构件或二力杆。根据公理 1，作用于二力构件上的两力必沿两力作用点的连线，如图 1-1 所示。

公理 2 加减平衡力系公理

在已知力系作用的刚体上加上或减去任意的平衡力系，并不改变原力系对于刚体的作用。

这个公理是研究力系等效替换的理论依据。

推论 力的可传性原理

作用于刚体上某点的力，可以沿其作用线移动到刚体内任意一点，而不改变该力对刚体的作用。

证明：在刚体上的点 A 作用一个力 F ，如图 1-2 (a) 所示。根据加减平衡力系公理，可在力的作用线上任取一点 B，并加上两个相互平衡的力 F_1 和 F_2 ，使




图 1-1 二力平衡条件
(二力构件)