

馬元臺
張隱庵

合註素問靈樞

上海錦章書局
出版

黃帝內經素問合纂卷之九

錢塘張隱菴

兩先生合註

會稽馬元臺

至真要大論篇第七十四

此篇論六氣司天六氣在泉有正化有勝復有主客有邪勝至真者謂司天在泉之精氣乃天乙之真元要者謂司歲備物以平治其民病無傷天地之至真乃養生之至要也

此篇總括前八篇未盡之義至真至要故名

黃帝問曰五氣交合。盈虛更作。余知之矣。六氣分治。司天地者。其至何如。此承上章而言五運六氣互相

已詳論于前矣今欲分論六氣岐伯再拜對曰。明乎哉問也。天地之大紀。人神之通應也。此主水曰天地變

外雖殊其通帝曰。願聞上合昭昭。下合冥冥。奈何。岐伯曰。此道之所生。工之所疑也。此昭昭合天道之明顯

道之所生其生惟一工不知帝曰。願聞其道也。岐伯曰。厥陰司天。其化以風。少陰司天。其化以熱。太陰司天。

其化以濕。少陽司天。其化以火。陽明司天。其化以燥。太陽司天。其化以寒。以所臨藏位。命其病者也。風寒

燥火天之六氣也三陰三陽上奉之故六氣為司天之化臨藏位者天氣上臨而下合人之藏位隨六氣

之所傷而命其病也按此篇重在司歲備物以五味六氣舉抑補瀉以平治天地之不和故首提其病焉帝

曰。地化奈何。岐伯曰。司天同候。間氣皆然。帝曰。間氣何謂。岐伯曰。司左右者。是謂間氣也。帝曰。何以異之。岐

伯曰。主歲者紀歲。間氣者紀步也。此言六氣司天而環運于地下故典司天同候從左右而環轉

此明司天在泉間氣之化隨六氣所在而移之也五運分為五氣以太過不及而有盈有虛也天元紀

大論曰其始也有餘而往不足隨之不足而往有餘從之正盈虛更作之義也六氣者風熱濕火燥寒

也即其分治以司天地餘四氣可知矣化有不同帝之所以問也上合昭昭有司天之化也下合冥冥有

在泉之化也然厥陰司天其化以風而為在泉之地化猶是也為左右之間氣亦猶是也少陰司天其化

同學高世祚士志恭訂

門人 王弘義子芳 黃紹堯 戴華 校正

皆主六十日
 酉之歲則在泉而為苦
 化火司地氣
 物以苦生也
 然各氣主運
 惟君火不主運
 故不司氣化
 天元紀大

大主之陽明之上燥氣主之太陽之上寒氣主之所謂本也是謂六元正文本字從此本字來彼少陰在泉熱行于地太陰在泉濕行于地少陽在泉火行于地陽明在泉燥行于地太陽在泉寒行于地至各氣司天則亦本乎天氣而為天化矣故曰餘氣同法也惟此天地合氣六節各分而萬物所由以化生故本乎天而化者由于司天之氣本乎地而化者由于司地之氣此在天地為氣宜而在人身為病機必謹候之而可以治病矣

帝曰其主病何如岐伯曰司歲備物則無道主矣帝曰先歲物何也岐伯曰天地之專精也帝曰司歲者何

如岐伯曰司歲者主歲固然有餘不足也帝曰非司歲物何謂也岐伯曰散也故質同而異等也氣味有薄

厚性用有躁靜治保有有少力化有淺深此之謂也論主病謂主治病之藥物司歲備物謂從六氣五運以

物如陽明燥金司歲則當收桑皮蒼朮之燥物如厥陰風氣主歲則當收防風羌活之風物如太陽寒水司歲則當收芩連大黃之寒物如太陰土氣司歲則當收山藥黃精之類甘平甘溫之品及蒼朮附子薑桂之熱

所謂藥食宜也此皆得天地之專精故先取歲物謂先脩司歲之物即上章之所謂食歲穀以全其真蓋食

力厚不及之歲則物力淺薄矣若非氣運司歲之物則氣散而力薄故形質雖同而氣味有淺深厚薄之異

治保有有少者謂治病保真之藥食或宜多用而宜少用也按中古之世不能司歲倫物用炮製以代天地

之助如製附子曰炮製蒼朮桑皮曰炒蓋以火助火而以燥助燥也近有製附子以水煮曰白製

製桑皮以蜜拌曰潤燥是猶用鷹犬而去其爪牙則驅之搏蹇免而不能入安望韓盧之技哉

此言藥備歲物者為天地之專精而司歲者其氣散也上文言候氣宜而無失病機

則用藥以治病不可無所主也伯言每歲各有所司必因其司歲者以備藥物則病無遺主矣正以每

歲之司天在泉物從其化而天地之專精備焉故不可不先之也彼司歲者即司運也如甲己為土運乙

庚為金運然太過則有餘不及則不足其氣偏耳若非歲物而用之則其氣又散故一物之質同而精有

完全偏散之異所以氣味有厚薄性用有躁靜治保有有少力化有淺深此歲物之不可以不備也

帝曰歲主藏害何謂岐伯曰以所不勝命之則其要也此論五運之氣受司天在泉之勝制歲主者謂六

五運五運之氣受勝制之所傷則病入五藏而為害矣如少商金運而值二火司天少商上運而值厥

陰在泉此皆運氣之所不勝而受勝氣之所勝制故以所不勝命之則歲主藏害之要可知矣命名也

帝曰治之奈何岐伯曰上淫于下所勝平之外淫于內所勝治之上淫于下者謂司天之氣淫勝其在下之運

宜平以藏寒佐以苦甘外淫于內者左泉之氣淫勝其在內之五運當以所勝治之如少宮土運而風木下淫宜治以辛涼佐以苦甘接司天在泉之氣根于外五運之化根於中故曰外淫于內下章平天氣曰平治在泉曰治又諸氣在泉曰淫于內

此言歲之五藏被害者以其有所不勝而治之有法也歲氣在天五藏在人而歲主五藏有害者正以本氣淫則脾不勝火氣淫則肺不勝土氣淫則腎不勝金氣淫則肝不勝水氣淫則心不勝以所不勝命之則知害藏之要也故司天之氣淫于下而藏病生則以所勝者平之如木氣淫則以金制之者是也至在泉之氣淫于內而藏病生則亦以所勝者治之即木氣淫而以金制之者是也所謂制勝者謂五味寒熱溫涼隨勝而用之耳但上淫于下者淫于三氣已前有勝無復也外淫于內者淫于四氣以後有勝無復也新校正云詳天氣主歲但當平調之故不曰治而曰平也

帝曰善平氣何如岐伯曰謹察陰陽所在而調之以平為期正者正治反者反治平氣謂無上下之勝制

庚壬為陽運乙丁巳辛癸為陰運陰陽二運有太過不及之分故謹察陰陽所在而調之以平為期正者正治謂太過之歲當抑其勝氣扶其不勝反者反治謂不及之運為所不勝之氣反勝當反佐以取之

此言歲氣之平而有所病者亦視其正反而善治之也上文言上淫于下外淫于內而為病皆以歲氣不平也故以平氣而民病者何也伯言陰陽者尺寸之位曰陰陽陰脈陽脈陽脈陰經陽經皆曰陰陽當謹察而調之以平為期如陰經病而陽經不病陽經病而陰經不病是為正病也正則以寒藥治熱以熱藥治寒從而正治之耳若陰位而見陽脈陽位而見陰脈是為反病也反則以寒藥治寒以熱藥治熱從而

反治之耳

帝曰夫子言察陰陽所更而調之論言人迎與寸口相應若引繩小大齊等命曰平陰之所在寸口何如岐

伯曰視歲南北可知之矣帝曰願卒聞之此承上文以申明少陰之所在也五運之中少陰不司氣化隨

前日廣明後曰太衝太衝之地名曰少陰少陰之上名曰太陽太陽益太衝坎位也廣明離位也少陰主天乙之

坎水而上為太陽之離火是以北政之歲隨三陰而在坎南政之歲從三陽而在離故有應不應之分焉所謂南北者陰陽也五運之中戊癸化火以戊癸年為南政甲乙丙丁巳庚辛壬為北政五運之政有南有北

少陰之氣有陰有陽是以隨之而上下也寸尺血脈也血乃中焦之汁流溢于下而為精奉心神化赤而為血故脈始于是少陰腎而主于手少陰心

是以於寸尺之陰陽以微少陰之上下岐伯曰北政之歲少陰在泉則寸口不應厥陰在泉則右不應太陰在泉則左不應南政之歲少陰司天則寸口不應厥陰司天則右不應太陰司天則左不應諸不應者反

心為陽
中之太
陽
下大曰
三陰俱
宜著眼

此章論
少陰不
司化運
而仍居
乎運中
凡五運
之中亦
有三陰
三陽也
居陽者
同陽明
而居三
陽之陰
間居陰
音同少
陰而居
于三陰
之問左
三春同
少陰陽
時居于
間陰之
位五運
行篇之
面北而
南與此
同義
按六元
正紀大
論亦有
知其要

其診則見矣張風寒暑濕燥火天之陰陽也三陰三陽上奉之以司主歲之六氣木火土金水地之陰陽

而有所居之位焉少陰之上居火主之是少陰本于陰而主于陽是在南尺為陰而在北尺為陽北政之歲居于陰也

隨陰而居北之陰陽南北也北政之歲厥陰在泉則少陰在左故右不應太陰在泉則少陰在右故左不應于診

政之歲厥陰司天則少陰在左故右不應太陰司天則少陰在右故左不應此論人迎寸口之左右也諸不

應者請左右之不應也反其診者以人面南面北而診之也蓋以圖象平置于几上以司天在南在泉在北

北政之歲人面北以診之南政之歲人面南以診之則左右之不應可見矣夫天上地下天

南地北此天地之定位也人面南而面北者人居天地氣交之中隨天地之氣而環轉也

岐伯曰北政之歲三陰在下則寸不應三陰在上則尺不應南政之歲三陰在天則寸不應三陰在泉則尺

不應左右同故曰知其要者一言而終不知其要流散無窮此之謂也此總結上文之義故問天而兼論

陰之中上下者以天在上而泉在下也左右同者謂尺之左右不應與寸之左右不應同也故知其要者知

少陰之不司氣化隨陰陽而居上居下也不知其要流散無窮者如疏註之議論紛紜而茫無歸着也○朱

衛公問曰假如甲子甲午歲君火司天而寸口不應是司天之少陰不應于脈耶曰五運六氣之道五運外

合五行內合五藏五藏之氣見于六脈而後合于六氣是感五運之氣而見于寸尺也故曰天地之氣無以

脈診蓋謂司天在泉之六氣不形于脈也是以

首提曰藏害當知藏害二字為脈應寸尺而言

此言南北二政之司天在泉其尺寸之脈各有所不應也靈樞禁服篇云寸口主中人迎主外兩者相

應俱往俱來若引繩大小齊等春夏人迎微大秋冬寸口微大如是者各曰平人夫曰微大則脈之和

者也今寸口之脈而有陰脈來現沉而不應則與大小齊等微大之義拂矣伯言自左右手而言之則左

寸為人迎而右寸為寸口可知矣蓋五運以甲己土運為尊六氣以少陰居火為尊故以甲己土運為南

政乃面南而行令與君主同其餘四運為北政則面北而受令與臣子同△據五運行大論以諸司天為

面北而命其位則以司天為南為上今以南政為面南與彼同天面北者不同又以此論君臣故也○惟以少

其位則以在泉為北為下今以北政為面北與彼在泉面南者不同彼論上下此論君臣故也○惟以少

陰為君主凡脈之司天在泉不應者皆以少陰而論之故北政之歲人氣面北而寸北尺南地左間之氣

在右寸右間之氣在左寸天左間之氣在右尺右間之氣在左尺故乙卯乙酉丁卯丁酉辛卯辛酉癸卯

癸酉乃少陰在泉也則兩寸之脈俱不應夫南政為少陰司天則兩寸不應今北政少陰在泉而亦兩寸

不應者從居而不從臣也故不以尺為主而以寸為主耳運氣金書所謂依南政而診尺寸者是也又訣

者四句
彼言定
期之紀

如南政

之歲三

陰在水

則寸應

矣三陰

在天則

不應矣

以不應

而反論

其應則

明矣

初者地

氣也中

者天氣

也故先

論地而

后論天

後謂大

便氣轉

朱氣也

云子午南少北卯酉兩手沉寸口者是也北政之歲丙寅申戊寅戊申庚寅庚申壬寅壬申乃厥陰在泉其左間則少陰而右間則太陽也宜右寸之脈不應夫南政厥陰司天則左間少陰故右寸之脈不應今北政厥陰在泉而亦右寸之脈不應者亦從君而不從臣也故不以尺為主而以寸為主耳訣云已亥南厥北寅申右寸脈滑形者是也北政之歲丙辰丙戌戊辰戊戌庚辰庚戌壬辰壬戌乃太陰在泉其左間則少陽而右間則少陰也宜左寸之脈不應夫南政太陰司天則左寸不應今北政太陰在泉而亦左寸不應者從君而不從臣也故不以寸為主而南大北辰戌戌左手寸不應者是也若使北政三陰司天則其不應者不在寸而在尺矣故下文曰北政之歲三陰在下則寸不應者是也南政之歲如巳巳亥乃厥陰司天其左間則少陽而右間則太陽宜右寸之脈不應如前所云者是也南政之歲如巳巳亥乃太陰司天其左間則少陽而右間則少陰宜左寸之脈不應如前所云者是也若使南政三陰在泉而亦左寸不應其不應者不在寸而在尺矣故下文曰南政之歲三陰在天則寸不應若三陰在泉則尺不應者此也所謂諸不應者即南北二政而相反以診之則南政主在寸者北政主在尺而南政主在尺者北政主在寸則其脈自明矣且不惟尺寸為然凡南北之左右二間其相反與尺寸同耳此乃要之所在而不可不知者也

帝曰善天地之氣內淫而病何如岐伯曰歲厥陰在泉風淫所勝則地氣不明平野昧草乃早秀民病洒洒

振寒善伸數欠心痛支滿兩脇裏急飲食不下嗝咽不通食則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體皆

重此章論六氣在泉而為民病當以所勝之氣味治之厥陰在泉寅申歲也風淫于下則塵土飛揚故地

氣不明平野昏昧草得生氣故早秀也按經脈篇云脾是動則病洒洒振寒善伸數欠脾氣病則飲食

不下食則嘔腹脹善噫得後與氣則快然如衰身體俱重蓋木淫而土病也又厥陰肝脈上貫膈布脇肋故為心痛支滿等證歲少陰在泉熱淫所勝則燔浮川澤陰處反

明民病腹中常鳴氣上衝胸喘不能久立寒熱皮膚痛目瞋齒痛頰腫惡寒發熱如癰少腹中痛腹大蟄蟲

不藏此少陰在泉卯酉歲也少陰君火生于水中是以燔浮川澤少陰標陰而本火故陰處反明腹中常鳴

虛畏陽光也齒痛頰腫熱乘陽明也發熱如癰者少陰標歲太陰在泉草乃早榮濕淫所勝則埃昏巖谷黃

本之氣病也熱在下焦則少腹中痛熱在中焦則腹大也歲太陰在泉草乃早榮濕淫所勝則埃昏巖谷黃

反見黑至陰之交民病飲積心痛耳聾渾渾惇惇噎腫喉痺陰病見血少腹痛腫不得小便病衝頭痛目似

脫項似拔腰似折髀不可以回臍如結喘如裂此乃太陰在泉辰戌歲也土為草木之所資生故草乃早榮黃

論在泉
曰淫于
內論司
天曰所
勝注于
內則于
藏氣

陰司天濕氣下臨腎氣上從黑起水變皆主勝水應之義至陰之交乃三氣四氣之交土司令也飲積心痛
寒濕上乘也按經脈篇曰耳聾至喉痺乃三焦經病自陰病至陽得小便以邪濕下流為腎藏受病自衝頭
痛至臍之裂乃膀胱經病蓋三焦為決瀆之官勝
腕乃水藏之府上氣淫勝而水藏水府皆為病也歲少陽在泉火淫所勝則燔明郊野寒熱更至民病注泄
赤白少腹痛溺赤甚則血便少陰同候張熱傷血分則注赤熱傷氣分則泄白熱在下焦故少腹痛而溺赤
血便者甚則血出于小便也少陰之火出自水少陽
之火生于地皆有陰陽寒熱之分故與少陰同候歲陽明在泉燥淫所勝則霧露清暝民病喜嘔嘔有苦
善太息心脇痛不能反側甚則噓乾面塵身無膏澤足外反熱張陽明在泉于午歲也金氣淫于下則清霧
痛不能轉側甚則面有微塵體無膏澤足外反熱乃足
少陽病噓乾面塵乃足厥陰病蓋金勝而肝膽病也歲太陽在泉寒淫所勝則凝肅慘慄民病少腹控臑
引腰脊上衝心痛血見噓痛領腫張太陽在泉丑未歲也水寒淫勝故凝肅慘慄寒淫于下則膀胱與腎受
腰中故引腰脊腎脈絡心故上衝心痛心主血而寒氣逼之故血見按經脈
篇噓痛領腫乃小腸經病小腸者心之府也亦水邪上侮火藏火府而然帝曰善治之奈何岐伯曰諸氣
在泉風淫于內治以辛涼佐以苦甘以甘緩之以辛散之張風乃木氣金能勝之故治以辛涼過于辛恐反
急故以甘緩之風邪勝故以辛散之藏氣法時論
曰肝苦急急食甘以緩之肝欲散急食辛以散之熱淫于內治以鹹寒佐以甘苦以酸收之以苦發之張熱
大氣水能勝之故宜治以鹹寒佐以苦甘甘勝熱所以防鹹之過苦能泄所以去熱之
實也酸乃木味火生于木以酸收之者收火歸原也熱鬱於內而不解者以苦發之濕淫于內治以苦熱
佐以酸淡以苦燥之以淡泄之張濕乃陰土之氣故宜治以苦熱苦能勝濕熱以和陰也酸從木化故佐以
淡味滲泄為陽也火淫于內治以鹹冷佐以苦辛以酸收之以苦發之與上
義同燥淫于內治以苦溫佐以甘辛以苦下之張燥乃清涼之金氣故當治以苦溫燥則氣
甘熱佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之以苦堅之張寒乃水氣土能勝水熱能勝寒故宜治以甘熱藏氣法時
補之以
鹹瀉之

此言六氣之在泉淫勝為病者各有治之之法也上文言外淫于內所勝治之帝運以內淫而病者為開伯言甲寅丙寅戊寅庚寅壬寅甲申丙申戊申庚申壬申之歲乃厥陰在泉也厥陰為風木故風淫

所勝則木勝土而風勝濕地氣不明平野亦時氣色皆昏暗也草乃早秀木齊土化也其民病為酒濕振寒為善呻為數欠為心痛為支滿為兩脇急為飲食不下為鬲咽不通為食則嘔木邪乘胃也▲靈樞經脈篇自酒濕振寒至數欠為胃病▲為腹脹為善噫為得後與氣則快然如衰為身體皆重木邪乘脾也▲靈樞經脈篇自腹脹至身體皆重為脾病▲乙卯丁卯己卯辛卯癸卯乙酉丁酉己酉辛酉癸酉之歲乃少陰在泉也少陰為君火暑熱致熱淫所勝則火勝金而熱勝燥燔浮于川澤之中而陰處反明其民病為腹中常鳴為上衝胸為喘不能久立為寒熱為皮膚痛火邪乘肺也為目暈為齒痛為頰腫為惡寒發熱如癰為少腹中痛為大腹大腸也時則蟄蟲亦不藏火邪盛也甲辰丙辰戊辰庚辰壬辰辰戌戌戌庚戌壬戌之歲乃太陰在泉也太陰為濕土故濕淫所勝則土勝水而濕勝寒濕谷埃皆黃色見于北方黑處而水土同見是至陰之交合其氣色也其民病為飲積為心痛為耳聾渾渾痞瘕為噎膈為喉痺為水腫經脈篇自耳聾至喉痺為三焦病▲為陰病血見為小腹痛腫為不得小便土邪乘腎也為痞衝頭痛至臍如別土邪勝膀胱也▲靈樞經脈篇自病衝頭痛至臍如別為膀胱病▲乙巳己巳辛巳癸巳亥子亥子亥子亥之歲乃少陽在泉也少陽為火故火淫所勝則火勝金而熱勝燥燔明于郊野當寒之時而熱更其氣熱氣既往而寒氣又來其民病為注泄赤白為小腹痛為溺赤甚則為血便皆與少陰之在泉者同候耳甲子丙子戊子庚子壬子甲午丙午戊午庚午壬午之歲乃陽明在泉也陽明為燥金故燥淫所勝則金勝木而燥勝風霧則霧暗而清冷晦暝其民病為善嘔嘔有苦味為善太息為心脇痛不能反側甚則為噎乾為面如有塵為身無膏澤為足之外廉反熱皆肝膽之為病也▲靈樞經脈篇以口苦善太息心脇痛不能轉側其則面微有塵體無膏澤足外反熱為膽病以噎乾面塵脫色為肝病▲乙丑丁丑己丑辛丑癸丑乙未丁未己未辛未癸未乃太陽在泉也太陽為寒水故寒淫所勝則水勝火而寒勝熱凝肅慘慄寒之象也其民病為少腹控臍以引腰脊上衝心痛為血見為噎痛為頰腫皆心與小腸之病也▲靈樞經脈篇以噎痛頰腫為小腸病▲故治之者風淫于內則風性喜溫而惡清治之以辛所謂肝欲散急食辛以散之▲見藏氣法時論▲治之以涼是以金氣治木也佐之以苦隨其所利也又以甘緩之所謂甘苦急急食甘以緩之也▲見藏氣法時論▲熱淫于內則熱性惡寒治之以鹹水勝火也治之以寒寒勝熱也佐以甘苦甘以調之而苦以降之也以酸收之正以心性緩酸為能收之也▲見藏氣法時論▲以苦發之邪猶未已而復以苦性發之也濕淫于內則濕熱燥反治以苦熱佐以酸淡也蓋燥陰濕故以苦燥其濕濕利竅故以淡滲泄所謂脾苦濕急食苦以燥之也又淫于內則與前熱淫于內相同蓋相火猶君火也故治以鹹冷▲即心欲與急食鹹以與之也▲佐以苦辛以酸收之▲即心苦緩急食酸以收之也▲以苦發之有與前無大異也▲上文曰少陰同候者此之謂也▲燥淫于內則燥畏火故治以苦溫入肺苦氣上逆急食苦以泄之用辛瀉之酸補之▲見藏氣法時論▲所以佐以甘辛而以苦下之也寒淫于內則寒性畏熱故治以甘熱入腎苦燥急食辛以潤之腎欲堅急食苦以堅之▲見藏氣法時論▲故佐以苦辛以鹹瀉之以辛潤之以苦堅之也

帝曰善。天氣之變何如。岐伯曰。厥陰司天。風淫所勝。則太虛埃昏。雲物以擾。寒生春氣。流水不冰。民病胃脘

當心而痛。上支兩脇。鬲咽不通。飲食不下。舌本強。食則嘔。冷泄腹脹。澹泄痼水。開蟄蟲不去。病本于脾。衝陽

絕死不治。張廣陰司天已亥歲也。風淫于上。故太虛埃昏。雲物擾亂。寒生于春氣。是以流水不冰。按經脈篇

蓋藏于土中。因風氣外淫。故不去也。衝陽足陽明胃脈在足跗上。動脈應手胃氣已絕。故死不治。少陰司天。熱淫所勝。怫熱至火。行其政。民病胸中煩熱。噎

乾。右胛滿。皮膚痛。寒熱欬喘。大雨。且至。唾血。血泄。欬衄。嚏嘔。溺色變甚。則瘡瘍。肘腫。肩背臂臑。及缺盆中痛。

心痛。肺腹脹。大滿。膨膨而喘。咳。病本于肺。尺澤絕死不治。張少陰司天子午歲也。怫熱也。蓋少陰之火發于

陰陽和。從標本互換。是以火熱甚而大雨至。水寒極而運火炎。民病胸中煩熱。噎乾。右胛滿。皮膚痛。肺受火

熱而津液不生也。唾血。血泄。熱淫而迫血妄行也。按經脈篇。溺色變。肩背臂臑。痛煩。心胸滿。肺脹。膨膨而喘

欬。皆肺經之病。蓋火淫則金氣受傷。故病本于肺。尺澤在肘內廉大文中。動脈應手。肺之合穴。脈也。肺氣已絕。故死不治。太陰司天。濕淫所勝。則沉陰且布。雨變枯槁。肘

腫。骨痛。陰痺。陰痺者。按之不得。腰脊項痛。時眩。大便難。陰氣不用。饑不欲食。欬唾則有血。心如懸。病本于

腎。太谿絕死不治。張太陰司天丑未歲也。濕淫于上。是以沉陰且布。草木枯槁。得化氣之雨而變生。肘腫。陰

項骨痛。腎開竅于二陰。故大便難也。陰氣不用者。不能上交于心也。上下不交。則上焦之火熱留于胃。胃熱

則消穀。故善饑。胃氣上逆。故不欲食也。欬唾有血者。心火在上而不得上下之相濟也。經脈篇曰。腎是動病

目眈眈。無所見。心如懸。若飢。蓋心腎不交。故虛懸於上。而若飢也。此土淫勝水。故病本于腎。太谿腎之動脈。在足內踝外。跟骨上。太谿脈不至。則腎氣已絕。故死不治。少陽司天。火淫所勝。則

溫氣流行。金政不平。民病頭痛。發熱惡寒而瘧。熱上皮膚痛。色變黃赤。傳而為水。身面胕腫。腹滿仰息。泄注

赤白。瘡瘍。欬唾血。煩心。胸中熱。甚則欬衄。病本于肺。天府絕死不治。張少陽司天寅申歲也。火淫所勝。故金

頭痛。寒熱而瘧。熱上皮膚。色變黃赤。火上升于肺也。肺者太陰。皆精水也。傳為水。有通其金。水外溢。故為腫

滿。之水病也。仰息。肺氣逆而不得偃息也。泄注。赤白瘡瘍。唾血。煩心。火熱盛也。欬衄。甚而及於肺也。此火淫

勝金。故病本于肺。天府肺脈在腋下。陽明司天。燥淫所勝。則木乃晚榮。草乃晚生。筋骨內變。民病左胛脇痛

三寸動脈應手。肺氣已絕。故死不治。陽明司天。燥淫所勝。則木乃晚榮。草乃晚生。筋骨內變。民病左胛脇痛

秋氣始
于上

上下皆

寒故曰

水且冰

且字宜

玩

太陽標

陽而本

寒

靈樞經

曰邪在

心心痛

善悲時

眩仆

又曰上

走心為

噫

寒清于中感而癰大涼草候效腹中鳴注泄驚瀉名木飲生苑于下草焦上首心脇暴痛不可反側噤乾面

塵腰痛大夫癰婦人少腹痛目昧皆傷瘡癰蟄蟲來見病本于肝太衝絕元不治張陽明司天已卯歲也燥金淫勝于上

則木受其制故草木生榮俱晚肝血傷而不能榮養筋骨故失內變左脇脇痛肝經病也感寒清而成癰者

秋成癰也大涼草候者夏秋之交變炎暑而為清涼也腹中鳴注泄驚瀉寒清于中也苑茂也名木斂于

上而生苑于下草焦上首肅殺之氣淫于上也心脇暴痛不可反側噤乾面塵癰病皆肝經之病蓋太

金淫于上故病本于肝太衝在足大指本節後二寸動脈應手肝經之俞穴脈也肝氣已絕故死不治太

陽司天寒淫所勝則寒氣反至水且冰血變于中發為癰瘍民病厥心痛嘔血泄瀉訥善悲時眩仆運火

炎烈雨暴乃雹胸腹滿手熱肘彎肢腫心澹澹大動胸脇胃腕不安面赤目黃善噫噤乾甚則色炁渴而欲

飲病本于心神門絕死不治所謂動氣知其藏也張曰寒氣反至者謂太陽為諸陽之首即君火之陽也然

太陽運居于中故曰運火炎烈天寒臨于上如陽能勝之即所謂凡傷于寒則為病熱乃病反其本得標之

病矣故治反其本得標之方此太陽從本從標寒熱更勝之氣也是以癰瘍嘔血乾衄腹滿乃陽熱中感之

證如心痛眩仆面赤目黃色炁善噫乃寒凌心火逼其火熱上炎水火寒熱交爭而神門脈絕心

氣滅矣神門心之俞穴在手掌後銳骨端動脈應手故所謂候脈之動氣則知其五藏之存亡矣帝曰善治

之奈何此章論司天之六氣淫勝岐伯曰司天之氣風淫所勝平以辛涼佐以苦甘以甘緩之以酸瀉之

張按在泉之氣曰淫于內而曰治司天之氣曰所勝而曰平蓋天氣在外而地氣在內也故曰治者

治其內而使之外也曰平者平其上而使之下也是以在泉曰以辛散之在司天曰以酸瀉之熱淫所

勝平以鹹寒佐以苦甘以酸收之此與在泉之治法相同但少以苦發之蓋自濕淫所勝平以苦熱佐以

酸辛以苦燥之以淡泄之濕上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗為故而止張濕乃土之濕氣故上甚而熱

故而上金匱要畧曰腰以下腫當利小便腰火淫所勝平以酸冷佐以苦甘以酸收之以苦發之以酸復之

以上腫當發汗乃愈此皆治水濕之要法燥淫所勝平以苦溫佐以酸辛以苦下之張燥必內結故以酸苦泄之

熱淫所勝平以苦溫佐以酸辛以苦下之張燥必內結故以酸苦泄之

所勝平以苦溫佐以酸辛以苦下之張燥必內結故以酸苦泄之

燥淫所勝平以苦溫佐以酸辛以苦下之張燥必內結故以酸苦泄之

燥淫所勝平以苦溫佐以酸辛以苦下之張燥必內結故以酸苦泄之

燥淫所勝平以苦溫佐以酸辛以苦下之張燥必內結故以酸苦泄之

夫淫于內則干涉于藏氣故上文曰以辛潤之。以苦堅之。此勝于外止宜平之瀉之而已。

此言六氣之司天淫勝為病者各有治之之法也上文言上淫于下所勝平之而此遂以司天之氣之變為問伯言乙巳丁巳己巳辛巳癸巳乙亥丁亥己亥辛亥癸亥之歲乃厥陰司天也厥陰為風木風

淫所勝則風自天行太虛埃霧▲埃清塵▼風動飄蕩故雲物以擾也春氣宜溫而寒尚生風勝溫也流水不冰風撓之也其民病為胃脘當心而痛為上支兩脇及鬲咽不通飲食不下為否本強為食則嘔為

冷食則嘔胃脘痛腹脹食不下瀉腹泄水開時則整蟲不出凡病皆本于脾以木來勝土也▲重桓經脈篇以舌本

谷三寸。若此，脈氣絕則死，不治矣。甲子丙子戊子庚子壬子，午之歲，乃少陰司天也。少陰為暑熱，熱淫所勝，則脾熱已至，火行其政，其民病為胸中煩熱，為噎乾，為右胕滿，為皮膚痛，為

熱氣為肩背臂膝及大痛為心肺脹為腹大滿膨膨而效喘皆火來勝金而病本于肺也

陽病 尺澤者手太陰肺經之穴 ▲ 冬時內藏大紋中動脈應手若此脈氣絕則死不治矣 乙丑丁丑

已腫痛陰痺蓋陰痺者按之不可得而知其處也又為腰脊頭項痛及時為眩暈

濕火便難
 靈樞經
 脈篇以
 效唾則
 有血心
 如懸若
 飢狀為
 腎病
 大韜音
 足少陰
 腎經之
 穴
 足內踝
 後跟骨
 上

司動天也少陽系人專而為水身口附連為頂滿為仰念為世幸赤白為瘡瘍為皮垂立為風肉為

甚則有差孰為卬皆火而勝金而肺本于肺也天府者手太陰肺經之穴▲在腋下三寸臂臑廉動脈中

明為燥金故燥淫所勝則木迺晚榮▲遲也▼草乃晚生以木尅于金也人之筋骨懈于內其病為痿左

于名木殿其坐意而范于下草焦其上首反病又為心脇暴痛不可反側有時來見皆金來勝木而病本于肝也

病。太衝者足厥陰肝經之穴。在足大指本節後二寸動脈中。若此脈氣絕則死不治矣。甲辰丙辰。壺桓經脈篇以心脇痛不能轉側面微有塵為臆病以腰痛不可以挽仰丈夫癰病婦人少腹腰為肝

戊辰庚辰壬辰甲戌丙戌戊戌庚戌壬戌之歲乃太陽司天也太陽為寒水故寒淫所勝則寒氣反至水且冰寒凝血變于中當發為癰瘍其民病為厥心痛蓋軀血為血泄為飢餓為善悲為時眩仆運及火炎

烈而雨暴通電為胸腹滿為手熱為肘掌為腋腫為心澹澹大動為胸脇胃脘不安為面赤目黃為善噦

為噬乾甚則為色始為渴欲飲皆水來勝火而病本于心也。靈樞經脈篇以心熱臂肘掌急腕腫胸支滿心中澹澹大動而赤目黃為心包絡病。神門者手少陰心經之穴。在手掌後腕骨之端動脈應手。藏之絕耳。靈樞經脈篇以每經為是動者正謂此也。故治之者風淫所勝則平以辛涼佐以苦甘以甘緩之。酸溫佐以苦辛以酸收之。彼少陰在泉者其法與此大同而復有以辛散之一語耳。無以酸瀉之也。熱淫所勝則平以苦熱佐以酸辛以苦燥之。以淡泄之。彼太陰在泉者其法與此大同而止有佐以酸淡與此佐以酸辛者少異。但身半以上濕氣尚餘火氣復鬱濕相薄則以苦溫甘辛之藥解表發汗候其體之如舊而止藥也。火淫所勝則平以鹹冷佐以苦甘以酸收之。以苦發之。以酸復之。與上熱淫所勝者同法。蓋上為君火而此為相火也。又與彼少陽在泉者同法。但無以酸復之一語耳。燥淫所勝則平以苦溫佐以酸辛以苦下之。彼陽明在泉者其法與此大同。但彼則佐以甘辛而此則佐以酸辛耳。寒淫所勝則平以辛熱佐以苦甘以鹹瀉之。彼太陽在泉者則復有以辛潤之以苦堅之一語耳。

帝曰善。邪氣反勝治之奈何。岐伯曰風司于地清反勝之治以酸溫佐以苦甘以辛平之熱司于地寒反勝

之治以甘熱佐以苦辛以鹹平之濕司于地熱反勝之治以苦冷佐以鹹甘以苦平之火司于地寒反勝之

治以甘熱佐以苦辛以鹹平之燥司于地熱反勝之治以辛寒佐以苦甘以辛平之以和為利寒司于地熱

反勝之治以鹹冷佐以甘辛以苦平之。張氏云邪氣反勝者不正之氣反勝在泉主歲之氣又當用勝邪

此言六氣在泉反為邪氣所勝者而有治之之法也。帝疑六氣在泉不能淫勝于他氣而反為邪氣所

勝治之必有其法。伯言五運五申之歲則厥陰在泉風司于地不能勝土而反為金氣之清者勝之故

治以酸溫佐以苦甘。候邪氣既退正氣尚虛則以辛補養而平之。五卯酉之歲則少陰在泉熱司于地

不能勝金而反為水氣之寒者勝之。故治以甘熱佐以苦辛。候邪氣既退而正氣尚虛則以鹹而平之。五

辰戌之歲則太陰在泉濕司于地不能勝水而反為風熱勝之。則必治以苦冷佐以鹹甘。候邪氣既退

而正氣尚虛則以苦而平之。五巳亥之歲則相火司于地不能勝金而反為水氣之寒者勝之。則治法

與熱司于地盡同也。五子午之歲則陽明在泉燥司于地不能勝木而為火氣之熱者勝之。則治以平

寒佐以苦甘。候邪氣既退而正氣尚虛則以酸而平之。蓋燥之性惡熱而畏寒故其治法如此。而以和平

為順利耳。五丑未之歲則太陽在泉寒司于地不能勝火而反為濕熱勝之。則治以鹹冷佐以甘辛。候

邪氣既退而正氣尚虛則以苦而平之。王註云此六氣方法與前淫勝法殊。治者瀉客邪之勝氣也。佐

者皆以所利所宜也。平者補己弱之正氣也。

帝曰其司天邪勝何如岐伯曰風化于天清反勝之治以酸溫佐以甘苦熱化于天寒反勝之治以甘溫佐以苦酸辛濕化于天熱反勝之治以苦寒佐以苦酸火化于天寒反勝之治以甘熱佐以苦辛燥化于天熱

反勝之治以辛寒佐以苦甘寒化于天熱反勝之治以鹹冷佐以苦辛

此論六氣司天邪氣反勝宜以所勝之氣味平之

此言六氣司天反為邪氣所勝者而有治之之法也凡己亥之歲風化司天反為金之清氣所勝則治以酸溫佐以甘苦者與風司于地者同而彼則又以辛平之也凡子午之歲熱化于天反為水之寒氣

所勝則治以甘溫佐以苦酸辛與熱司于地者彼治以甘熱而此以甘溫彼佐以苦辛而此以苦酸彼濕司以鹹平之而此則不用也凡丑未之歲則濕化于天反為火之熱氣所勝當治以苦寒佐以苦酸彼濕司

于地者當治以苦冷佐以鹹甘以苦平之與此大異也凡寅申之歲則火化于天反為水之寒氣所勝當治以甘熱佐以苦辛與火司于地治以甘熱佐以苦辛者同而彼則有以鹹平之也凡卯酉之歲則燥化

于天反為火之熱氣所勝當治以辛寒佐以苦甘與燥司于地治以平寒佐以苦甘者小異而彼則有以酸平之為利也凡辰戌之歲則寒化于天反為火之熱氣所勝當治以鹹冷佐以苦辛與寒司于地

治以鹹冷佐以甘辛者小異而彼則又以苦平之也

帝曰六氣相勝奈何岐伯曰厥陰之勝耳鳴頭眩憤憤欲吐胃脘如寒大風數舉保蟲不滋肝腸氣并化而

為熱小便黃赤胃脘當心而痛上支兩脇腸鳴飧泄少腹痛注下赤白甚則嘔吐不咽不通

此論三陰三陽至歲之氣

淫勝而為民病者宜以所勝之氣味平之耳鳴頭眩木淫于上也大風數舉淫于下而上也憤憤欲吐胃氣如寒胃土病也保蟲不滋木制之也肝腸氣并肝氣聚也化而為熱小便黃赤木淫而生火也風木氣勝則

脾胃受傷故風氣淫于上則胃脘當心而痛上支兩脇甚則嘔吐不咽不通淫而下則腸鳴飧泄少腹痛注下赤白所謂風之傷人也善淫而數變少陰之勝心下熱善饑臍下反動

氣遊三焦炎暑至木乃津草乃萎嘔逆躁煩腹滿痛澹泄傳為赤沃

此言三焦之氣遊于上下而交于中也炎暑至者與少陽氣交之時木乃津者得少陰陰水之所資養也

草乃萎者受居相二火之暑熱也嘔逆陰氣上逆也煩躁陰陽寒熱之微也腹滿澹泄陰寒在下也傳為赤沃居火太陰之勝火氣內鬱瘡瘍于中流散于外病在肝脇甚則心痛熱格頭痛喉痺項強獨勝則濕氣內

下淫也

鬱寒迫下焦痛留頂互引肩間胃滿雨數至燥化乃見少腹滿腰脰重強內不便善注泄足下溫頭重足脰

氣始於中
春氣始於下
秋氣始於上
冬氣始於上
同義

附腫欲發于中附腫于上

附腫之氣淫于外則火氣內鬱而瘡瘍于中矣濕熱之氣流散于外則及于風木而病在肝腸甚則心痛者木甚而傳于火也熱格頭痛喉痺項強者風火之

氣與濕氣相離足頸項而上于顛頂也此言太陰之氣火土相合而淫于歲半以前獨勝者陰濕之氣復勝于歲半以後也濕氣在中故內鬱而迫于下焦痛留頭而互引肩間者風火之氣留于顛頂傳于陽明之經而下及于胃滿也雨數至燥化乃見者至四氣五氣之交而後見此證也少腹滿腹重者濕氣下淫而及于腎也足下溫頭重者風火之氣復流于下也足脛附腫者土淫而水泛也飲發于中附腫于上者水邪之下同四時之氣外內出入環轉一身大有關于病機學者宜體認無忽

亦欲嘔嘔酸善饑耳痛溺赤善驚譫妄暴熱消鑠草薢水洵介蟲乃屈少腹痛下沃赤白

三焦之氣合于

胃蓋三焦之原皆出于胃間也三焦與心主包絡相合故煩心心痛三焦之脈上入耳中絡目銳眥故淫上則為耳痛目赤淫于中則為嘔酸淫于下則為溺赤少腹痛下沃赤白也善驚譫妄暴熱者陽明胃經熱也三焦之氣蒸津液化營血消鑠者熱盛而血液傷也草薢者暑熱在上也水洵者火在下也介蟲乃虛者暑熱在于氣交之中人與天地參也王子律曰少陰與少陽居相相合在少陰反提出三焦二字又曰炎暑至在少陽止微露其端皆經義微妙處

陽明之勝清發于中左脇痛溲泄內為噎塞外發癰疽大涼肅殺華英改容毛蟲乃

殃胸中不便噎塞而效
金氣寒肅故清發于中金勝則木氣受虧故為腸痛癰疽清氣在下則為溲泄在

者陽明燥金上及太陽之勝凝凜且至非時水冰羽乃後化痔瘡發寒厥入胃則內生心痛陰中乃瘍隱曲

于肺同氣相感也

不利互引陰股筋內拘苛血脈凝泣絡滿色變或為血泄皮膚否腫腹滿食減熱反上行頭項由頂腦戶中

痛目如脫寒入下焦傳為濡瀉

太陽寒水氣勝故凝凜且至非時水冰者勝氣在于歲半以前是以引蟲厥逆而入于胃者水侮土也胃絡上通于心故心痛也陰中乃瘍是以隱曲不利而互引陰股足太陽主筋

筋逆而入于胃者水侮土也胃絡上通于心故心痛也陰中乃瘍是以隱曲不利而互引陰股足太陽主筋

筋逆而入于胃者水侮土也胃絡上通于心故心痛也陰中乃瘍是以隱曲不利而互引陰股足太陽主筋

筋逆而入于胃者水侮土也胃絡上通于心故心痛也陰中乃瘍是以隱曲不利而互引陰股足太陽主筋

筋逆而入于胃者水侮土也胃絡上通于心故心痛也陰中乃瘍是以隱曲不利而互引陰股足太陽主筋

勝治以甘熱佐以辛酸以鹹瀉之治諸勝氣寒者熱之熱者寒之溫者清之清者溫之散者收之抑者散之

其氣則病氣衰去此治之大體也

此言六氣相勝各有天時民病而有治之之法也凡已亥之歲則厥陰司天而其所勝之民病為耳鳴

為頭眩為憤憤欲吐為胃脘悶如有寒氣及大風數舉則保蟲不滋以木勝土也其民病入為肚脇氣

并化而為熱為小便黃赤為胃脘當心而痛為上支兩脇亦痛為腸鳴為飧泄為小腹痛為注下赤白甚

則為嘔吐為噎咽不通也凡子午之歲則少陰司天而其所勝之民病為心下熱為善饑為膈下反痛為

氣逆三焦前二焦及夾脊已至則木通流津火迫汁出草乃衰萎民病為火氣內鬱其瘡瘍自中而流

而痛為瘡泄及傳為赤沃也凡丑未之歲則太陰司天而其所勝之民病為火氣內鬱其瘡瘍自中而流

截于外為病在肚脇甚則為心痛為熱格為頭痛為喉痺為項強唯土邪獨勝則濕氣內鬱為寒逆下焦

為痛留于項而互引于眉間為胃滿及兩數至之後則燥化乃見民病又為少腹滿為腰膝為腎肉重

而強為內不便為善注泄為足下溫為頭重為足脛腫痛為欲發于中為肝腫連及于上也凡寅申之歲

則少陽司天而其所勝之民病為熱客于胃為煩心為心痛為目赤為欲嘔嘔酸為善饑為耳痛為溺赤

為善驚為譫妄為暴熱消脾及草萎水涸介蟲及居火勝金也民病入為少腹痛為下沃赤白耳凡卯酉

之歲則陽明司天而其所勝之民病為清冷發于中為左脇痛為泄瀉為內則噎塞為外發癰疽及大

涼肅殺華英改容則毛蟲迺殃金勝木也民病又為胸中不便為噎塞而效耳凡辰戌之歲則太陽司天

而其所勝之天時氣候燥且至水冰不以其時羽物迺殃後時而化水勝火也民病為痔為瘡為發寒厥

之燥者潤之急者緩之堅者與之脆者堅之衰者補之強者瀉之各安

其氣則病氣衰去此治之大體也

此言六氣相勝各有天時民病而有治之之法也凡已亥之歲則厥陰司天而其所勝之民病為耳鳴

為頭眩為憤憤欲吐為胃脘悶如有寒氣及大風數舉則保蟲不滋以木勝土也其民病入為肚脇氣

并化而為熱為小便黃赤為胃脘當心而痛為上支兩脇亦痛為腸鳴為飧泄為小腹痛為注下赤白甚

則為嘔吐為噎咽不通也凡子午之歲則少陰司天而其所勝之民病為心下熱為善饑為膈下反痛為

氣逆三焦前二焦及夾脊已至則木通流津火迫汁出草乃衰萎民病為火氣內鬱其瘡瘍自中而流

而痛為瘡泄及傳為赤沃也凡丑未之歲則太陰司天而其所勝之民病為火氣內鬱其瘡瘍自中而流

截于外為病在肚脇甚則為心痛為熱格為頭痛為喉痺為項強唯土邪獨勝則濕氣內鬱為寒逆下焦

為痛留于項而互引于眉間為胃滿及兩數至之後則燥化乃見民病又為少腹滿為腰膝為腎肉重

而強為內不便為善注泄為足下溫為頭重為足脛腫痛為欲發于中為肝腫連及于上也凡寅申之歲

則少陽司天而其所勝之民病為熱客于胃為煩心為心痛為目赤為欲嘔嘔酸為善饑為耳痛為溺赤

為善驚為譫妄為暴熱消脾及草萎水涸介蟲及居火勝金也民病入為少腹痛為下沃赤白耳凡卯酉

之歲則陽明司天而其所勝之民病為清冷發于中為左脇痛為泄瀉為內則噎塞為外發癰疽及大

涼肅殺華英改容則毛蟲迺殃金勝木也民病又為胸中不便為噎塞而效耳凡辰戌之歲則太陽司天

而其所勝之天時氣候燥且至水冰不以其時羽物迺殃後時而化水勝火也民病為痔為瘡為發寒厥

勝治以甘熱佐以辛酸以鹹瀉之治諸勝氣寒者熱之熱者寒之溫者清之清者溫之散者收之抑者散之

其氣則病氣衰去此治之大體也

此言六氣相勝各有天時民病而有治之之法也凡已亥之歲則厥陰司天而其所勝之民病為耳鳴

為頭眩為憤憤欲吐為胃脘悶如有寒氣及大風數舉則保蟲不滋以木勝土也其民病入為肚脇氣

并化而為熱為小便黃赤為胃脘當心而痛為上支兩脇亦痛為腸鳴為飧泄為小腹痛為注下赤白甚

則為嘔吐為噎咽不通也凡子午之歲則少陰司天而其所勝之民病為心下熱為善饑為膈下反痛為

氣逆三焦前二焦及夾脊已至則木通流津火迫汁出草乃衰萎民病為火氣內鬱其瘡瘍自中而流

而痛為瘡泄及傳為赤沃也凡丑未之歲則太陰司天而其所勝之民病為火氣內鬱其瘡瘍自中而流

截于外為病在肚脇甚則為心痛為熱格為頭痛為喉痺為項強唯土邪獨勝則濕氣內鬱為寒逆下焦

為痛留于項而互引于眉間為胃滿及兩數至之後則燥化乃見民病又為少腹滿為腰膝為腎肉重

而強為內不便為善注泄為足下溫為頭重為足脛腫痛為欲發于中為肝腫連及于上也凡寅申之歲

則少陽司天而其所勝之民病為熱客于胃為煩心為心痛為目赤為欲嘔嘔酸為善饑為耳痛為溺赤

為善驚為譫妄為暴熱消脾及草萎水涸介蟲及居火勝金也民病入為少腹痛為下沃赤白耳凡卯酉

之歲則陽明司天而其所勝之民病為清冷發于中為左脇痛為泄瀉為內則噎塞為外發癰疽及大

涼肅殺華英改容則毛蟲迺殃金勝木也民病又為胸中不便為噎塞而效耳凡辰戌之歲則太陽司天

而其所勝之天時氣候燥且至水冰不以其時羽物迺殃後時而化水勝火也民病為痔為瘡為發寒厥