

醫宗必讀

王成五

卷三
卷四

古吳董氏重校醫宗心讀卷之三

雲間李中梓士材父著

門人孫三錫黃緒父參
姪孫李廷芳衡伯父訂

本草徵要上部解說加注釋比之珍珠囊其詳備且句字整嚴便於誦讀使學者但熟此帙已無遺用不必復事他求矣

草部

人參味甘微溫無毒入肺脾二經氣冷為熱而肥潤者佳補氣安神除邪益智療心腹寒痛除胸膈逆滿止消渴破堅積氣壯而胃自開氣和而食自化

人參得陽和之氣能回元氣於垂亡氣足則神安正旺則邪祛益智者心氣強則善思而多智也真氣虛者中寒而痛胸滿而逆陽春一至寒轉為溫否轉為泰矣氣入金家金為水母渴藉以止矣破積消食者脾得乾健之運耳○按人參狀類人形功魁群草第亦有不宜用者世之錄其長者遂忘其短摘其瑕者并棄其瑜或當用而後時或非宜而妄投不蒙其利止見其害遂使良藥見疑於世粗工互騰其曰良可憾也人參能理一切虛證氣虛者固無論矣血虛者亦不可缺無陽則陰無以生血脫者補氣自古記之所謂肺熱還傷肺者肺脈洪寔火氣方逆血熱妄行氣尚未虛不可驟用瘀疹初發身雖熱而斑點未形傷寒始作症未定而邪熱方熾若誤投之鮮克免者多用則反

溼

生地黃味甘寒無毒入心肝脾腎四經惡見母忌銅器涼血補陰去瘀生新養筋骨益氣力理胎產主勞傷通二便消宿食心病而掌中熱蒸脾病而瘡癰貪服

熟地黃性味畏忌俱同生地黃用砂鍋隔離以荷葉將生地黃酒潤用縮砂仁粗末拌蒸乾如前又蒸九次為度令中心透熟純黑乃佳滋腎水封填骨髓利血脈補益真陰久病餘脛股酸痛新產後臍腹急疼

地黃合地之堅凝得土之正色為補腎要藥益陰上品稟仲冬之氣故涼血有功陰血賴養新者生則瘀老血受補則筋肉榮腎得之而骨強力壯矣胎產勞傷益血之愆血得其養證因以產腎開竅於二陰况血主濡之二便所

以利也。溼熱盛則食不消。地黃去溼熱以安脾胃。宿滯乃化掌中應心主痿廢。乃脾熱奉君王而清其倉廩兩證可瘳矣。熟者稍溫其功更溥。六味丸以之為首。天一所生之本也。四物湯以之為君。乙癸同源之義也。久病陰陽新產血敗在所亟需。按生地黃性寒而潤胃虛食。脾虛濕多均在禁例。熟者性滯。若痰多氣鬱之人。能窒碍胸膈當斟酌用之。姜酒拌炒生者不妨。胃熟者不泥膈。

天門冬味甘寒無毒入肺腎二經地黃去心火。用定喘定嗽肺痿肺癰是潤燥之力也。益精益髓消血消痰非補陰之力與。蓋殺三蟲能通二便。

甘寒養陰肺腎虛熱之要藥也。熱則生風。熱清而風自去。溼乃熱鬱熱化而溼亦除。腎為作強之官。而主骨溼熱下流使人骨痿。善去溼熱故骨強也。虛而內熱。三蟲生焉。補虛去熱。三虫殺矣。肺喜清肅火不乘金。故曰保也。咳嗽。癰瘍。血痰。燥渴。保肺之後。莫不療之。伏熱在中。飲食不為肌膚。邪熱清而肌膚得其養矣。肺金不燥。消渴自止。氣化及於州郡。小便自利。按天門冬性寒而滑。若脾虛而泄瀉。惡食者大非所宜。即有前證亦勿輕投。

麥門冬味甘微寒無毒入心肺二經地黃車前為退肺中伏火止渴益精清心氣驚煩定血療效。

麥門冬稟秋金之微寒。得西方之正色。故清肺多功。心火焦煩正如盛暑秋風。一至炎蒸。若失矣。心主血。心既清虛。妄行者息。脾受溼熱則肌肉腫而腸胃滿熱去。即溼除。腫滿者自愈。金不燥則不渴。金水生則益精。按麥門冬與天門冬功用相當。寒性稍減。虛寒泄瀉仍宜忌之。

白朮味苦甘溫無毒入脾胃二經。防風為使。忌桃李青魚。產於山澤。皆土氣。味甘。性溫。無毒。入脾經畏惡。同油水浸半日。土著砂瓶。水拌勻炒令褐色。健脾進食。消穀補中。化胃經痰水。理心下急滿利腰脅。血結祛周身溼痺。君枳實以消痞。佐黃芩以安胎。

白朮甘溫得土之冲氣。補脾胃之神聖也。脾胃健於轉輸。新穀善進。宿穀善消。土旺自能勝。溼痰水易化。急滿易解。腰脅間血。周身之癥。皆溼停為害。溼去則安矣。消痞者。強脾胃之力。安胎者。化溼熱之功。按白朮贊云。味重金聚。芳踰玉液。百邪外禦。六府內充。察草木之勝。運益於己者。並不及朮之多功也。但陰虛燥渴。便閉滯下。肝腎有築築。

動乘者勿服。

蒼朮味苦辛溫無毒入脾經畏惡。同油浸蒸。性平。味甘。性溫。無毒。入脾經畏惡。同油浸蒸。性平。能除山嵐瘴氣。弭灾沴惡疾。

蒼朮為溼家要劑。燥與氣俱化。辛甘快氣。汗與鬱並解。芳氣辟邪。得天地之正氣者與。按蒼朮與白朮功用相似。補中滻之燥性過之無溼者便不敢用。況於燥證乎。

甘草味甘平無毒。入脾經。白朮為使。反大戟。羌。補脾以和中。潤肺而療痿。止渴退熱。堅筋長肌。解一切毒。和一切藥。稍止草中作痛。師醫腫毒諸瘡。

外赤內黃。備坤離之色。味甘氣平。資戊己之功。調和群品有元老之稱。普治百邪。得王道之用。益陰除熱。有裨金宮。故咳嗽咽痛。肺痿均治也。專滋脾土。故濕痢虛熱。肌肉均賴也。諸毒遇土則化。甘草為九土之精。故百毒化。執药用之。緩其熱。寒約用之。緩其寒理。中湯用之。恐其僭上。承氣湯用之。恐其逐下。按甘能作脹。故中滿者忌之。嘔家忌甘酒家亦忌甘。

黃耆味甘微溫。無毒。入肺脾二經。茯苓為使。蜜炙為佳。補肺氣而寢皮毛。飲汗托瘡。解渴定喘。益胃氣而去膚熱。止渴生肌。補虛治療風癲。急需痘瘍莫缺。

種種功動。皆是補脾寢肺之力。能理風癲者。經謂邪之所湊。其氣必虛。氣充於外。邪無所容耳。按黃耆。寢表有表者勿用。助氣寢者勿用。多怒則肝氣不和。亦禁用也。

遠志味苦辛溫。無毒。入心腎二經。朱子語類。附子。桂枝。白芍。白芷。白芍。白芷。白芍。白芷。是珍珠養心。定心氣。止驚盜。智補腎氣。強志益精。治皮膚中熱。令耳目聰明。

心君鎮定。則震撼無憂。靈機善運。故止驚益智。水府充盛。則堅強稱職。閉鑿封藏。故強志益精。水旺而皮熱可除。心安而耳目自利。按遠志水火並補。殆交坎離而成既濟者。耶。本功外善療癰毒。敷服皆奇。苦以泄之。辛以散之之力也。

菖蒲味辛溫。無毒。入心脾二經。秦艽為使。惡麻黃。忌鈐器。令人吐逆。生細而節密者佳。毛微炒。宣五臟耳聰目明。涌七竅心開智。長風寒溼痹。宜求效速。上氣莫缺。止小便利。理腹瘡瘍。

菖蒲。夏至氣合從草之辛。芳香利竅。辛溫達氣。心脾之良藥也。故善宣通能除溼痹。按菖蒲。香燥陰血不足者。禁之。惟佐地黃。門冬之屬。資其宣通。臻於太和。雷公云。夏菖其二件相似。但氣味腥穢。形如竹根。萎蕤味甘平無毒。入肺脾肺腎潤脾而止嗽痰。補脾而去溼熱。養肝而理腎。傷淚出。益腎而除腰痛。莖葉四經畏齒齧。宜水押。

姜桂滋益陰精與地黃同功增長陽氣與人參同力潤而不滑和而不偏比諸盛德之人無往不利

薯蕷一名山藥味甘平無毒益氣長肌安神退熱補脾除濕利補腎止遺精

山藥得土之冲氣真春之和氣故主用如上比之金玉君子但性緩非多用不效按山藥與麴同食不能益人

薏苡仁味甘無毒入肺脾二經蒸透勝益氣氣治癰癧欬嗽濕利不能缺也水脹其可廢乎

薏苡得地之燥稟秋之涼能燥脾溼善祛肺熱按大便燥結因寒轉筋及妊娠者並禁之

木香味辛溫無毒入脾肺肝三經治氣止瀉平肝降氣鬱可開而胎可安健胃寬中食可消而利可止何患乎鬼邪蠱毒無憂於冷

氣心疼氣味純陽故辟邪止痛吐瀉停食脾疾也土喜溫燥得之即效氣鬱氣透肝疾也木喜疏通得之即平胎前須順氣故能安胎按木香香燥而偏於陽肺虛有熱血枯而燥者戒用

石斛味甘平無毒入胃腎二經治清胃生肌逐皮膚虛羸強腎益精療脚膝痺弱厚腸止瀉安神定驚

入胃清溼熱故理脾證泄瀉入腎強陰故理精衰骨痛其安神定驚兼入心也按石斛宜於湯液不宜入丸形長而細且堅味甘不苦為直誤用木斛味大苦餌之損人

牛膝味苦無毒入肝腎二壯筋骨利腰膝除寒濕解拘攣益精強陰通經墮胎理膀胱氣化遲難引諸藥下行甚捷

肝為血海而筋血海得補則筋通而攀急者解矣骨者腎所司也腰者腎之府也精者腎所藏也小便若腎所主也補腎則眾疾咸安墮胎者以其破血下行耳按牛膝王用多在腎肝下部上焦約中勿入氣虛下陷血崩不止者戒用

芎窮味辛溫無毒入肝經主頭痛風淚出多涕寒脾筋攀去瘀生新調經種子長肉排膿小者名撫芎止利目開鬱

辛甘發散為陽故多功於頭面血和則去舊生新經調而攀癥自解長肉排膿者以其為血中氣药也撫芎之止利開鬱亦上升辛散之力按芎窮性陽味辛凡虛火上炎嘔吐欬逆者忌之衍義云久服令人暴亡為其辛喜歸肺肺氣偏勝金乘賊木肺必受侮久則偏絕耳

當歸
甘辛溫無毒入心肝脾三經去瘀生新舒筋潤腸溫中止心腹之痛養營療肢節之疾外科排膿止癰女科憑血崩中

心主血脉統血肝藏血歸為血藥故入三經而主治如左本經首言王欬逆上氣辛散之熱也頭止血尾破血身補血全和血能引諸血各歸其所當歸之經故名當歸氣血昏亂服之即定按當歸善滑腸澁濁者禁用入吐血劑中須醋炒之

白芍藥
味苦酸微寒無毒入肺脾肝三經惡石炭燒熱酒燉飲肺而主脹逆喘欬膝理不固安脾而主中滿腹痛澁刺不和制肝而主血熱目疾肠下作疼赤者耑行惡血兼利小腸

收斂下降適合秋金故氣竅而汗止專入脾經血分能瀉肝家火邪故功能頗多一言以蔽之曰斂氣涼血而已矣

按芍藥之性未若芩連之苦寒而冠氏云減芍藥以避中寒丹溪云產後勿用芍藥恐酸寒伐生生之氣嗟乎約之寒者行殺伐之氣違生長之機雖微寒如芍藥古人猶諱諱告戒况大苦大寒之約其可肆用而莫之忌耶

五味子
味甘酸核中苦平溫無毒入肺腎二經滋陰為滋腎經不足之水強陰滻精除熱解渴收肺氣耗散之金療欬定喘斂汗固腸

潔古云夏服五味使人精神頓加兩足筋力涌出東垣云收瞳神散大火熱必用之藥丹溪云收肺保腎乃火嗽必用之藥五味功用雖多收肺保腎四字足以盡之按五味乃要藥人多不敢用者冠氏虛熱之說誤之耳惟風邪在表痧疹初發一切停飲肺家有寒熱者皆當禁之

丹參
味苦微寒無毒入心安神散結益氣養陰去瘀生新血安生胎落死胎胎前產後帶下崩中

色合內丁獨入心家專主血證古稱丹參一味與四物同功嘉冀其補陰之勸也按丹參雖能補血長於行血妊娠無故勿服

沙參
味苦微寒無毒入肺主寒熱欬嗽胸痡頭痛定心內驚煩退皮間邪熱

氣輕力薄非肩弘任大之品也人參甘溫體重專益肺氣補陽而生陰沙參甘寒體輕專清肺熱補陰而制陽

按沙參性寒藏府無實熱及寒客肺經而嗽者勿服

玄參味苦咸微寒無毒入腎經惡黃耆乾姜大棗補腎益精退熱明日傷寒症毒癆證骨蒸解煩渴利咽喉外科瘡瘍癰疽女科產乳餘疾。

色黑味鹹肾家要藥凡益精明日退熱除蒸皆壯水之效也至如咽痛煩渴斑毒熱瘡皆肺病也正為水虛火亢金受賊邪第與壯水陽敵無光已產乳餘疾亦屬陰陽故應並主按玄參寒滑脾虛泄瀉者禁之。

苦參味苦寒無毒入腎經玄參為使惡貝母除熱祛溼利水固齒潤腫瘡瘍腸澼下血。

味苦性寒純陰之品故理溼熱有功瘡毒腸澼皆溼蒸熱瘀之愆宜其咸主齒乃骨之餘清腎者自固耳。按苦參

大苦大寒不惟損胃兼且寒精向非大熱烏敢輕投。

知母味苦寒無毒入肺腎二經忌鐵清肺熱而消痰損氣瀉腎火而利水滑腸肢體腫浮為上劑傷寒煩熱號神良渴腎家有餘之火是其本功至夫清金治腫諸效良由相火不炎自當馴致也按知母陰寒不宜多服近世理癆專為上品往往致泄瀉而斃故腎虛陽痿脾虛溏泄不思食不化食者皆不可用。

貝母味辛苦微寒無毒入心肺二經厚朴為使消痰潤肺滑熱清心喘欬紅痰要矣胸中鬱結神哉。

辛宜歸肺苦宜歸心大抵心清氣降肺賴以宣且潤而化痰故多功於西方也按汪機曰俗以半夏燥而有毒代以貝母不知貝母治肺金燥痰半夏治脾土溼痰何可代也脾為溼土故喜燥肺為燥金故喜潤若痰在脾經誤用貝母之潤投以所惡可翹首待斃故寒痰溼痰風痰食積痰腎虛水泛為痰均非貝母所司也。

紫苑味苦辛溫無毒秋冬花為使主痰喘上氣尾痔勞傷欬吐膿血通利腸。

苦能下達辛可益金故吐血保肺收為上品雖入至高喜於下趨使氣化及於州都小便自利人所不知按紫苑辛溫暫用之品陰虛肺熱者不宜專用多用須地黃附冬虫之。

百合味甘微寒無毒入心保肺止咳驅邪定驚止涕淚多利大小便。

君王鎮定邪不能侵相傳清肅欬嗽可療涕淚肺肝熱也二便不通腎經熱也清火之後復何患乎仲景云行住坐卧不定如有神靈謂之百合病以百合治之是亦清心安神之效與按百合通二便中寒下陷者忌之。

天花粉味苦寒無毒入心脾二經拘丸為止渴退煩熱消痰涌月經排膿散腫利膈清心宴名枯梗主癰結胸其子潤

肺主化燥戾

消痰解熱是其職專通經者非若桃仁姜黃之直行血分。熱清則血不瘀耳。舊稱補虛亦以熱退為補不可不察。

按天花粉稟清寒之氣脾胃虛寒及洩濶者忌用。
續斷味苦辛微溫無毒入肝經補勞傷續筋骨破瘀結利關節縮小便止遺洩癰毒宜收胎產莫缺

補而不滯行而不洩故外科女科取用宏多也。按雷公云草茆根似續斷誤服令人筋軟。

秦艽味苦辛平無毒入肝胃二經祛風活絡養血舒筋骨去黃疸利水通淋

秦艽長於養血故能退熱舒筋治風先治血血行風自減故療風無間久新入胃祛溼熱故小便利而黃疸愈也。

按下部虛寒及小便不禁大便滑者忌用。

木通味辛甘性平無毒入心小治五淋宣九竅殺三虫利關節通血脉開關節行經下乳催生墮胎通草味辛專利功用雖多不出宣通氣血四字東垣云甘淡能助西方秋氣下降專洩氣滯肺受熱邪氣化之源絕則寒水斷流宜此治之君火為邪宜用木通相火為邪宜用澤瀉利水雖同用各有別按木通性通利精滑氣弱內無溼熱妊娠者均忌。

澤瀉味甘酸微寒無毒入腎膀胱主水道不通淋瀝腫脹能止洩精善去胞垢

種種功能皆由利水何以又止洩精乎此指溼火為殃不為虛滑者言也李時珍曰八味丸用澤瀉者古人用補必兼瀉邪邪去則補劑得力專一於補以致偏勝之害也。按澤瀉喜瀉古稱補虛者誤矣扁鵲謂其害眼者確也病人無溼腎虛精滑目虛不明切勿輕與。

車前子味甘寒無毒入肺利水止瀉解熱催生益精明日開竅通淋用其根葉行血多靈。

利水之品乃云益精何也男女陰中各有二竅一竅通經乃命門真陽之火一竅通水乃膀胱溼熱之水二竅不並開水竅開則溼熱外洩相火常宜精數常閉久久精足精足則目明。明醫雜錄云服固精約久服此行房即有子。按陽氣下陷腎氣虛脫勿入車前。

萹蓄味苦平無毒入膀胱利水治癃淋殺虫理瘡疾

卷一百一十一 草部

治瘡及瘡宜去溼熱也。按篇蓄直達不能益人不宜恒用。

燈心味淡平無毒入心經心小腸二經清心必用利水偏宜燒灰吹喉瘡塗乳治夜啼。

梗粉漿之晒乾為末入水淘之浮者是燈心。按中寒小便不禁者忌之。

草薢味甘平無毒入胃肝二經。薏苡根大黃紫胡前胡爲使以主風寒溼痺腰膝作疼既可去膀胱宿水反能止失溺便頻。

主用皆祛風溼補下元楊子建曰小便頻革內痛必六腑熱閉水液只就小腸六腑愈加燥竭因強忍房事有瘀積壅於小腸故痛此與淋證不同宜益炒草薢一兩煎服以葱湯洗穀道即愈腎受土邪則水衰肝挾相火來復母仇得草薢滲溼則土安其位水不受侮矣。按草薢本除風溼如陰虛火熾渴有餘濕及無溼而腎虛腰痛宜禁。

菝葜土茯苓與萆薢形雖不同主治相仿總之除溼祛風分清去濁惡瘡化毒又能補下焦忌茗醋。

白鮮味苦寒無毒入脾經主筋掣死肌化溼熱毒瘡。

地之溼氣感則害人皮肉筋脈白鮮皮善除溼氣故療肌死筋掣瘡毒。按下部虛寒之人雖有溼證弗敢解也。

金銀花味甘平無毒入肺經解熱消癰止痢寬胸

真春氣以生性極中和故無禁忌今人但入瘡科忘其治則興張何金銀花之寢於遇乎。

甘菊花味甘微寒無毒入肝經拘杞桑白皮爲使去蒂王胸中熱去頭面風死肌溼痺目淚頭疼

獨稟金精蓋制風木高巔之上惟風可到故主用多在上部目者肝之竅也淚者肝之熱也宜其瘳矣。

升麻味甘苦平無毒入肺胃脾經青色者佳忌火解百毒殺精鬼辟疫瘡止喉疼頭痛齒齦口瘡癰瘍散陽明風邪升胃中清氣

稟極清之氣升於九天得陽氣之全者也故殺鬼辟邪頭喉口齒皆在高巔之上風邪班疹皆在清陽之分總獲其

升清之益凡氣虛下陷如渴則崩漏脫肛遺濁須其升提虛人之氣升少降多內經曰陰精所奉其人壽陽精所降其人夭東垣取入補中湯獨窺其微矣按升麻屬陽性升凡吐血鼻衄欬嗽多痰陰虛火動氣逆嘔吐怔忡癲狂病

切勿誤投。

柴胡味苦微寒無毒入肝膽經。惡火主傷寒瘡疾寒熱往來嘔吐脇痛口苦耳聾瘡是結胸飲食積聚心中煩熱熱入血室日赤頭痛溼瘻水脹肝勞骨蒸五臟羸熱

稟初春微寒之氣春氣生而升為少陽胆經表約胆為清淨之府其經在半表半裡不可汗不可吐不可下法當和解小柴胡湯是也邪結則有煩熱指聚等證邪散則自解也肝為春令至於升陽故陽氣下陷者不可缺王治多端不越乎肝胆之咎去水脹溼痺者風能勝溼也治癆與疳證乃銀州柴胡別為一種按柴胡少陽經半表半裡之藥病在太陽者服之太早則引賊入門病在陰經者復用柴胡則重傷其表世俗不知柴胡之用每遇傷寒傳經未明以柴胡湯為不汗不上不下可以藏拙輒混用之殺命不可勝數矣勞證惟在肝經者用之若氣虛者不過些小助參者非用柴胡退熱也若遇癆證便用柴胡不死安待惟此一味貽禍極多表而出之

前胡

味苦微寒無毒入肺脾胃大腸經半夏為使恐犯英畏藜芦

散結而消痰定喘下氣以化食安胎

四經半夏為使恐犯英畏藜芦

時珍曰前胡主降與柴胡上升者不同氣降則痰亦降矣安胎化食無下氣之力耳前胡去風痰與半夏治溼痰見母治燥痰者各別也按前胡治氣是風痰凡陰虛火動之痰及不因外感而有痰者法當禁之

獨活

味苦甘平無毒入肝腎經

小風寒溼痹筋骨攣疾頭旋掉眩頸項難伸

本入手足太陽表裡引經又入足少陰厥陰小無不入大無不通故既散八風之邪兼利百節之痛時珍曰獨活羌活乃一類二種中國者為獨活色黃氣細可理伏風西羌者為羌活色紫氣雄可理遊風按獨活羌活皆主風疾

若血虛頭痛及遍身肢節痛誤用風藥反致增劇

細辛

味辛溫無毒入心小腸二經惡風寒溼痰頭痛鼻塞下氣破瘀頭面游風百節拘攣齒痛目淚

味辛性溫竚升陽之氣而為風剷辛香開竚故王療如上單服未至一錢令人悶絕辛藥不可多用也按細辛燥烈凡血虛內熱因成頭痛致者痛戒之

茺蔚子

味辛微寒無毒入肝經忌鐵

明日益精行血除水葉名益母功用相當

補而能行辛而能潤為胎產要藥按子與葉皆善行走凡崩漏及瞳神散大者禁用

防風

味甘辛溫無毒入肺小腸膀胱三經畏草木花根附子毒色白而潤者佳

大風惡風風邪周痹頭面游風眼赤多淚

能防禦外風故曰防風乃風藥中潤劑也卑賤之卒隔所引而至瘡科多用之為其風溼交攻耳按防風濕肺寒

肺虛者勿犯

荆芥

味辛溫無毒入肝經
肉無鱗魚河豚蠍黃蠍鯉王癩癰結聚瘻血溼瘡散風熱清頭目利咽喉消瘡毒

長於治風又兼治血何也為其入風木之藏即是血海故並主之今人但遇風證既用荆防此流氣散之相沿耳不

知風在皮裡膜外者宜之非若防風入人骨肉也

紫蘇味平溫無毒入肺經溫中達表解散風寒梗能下氣安胎子可消痰定喘

俗喜其芳香曰暮資食不知泄真元之氣古稱芳草致豪富之疾紫蘇有馬 按氣虛表虛者禁用苦腸滑氣虛者

禁用子慎之

薄荷味辛溫無毒入肺去風熱通關節清頭目定霍亂消食下氣猶咬蛇傷傷寒舌胎和蜜擦之

發汗解表故去風清熱利於頭面辛香開氣脹滿霍亂食滯者並主之 按薄荷辛香伐氣多服損肺傷心

乾葛根味甘平無毒入胃經王消渴大熱嘔吐頭痛生用能墮胎熟化酒毒止血痢散鬱火

跡其治驗皆在陽明一經止痢者升舉之功散鬱者火鬱則發之義也仲景治太陽陽明合病桂枝加麻黃葛根又有葛根苓連解肌湯用以斷太陽入陽明之路非即太陽藥也頭痛乃陽明中風宜葛根葱白湯若太陽初病未入陽明而頭痛者不可便服以發之是引賊入家也東垣曰葛根鼓舞胃氣上行治虛瀉之聖約風約多燥葛根獨止渴者以其升胃家下陷上輸肺金以生水耳 按上盛下虛之人雖有脾胃病亦不宜服

麻黃味苦溫無毒入心肺膀胱大腸四經厚朴專司冬令寒邪頭痛身熱脊強去營中寒氣泄衛中風熱輕可去寢為發散第一藥惟在冬月在表真有寒邪者宜之或非冬月或無寒邪或寒邪在裡或傷風等證雖發熱惡寒不頭疼身疼而拘急六脈而不浮緊者皆不可用雖可汗之證亦不宜多服汗為心液若不可汗而汗與可汗而過汗則心血為之動矣或亡陽或血溢而成大患可不慎哉麻黃乃太陽經藥兼入肺經脾主肌內發散雖同所入迥異

白芷味辛溫無毒入肺胃大腸三頭風目淚齒痛眉疼肌膚搔癢嘔吐不寐女人赤白帶下瘡家止痛排膿

白色味辛行乎陽明庚金性溫氣厚行足陽明戊土芳香上達入手太陰辛金肺者庚之弟戊之子也故主治不離

三經 按白芷燥能耗血散能損氣有虛火者勿用癰疽已潰宜漸減去

藁本味辛溫無毒入風家癰頂作痛女人陰腫疝疼

辛溫純陽獨入太陽理風寒疝瘕陰痛皆太陽經寒溼為邪。按頭痛挾內熱者及傷寒發於春夏陽證頭痛不宜進也。

天麻味辛平無毒入肝經酒浸慢熟培其根氣虛眩運麻痺不仁語謇濕蹇腰膝軟疼殺精魅盤毒理驚氣風癇。

肝為風木之藏藏血主筋獨入肝經故主治如上。按天麻雖不甚燥畢竟風劑助火若血虛無風者不可妄服。

香薷味辛微溫無毒入肺胃二經忌見火主霍亂水腫理暑氣腹疼。

治乘涼飲冷陽氣為陰邪所遏以致頭疼發熱煩躁口渴吐瀉霍亂宜用之以發越陽氣散水和脾則愈若勞役受熱反用香薷是重虛其表而又濟之以溫則大誤矣。按香薷及夏月解表之劑無表邪者戒之。

黃連味苦寒無毒入心經龍骨連翹為使惡菊花玄參茺花白芍歸心解巴豆附子毒忌猪肉姜汁炒瀉心除痞明日理瘡瘍利腹痛心痛驚煩殺蟲安蛇利水厚腸

稟天地清寒之氣直瀉丙丁瘡滿目疾瘡瘍驚痛南亢上之象泄痢蛇蠍溼熱之愆苦以燥之寒以清之固宜痊也。韓愈曰黃連與官桂同行能使心腎交於噴刻時珍曰香連丸用黃連木香水火散用黃連乾姜左金丸用黃連

吳茱萸姜黃散用黃連生姜口瘡方用黃連細辛杏一冷一熱寒因熱用熱因寒用陰陽相濟最得制方之妙。

按素問曰五味入胃各歸所喜攻久而增氣物化之常氣增而久夭之由也王水註云增味益氣如久服黃連反熱從火化也蓋大苦大寒行降反肅殺之令譬如皋陶明刑執法是其職也稷契夔龍之事非其任矣故第可蕩邪滌熱焉能濟弱扶虛如脾虛血少以致驚煩痘瘡氣虛作瀉行漿後洩瀉腎虛人五更洩瀉陰虛煩熱脾虛驚瘲舌咸

禁之。

胡黃連味苦寒無毒入肝膽二經惡菊花王虛家骨蒸久痢醫小兒疳積驚癇

清肝胆之熱與黃連客似但產於胡地者也。按胡黃連大苦大寒脾虛血弱之人雖見如上諸證亦勿輕投必不

得已須與補劑同施。

黃芩味苦生寒無毒入肺大腸二經山茱萸丹砂牡丹葛根酒浸蜜熬曬之中枯而大者清肺部而止嗽化痰并理目赤疔癰堅硬而細者潤大腸而除溼治痢兼可安胎利水

苦能燥溼苦能泄熱苦能下氣故治療如右輕標者上行堅重者下降不可不別也楊仁齋謂柴胡退熱不及黃芩不知柴胡苦以發之散火之標苗答寒以勝熱折火之本按苦寒傷胃證按虛寒者均之宜戒女人虛胎亦不宜龍胆草味苦性溫無毒入肝經大寒無毒肝膽火侵肺王肝胆熱邪清下焦溼火腸成小蠱癰腫嬰兒客忤驚疳

稟純陰之氣但以蕩滌肝胆之熱為職

按龍胆大苦大寒譬之嚴冬黯淡慘肅水凌盈谷萬卉彫殘人身之中詎可令此氣常行乎先哲謂苦寒伐標宜暫不宜久如聖世不廢刑罰所以佐德意之窮非氣壯寔熱之證率爾輕投其敗必矣

何首烏味苦性溫無毒入肝腎二經炭苓為使忌諸血無破魚鱗葛根赤芍鐵器蓮大者赤白合用甘草黑豆拌蒸晒補真陰而理虛癉益精髓而能續嗣強筋壯骨黑髮悅顏消諸種癰瘡療陰傷久瘧治崩中帶下調產後胎前

昔有老叟何姓者見有藤夜父掘而服之鬚髮盡黑故名何首烏後因陽事大舉屢生男子改名能嗣由是則滋陰種嗣信不誣矣補陰而不滯不寒強陽而不燥不熱稟中和之性而得天地之純氣者與按何首烏與白蘿蔔同食能令鬚髮早白犯鐵器損人謹之

桔梗味苦平無毒入肺經畏白清肺熱以除癰瘡通鼻塞而理咽喉排膿行血下氣消痰定痢疾腹痛止胸脇煩疼桔梗為舟楫之劑引諸訥上至高之分以成功肺經要藥也風症鬱證肺證皆不可缺按桔梗功著於華蓋之藏攻補下焦訥中不可入也

藿香味辛微溫無毒入脾肺二經

溫中開胃行氣止嘔

溫中開胃熱作嘔法當戒用
稟清和芳烈之氣為肺脾達氣要訥按榜嚴經謂之兜裏婆香取其芳香令市中售者不甚芳香或非其種若陰虛火旺胃熱作嘔法當戒用

香附味苦微溫無毒入肝經

附肝脾兩經散寒化氣發表消痰腹痛胸熱胎產神良

稟天地溫燥之氣入人身金木之宮血中之氣約也按韓飛霞稱香附於氣分為君藥統領諸訥隨用得宜乃氣病之總司女科之主帥也性燥而苦獨用久用反能耗血如上所述之功皆取其治標非治本也慎燥蜜水炒慎散醋炒之

白豆蔻味辛溫無毒入肺胃二經去火微寒。開胃消飲食。瘧證宜投。目翳莫缺。

感秋燥之令。得平地之火。金味辛氣溫為寬中去滯之需。驅膜遮睛亦滯氣也。按豆蔻辛溫火升作嘔因熱腹痛者忌。

草豆蔻味辛溫無毒入肺脾散寒止心腹之痛下氣驅満之疴。開胃而理霍亂吐瀉。攻堅而破滯膈癥瘕。辛能破滯。香能達脾。溫能散寒。按草豆蔻辛燥犯血忌。陰不足者遠之。

草果味辛溫無毒入胃經破瘴薦之瘧消疾食之愆。

氣猛而濁如仲由未見孔子時氣象。按瘧不由子嵐瘴氣寔邪不盛者並忌。

肉豆蔻味辛溫無毒入胃大腸二經。溫中消食止瀉止痢。心腹痛辟鬼殺蟲。

丹溪云屬金與土。日華稱其下氣以脾得補而善運氣自下也。非若陳皮香附之泄耳。按肉果性溫病人有火瀉痢初起皆不宜服。

縮砂仁味辛性溫無毒入肺脾胃下氣而止欬嗽奔豚化食而理心疼嘔吐霍亂與瀉痢均資。鬼疰與安胎並效。

芳香歸脾胃能潤腎開脾胃要藥和中氣正品。若腎虛氣不歸元非此向導不濟。鬼畏芳香胎喜疎利故主之。按砂仁性燥血虛火炎者不可過用。胎婦食之太多耗氣必致產難。

玄胡索味辛溫無毒入肝脾二經。酒炒破血下氣止肚痛心疼。調經利產王血量崩漏。

行血中氣滯氣中血滯理通身諸痛療疝舒筋乃活血化氣之良藥也。按玄胡索走而不守惟有瘀滯者宜之。若經事先期虛而崩漏產後血虛而量萬不可服。

姜黃味苦辛溫無毒入肝脾二經破血下氣散腫消癰。

辛散苦洩故專功於破血下氣其旁及者耳。別有一種片姜黃止臂痛有效。按血虛者服之病反增劇。

鬱金味辛苦寒無毒入肺肝胃三經。血積氣壅真稱仙劑。生肌定痛的是神丹。

能開肺金之鬱故名鬱金。物罕值高肆中多偽折之光明脆徹必苦中帶甘味者乃真。按鬱金本入血分之氣。約其治吐血者為血之上行皆屬火炎。此能降氣氣降即火降而性又入血故能導血歸經如真陰虛極火亢吐血不

關肝肺氣逆不宜用也用亦無功

蓬莪蒼味甘性溫無毒酒炒積聚作痛中惡鬼疰婦人血氣丈夫奔豚

氣不調和藏腑壅滯陰陽乖隔冤虧憑之蓬蓬利氣達竅則邪無所容矣 按蓬蓬誠為磨積之藥但虛人得之積不去而真已竭重可虞也或與健脾補元之藥同用乃無損耳

京三稜入肝經醋炒下血積有神化堅癖為水

昔有患癖死者遺言開腹取視得病塊堅如石文理五色人謂異物窈作力柄後以刀刈三稜柄消成水故治癖多用馬 按潔古謂三稜瀉真氣虛者勿用東垣五積諸方皆有人參贊助如專用克削脾胃愈虛不能運行積安得去乎

欵冬花味辛性溫無毒入肺經杏仁為使患痃參浸化痰則喘嗽無憂清肺則癰瘍有賴

雪積水堅欵冬花偏鑿想見其純陽之稟故其主用皆辛溫開豁也却不助火可以久服

茅根味甘寒無涼金定喘治吐衄并血瘀利水通淋祛黃疸及癰腫茅針清癰茅花止血

甘草可除內熱性又入血消瘀且下達州都引熱下降故吐血衄血者急需之針能潰癰每食一針即有一孔二孔

大奇 按吐衄有因於寒有因於虛者非所宜也

白前味甘平無毒入肺經療喉間喘呼欲絕寬胸中氣滿難舒

感秋之氣得土之味清肺有神喉中作水雜聲者服之立愈 按白前性無補益肺寒邪壅者宜之否則忌也

淡竹葉味淡性寒無毒小腸經能催生通乳疏便閉諸淋

冬葵子味甘平無毒入膀胱經能催生通乳疏便閉諸淋

氣味俱薄淡滑為陽故能利竅按無故服冬葵必有損真之害

萱花味甘平無毒入心經長於利水快膈令人歡樂忘憂

萱古作謾詩云馬得謾草即此種也謾忘也欲樹之以忘憂也娘婦佩之生男又名宜男

地榆味苦寒無毒入止血利腸風除帶下五漏

味苦而厚沉而降善主下焦血證兼去溼熱按地榆寒而下行凡虛寒作濁氣虛下陷而崩帶者法並禁之

蕤蕤木甘溫無毒入肝補腎止遺消風勝溼產沙苑者強陰益精

沙苑蒺藜市多偽者狀如腎子帶綠色咬之作生氣者真按沙苑蕤蕤性能固精若陽道數舉媾精難密者勿服

半夏味辛溫有毒入心脾胃三經茱萸為使惡食茱萸黃姜蜜甲反烏消痰燥溼開胃健脾欬逆嘔吐頭眩昏迷服半夏神忌羊血海藻饴糖水浸五日每日換水去涎姜蜜同煮汁乾為度消痰燥溼開胃健脾欬逆嘔吐頭眩昏迷厥頭痛心下滿堅消癰可也墮胎有馬

汪機曰脾胃溼熱涎化為疾此非半夏曷可治乎若以貝母代之翹首待斃時珍曰脾無溼不疫故脾為生疫之源肺為生疫之器半夏治疫為其體滑辛溫也涎滑能潤辛溫能散亦能潤故行溼而通大便利穀而泄小便所謂辛走氣能化液辛以潤之是也丹溪謂半夏能使大便潤而小便長成無已謂半夏行水氣而潤腎燥局方半硫丸治老人虛秘當取其滑潤也俗以半夏為燥不知溼去則土燥痰生不生非其性燥也但恐非溼熱之邪而用之是重竭其津液誠非所宜按半夏王治最多莫非脾溼之證苟無溼者均在禁例古人半夏有三禁謂血家渴家汗家也若無脾溼且有肺燥誤服半夏悔不可追責在司命謹之戒之

南星味苦辛溫有毒入肝脾二經畏附子克南星入肝去風痰性烈而燥得牛胆則燥氣減得火炮則烈性緩按南星治風痰半夏治溼痰功用雖類而寘殊也非西北人真中者勿服

附子味辛甘熱有毒入脾腎二經畏防風黑豆甘草茴薑者參童便犀角重一兩之上綫補元陽益氣力墮胎孕壯筋骨心腹冷疼寒溼踴躊足膝癱軟堅癥瘕瘤春捺為烏頭王寒疾

主治繁衆皆由風寒溼三氣所致邪客上焦欬逆心痛邪客中焦腹痛積聚邪客下焦腰膝腳痛附子熱而善走諸証自廢也潔古曰益火之源以消陰翳則便溺有節丹溪云氣虛甚稍加附子以行參者之功肥人多溼亦用之盧博曰稟雄壯之質有斬關之能引補氣約以追散失之元陽引補無約以養不足之真陰引發散約以驅在表風邪引溫煖約以除在裡寒溼吳綬曰傷寒傳變三陰及中寒夾陰身雖大熱而脈沉者必用之厥冷腹痛脈沉而細

晉書青囊者急用之近世往往不敢用且至陰極陽竭而後議用晚矣按附子退陰益陽祛寒溼之要約也若非陰寒寒溼陽虛氣弱之病而誤用於陰虛內熱禍不旋踵

天雄味辛無毒入腎經為便惡乾姜製同附子志除寒溼壅雙強陰壯筋骨

烏附天雄皆補下焦陽虛若是上焦陽虛即屬心肺當用參耆不當用天雄烏附天雄之尖皆向下其膚乃向上生苗之處寇氏謂其不肯就下潔古謂補上焦陽虛俱認誤矣為向上耳丹溪以為下部之佐者庶幾得之按陰虛者禁附子

白附子味辛溫有大毒入肺經去皮勝去皮勝中風失音消痰去溼

白附子引藥上行與黑附子非一類也按白附子燥藥也似中風證雖有痰亦禁用小兒慢驚勿用

蚤休味苦寒有大毒入肝經專理癰毒兼療驚癇

一名重樓金線歌曰七葉一枝花深山是我家癰痘如遇此一似手拈葉按蚤休中病即止不宜多用

大黃味苦寒有大毒入脾胃經黃芩為便無所畏錦紋者佳瘀血積聚留飲宿食痰是結熱水腫利疾

大黃乃血分之药若在氣分是謂誅伐無過矣仲景瀉心湯治心氣不足而吐衄者乃心氣不足而胞絡肝脾與胃邪火有餘雖曰瀉心實瀉四經血中伏火也又心下痞滿按之軟者用大黃黃連瀉心湯亦瀉脾胃溼熱非瀉心也病發於陰而下之則痞滿乃寒傷營血邪氣乘虛結於上焦胃之上院在於心故曰瀉心實瀉脾也病發於陽而下之則結胸乃熱邪陷入血分亦在上院大陷胸湯丸皆用大黃亦瀉脾胃血分之邪也若結胸在氣分口用小陷胸湯痞滿在氣分只用半夏瀉心湯成氏註釋未能分別此義按大黃雖有撥亂反正之功然峻利猛烈長驅直擣苟非血分熱結六脈沉寢者切勿輕與推瀉時雖效未幾再作決不可救

商陸味辛性平有大毒入脾經利去皮水浸宿根正性寒刀水滿盤脹通利二便

按商陸行水有排山倒岳之勢胃弱者痛甚赤者搗爛入麝少許貼臍即能利便消腫腫因脾虛者多有誤用之一

芫花味苦性溫有毒入肺脾三經反甘草主癥瘕飲癖行盞水脹