

5

# 貴州省

## 从江县加勉乡苗族調查資料

(貴州、湖南少数民族社会历史調查組調查資料之七)



全國人民代表大會民族委員會辦公室編

1958年5月

# 前 言

在我組黔东南苗族侗族自治州所屬台江县，試点工作結束，取得一定調查工作經驗的基础上，整个大組，划分为三个分組，其中一个分組，調查了黔东南苗族、侗族自治州，从江县加勉乡苗族社会历史情况。該分組，以七位同志的力量，从1957年4月——8月四个月的時間，搜集整理了該地区的經济发展情况、历史傳說、婚姻、节日、丧葬、习惯和风俗禁忌六个部分，其中有关經驗部分是以加勉乡的加勉寨为主外，其余各項資料的調查区域，包括加勉乡和附近区乡的一些情况，該分組的成員除本組四人外，尚有貴州民院、貴州博物館和从江县人委都派人参加共同进行了調查。現將調查資料付印于后，不妥之处尚希各方面指正批評。

全国人民代表大会民族委员会办公室，

1958年5月

# 目 录

一	生产力及有关情况	(1)
1	农业生产及有关情况	(1)
	(一) 自然状况	(1)
	(二) 生产工具	(1)
	(三) 生产设备	(6)
	(四) 生产技术	(6)
	(五) 自然灾害	(20)
2	副业及其他	(22)
	(一) 畜牧业	(22)
	(二) 林业	(24)
	(三) 手工业	(25)
3	商品交换	(33)
二	生产关系的演变	(36)
1	生产资料的占有	(36)
	(一) 私有制	(36)
	(二) 族有制	(39)
2	财产权的转让与继承	(41)
	(一) 田土的买卖	(41)
	(二) 田土的典当	(42)
	(三) 财产的继承	(43)
	(四) 姑娘田	(43)
3	剥削形式	(44)
	(一) 雇佣关系	(44)
	(二) 借贷关系	(47)
	(三) 租佃关系	(49)
4	土地改革时期的情况	(52)
	(一) 加勉寨土改情况	(52)
	(二) 关于阶级的划分问题	(54)
	(三) 近几十年来阶级变化情况	(60)
5	互助合作发展状况	(61)
	(一) 互助合作发展历史的特点	(61)
	(二) 高级社中诸问题的处理	(61)
	(三) 社内存在的問題	(63)
	(四) 农业生产合作社社員1956年收入統計	(65)

6	1958年农业生产大跃进中加勉乡全意社的生产情况.....	(67)
	(一) 高级社中诸问题的解决.....	(67)
	(二) 生产的安排.....	(67)
	(三) 生产计划.....	(68)
	(四) 评工记分.....	(71)
	(五) 通过农村大辩论社内出现的新气象.....	(72)

**附錄**

一	从江县加勉乡一带土改前土地占有情况.....	(74)
二	从江县加勉寨苗族生产水平调查研究.....	(85)

# 一、生产力及有关情况

## 1 农业生产及有关情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县第七区加勉乡加勉寨（包括大寨苗語称“别鳩”、小寨苗語称“昂牛”、下寨苗語称“岩大”）的苗族人民，从很久以来就是以农业生产获得物质生活资料的。对于农业生产力以及生产关系各方面的调查，使我们能够知道该地区苗族人民现在农业生产水平处在怎样一个阶段；同时可以了解该地在农业生产上的特点。这些资料对于研究苗族社会历史，对于领导该地区的农业生产，提供参考，是有其一定作用的。我们将调查资料分五个方面进行整理：（一）自然状况；（二）生产工具；（三）生产设备；（四）生产技术；（五）自然灾害。

### （一）自然状况

加勉寨是加鳩区加勉乡所辖，位于从江县的西部，离县城有二百余里，交通不便，来往都是步行。加勉寨包括三个自然寨，共有150户，562人，三个自然寨都是建立在山间半腰坡上。

加勉寨是处于高寒山区，气候较冷。农作物主要种植水稻（糯谷），今年农村生产大跃进，已将糯谷改种粘谷，现粘谷已占总面积95%。土地较为肥饒，每100斤田的面积就可收入100斤的产量。这种土质是白泥，苗語叫“带肚”，可是面积太少，只占百分之几。除了这种土质之外还有黄泥，苗語叫“带方”，約占总面积80%。这种土质每100斤的面积只能产80斤左右。其余还有黑土，苗語叫“带耐”，沙泥苗語叫“带水”，红泥苗語叫“带偿”。这三种土质的产量基本一样，每100斤的面积只能产60斤左右。这些土质約占百分之十几。


加勉寨的地分布很广，与各村寨的田土参杂交错，分布在附近各个寨落，东至南呆，离加勉寨約有二十余里，南至别通，約有十六里左右，西至寨前的坡脚，約有二里，北至白棒寨脚，約有6里左右。

### （二）生产工具


生产工具是标志着生产力发展水平的，这地区现在还是使用鋤挖田，生产力发展的水平很低下；现将该地区所使用的各种农具的用途、性能、使用年限及其有关的各种情况介绍如下：

（1）铁嘴木鋤 苗語叫“烧八” 是专门用以挖田的鋤，嘴薄锐利，能挖五寸至七寸深，每天能挖水田150—200卡（每卡能产谷五斤），旱田只能挖100卡，这些生产效率是按中等劳动力计算。这种铁嘴木鋤市上买不到，为本寨铁匠打制的，每一鋤嘴使用二至三年修理一次。据说从苗族的祖先“该捞”起即已使用，迄今形状未变，它

的构造如下图:




(2) 挖鋤 苗語叫“燒餓”，其意是鉄鋤頭，开荒田、荒土、挖地、砌田坎时使用。有时也用来撬石头。大体使用三年修理两次，或一年修理一次。本寨鉄匠可以制造。据说苗族的祖先“該休”娶水族姑娘“务溜”时，他到岳丈家看到使用这种鋤頭，效率很高，于是就到客家地方去买来使用，直到現在，它的大小从来没有变化，它的构造如下图:



(3) 扳鋤 苗語叫“燒乃”，多为妇女使用。用以挖田、薅土、刈田坎草等。本寨鉄匠能制造，每隔二年修理鋤口一次。据说此种工具亦为“該休”之妻“务溜”从娘家携带来的。


(4) 木耙 苗語叫“玉歹”，用以耙干田，一般均使用牛来拉，有时也用人力拉，耙齿小而短，长约3.5寸，碎土能力不强，这种木耙每天只能耙干田30卡，根据中等劳动力来计算。同时耙田与挖田結合进行，挖田可将泥土挖松挖烂；耙可将泥土疏平和弄碎，便于栽插。这种耙本寨有半数以上的人会制造，一架可使用3—4年，据说也是“务溜”从娘家携带来的。它的形状从来没有变化，它的构造如下图:



(5) 铁耙 苗語叫“压倒”，用以耙干田，碎土能力强。解放前没有，解放后1956年人民政府无偿发放给农业社，才开始使用。铁耙形式大小与木耙相同，其区别只在齿的不同，一为铁质，一为木质而已。

(6) 石耙 苗語叫“夜哈犁”；用以耙干田，特别是使用在小而窄，牛又无路可去的田里。石耙是一种未经加工的天然石块，不定型，约长2尺；有的似椭圆；有的是近长方体，使用时，随便可以在山野之中拾取，系以葛藤，一人背拖。在田中往返拉动，将泥土压烂，随即用锄耙平，着手种植。根据一个主要劳动力计算，每天只能耙100斤旱田的面积。石耙用毕则棄置田边，不携带回家。


(7) 踩耙 苗語叫“对对犁”。用以踩秧田，下秧青，栽秧田等。其作用主要是将泥土踩烂踩平，将秧青踩入泥土内，使用时人的两脚各踏于一耙之上，两手分别握住耙之弓或耙把，一提一落，向横的方向移动。踩耙系自己制造，每对可使用五年。未用踩耙之前，此地苗族使用的是苗語叫“曼呆”，使用这种工具生产效率很低，每天只能拖平250斤田的面积，同时又不能把田里的草压在泥内，反而飘浮在水面上，有风时就被吹在一起，这样就容易压倒秧苗。据说在70年前就从邻近水族地区学会了使用踩耙，因为踩耙生产效率高，每天能踩500斤的面积，超过了以前使用的“曼呆”一倍而且又能使田间的草压在泥里。这种踩耙的大小从来没有变化，它的构造如下图：




(8) 鎌刀 苗語叫“昆”，鐵質，口薄而鋒利，收割粘谷和割草時使用之，本寨鐵匠雖然能夠打制，但不及向外地購買的鋒利，每把約可使用一年，很久以前從荔波攜帶來的，它的形狀從來未變。

(9) 摘刀 苗語叫“溫”，用破鐵刀做成，用以摘糯谷、小米、紅稗、藍靛等，同時套在手腕上，每次可摘1——2根。婦女每天能摘下100斤，男的只能摘下60斤左右。據說，過去因為鐵少，兩兄弟就將鎌刀砸成兩段，做成兩把摘刀，各人使用一把。每把可使用2——3年。使用時間迄今約有150年左右，它的形狀大小沒有變化。

(10) 鐵鉞刀 苗語叫“德滿念”，鐵質，刀長約1.5尺，寬約0.3尺，厚約0.04——0.05尺，連柄共長約3尺多，割高田坎的雜草時使用。由漢族地區傳入，傳入時間已經很久，地點不能考證。它的大小從來沒有變化，它的構造如下圖：




(11) 竹鉞刀 苗語叫“德滿念”，用老竹削成，兩面刀，長約4至5尺，只能鉞去田坎剛露出地面之嫩草，無法除其根。若為八月砍竹制成，可使用二年，若是正二月砍竹制成的，則只能使用一年。它的構造如下圖：




(12) 木翻鏟 苗語叫“特架”，木質，使用於硬田攪土，又用以撬石頭，為2年前帶該代從荔波攜帶來。它的構造如下圖：






(13) 柴刀 苗語叫“德”，鐵質，開荒時及平時砍柴用。本寨鐵匠打制，用了二年，即須修理。據說200年以前的柴刀象鐵鉗刀一樣，現在使用的這種柴刀是兩代前從荔波學來的。它的構造如下圖：



(14) 斧頭 苗語叫“打”，鐵質，開荒時若遇大樹，即須用斧頭砍倒。每把用三年後，須補鋼一次。據說在苗族祖先“該撈”時即已使用。

(15) 插鏟 苗語叫“送”，用直徑約0.15尺的圓形硬木棍做成，長約4尺。一端包以錐形鐵套，用以開荒田、菜園、修學基、破石等。據說在200年前由鄰近水地傳來的。它的大小從來沒有改變，它的構造如下圖：



### (三) 生产設備

关于生产設備共有十項：

(1) 糞箩 苗語叫“辽猫”。作挑运圈肥、灰、草等用。每家都有一对，人口多的家庭有2——3对不等。本寨自己編制，不会編的与会編的人換工互助，不向外地购买，每对可使用2——3年。

(2) 箩头 苗語叫“糯来”，挑粘谷用。每家一对，有的家沒有。本寨人編制。

(3) 打谷桶 苗語叫“鬼根幕”，打粘谷用的四方撻斗，本寨木匠制造。

(4) 禾仓 苗語叫“絨机”，每户均有一間，方形，木板建成，頂起人字屋架。盖以木皮或瓦，底离地面尺許以防潮湿，用以儲藏粮食，每間可容2,500——3,000斤，大者可容4,000斤，都建于距住屋較远的寨边上。

(5) 禾廊 苗語叫“那来”，用木条搭成长形的棚架，架上横搭若干木条，頂部以树皮遮盖，建于向阳的地方，供晾禾把、小米之用，每家有1——2座，多者3座。

(6) 篾衣 苗語叫“沙”，用棕皮制成，出外做活路时，背在背上以避雨。此种篾衣为男人用的，多从外地购买，本地亦有会編的。这种篾衣，全寨仅半数人家备有。

(7) 竹篾衣 苗語叫“背”，用竹編成夹层，中間夹以棕粑叶，为妇女专用之物，出門做活路时，背着遮雨，本寨自己編制。

(8) 斗蓬 苗語叫“狗”，竹子編成，戴在头上遮太阳避雨，每人一頂，有外地买的，本寨亦能編制。

(9) 扁担 苗語叫“給党”。扁担均系木質，自己制，不用购买。分为挑水、挑禾、挑糞和挑柴、挑草等三种。

(10) 坭筐 用竹編成，砌田坎时撮土时用，临时編制。

### (四) 生产技术

加勉乡是个山区，是苗族聚居地方，在农业生产上有其突出的特点。

作物种类 主要生产稻谷（糯谷）。其次是包谷、小米、紅稗，旱禾、紅苕、芋等。蔬菜有青菜、白菜、苦馬菜、蕹菜、南瓜、白瓜（葫芦）、黄瓜、茄子、黄豆、豇豆、紅豆等。經濟作物有土烟、棉花、藍靛、油菜等。

苗族人民在这个山区进行了頑强的劳动，巧妙地利用了山区的自然形势，将45°——50°的陡坡开垦成长带形的梯田，有的长达百多公尺，寬度則很小。因为在这样的地形下是没有办法开辟出大块田来的。有的田寬度还不到1公尺，仅能横栽秧三兜。关于田的长度和寬度，我們进行了具体的丈量，茲记录如下：第一丘长161.5公尺，第二丘长106.5公尺，第三丘长191.5公尺。每块田的寬度不同，同一块田的寬度也不尽同。以上三块田的平均寬度，有如下几个不同的数字：11.2公尺、7.9公尺、1.32公尺、1.65公尺、0.95公尺。第四丘长74.5公尺，寬有1.42公尺、1.15公尺、0.94公尺、0.75公尺、0.6公尺几个数字。第五丘长54.2公尺，寬有0.85公尺、0.60公尺、0.40公尺、0.38公尺几个数字。另外我們还量有几丘田，它們的寬度有的多至3.27公尺，少至0.62公尺，有

的长度比我们丈量的还要长，这均视一方山坡的地形而定。我们所测量的田的宽度可以代表一般情况。象这样的梯田从山腰直到坡脚，重重迭迭，弯弯曲曲，足有百级之多。标志着山区苗族人民进行艰苦劳动的伟大成绩。


苗族人民很重视农田水利，他们利用条木凿成水槽，架设在不能开沟或坡坎崩塌之处，将水沟衔接起来，造成灌溉系统，年年修理，坡田用水获得保证。

**耕作技术** 田间耕作还普遍使用铁嘴锄挖田，用木耙耙田，踩耙踩田，用竹刀打田坎草，开新田使用插槌打石砭土。这些农具的生产效能较低。他们也使用牛从事农业生产，但仅用于耙田和踩田。其它如挖田、踩耙踩田、石耙耙田等活均用人力。而此处栽秧则符合于一般技术要求，窝距5—6寸，每窝2—3片，呈三角形。水稻一般不施追肥。

土中农作物的耕作技术，菜园地多用点种法，并拌肥料点种；新土则刀耕火种，其方法极为简单粗糙。在秋季将草木砍倒烧光，至明年春2、3月间即将种籽撒下，然后挖土盖上种子，不施肥。10月种包谷和薏子也用此法撒种。等种了1、2年后，地的肥效丧失则丢弃，另行到别处开荒。等到十多二十年后，再回原地，放火烧草木成肥，又再种植农作物。这种办法，现在合作化后已不再采用。土里作物以点种者为多。坡上土的耕种情况，一般如上述，由此可知该地区农业生产水平的大概。

本区的农业生产技术，在近三、四代来的变化是不大。根据我们调查了解的材料看，生产技术的变化确是微小而缓慢的。

本区尚属锄耕农业阶段。解放前没有人用犁犁田，解放以来，到1957年前还未推广用犁。解放前韦老同到荔波县当长工，于1952年回乡带回铁嘴木犁一架。1957年8月以前农业生产合作社内有铁制山地犁一架，全寨只有两架犁，在生产上没有起作用。1958年已开始用牛犁田，现已有34架犁，对生产已发挥了作用。解放后中心地区推广的各种农业生产技术，1958年在本寨才试验推广。所有作物品种特别是水稻品种，还是近三代才由外区传入；至于粘谷的种植，也不过十多年的历史。兹将1958年大量使用的犁附图于下：



从前种包谷不使用锄头开窝，而是用一根木棒撬土点种，使用锄头开窝点种是最近

六、年左右的苗情，从前在坡上种包谷还用撒播法，不施肥料，用点种法只有，多年的历史。说明此处的生产水平虽然发展的很慢，但却在不停的向前发展。

兹将各种农作物的种植方法分为粮食作物、蔬菜作物、经济作物三个部分群加介绍于后：

## I 粮食作物

### (1) 水稻：

**选种** 在秋收时即在田间选种。选择颗粒肥大饱满，穗长，粒数多的穗捆在一起，留作种籽，晒干后存放仓内，以备明春播种之用。到了将要播种的时候，先用簸箕扬去颗粒不饱满的部分，然后用木桶以凉水浸泡，将浮起水面的捞去，泡了3—15天，再拿到秧田里去撒。至1957年仍如此。

**育秧** 此地农历2月间（以下均用农历）开始整理秧田，以水田作秧田，只挖一次，踩一次；以干田作秧田，挖一次，耙一次。到了月底至1月初撒秧之前，拔嫩草、嫩树叶，并施猪牛粪于秧田里，用踩耙踩一次，将嫩草及嫩树叶压沉即撒秧种。烂田要隔（——）天，让稀泥浆稍为沉淀才撒秧种。撒种之后，经常蓄水深约2.5——3寸。秧苗初生长时，叶子泡在水中，显得甚为软弱，但经30——40天以后就全长得粗壮，每片秧足有小指头大。秧田施肥很足，2挑面积的秧田施肥10——12挑，秧草（嫩草树叶等）3——10挑，撒谷种10斤，但撒得很稀，每30平方公分撒谷粒30——50粒，合于撒稀秧育壮苗的做法。所以秧苗全长得粗壮。一般30——50天就可拔栽，个别的晚秧有经70多天才栽的。

**整田** 挖田、耙田，都是用铁嘴木锄挖田，深度约5——7寸。全寨仅有一户用六年前由荔波带来的一架铁嘴木犁犁田，但也不经常使用。1956年春政府拨给农业生产合作社一架山地犁也搁置起来没有使用，零件被拆散，没有一人能够掌握熟练的犁田技术。到1958年，这一情况才开始改变，有三分之一的田已用牛犁。过去全部田间的翻土工作都用锄挖，每人每天挖水田150——200斤的产量面积（等于30——40卡禾），干田可挖100斤的产量面积。耙田时一般使用小木耙，很小的田则使用石耙，较大的田能牵牛去的则使用牛耙田。耙田时也往往使用牛深田。我们曾见农民在耙田的同时将许多牛赶到田里反复来回踩踏。较小的田有时用人拉耙（一人在前面牵牛，一人在后掌握木耙），栽秧的时候则多用踩耙踩田，以便将青肥压沉，一付共2只，深田时两脚各站在一只耙上，以手提耙一起一落地横行踩踏。石耙也经常使用，凡牛不能到而田又狭小就用石耙，但只能耙在田表面。耙时将一块长约2尺左右，厚约5——6寸，略带长方形的石头，用藤绳捆好，放在田内来回拉动，将泥压烂。整田，一般水田挖一次踩一次。干田挖一次，耙一次，踩一次即栽秧。

**栽秧** 从5月初开始，一般到5月底至6月中旬结束，但也有极少数到7月初还栽秧的。1957年从5月初开始栽秧，到6月中旬洗耙（栽秧结束的仪式）。栽秧呈三角形，株距5——6寸，每兜2——3片，有包兜和不包兜两种栽法。不包兜的是栽秧时不同时放肥，包兜的是栽秧时捏一小撮肥料和稻秧一齐栽下。用一木槽装猪牛粪（圈肥）可以自由拉动，紧靠自己身旁，抓取粪料包兜。

在1958年以前，栽秧前要择好日子开秧门，先在田里插三兜之后，大家才可正式栽种。据说如果乱栽会发生虫灾。这种做法现已改革。

**薅秧** 栽秧后20——30天开始，用手薅除杂草并将泥巴抓烂，不使用农具，一般只薅一次秧，长不壮的薅2次。每人每天可薅250斤的产量面积。

施肥 水稻方面：我們从肥料种类施肥季节及其用量等方面来了解。

#### 甲、肥料种类

圈肥，是最主要的肥料。此地苗族人民都饲养有猪、牛、羊等牲口。每年3月和7—9月农事空闲的时候，就专去割草垫圈。平日生产后随时割草。回家垫圈，将草垫在牲口圈里，牲口尿尿就与草混合在一起。翻动三次，使牲口尿透之后，挑出存放另一地方留用。

青肥，用嫩草及树叶踩沉在田内作肥料。

草木灰，每年11月至次年2月间割坡上的草就地烧灰。挑回家垫圈然后使用。

这里不施人粪，大多数人家都属屎到猪圈里，让猪吃掉，不积堆肥，亦不施用石灰。到1958年已改变这种旧习惯，生产上凡可利用的肥料都利用起来了。

#### 乙、施肥季节

此地不习惯施放基肥。要把田挖耙好、田膛糊好后，在栽秧前5、6天才挑粪下田。秧草则在栽秧前半月施好。否则会把秧撑浮起来，影响秧苗生长。包兜栽秧的田只放秧草，一般不再施肥。栽秧结束后，也不再施追肥。只有一些田的禾苗生长不壮，在薅秧时以草木灰施追肥一次。

#### 丙、施肥的数量

施肥数量以田的肥瘦、远近、劳动力的强弱、肥料的多少而各有不同，无绝对数量。于半坡或坡脚土厚的肥田每100斤产量面积，施猪、牛粪2.5—3挑（每挑30—60）、不施秧草，不包兜栽秧。位于高坡顶上的瘦田，多施秧草也施猪、牛粪。每百斤产量面积约施秧草3—4挑（每挑60—80斤或50—60斤）、多用包兜的方法栽秧，每百斤而面积约用圈肥3挑。高坡的肥田少施秧草，每百斤产量面积约施圈肥4挑左右。

打草 7、8月间薅秧结束后，开始打草一次（割田坎草），坎脚的用竹刀，坎高的用铁刀。

收割 从9月15—20日开始收割小谷（粘谷），使用镰刀收割，在方形筛斗中摔打使谷脱粒，然后由田中将谷子挑回来，不经日晒即放入仓内，不时翻动晾干。糯谷于10月初开始摘，一般到10月底摘完。个别的坡脚田，因成熟较晚，也有到11月底才摘完的。将谷摘回一把把的挂在禾廓上晾干，然后收藏入仓。水稻繁殖倍数如下表：

田 等 级	下种数量 (斤)	收 成 量 (斤)	繁 殖 倍 数
上 等	5	400—450	79—89
中 等	5	400	79
下 等	6	350	57

注：山顶田因为气候冷收成不好为下等，坡脚及一部分较高的田为中等，半坡的田收成最高为上等。

田间劳动生产效率及劳动产值 这地区以生产水稻为主，耕作技术粗放，用锄挖田、耙田、石耙田、用竹刀砍草等。这种生产技术是相当落后的，生产效率是不高的。特别是在薅秧后，禾苗正需要追肥，而此地却只薅了事，这对稻谷收成影响很大。现从每人每天的劳动生产力看（见下表），每市亩（500市斤产量），水田从整地

到收割各道工序共需天数（見下表）。按常年收成（400斤）計算收益，每个劳动力平均每天能够創造产值稻谷7.27市斤。这只是原有的生产效率，今后改进生产工具和生产技术，每个劳动力創造的产值，当然要大大提高。

加勉寨田間劳动生产效率統計表

工 种	劳动者性別	使用农具	全劳动每人每天劳动量 (水稻面积产量斤数)		备 考
			中 等 数	最 高 数	
挖 水 田	男	鉄嘴木鋤	150	200	
	女	鉄嘴木鋤	100	120	
挖 干 田	男	鉄嘴木鋤	100	120	
	女	鉄嘴木鋤	50	75	
耙 田	男女合作	牛拉小木耙	50	60	2人合作每天挖耙 100斤
	男	人拉石耙	40	50	
深 田	男	脚 深 耙	400	500	
栽 秧	男	手 栽	150	200	
	女	手 栽	250	300	
栽 秧 (包 兜)	男	手 栽	50	75	
	女	手 栽	100	150	
薅 秧	女	手 薅	250	300	田濫草少
	女	手 薅	150	200	田硬草多
摘 稻	男	摘 刀	50	60	
	女	摘 刀	80	100	
割 草	男	鐮 刀	180	240	每挑60斤

加勉寨水稻每市亩（产量590斤）生产劳动天数计算表

劳动项目	质量规格	每人每天劳动量	共需天数	备 注
挖水田	一 次	120—150斤	4	
耙干田	一 次	100斤	5	水田不耙
糊田埂	一 次	250斤	2	
撒秧种	包括整地在內		3	
挑 糞	15挑 每挑 70—100斤	5挑	3	
割秧草	1,000斤	500斤	2	
踩 草	1,000斤	500斤	2	
踩 田	一 次	500斤	2	
扯 秧		250斤	2	
栽 秧	不包兜	250斤	4	
薅 秧	一 次	300斤	3	
打 草	一 次	500斤	1	
摘 稻		80斤	6	
割草踩圈肥	15挑	1	15	秧草3挑、踩肥1挑
翻 圈 肥		1	1	
合 計			55天	

水稻品种 水稻共分为粘谷糯谷二种，但每一种又分许多品种，尤以粘谷为最多。每一品种各有其特性，如耐寒不耐寒、早熟晚熟等，苗族农民按品种的性质选择适宜的田来种植。叙述如下：

甲 适宜种植于高坡田的糯谷耐寒品种有六种：

“勒稿注囊”（苗称） “勒”就是汉语禾的意思（以下同）。“注囊”是地名。位于本县三区下江附近，这一品种于两代以前由该地带回这里种植，因而得名。性耐寒。于3月20日左右撒秧种，到10月中旬成熟。从播种至收割共需6个月零20天至7个月的时间。

“勒港”（苗称） “港”指地名，是本县四区调港寨。约在三代前，此品种由调港传至本寨种植，故名“勒港”。性耐寒，3月中旬至4月中旬播种，到10月20日左右成熟。从播种到收割约需6个半月至7个月的时间。

“勒补”（苗称） “补”地名，指榕江县哀补，此品种约在7—8代前由该

地傳至本寨，性極耐寒，3月15至20日撒秧種，9月初成熟。從播種到收割約需5個月零20天左右。

“勒氏拿”（苗稱） “氏拿”就是花黑的意思。這種谷壳花黑，故名“氏拿”。此品種由廣西平江縣九區傳入本縣四區麻栗坪約五十年前（有說一百年前）或由麻栗坪傳到本地區。性最耐寒，不怕風吹。3月15至20日播種，到9月底或10月初成熟。從播種到收割約需時6個月左右。

“勒狗梭”（苗稱） “梭”是大的意思。因為禾大谷粒大，故稱之為梭。本地種。性耐寒。3月20日左右撒種，至10月初成熟。從播種至收割，共需6個月零20天左右。

“勒湯”（苗稱） 意義不明、本地種。性耐寒。3月20日左右撒種，10月中旬成熟。從播種到收割需時七個月左右。

乙 適于種半坡田糯谷品種有四種：

“勒道蒙哀矮”（苗稱）簡稱為“哀矮”。“道蒙”是香的意思，漢意為“香禾”。“哀矮”則為地名（屬本縣四區宰便僮族地區）意即哀矮地方的香禾。約在40年前由該地傳入本區。性不耐寒，發芽多，谷粒飽滿，但容易死禾。如下太陽雨，稻穗就不飽，尖變成空谷壳。3月20日至4月初撒種，10月中旬成熟。從播種到收割共需6個月零15—25天。

“勒氏羌”（苗稱） “羌”是黃蜡。意谷色似黃蜡，故稱為“勒氏羌”。系本地種。性不耐寒，早熟，容易死禾。3月15左右撒種，9月初成熟。從播種到收割共需6個月零15天至25天左右。

“勒血調”（苗稱）。又稱“勒商共” “商共”人名，即韋老農的父親，他于30年前由婚田帶來（在本縣加鳩區一帶）。性不耐寒，但米重谷粒飽滿。3月20至4月初撒種，9月間成熟。

“勒惹”（苗稱） “惹”意為水牛毛，指谷芒如水牛毛樣，本地種。3月20日至4月初撒種，10月中旬成熟。從播種到收割需時6個月零20天到7個月左右。

丙 適宜種植山坡脚矮田的糯谷品種有三種：

“勒妹”（苗稱） “妹”是母的意思。這里借用母的意思是說明這一品種是大谷種，成熟很晚。本地種。性不耐寒。3月20—30日撒秧種，10月底成熟。從播種到收割需時約6個月零15天左右。“勒妹”又分為三種：（甲）“勒妹賞”，“賞”即紅的意思，意為紅大谷種。（乙）“勒妹寄”，“寄”意為花，譯為花大谷種。（丙）“勒妹羞”，“羞”即白，譯為白大谷種。均為本地種。性能及成熟期均同“勒妹”。

“勒耶”（苗稱） “耶”為女人姓名。意是姓“耶”這一婦人從某地取來之品種，在本地種植已有二代之久，性不耐寒。3月20—30日撒種，10月底成熟。從播種到收割需時六個月零10天左右。

“給惠兆飢”（苗稱） “給”漢意叫硬米，“兆飢”漢意為蒸，因為這種米做飯是用蒸的方法。漢族又稱為同禾米。性極耐寒，多種在較冷的水田里。播種時間早晚一點都行，大約在3月中旬至4月初播種。播種得早的3月中旬成熟，播種較晚的到11月成熟。從播種到成熟約需6個月左右。每畝的數量不多。

丁 適宜種植山坡脚矮田的粘谷品種有四種：

“給撲宜”（苗稱） “給”是飯，“撲”是打，“宜”是摘谷。是說收割的時



候用撻斗打谷的意思。仅粘谷在这里用此法，因此“给摸”是代表粘谷之意（下同）。“给摸宜”意为摘粘谷，性不耐寒，不适宜种高坡田。从3月20日左右开始撒秧到10月中旬成熟，共需时6个月零20天左右。本寨种植不多。这品种在四十年前从宰便带来的。

“给摸丢”（苗称） “丢”是6，代表6月。汉意为6月粘谷。这一品种约在四十年前由荔波县带回来的。性不耐寒，适宜种半坡田。从3月15日左右撒秧，到8月底成熟。从播种到收割共需时约5个半月，种植数量也不多。

“给摸亚”（苗称） “给摸”即粘谷。“亚”是8，代表8月。汉意是8月粘谷。此品种约在四十年前从荔波威岩带回。不耐寒。从3月15左右撒秧到9月中旬成熟。从播种到收割，共需时6个月左右，种植较普遍。

“给哈茹”（苗称） “给惹”汉意是粳米。“哈茹”是煮的意思，用这种米做饭时用煮的方法。汉族人民称为回米。此种约种植一代之久。由宰便四区别岩些唱传入。此种适于种植冷水田。3月20日至4月中旬撒秧。10月底成熟。从播种到收割约需时六个月至七个月左右。本寨种植不多。

### （2）包谷：

群众按包谷成熟的时间分为数种：6月包谷、7月包谷、8月包谷、9月包谷、10月包谷等。种植方法也各有不同。

六月包谷：9月农历2月中旬点种，各点种于附近寨边的菜园地里，点种时使用猪、牛粪，草木灰作肥料。开窝后将肥料放于窝的底部，然后投下种籽，盖上碎土，窝与窝相错成三角形。窝距2尺。每窝留苗2株，两株并生在一起，观察生长的结果总有一株矮细些。说明一株的生长受到另一株的影响。共薅三次。薅时以尿追肥，6月间成熟，每株结一个包谷，个别的结2个包谷。大的长19公分，粗13公分，7个包谷可脱粒1斤。颗粒较小的干包谷长13公分，粗12公分，12个可以脱粒1斤。

七月包谷：播种法如上述。

八月包谷：三月中旬点种于坡上的熟土里，先挖地然后开窝点种，施用粪肥，薅二次，薅时不追肥。八月间成熟。12个可剥干包谷米1斤，小的略大于拇指头，15个剥干包谷米1斤。

另有一种种植方法是“刀耕火种”，头年到坡上开荒，将草木砍倒烧灰。次年3月将包谷种撒在土里，然后用挖锄挖土将种子盖上。不施肥料，薅2次，并间苗，每隔2尺左右留苗一株。8月间成熟。大的8个可剥包米1斤，小的12个剥1斤。

9月包谷：同上述。

10月包谷于农历4—5月间种植，采用撒播法。多撒播在开荒地上，也撒种于熟土内。方法相同于刀耕火种的8月包谷。10月间成熟。大的8个可剥包米一斤。这种包谷的生长力很强而且耐寒，结包比8、9月包谷大。习惯在撒种包谷的土里夹杂种些豆子。

7月、10月包谷为本地种，6月、8月、9月包谷都是外地种。是本地区的农民到广西环江县作零工时带回来的。六月包谷和八月包谷已种60年左右，九月包谷约种有40年的历史。

### （3）小米：

小米都是开荒点种，不种熟土，而且点种在坡脚比较低的地方，收成较好。头年8