

欽定四庫全書

子部

儒門事親卷十五



南京中医药大学图书馆版权所有

大定四年

儒門事親

卷一

增補

良

田天爵

蘇火同焚

儒門事親

張從正 撰

各等分

入冷水共定用緋絹

欽定四庫全書

儒門事親

一

又方千年石灰 茜根燒灰

右為細末用水調雞翎塗上

水沉金絲膏 貼一切惡瘡

瀝青 白膠 已上各一兩 春秋宜用油

夏宜油鵝二錢半 冬宜用油蠋四錢

右件鎔開油蠋下瀝青白膠用槐枝攪勻綿子濾過
入冷水中扯一千餘遍如瘡透了喫數丸作劑於
瘡口填者亦妙攤紙上貼勿令火炙

乳香散 治下疳

乳香 沒藥 輕粉 黃丹 龍骨 烏魚骨

黃連 黃芩 銅碌 已上各等分 麝香少許

右為細末先以溫漿水洗過貼疳瘡上

治蛇傷方

右用蒲公英科根作泥貼于傷處用白麵膏藥貼之

紫金丹 治疔瘡

白礬四兩 黃丹二兩

右用銀石器內鎔礬作汁下丹使銀釵子攪之令紫色成也用文武火無令太過不及如有瘡先以週圍挑破上藥用唾津塗上數度着無令瘡乾其瘡潰動取疔出也兼瘡顏色紅赤為効如藥末成就再杵碎炒令紫色

治疔瘡

生蜜與隔年葱一處研成膏

右先將瘡週迴用竹鍼刺破然後用瘡藥於瘡上攤

之用緋絹蓋覆如人行二十里覺疔出然後以熱醋湯洗之

千金托裏散 治一切發背疔瘡

連翹

一兩二錢

黃耆

一兩半

厚朴

二兩

川芎

一兩

防

風

二兩

桔梗

二兩

白芷

一兩

芍藥

一兩

官桂

一兩

木香

三錢

乳香

三錢半

當歸

半兩

沒藥

三錢

甘草

一兩

人參

半兩

右為細末每服三錢用酒一椀盛煎三沸和滓溫服

膏子貼之

二聖散 治諸瘡腫

黃丹

二兩

白礬

飛二兩

右為細末每服乾摻瘡口上後用保生錠子捏作餅

子貼之

保生錠子

芭荳

四十九箇另研
文武火燒熟

金脚信

二錢

雄黃

三錢

輕

粉

半匣

硃砂

二錢

麝香

二錢

右件為末用黃蠋一兩半化開將藥和成錠子冷水浸少時取出旋捏作餅子如錢眼大將瘡頭撥破每用貼一餅子次用神聖膏藥封貼然後服托裏散若瘡氣透裏危者服破棺散用神聖膏

神聖膏藥 貼治一切惡瘡

當歸

半兩

沒藥

三錢

白芨

二錢半

乳香

三錢

藁本

半兩

琥珀

二錢半

黃丹

四兩

木鱉子

五箇去皮

膽礬

一錢

粉霜

一錢

黃蠋

二兩

白膠

三兩

芭荳

二十五箇去皮

槐柳枝

一百二十條
各長一把

清油

一斤

右件一處先將槐柳枝下油內煮焦取出次後下其

餘藥物煮得極焦亦撈出却將油澄清再熬成膏

子用緋絹上攤

破棺丹

大黃

一兩半

甘草

二兩

荊三稜

一兩半

山梔子

二兩

半

牽牛末

二兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服半丸食後酒半

盞研化服之忌冷水

三聖散 治臙瘡疔瘡搭手背疽等瘡

葱白一斤 馬莧一斤 石灰一斤

右三味濕搗為團陰乾為細末貼瘡如有死肉者宜先用潰死肉藥

潰死肉藥方

炊飯尖 半兩各三等

一等半兩入芭荳二箇 一等

半兩 入芭荳三箇

一等半兩入芭荳五箇 各搥作白錠子

右先用二芭荳納瘡如不潰再用納三芭荳又不潰
用五芭荳者更用丹砂炒紅色摻瘡口追出清水
其惡肉未盡至追出赤水是惡肉盡更用三聖散
貼上用膏藥傳之

治臙瘡久不愈者

以川烏頭黃蘗各等分為末用唾津調塗紙上貼
之

治一切惡瘡方

以天茄葉貼之或為細末貼之亦妙

又方 用鴈月人中白燒灰油調塗瘡疥上

又方 以瓦松不以多少陰乾為末先用槐枝蔥白湯洗之過摻之立効灸瘡久不斂者更妙

又方 以蒲公英搗之貼一切惡瘡諸刺

替針丸 治一切惡瘡

川烏錢二 草烏錢二 五靈脂錢二 輕粉分一 粉霜

分一

又方 加斑貓二十箇

去足翅用

芭豈二十箇

去皮用

右將三件為末研令勻次入輕粉粉霜研勻又入斑

貓芭豈以水調糊為錠子

如作散是謂針頭散

懸婁散 治發背惡瘡

懸婁一箇

大黃

一兩

金銀花

一兩

當歸

半兩

皂

角刺

一兩

右剉碎用酒一椀煎至七分去滓溫服如有頭者加

黍粘子

治附骨癰及一切惡瘡

當歸

半兩

甘草

一兩

山梔子

十二箇

木鱉子

一箇

右為細末每服三五錢冷酒調服之

治諸惡瘡

白殭蚕

直者

大黃二味各等分

右為細末生薑自然汁與蜜同和為劑丸如彈子大

每服一丸細嚼

治惡瘡死肉鉗子

芭荳 一錢去皮油

五靈脂 半兩

黃丹 二錢飛

加枯白礬 一錢

右為細末以糊和丸鋌子入瘡內用之

當歸活血散治瘡瘍未發出內痛不可忍及婦人產前

後腹痛

當歸 二錢 沒藥 一錢半 乳香 半錢 白芍藥 三錢 瘡

瘍者加人參木香婦人加赤芍藥

右為細末每服一錢水一中盞煎至七分和滓溫服

日二服婦人酒煎瘡既發不須用

薰惡瘡方

紫花地丁 一名米布代收

右取根曬乾用四箇半頭磚壘成爐子燒着地丁用
絡埴磚一枚蓋了使令磚眼內煙出薰惡瘡出黃
水自愈

治蛇瘡

用蒲公英科根作泥貼于傷處用白膏藥封之

接骨散 并治惡瘡

金頭蜈蚣一箇

金色自然銅

半兩燒紅醋碎研為細末用之

乳香

二錢為細末用之

銅錢

重半兩者取三文或五文燒紅醋碎研細

金絲水蛭

一錢半每箇作三截瓦上漚去氣道為度

沒藥

三錢研細

右為細末如瘡腫處津調半錢塗立止痛如見得出

膿先用麝藥末少許小油少半匙同打勻再入少

半匙再打勻又入前藥接骨散半錢再都用銀釵

子打成膏子用雞翎掃在瘡腫處立止痛天明一