

欽定四庫全書

子部

世醫得效方卷六



南京中医药大学图书馆版权所有

世醫得效方

大定回春

世醫得效方

危亦林撰

小便難下痢
方見咳嗽類

烏梅二个

去皮

草果 一个

酸石榴皮

半皮

青皮 二个

甘草

右剉散作一劑水二碗生薑叁片煎土分露星一宿

次早空腹服

間風湯治法藥件

並見泄瀉類

寒證人參敗毒散治寒邪壯熱下痢及所下似痢非痢

似血非血色如濁酒者加陳米百粒煎

方見傷安陽証類

不換金正氣散治臟腑受寒下痢赤白加烏梅陳光煎

方

見時疫類

暑證六和湯治冒暑伏熱致成痢疾煩渴小便赤澀方

見傷暑類

五苓散治同上能分陰陽利水道方見傷暑類

藥皮湯治暑痢方見泄瀉類

酒蒸黃連圓治伏熱瀉痢不止用香薷散燈心二十莖

車前草二根煎吞服立效方見後面及傷暑類

濕證加味除濕湯治一身盡痛重者浮黃下痢如豆羹

汁

半夏麴

厚朴

去麁皮薑汁制

蒼朮

炒各一兩

藿香葉

陳皮

炒

茯苓

各五錢

粉草

宮桂

木香

各三錢

右剉散每服四錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎服空心仍以五苓散兼服利其小水

艾薑圓治濕冷下痢膿血腹痛婦人下血

乾艾葉

四兩炒焦存性

川白薑

一兩炮

右為末醋煮麪糊圓如梧子大每服三十圓溫米飲

下

苦散治脾受濕氣泄痢不止米穀不化

黃連

去鬚剉如豆

吳茱萸

白芍藥

剉如豆各二兩同炒令赤色

右剉散每服二錢水一盞煎至七分去滓溫服

熱證小承氣湯治下痢赤黃但煩飲冷小便不利得熱則極心煩燥喜渴先服一二服蕩之須審是實熱方可

次用

五苓散加車前子以利小便黃連阿膠圓佐治之即效

方見傷暑及咳嗽類

小柴胡湯治下痢赤白心中煩燥潮熱加赤芍藥地榆

麥門冬淡竹葉煎效

方見傷寒陽証類

敗毒散治同上加陳米煎

方見傷寒陽証類

烏梅圓治下痢純血臍腹絞痛脈急大數由腸胃久虛

或先經下血痢未止服熱藥蘊毒伏熱滲成血痢

烏梅

二兩焙

黃連

三兩

茱萸

酸石榴皮 各一兩

右為末醋糊圓如梧子大每服三十圓米飲湯下更
以意加減服

地榆散治熱留腸胃下痢鮮血亦名潑火散

方見傷暑類

藥皮湯治熱證發熱下痢

方見泄瀉類

芍藥藥皮圓治一切濕熱惡痢頻并窘痛無問膿血並
宜服

芍藥

黃藥 各一兩 當歸

黃連 各半

右為末水圓小豆大溫水下三四十圓無時候及夜五六服忌油膩脂肥發熱等物熱痢大效

三黃熟艾湯治傷寒四五日大下熱痢諸藥不止宜服此除熱止痢亦作圓子熟水吞下四十圓治時行毒痢良驗

黃芩

黃連

黃蘗

各二分

熟艾

右剉散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘

時

酒蒸黃連圓治身熱下痢鮮血煩燥多渴或傷熱物過度

黃連

一斤
去鬚

好酒 二斤半

右用酒浸瓦器盛置甑上蒸至爛取出曬乾研為末用麪糊為圓如梧子大每服三十圓熟水吞下又療傷酒過多臟毒下血大便泄瀉用溫米飲下食前一

日兩服

白頭翁湯治熱痢下血連月不瘥

白頭翁 二兩

黃連

黃蘗皮

秦皮 各三兩

右剉散每服四錢水一盞半煎至八分不拘時溫服
冷證當歸圓治冷痢漉清腸鳴所下純白腹痛不止手
足冷者宜服之

當歸

白芍藥

附子 炮

白朮

乾薑 炮

厚朴 製炒

阿膠 粉炒

烏梅 二兩

右為末醋糊圓如梧子大每服五十圓米飲吞下空

心服腹痛甚加桂半兩小便不利加白茯苓一兩

大凡痢疾雖體寒手足逆冷冷汗自出六脈沉伏不宜
輕用附子多因伏暑而得此疾亦有冷汗自出四肢逆
冷六脈虛弱但背寒面垢或面如塗油齒乾煩冤燥渴
引飲此伏暑證也小柴胡湯五苓散酒蒸黃連圓必能

奏效學者宜審思耳

方見傷寒陽証傷暑類及見類

水煑木香圓治純下白痢及淡紅黑痢

罌粟殼

二兩去蒂毫

訶子肉

六錢

乾薑

四兩

木香

青皮

陳皮

甘草

各二錢

當歸

白芍藥

各半兩

右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓熟水空心服

豆蔻散治脾虛腸鳴

大肉豆蔻

一枚剉小孔子入乳香三小塊
在內以麪裹煨麪熟為度去麪

右為末每服一錢米飲調下

附子理中湯正理中湯加炮附子每料一兩 木附湯

薑附湯治同上

方見霍亂中濕中暑類

玉華白丹治臟腑久虛下痢空心米飲下渴者人參湯下亦治腸風下血

震靈丹橘皮煎圓治同上

方並見痢冷及虛

鍾乳健脾圓治男子婦人虛損羸瘦身體沉重脾胃冷滯飲食不消腹脹雷鳴泄瀉不止又治腸虛積冷清痢清穀或下純白腹中疝痛及久痢赤白腸滑不禁少氣羸弱不思飲食並宜服之

由桂

去麋皮

人參

去蘆

黃連

去鬚

乾薑

龍骨 各一兩

蜀椒

去目及閉口者微炒出汗三兩半

當歸 去蘆

大麥蘖 炒

石斛

去根各一兩

附子

炮去皮臍五月

茯苓 去皮

細辛 去苗土

神麴 炒

赤石脂 各一兩

鍾乳粉 一兩半

右為末入鍾乳粉和勻煉蜜為圓如梧桐子大每服

三十圓食前溫米飲下日三服

未効用三建湯吞金粟黃芽丹數粒方見

病冷類

木香散治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下水穀不化臍

下疔痛腹中雷鳴及積寒久痢腸滑不禁

藿香葉

洗焙
四兩

赤石脂

附子

去皮臍醋煮
切焙各一兩

丁香

當歸

去蘆
焙

肉豆蔻仁

木香

甘

炙
各二兩

訶子皮

一兩半

右剉散每服三錢生薑三片棗子二枚煎空心溫服

五積散治內傷生冷下痢加縮砂木香製栗殼炒阿膠

大效

方見傷寒陰証類

椒艾圓治虛寒下痢不止

方見泄瀉類

四注散治下痢又復洩瀉耳鳴手冷腹痛加木香生薑

棗子粟米煎就後後藥

方見泄瀉類

赤石脂散治腸胃虛弱水穀不化泄瀉注下腹中雷鳴

及冷熱不調下痢赤白腸滑腹痛遍數頻多脇肋虛滿

胸膈痞悶肢體困倦飲食減少

赤石脂

甘草

炙各一兩
二錢半

肉豆蔻

麪裹煨令
熟十兩

縮砂仁

五兩為末二錢
一粟米飲調

冷熱不調下痢真人養臟湯