

中药学习题解

颜正华、谢海洲 审订

翁维健 编写

马郁如、常章富 校勘

北京中医学院

1981年12月重印

编写说明

《中药学习题解》是以中医学院《中药学》课程常用的思考题、复习题，以及考试题等为素材编写而成的。仅供教学和临床用药参考使用。

编者所作的习题答案，均以全国高等院校中医、中药专业试用教材63年版《中药学讲义》、78年版《中药学》为蓝本，并参考了近年来全国中医院校部分试用教材，以及本院《中药学》等有关教学资料。

本集所收录的药物基本以63年版《中药学讲义》为准，而分类及章节顺序，则基本依照78年版《中药学》。

本书编写成集的时间仓促，错误之处难免，望广大读者批评指正。

本书承颜正华教授、谢海洲副教授审订，马郁如、常章富老师校勘，特此感谢！

翁 维 健

一九七九年十月

于北京中医学院

目 录

总论部分

1. 试述中药的概念。·····	(1)
2. 试述药物的基本作用和中药性能概念。·····	(1)
3. 试论述中药性能的临床意义。·····	(1)
4. 试举例说明中药性能“气”(性)的概念及其作用。·····	(2)
5. 试举例说明中药性能“味”的概念及其作用。·····	(2)
6. 中药“气”与“味”的组合搭配说明了什么问题? “气”与“味”如何组合搭配?有何规律?·····	(3)
7. 试举例说明中药性能“升降浮沉”的概念及其作用。·····	(3)
8. 试举例说明药物作用趋向的“二向性”。·····	(3)
9. 药物质地与药物作用趋向有何关系?·····	(3)
10. 哪些情况能影响药物作用趋向?·····	(3)
11. 下文说明了什么问题?“升者引之以咸寒,则沉而直达下焦, 沉者引之以酒,则浮而上至巅顶,此非窥天地之奥而达造化之 权者不能至此。一物之中有根升梢降,生升熟降,是升降在物, 亦在人也”。(李时珍)·····	(4)
12. 中药性能“升降浮沉”与“气味”关系如何?与阴阳属性关系如何?·····	(4)
13. 什么是药物“归经”?它说明了什么问题? “归经”与“性味”有何关系?·····	(4)
14. 试述中药“毒”的概念。·····	(5)
15. 试举例说明中药的“补”、“泻”概念。·····	(5)
16. 试述中药炮制的概念,并举例说明中药炮制的意义。·····	(5)
17. 常用的中药炮制方法有哪些?试举例说明之。·····	(5)
18. 试举例说明“炒黄”、“炒焦”、“炒炭”制品对药性的影响。·····	(7)
19. 试举例说明“炙”(制)法对药性的影响。·····	(7)
20. 医生开具处方,药剂人员按常规付给炮制品的有哪些?·····	(7)
21. 常用中药制剂有哪些?简述其性质与应用特点。·····	(8)
22. 药物的“七情”是什么?试举例说明之。·····	(8)
23. 试通过药物“七情”说明配伍用药原则。·····	(9)
24. 药物配伍禁忌的内容是什么?应如何对待它?·····	(9)
25. 妊娠用药禁忌的内容是什么?这类药物的性质如何?应该如何对待?·····	(9)
26. 服药时有何饮食禁忌?为何如此?·····	(10)
27. 中药的计量单位及传统用量如何表示?现在改革情况如何?·····	(10)

28. 如何确定中药的用量? 一般中药用量是多少? (10)
29. 哪些情况可以影响中药用量? (10)
30. 试述服药方法与服药时间和次数。 (11)

各论部分

第一章 解表药

1. 什么叫解表药? 解表药的性质如何? 试通过表证的疾病过程和治则, 来说明解表药的基本作用。 (12)
2. 试述解表药的适应证。 (12)
3. 使用解表药有何注意事项? (12)
4. 解表药分几类? 试述其适应证。 (13)
5. 试通过麻黄之辛散、苦降、温通之性能, 说明其主要应用。 (13)
6. 古有“有汗不得用麻黄”一说, 应做何理解? 根据什么? (13)
7. “桂枝能调和营卫”的说法正确吗? 桂枝怎样才能起到调和营卫作用? (13)
8. 桂枝与麻黄均能发汗解表, 均可治风寒表证, 但在性能上有何不同点? (13)
9. 《本草述》说: “……盖叶、茎、子俱能和气, 但叶则和而散, 茎则和而通, 子则和而降。”试比较苏叶、苏梗、苏子的主要功效。 (14)
10. 香薷有“夏月麻黄”之称。试比较香薷与麻黄之异同点。 (14)
11. 紫苏与香薷皆有发表并兼治脾胃的功效, 但有何不同之处? (14)
12. 李时珍说荆芥“风病、血病、疮病为要药”。对此应做何理解? 试以荆芥之主要功用加以说明。 (14)
13. 防风以“风药中之润剂”著称, 《本经》说防风“主大风”, 《日华子本草》说防风“治三十六般风”。对此应做何理解? 试以防风主要的功用说明之。 (14)
14. 荆芥与防风皆有祛风功效, 二药常相须为用, 试比较二者之异同点。 (15)
15. 羌活、藁本、白芷、细辛都具有辛香温散之性能, 长于散风祛寒燥湿通痹止痛。但四者在应用方面有何区别? (15)
16. 麻黄、桂枝、细辛为发散风寒较强之辛温解表药, 在功用方面三药有何区别。 (15)
17. 羌活、藁本气雄温升而散, 白芷辛燥香通走窜, 细辛性温芳香味烈, 四药据此之性有何禁忌? 为什么? (15)
18. 常用以散风寒通鼻窍的药有哪几个? 它们还兼何功效? (15)
19. 试比较生姜、生姜汁、生姜皮和煨姜的功用。 (16)
20. 葱白与桂枝皆有温通阳气作用, 二者有何不同点? (16)
21. 诸家本草多认为薄荷有“清香凉散”之特性, 试以此说明薄荷之主要功效。 (16)

22. 《药品化义》言“牛蒡子能升能降”。试以牛蒡子的辛散苦泄之特性，
说明其主要功效。..... (16)
23. 桑叶与菊花具有清泻肺肝作用，二药常相须为用，
但在功用上二者有何区别？..... (16)
24. 试述菊花之主要功效，并说明其不同品种之不同应用。..... (16)
25. 《纲目》言蝉“主疗皆一切风热证，古人用身，后人用蜕”，
《要药分剂》说蝉蜕“入肝经，为驱风散热之品。”
试以蝉衣主要功效说明之。..... (17)
26. 蔓荆子药性诸家本草其说不一，何故？试以本品主要功用说明之。..... (17)
27. 豆豉为何有性温和性寒之说？其应用如何？..... (17)
28. 麻黄与浮萍皆能宣肺气，开毛窍，通水道，而有发汗利水之功，
然二者有何不同点？..... (17)
29. 柴胡、升麻、葛根皆能发散表邪，升举阳气，然
三药在功用上有何区别？..... (17)
30. 试以解表药的相近功效，分类默写出药名，并加以简要说明。..... (18)
31. 试列举出有禁忌的解表药，并说明其禁忌的原因。..... (18)

第二章 清热药

1. 试述清热药的概念及其适应证，并以里热证的疾病过程与清热药的性质，
说明清热药的基本作用。..... (19)
2. 清热药分几类？试说明其适应证与用药注意。..... (19)
3. 石膏与知母均可清肺胃之火热，二药常相须为用，然二药有何异同点？..... (20)
4. 石膏、寒水石皆能清阳明气分热，以治热在气分而见壮热、烦渴、
脉洪大等症，二者常相须为用，然有何不同点？..... (20)
5. 知母、天花粉与芦根均可清肺胃之火热，或兼养阴，或兼生津等功效，
三药常互为相须使用，但有何不同之处？..... (20)
6. 栀子清泻三焦火热之功效表现在哪些方面？还兼有何功效？..... (20)
7. 竹叶有何不同品种，其应用有何特点？..... (20)
8. 夏枯草在清热泻火方面有何特长，临床常用以治疗何种疾病？
常用何种剂型？..... (21)
9. 黄芩、黄连、黄柏皆具有清热泻火与清热燥湿以及清热解毒之功效，
然三者还有何不同点？..... (21)
10. 龙胆草与黄柏皆能清肝胆、下焦湿热，但还有何不同之处？..... (21)
11. 试说明白鲜皮与苦参清热燥湿功效之相同点与不同点。..... (21)
12. 试述犀角之主要功效。近年多以水牛角代替犀角，
在使用上二者有何不同点？..... (21)
13. 鲜地黄、生地黄（干地黄）与熟地黄本为一物，由于炮制方法不同，
其药性和功能主治也不同，试述其不同点。..... (22)

14. 玄参在清热凉血药类,有何特点?试以其功用说明之。…………… (22)
15. 试比较赤芍与丹皮之主要功效。…………… (22)
16. 丹皮与生地均归心肝肾经,共具苦寒气味,均可用于阴虚发热证,
然二者在性能理论和应用上有何区别?…………… (22)
17. 桂枝与丹皮皆能通血脉中之壅滞,桂枝茯苓丸中二药相须为用,
试述二药之主要区别。…………… (22)
18. 试以紫草之功效说明其清热凉血之特征。…………… (22)
19. 白薇、丹皮、地骨皮皆有退虚热功效,三者有何区别?…………… (23)
20. 青蒿与柴胡均入肝胆经,皆可用治疟疾、寒热往来等症,
试比较其不同点?…………… (23)
21. 银柴胡与柴胡其名相近,然其功效相同吗?试说明之。…………… (23)
22. 胡黄连与黄连其名相近,然其功效也有相似之处,试说明其异同点。…………… (23)
23. 常用的清热明目药有哪些?试述其各药之应用特征。…………… (24)
24. 银花与连翘常相须治疗温病各阶段,以及热毒火毒诸证,
试述二药之主要功效及其特征。…………… (24)
25. 大青叶、板兰根与青黛同出一源,三者之性能与效应相同否?
试比较说明之。…………… (24)
26. 贯众的清热解毒功能常应用在哪些方面?除此,还有何功效?…………… (24)
27. 公英与地丁常相须配伍治疗疮痈肿毒,然二药在应用方面有何区别?…………… (24)
28. 在清热解毒方面,鱼腥草、红藤与败酱草有何特长?三药还有何差别?…………… (24)
29. 白头翁、马齿苋、鸦胆子常用治热毒或湿热痢,然三者有何区别?…………… (25)
30. 何种病因可以引起咽喉不利症?哪些药物可治疗此症?在功效方面,
这些药物有何异同点?…………… (25)
31. 在清热解毒药中土茯苓、蚤休、山慈菇常用治热毒炽盛所致之恶疮,
试述三药的临床应用。…………… (25)
32. 在清热解毒药中,漏芦、白蔹具有什么特征?临床如何应用?…………… (25)
33. 清热解暑的荷叶、荷梗、荷蒂同出一源,试述三者的区别。…………… (26)
34. 清水豆卷与淡豆豉同出一源,皆具有发表之性,
然二者在炮制方法、功效方面有何不同点?…………… (26)
35. 试以清热药的相近功效,分类默写出药名,并加以简要说明。…………… (26)
36. 试列举出有禁忌的清热药,并说明其禁忌的原因。…………… (27)

第三章 化痰止咳平喘药

1. 试述化痰止咳平喘药的概念,并通过痰、咳嗽、喘息的疾病过程
和本类药物的性能,说明其分类与应用。…………… (28)
2. 试述化痰止咳平喘药的配伍使用原则和注意事项。…………… (28)
3. 半夏与生姜皆具辛散温通之性,和胃化痰常相须为用,
然二者有何不同点?…………… (28)

4. 天南星与胆南星皆可祛风痰,但由于炮制方法不同,其性能亦异,
试述其不同点。..... (29)
5. 半夏与南星均长于燥湿痰,用治湿痰、寒痰,及痰湿眩晕诸证常相须为用,
然二药有何区别?..... (29)
6. 禹白附和关白附是否同出一源?二者在功用上有何异同点?..... (29)
7. 制南星、胆南星、禹白附、关白附皆有祛风痰功效,然四药有何不同之处?..... (29)
8. 历代本草著作言白芥子“能搜剔内外痰结及胸膈寒痰.....”,
“能治肋下及皮里膜外之痰,非此不达.....痹木脚气,筋骨痠痛肿痛,
因于痰气阻塞,法当用温散者,无不借此以为宣通。”对这些论述应做何
理解?试以白芥子主要功用说明之。..... (30)
9. 白芥子、紫苏子、莱菔子治寒痰或痰盛喘咳,常相须为用,
然二药有何区别?..... (30)
10. 白前与旋复花皆具有宣肺降气,以降为主之共性,
二药在功用主治上还有何不同?..... (30)
11. 旋复花与半夏均能化痰和胃降逆,常相须为用,然二药有何区别?..... (30)
12. 皂荚适治何种类型之风痰?如何应用?..... (31)
13. 桔梗为治痰、咳、喘之通用之品,试述其功能特点及临床应用。..... (31)
14. 试按瓜蒌不同之药材部分说明其性能要点与临床应用。..... (31)
15. 瓜蒌与白芥子均有利气、宽胸、涤痰效用,然二药有何根本之区别?..... (31)
16. 贝母分川贝母、浙贝母两种,二者在功用上有何不同?..... (31)
17. 贝母与半夏皆能化痰以治痰嗽,试述二药之异同点。..... (31)
18. 前胡与白前均独入肺经,长于下气消痰止嗽,然二者有何区别?..... (32)
19. 竹茹、竹沥、天竺黄同出一源,皆为清化热痰之品,三药有何异同点?..... (32)
20. 竹茹与半夏均有化痰、止呕、安神功效,二者常相须为用,
试述二药之主要异同点。..... (32)
21. 竹沥与姜汁均善长消痰,常相须为用,试述二药之异同点
和配伍意义。..... (32)
22. 天竺黄与竹沥皆能豁痰开窍,然二者在应用上有何不同?..... (33)
23. 天竺黄与胆南星用治偏热象之风痰证,成品丸散剂中常相须配用,
然二药在功效方面各有何侧重?..... (33)
24. 海蛤壳、瓦楞子、海浮石均具咸味而长于消痰、软坚、散结,
然三药在性能方面有何不同?在应用方面有何侧重?..... (33)
25. 海浮石与旋复花均具咸味,以软坚消痰,对痰多胶粘成块不易咯出之证,
常相须应用,然二者有何区别?..... (33)
26. 海藻与昆布功效基本相同,但也有一定的差别,
试对比二者之功效异同点。..... (33)
27. 海藻与昆布在配伍禁忌方面有何特殊性?应如何对待?..... (34)

28. 枇杷叶与旋复花均归肺胃经，皆具化痰降逆之功效，
试述二者之不同点。..... (34)
29. 杏仁有何不同品种？试述其主要性能及其功效。..... (34)
30. 杏仁与麻黄均能宣肺平喘，二者常相须为用，然有何区别？..... (34)
31. 马兜铃为何有通治一切肺热和大肠实热之功？临床适用于何症？..... (34)
32. 百部、款冬花、紫苑皆具润肺之性，适用治多种咳嗽痰喘症，
然三者有何区别？..... (34)
33. 桑白皮与葶苈子均泻肺行水，常相须为用，试分述二药之主要功效，
以比较之。..... (35)
34. 葶苈子与麻黄均能平喘、利水、消肿，然二者有何不同点？..... (35)
35. 试以化痰止咳平喘药的相近功效，分类默写出药名，并加以简要说明。..... (35)
36. 下列痰证可选何种化痰药？并简述该药的主要功能：湿痰；寒痰；热痰；
燥痰；风痰；顽痰；阴疽流注；瘰疬痰核。..... (36)
37. 试列举出有禁忌的化痰止咳平喘药，并简述其禁忌的原因。..... (37)

第四章 芳香化湿药

1. 试述芳香化湿药的概念、性能、适应证和用药原则。..... (37)
2. 藿香以药材区分，有藿香叶、藿香梗、鲜藿香、广藿香、土藿香之别，
临床应用有何不同之处？..... (37)
3. 藿香、佩兰、香薷皆有外解表邪，内化里湿之功效，
然三者应用方面有何区别？..... (38)
4. 砂仁、白豆蔻、草豆蔻、草果同为姜科植物，皆为芳香辛温之品，
入脾胃经，皆具行气化湿之功能。然四药有何差别？..... (38)
5. 砂仁壳与白豆蔻壳性能、功效如何？简述之。..... (38)
6. 苍术燥湿之效较为多方面，试述其功用与主治。..... (38)
7. 石菖蒲如何体现芳香之性能？试述临床应用。..... (39)
8. 试简述芳香化湿药用药注意事项。..... (39)

第五章 消导药

1. 试述消导药的概念、作用、适应证和使用原则。..... (39)
2. 常用的消导药有哪些？简述其功效，以区别之。..... (39)

第六章 理气药

1. 试述理气药的概念，气滞证的成因、病变与基本症状。并说明理气药的性质、
功效、配伍原则与使用注意事项。..... (40)
2. 枳实与枳壳同出一源，后世始分为二药，试分述二药之主要功效，
以区别之。..... (40)
3. 厚朴行气除满之功效有何特点？临床常用于哪些方面？其基本配伍如何？..... (41)

4. 厚朴与枳实行气导滞常相须为用, 然二药有何区别? (41)
5. 香附为何有“气病之总司”, “妇科之主帅”之称?
试以其主要功用说明之。..... (41)
6. 香附、木香、乌药, 均为理气止痛常用之品,
然三药在功效方面有何专长? (41)
7. 陈皮、青皮、橘红、橘络、橘核、橘叶同出一源。它们的功效是否相同?
试以其主要功能主治加以说明。..... (41)
8. 《本草纲目》说陈皮“同补药则补, 同泻药则泻, 同升药则升, 同降药则降”,
试以陈皮的主要基本配伍说明之。..... (42)
9. 乌药与沉香均能温脾暖肾, 行气散寒, 用治胸腹胀满,
上气喘逆诸证常相须为用, 然在功效方面有何区别? (42)
10. 檀香理气有何专长? 与沉香有何区别? (42)
11. 香橼与佛手同出一源, 其功效是否一致? 试以主要应用说明之。..... (42)
12. 大腹皮适用治何种气滞证? 试以其主要性能功效说明之。..... (42)
13. 薤白为何可用治胸痹证和痢疾证? (42)
14. 荔枝核与川楝子均可用治疝气症, 然二药在功能效用上有何不同? (43)
15. 试以理气药的相近功效, 分类默写出药名, 并加以简要说明。..... (43)
16. 试举出有禁忌的化痰止咳平喘药, 并简述其禁忌的原因。..... (43)

第七章 泻下药

1. 试述泻下药的概念和作用, 以及应用注意事项。..... (44)
2. 泻下药分几类? 试说明各类药物的功能和应用。..... (44)
3. 试述大黄之主要性能与应用, 以及使用方法。..... (44)
4. 芒硝用于攻下有何特征? 试以其主要功效说明之, 并列举主要配伍应用。..... (45)
5. 试列举常用的润下药, 并简述其主要功效。..... (45)
6. 牵牛、甘遂、大戟、芫花、商陆、续随子皆具峻下逐水功效,
然各有何特征? 试以主要应用说明之。..... (45)
7. 巴豆作为峻下逐水药有何特点? 试以主要性能功效说明之。..... (46)
8. 试举出有禁忌的泻下药, 并简述禁忌的原因。..... (46)

第八章 驱虫药

1. 简述驱虫药的概念、功效和用药原则。..... (46)
2. 试列举常用驱虫药, 并简述其主要功效与应用。..... (47)

第九章 开窍药

1. 试述开窍药的概念, 并以神志昏迷证的类别, 说明开窍药的性质、作用、
适应证和使用原则。..... (47)
2. 试列举常用之开窍药, 并说明其主要功能和应用。..... (47)

3. 麝香与牛黄均为开窍醒神之要药,二者常相须为用,
然二药在功效上有何不同点? (48)
4. 牛黄与胆南星均能清热豁痰定惊,用治风痰惊抽常相须为用,
然二药在功效上有何区别? (48)
5. 试说明常用开窍药之使用注意事项与禁忌。 (48)

第十章 温里药

1. 试述温里药的概念,并通过里寒证的治则与温里药的性质、作用,
说明温里药的适应范围。 (49)
2. 试述温里药的配伍应用原则与使用注意。 (49)
3. 试述附子的功能与主要临床应用。 (49)
4. 试简述附子的基本配伍和应用。 (49)
5. 附子、川乌、草乌、天雄同出一源,然在功效方面四药有何异同? (50)
6. 白附子与黑附子有何区别? (50)
7. 试述肉桂的功能与主要临床应用。 (50)
8. 肉桂与桂枝同出一源,二药在功效上有何区别? (50)
9. 肉桂与附子皆为补肾益命火之品,二药常相须为用,然有何不同之处? (50)
10. 生姜、干姜、炮姜本为一物,其功能和应用有何不同? (50)
11. 干姜与附子均为辛热之品,同为祛寒温里要药,常相须为用,
然在功效上二者有何不同? (51)
12. 试述吴茱萸的功效,并说明在应用方面有何特点。 (51)
13. 吴茱萸与干姜,吴茱萸与黄连、生姜在功效方面有何异同点? (51)
14. 简述高良姜与干姜、生姜在功效方面的异同点。 (51)
15. 川椒与椒目同出一源,二药功效有何差异? (51)
16. 丁香与小茴香皆能温中,并温益下元,但二药在功效上有何区别? (51)
17. 毕澄茄与毕拔均能温中散寒,然二者有何区别? (52)
18. 试以相近的功效分类写出温里药的药名,并加以简要说明。 (52)
19. 试述温里药的禁忌,并说明禁忌的原因。 (52)

第十一章 平肝药

1. 试述平肝药的概念、性质、适应证、分类以及使用原则。 (53)
2. 羚羊角与钩藤皆性寒,平肝之中善清肝热,而具清肝熄风之效。
试述二药之主要功效,以区别之。 (53)
3. 羚羊角与犀角均为咸寒之品,入心肝血分善治高热神昏等症,
二药在功效方面有何区别? (53)
4. 蚯蚓与胆南星在功效上有何相似之处?有何不同之点? (53)
5. 天麻为何能通治一切内风之疾?试以其功效与应用说明之。 (54)
6. 僵蚕平肝有何特征?试以其所治病证说明之。 (54)

7. 全蝎、蜈蚣、白附子、白僵蚕皆有息风解痉之功效，然四药有何区别？..... (54)
8. 石决明与珍珠母皆有凉肝镇肝之性，常可用治肝经有热、肝阳上亢等证，然二者有何不同之处？..... (54)
9. 石决明与草决明同为治疗目疾常用之品，然二药有何异同点？..... (55)
10. 代赭石与磁石均为矿石类药材，皆具重镇潜阳之功，常用治肝阳上亢证。试述二药之功效，以区别之。..... (55)
11. 代赭石与旋复花均可平降肺胃逆气，常相须为用，以止呕噎、定喘息，但二药在功效上有何不同之处？..... (55)
12. 龙骨与牡蛎在功效方面有何共同之处？另外，还各有何特长？..... (55)
13. 试述白芍的功用和主治，并与赤芍作比较。..... (55)
14. 试列举有禁忌的平肝药，并说明其原因。..... (56)
15. 试按相近的功效，默写出平肝药的药名，并加以简要说明。..... (56)

第十二章 安神药

1. 试述安神药的概念、适应证以及使用原则。..... (56)
2. 常用的安神药有哪些？试简述其性能与应用。..... (57)
3. 朱砂常与何药配伍？其功能如何？应用时有何禁忌？..... (57)
4. 酸枣仁与柏子仁皆能养心安神，二者在功用上有何区别？..... (57)

第十三章 利水渗湿药

1. 试述利水渗湿药的概念、适应证、配伍原则和使用注意。..... (58)
2. 茯苓、猪苓、泽泻三药均能利水消肿，然在功能与应用上有何区别？..... (58)
3. 茯苓素有白茯苓、赤茯苓、茯神和茯苓皮之分，四者在功效上有何区别？..... (58)
4. 试述薏苡仁功能与应用。..... (58)
5. 冬瓜皮、冬瓜仁同出一源，二药在功能应用方面有何区别？..... (59)
6. 试述车前子与车前草的功能与应用，以区别之。..... (59)
7. 木通与通草古代相混淆，二者是否为一物？在功能应用上有何区别？..... (59)
8. 灯心草与木通都能清泄心与小肠之火，然二者在性能应用上有何区别？..... (59)
9. 试说明滑石的功能主治。..... (59)
10. 瞿麦、萆薢、篇蓄均有利水通淋功效，为治湿热淋证常用药，然三者有何区别？..... (59)
11. 石韦与地肤子在功能方面有何特点？除利尿通淋以外，还擅长治疗何症？..... (60)
12. 利尿药中何药有通淋排石功效？其应用如何？..... (60)
13. 试述茵陈功能的特点和配伍应用。..... (60)
14. 冬葵子与滑石均滑利通窍，皆为利尿除湿之品，然二者有何区别？..... (60)
15. 赤小豆、绿豆、黑豆三者皆有利尿消肿，解毒疗疮功效。然三者有何区别？..... (60)
16. 试举出有禁忌的利尿药，并说明其禁忌原因。..... (60)

17. 试以相近功效分类默写出常用利尿药的药名, 并加以简要说明。..... (61)

第十四章 祛风湿药

1. 试述祛风湿药的概念、作用、适应证和应用原则。..... (61)
2. 试述祛风湿药在临床配伍应用原则。..... (62)
3. 常用祛风湿药按照其主要功能可分为几类? 试述其适应证与应用。..... (62)
4. 独活与羌活均可祛风胜湿, 散寒通痹, 然在功效上二药有何区别? (63)
5. 秦艽与龙胆草来源接近, 功能相近, 皆能除湿退热, 然二者有何区别? (63)
6. 秦艽用治风湿有何特点? 试以主要功效说明之。..... (63)
7. 简述防己的主要功效, 并说明汉防己和木防己的区别。..... (63)
8. 豨签草生用与熟用有何区别? (63)
9. 豨签草与臭梧桐为治疗痹证通用之品, 二药常相须为用, 然有何区别? (63)
10. 桑枝与松节皆可治关节不利症, 然二者在性能功效上有何区别? (63)
11. 白花蛇和乌梢蛇适用治何种风湿证? 二者有何区别? (64)
12. 透骨草、虎杖与老鹳草均能祛风湿、活血疗伤,
然在功效上有何区别? (64)
13. 伸筋草、海桐皮、海风藤、清风藤、络石藤均为祛风湿、通经络之品,
常用治筋脉拘挛、伸屈不利之痹证。然五药各有何特征? 各适治何症? (64)
14. 木瓜舒筋祛湿有何特征? 试以其主要性能功效说明之。..... (64)
15. 蚕砂与木瓜均能和中祛湿, 然二者在应用上有何不同? (64)
16. 寻骨风与钻地风用治风湿证各有何特征? 试以主要功用说明之。..... (65)
17. 试述徐长卿之主要功能与主治。..... (65)
18. 五加皮、桑寄生、千年健、虎骨、石楠叶、鹿蹄草均有祛风湿、
强筋骨功效, 然在主要功效上有何区别? (65)
19. 试举出有禁忌的祛风湿药, 并说明其禁忌原因。..... (65)
20. 试以痹证所侧重的症候, 风重、湿重、血瘀疼痛、筋脉拘挛、关节不利、
肝肾气血不足等, 选出适宜的祛风湿药。..... (66)

第十五章 止血药

1. 试述止血药的概念、作用、适应证以及配伍应用原则。..... (66)
2. 试述止血药的分类和使用注意事项。..... (66)
3. 试列举常用之收敛止血药, 并简述其主要功用。..... (67)
4. 试列举常用之化瘀止血药, 并简述其主要功用。..... (67)
5. 三七因科属不同, 有汉三七、菊三七和景天三七之分。
三者主要功效有何区别? (68)
6. 试列举常用之凉血止血药, 并简述其主要功用。..... (68)
7. 白茅根与芦根皆能清肺胃热, 生津止渴, 并能利尿。
然二者在性能与应用上有何区别? (69)

8. 试列举常用之温经止血药, 并简述其主要功用。..... (69)
9. 艾叶、炮姜与肉桂三者有何相似之处与不同之处? (69)
10. 试列举有禁忌之止血药, 并说明其禁忌的原因。..... (69)

第十六章 活血祛瘀药

1. 试述活血祛瘀药的概念、适应证、配伍应用原则和使用注意。..... (69)
2. 川芎活血祛瘀有何特征? 试以其主要性能与功效说明之。..... (70)
3. 如何理解“一味丹参散, 功同四物汤”之说?
试以丹参主要性能功效说明之。..... (70)
4. 益母草与泽兰皆具活血祛瘀之能, 共有调经、利水、消肿之效,
然二者有何区别? (70)
5. 泽兰与佩兰, 李时珍言为“一类两种”, 然二者功效是否相同? 试区别之。..... (71)
6. 桃仁与红花皆有破血化瘀之功, 用治瘀血阻滞之证常相须为用,
然二药有何区别? (71)
7. 三棱与莪术有长于治疗血瘀气滞之共性, 二药常相须为用,
然二者有何区别? (71)
8. 莪术、郁金、姜黄在植物科属与功效方面皆有相近之处,
试述三药之异同点。..... (71)
9. 牛膝用于活血祛瘀有何特征? 川牛膝与怀牛膝在效用上有何区别? (71)
10. 延胡索、五灵脂、乳香、没药均有良好的活血祛瘀止痛的功效,
试对比四药之异同点。..... (72)
11. 穿山甲、王不留行与皂角刺均有活血祛瘀功效, 多用于哪些方面? (72)
12. 苏木、刘寄奴、血竭、自然铜均有破瘀消肿止痛之功, 均长于治疗创伤、
骨折瘀肿疼痛之症, 而为伤科常用之品。试述四药功效特点。..... (72)
13. 水蛭、虻虫、蜜虫均为破血逐瘀力强的动物药。试述三药的异同点
及其临床应用。..... (72)
14. 试列举有禁忌之活血药, 并说明其禁忌的原因。..... (73)
15. 试以相近的功效分类默写出常用活血祛瘀药的药名, 并加以简要说明。..... (73)

第十七章 补虚药

1. 试述补虚药的概念、临床应用意义和原则, 以及注意事项。..... (74)
2. 补虚药分几类? 试述其适应证与应用原则。..... (74)
3. 人参有哪些品种? 试简述其功效。..... (75)
4. 人参、党参与黄芪皆为补气要药, 并常相须为用,
试以三药之主要功效说明其异同点。..... (75)
5. 西洋参与太子参皆可补气益阴, 然二药在功用上有何区别? (76)
6. 黄精与山药皆为平补气阴之品, 然二药在功效上有何区别? (76)
7. 简述白术之主要功效, 列举常见品种, 并与苍术对比其异同点。..... (76)

8. 白扁豆补脾化湿常用于哪些方面? 试以主要功能说明之。..... (76)
9. 大枣有何功效? 在临床为何常与生姜配伍? (76)
10. 为何甘草在临床用途较广? 试以其主要功效说明之。..... (77)
11. 蜂蜜与饴糖皆有补益滋润缓急止痛作用, 然二药在功效上有何区别? (77)
12. 鹿茸、鹿角、鹿角胶、鹿角霜同出一源, 性味也相似,
 然在功效上四药有何区别? (77)
13. 试述鹿茸之功效, 并与附子、肉桂对比。..... (77)
14. 试简述巴戟天、淫羊藿与仙茅之异同点。..... (77)
15. 肉苁蓉与锁阳均能补肾助阳、益精、润肠, 然二药有何区别? (78)
16. 补骨脂与益智仁均能补肾温脾, 并具一定涩性, 二药效用是否相同?
 试以其主要功能说明之。..... (78)
17. 紫河车与冬虫夏草除补肾以外, 还有何功效? (78)
18. 蛤蚧与胡桃仁皆能补肾益肺, 然二药有何区别? (78)
19. 沙苑蒺藜与白蒺藜皆可治目疾, 二药是否为同一类药物? 各有何功效? (78)
20. 杜仲、续断、狗脊、骨碎补皆可补肝肾, 强健筋骨。
 然四药有何区别? 试以其主要功效说明之。..... (79)
21. 葫芦巴适治何种疝气症? 与小茴香、毕澄茄等治疝气之药
 有何不同之处? (79)
22. 海狗肾、海马、阳起石、韭菜子、蛇床子、九香虫除补肾壮阳
 以治阳痿不孕症外, 还有何特长? (79)
23. 为何说当归是血病之要药? 试以其主要性能功效说明之,
 并简述其应用原则。..... (79)
24. 当归与白芍皆有养血止痛功效, 二药常相须为用。然二药有何不同之处? (80)
25. 当归与川芎常相互配伍用治血瘀气滞证, 然二药有何区别,
 试以其主要性能功效说明之。..... (80)
26. 熟地黄除可补血外, 还有何功效? 适治何症? (80)
27. 何首乌与夜交藤二药同出一源, 然二药功效有何不同? (80)
28. 枸杞子、菟丝子、沙苑子皆可平补阴阳, 为肾虚常用之品,
 试说明三药之异同点。..... (80)
29. 龙眼肉有何补虚作用? 常用于哪些方面? 试以其主要性能功效说明之。..... (81)
30. 试述沙参的功能主治, 并区别南沙参、北沙参和鲜沙参之不同点。..... (81)
31. 麦冬与天冬在性能和功效方面有何区别? (81)
32. 石斛、玉竹、百合、黑芝麻之滋阴功效有何特点? (81)
33. 女贞子与旱莲草皆可滋补肝肾之阴, 二药常相须为用,
 然有何不同点? (82)
34. 女贞子、枸杞子、桑椹子皆为平补肝肾之品, 然三药有何不同点? (82)
35. 龟板与鳖甲皆为血肉之品, 皆可大补元阴而潜浮阳, 然二药有何区别? (82)
36. 龟板胶与阿胶均能滋阴止血, 皆适用治阴虚血证, 然二药有何不同点? (82)

37. 试列举有禁忌之补虚药，并说明其禁忌的原因。..... (82)
38. 按照相近的功效分类默写出补虚药的药名，并附以简要说明。..... (84)

第十八章 收涩药

1. 试述收涩药的概念、作用、适应证，以及使用原则。..... (85)
2. 麻黄根与浮小麦均能收敛止汗，然在功效上二药有何不同？..... (85)
3. 乌梅、诃子、五味子、五倍子、罂粟壳均有敛肺止咳，涩肠止泻之功效。
试述各药之特点。..... (85)
4. 赤石脂、禹余粮、肉豆蔻、石榴皮均能涩肠止泻，以治久泻久痢之证。
然四药有何区别？..... (86)
5. 山茱萸、芡实、莲子、金樱子、覆盆子、桑螵蛸均有固肾、涩精、
缩尿之功效，试分述各药功效要点，以区别之。..... (86)
6. 乌贼骨、椿根皮、鸡冠花、白果均可止带，然各药有何特点，
功效有何不同？..... (87)
7. 对比下列药物功效之主要异同点：山茱萸与熟地；山茱萸与金樱子。..... (87)
8. 对比下列药物功效之主要异同点：芡实与山药；芡实与莲子。..... (87)
9. 对比下列药物功效之主要异同点：椿根皮与樗根皮；椿根皮与黄柏。..... (87)
10. 莲子、石莲子、莲子心、莲须、荷叶、荷梗、荷蒂、莲房皆同出一源。
试比较其功效之主要异同点。..... (88)
11. 试列举有禁忌之收涩药，并说明其禁忌的原因。..... (88)

第十九章 外用药

1. 试述外用药的概念、作用、适应证、用药方法及注意事项。..... (89)
2. 试以相近的功效，分组简述常用的外用药。..... (89)

中药学习题集

总论部分

1. 试述中药的概念。

答：中药粗略地分为植物药、动物药、矿物药，以及这些药物的加工品。

中药中的植物药较多，相应使用也多，古代有“诸药以草为本”的说法，因此前人也泛指中药为“本草”。

“中药”和“草药”是习惯上的分类方法。“中药”系指前人应用较多的一部分天然药物及其加工品（包括历代主要医籍所载的药物）；而“草药”则泛指流传在民间、应用尚不太普遍的一部分天然药物。

实际上“中药”和“草药”在效用、医疗价值等方面并无明显的界限，但历代医家使用药物是有一定偏见的，在某种程度上，有轻视“草药”的错误倾向，这是应该加以纠正的。

从广义方面讲，“中草药”也可统称为“中药”，它体现了中医中药学基本理论思想和独特的使用形式，显示出中医中药的特点。

综上所述，以中医药基础理论做为指导的一部分天然药物及其加工品称为“中药”或“中草药”。

2. 试述药物的基本作用和中药性能概念。

答：疾病的发生发展过程，都意味着阴阳邪正的互相消长，而表现为机体功能失常所反映出来的各种病理状态。如阴阳偏胜、偏亢、偏衰等。药物治疗的基本作用不外是祛除病邪、消除病因，或补虚扶弱、调整重建脏腑气机功能，以消除阴阳偏胜、偏衰、偏亢的病理状态，在最大程度上，恢复人体的正常状态。

药物的这种基本作用，是由于药物具有若干的特性（偏性）所决定的。我们把药物多种多样的特性和作用加以概括，就是中药的性能，即性、味、归经、升降沉浮、补泻……等。

中药的性能概念来自长期的临床实践，是医者从药物的各种医疗作用总结抽象出来的，并以阴阳、脏腑、经络、治则等中医基础理论为基础。

3. 试论述中药性能的临床意义。

答：中药性能概念，一方面是表明药物的具体性质，如质轻、质重、味苦、味酸等。但另一方面则表明药物的功效，如凡能治疗热证的药物便赋予或归属为性寒概念；凡能泻火的药物便赋予或归属为味苦概念；凡具有解表、升阳作用的药物便赋予或归属为升浮概

念等。这样，医者就认为每种药物都具有一定的特性（偏性）与相应的药理作用，或寒或温，或苦或咸，或升或降等，利用这些特性与作用，就能祛邪扶正，调整机体阴阳气血的偏胜、偏衰、偏亢现象，以恢复生理相对的平衡，而达到治病目的。这就是用药治病的基本原理，也是药物性能的基本概念。

由此不难看出，中药性能概念的建立是针对着临床应用的，其目的是为了确切地使用药物来治疗疾病，说明药物和疾病的关系。因此说，中药性能概念是前人在长期医疗实践中归纳抽象出来的，是从不同方面，以不同角度来说明药物的特性和作用，并用以指导临床实践。

4. 试举例说明中药性能“气”（性）的概念及其作用。

答：“气”（性）是指中药性能“四气”（四性）概念，说明中药有热、温、凉、寒四种气质。这是针对药物的功能赋予药物的一种性质概念。

凡能治疗热证（阳证）的药物，便赋予其“性寒”（气寒）或“性凉”（气凉）概念，如石膏、知母能治疗烦渴热脉洪大等气分热证，即言其为寒性药；凡是能够治疗寒证（阴证）的药物，便赋予其“性热”（气热）或“性温”（气温）概念，如附子、干姜能治疗畏寒、肢冷、脉微等里寒证，即言其为热性药。

此外，还有“性平”（气平）概念，即药物性质介于上两种药性之间，既可适用于热性病证，又可适用寒性病证。但平性药实际也有偏寒、偏热的不同，如茯苓甘淡性平，可治小便不利，不论证偏寒、偏热，皆可应用。

药性的大热、热、大温、温、微温、平、凉、微寒、寒、大寒等概念，只表明药物功能方面的程度差异，而无明显界线。

寒凉药具有清热、泻火、凉血、解毒等作用。温热药具有散寒、温经、助阳、通络等作用。

5. 试举例说明中药性能“味”的概念及其作用。

答：“味”是指中药性能“五味”概念，即：酸、苦、甘、辛、咸。另外淡味附于甘的概念之中，涩味附于酸味概念之中。

五味既能表明药物的实际味道，又能从另一角度来表明药物的性质。

五味（包括淡、涩）的作用如下：

辛：能散，能行。有发散，行气，行血，润养等作用。如生姜散寒，木香行气，当归行血、润养等。

酸：能收，能涩。有敛汗，敛气，止泻，涩小便，涩精，止带等作用。如五味子敛气，山茱萸涩精，乌梅止泻等。

甘：能补，能缓。有补益，生津，和中，缓急，解痉，止痛等作用。如人参补气，熟地补血，甘草缓急、止痛等。

苦：能泻，能降，能坚，能燥。有通泻，泻火，降气，坚阴，燥湿等作用。如大黄泻下，杏仁降气，黄连泻火，黄柏坚阴，黄芩燥湿等。

咸：能下，能软。有泻下，软坚散结等作用。如芒硝泻下，牡蛎软坚等。

淡：能渗利。有祛湿利小便作用。如茯苓渗湿利水。

涩：能收涩。有收敛，固涩等作用。如龙骨潜阳敛汗涩精，诃子涩肠止泻等。