

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑

目錄卷二十八



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷二十八

刪補名醫方論卷三目錄

續命湯

三生飲

稀涎千緡湯

秦艽升麻湯

防風黃耆湯

玉屏風散

黃耆五物湯

羌活愈風湯

清熱化痰湯

防風通聖散

九味羌活湯

活人敗毒散

柴葛解肌湯

升麻葛根湯

參蘇飲

藿香正氣散

神朮湯

麻黃加朮湯

桂枝附子湯

栝蒌桂枝湯

水解散

二聖救苦丹

天水散

香薷飲

御纂醫宗金鑑卷二十八目錄

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷二十八

刪補名醫方論卷三

續命湯

治中風半身不遂口不能言冒昧不知痛處

或拘急不得轉側

麻黃

桂枝

石膏

乾薑

杏仁

四十枚

川芎

當歸

人參

甘草

各三兩

右九味以水一斗煮取四升溫服一升當小汗薄
覆脊憑几坐汗出自愈不汗更服無所禁勿當風
并治衄伏不得卧欬逆上氣面目浮腫

集註

趙良曰痲病者榮衛氣血不養於內外故身體不
用機關不利精神不治然是證有虛有實虛者自

飲食房勞七情感之如內經所謂內奪而厥則為
瘖痺之類是也實者自風寒暑濕感之虛者不可
以實治治之則愈散其氣血今此方明言中風痺
是屬榮衛之實邪也故用續命續命乃麻黃湯之
變者加乾薑以開血受寒邪石膏以解肌受風邪
當歸和血人參益氣川芎行血散風也其并治欬
逆上氣面浮者亦以為風寒所致也

三生飲

治卒中昏不知人口眼歪斜半身不遂并痰厥氣厥

南星

一兩
生用

川烏

五錢去
皮生用

附子

五錢去
皮生用

木香

二錢

右每服五錢薑水煎加人參一兩

集註

柯琴曰風為陽邪風中無寒不甚傷人惟風中挾

寒害始劇矣寒輕而在表者宜發汗以逐邪寒重
而入裏者非溫中補虛終不可救此取三物之大

辛大熱者且不炮不製更佐以木香乘其至剛至
銳之氣而用之非專以治風兼以治寒也然邪之
所湊其氣必虛但知勇於攻邪若正氣虛而不支
能無倒戈之患乎必用人參兩許以駕馭其邪此
薛已真知確見立於不敗之地而收萬全之效者
也若在庸手必謂補住邪氣而不敢用此謹熟陰
陽母與衆謀岐伯所以叮嚀致告耳觀其每服五
錢必四服而邪始出今之畏事者用烏附分數必

製熟而後敢用更以芩連監制之烏能挽回如是
之危證哉古今人不相及信然本方去烏附即星
香散治痰厥氣厥足矣

稀涎千緡湯

治風痰不下喉中聲如牽鋸或中濕腫滿

半夏

十四枚
大者

豬牙皂角

一挺
炙

甘草

一錢

白礬

二錢

右四味為末用生薑自然汁少許沖溫水一盞調末一錢灌之得吐痰涎即醒

集註

柯琴曰攻邪有汗吐下三法仲景於吐劑立梔子

豉瓜蒂二方所以導熱邪之上出逐寒邪而外散

也其有不因外感因醇酒厚味漸積凝結變為頑痰一旦乘虛上塞咽喉氣不得通忽然昏仆目反直視喉中聲如牽鋸此為痰厥先輩所云怪證多屬於痰者此也非用峻藥以攻之頑痰不能遽退故用生薑半夏之辛以散之甘草之甘以涌之白礬之澁以斂之牙皂之勇以開之此斬關奪門之勢惟稟氣素實而暫虛者可用壅塞稍疏續進他藥不可多用以傷元氣如平素虛弱者又當攻補

兼施六君子湯中加牙皂白礬末以吐之則庶幾
矣若誤作中風治之去生便遠