

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百三十一



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

火定回車全書

普濟方卷一百一十一

肺癰
肺癰者肺中氣壅
熱成癰也

肺癰
肺癰者肺中氣壅
熱成癰也

周王朱櫛 撰

肺癰

肺癰者肺中氣壅
熱成癰也

衰微氣不溫充故也

肺癰

肺癰者肺中氣壅
熱成癰也

胃口肺臟勞傷令人

肺癰

肺癰者肺中氣壅
熱成癰也

或唾膿血寒熱潮作

火定回車全書
普濟方
一

方

人參補肺散

一名人參保肺湯
出御藥院方

治五勞七傷咳嗽氣喘不

接痰涎稠黏骨蒸熱一切風疾熱證

人參 柴胡 當歸 芍藥 桑白皮 知母

白朮 川芎 黃耆 地骨皮 石膏 滑石

寒水石 荊芥穗 紫苑 各二錢半 白茯苓 去皮 黃芩

連翹 大黃 山梔子仁 薄荷 各半兩 甘草

桔梗 各一兩以
上并生

右為散每服三四錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服漸加至五七錢進三四服無時泄者去大黃同人參半夏丸服

葶蘆丸 治勞嗽頭虛腫大便不通

葶蘆子

淨洗曝乾漿水浸半日布內盛蒸一炊久取曝乾搗末

郁李仁

洗淨湯浸

去皮防已等分
研剉

右研令勻煮棗肉和丸如赤小豆大每服十五丸煎糯米飲下

百勞煎

出十便良方

治虛勞嗽旦輕夕重憎寒壯熱少喜多

嗔忽進或忽退面色不潤積漸少食

右將杏仁一兩以童子小便二斤用小口埴餅一隻浸杏仁七日瀉出去小便以溫水淘過研如泥別取一埴餅以小便三升煎之如膏以好白麵糊和如梧桐子大每服十五丸食後臨卧以熱水下

驅勞湯

治虛勞咳嗽喘急涕唾稠黏心膈滿悶

秦朮

去苗土五錢

柴胡

去苗五錢

白茯苓

去黑心皮五錢

鼈甲

去裙襴醋炙

五錢貝母去心款冬花 紫苑去苗土地骨皮 杏仁湯浸

去皮尖雙仁人參 麻黃去根土去全節木皮訶梨勒皮三枚

半夏姜浸三日湯洗切焙各一兩

右麤搗篩每五錢水一盞半入生薑五片同煎至八

分去滓溫服

阿膠丸 治虛勞咳嗽發熱羸瘦

阿膠炙令燥熟地黄焙山羊各一兩羚羊角屑栢子仁

研茯苓去皮地骨皮 五味子 百合各五錢丹參

遠志去心麥門冬去心人參各一兩蛤蚧蜜炙一對

右為末煉蜜和丸如彈子大每服一九水八分煎至

六分放溫時時細呷服食後夜卧各一

蛤蚧散出楊氏家藏方治虛勞咳嗽咯血潮熱盜汗不思飲食

蛤蚧一對蜜炙人參去蘆百部去心款冬花去枝紫苑草各五錢

貝母 阿膠蛤粉炒鼈甲醋炙肉桂去麤皮炒柴胡去蘆黃耆

蜜炙甘草 杏仁湯浸去皮尖半夏生薑各一兩

右為末每服三錢水一盞半生薑三片煎至一盞不

拘時溫服肉桂雖去風寒有熱人不宜服則當改用

細辛

經效阿膠丸

出濟生方

治勞嗽并嗽血唾血

阿膠

蛤粉炒

生地黃

洗

卷栢葉

剉炒

山藥

剉炒

大薊根

鷄蘇

各一兩

栢子仁

炒別研

人參

茯苓

去皮

百部

去心遠

志

去心甘心水煮

防風

去蘆

麥門冬

去心各五錢

五味子

一兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼濃煎小麥湯或麥門冬湯嚥下一方無茯苓百部遠志

加味人參紫苑散

出直指方

治虛勞咳嗽

人參

北五味子

紫苑茸

陳橘皮

貝母

去心

紫蘇葉

桑白皮

炒

白茯苓

各一兩

杏仁

去皮尖

甘草

炙各三分

加川芎

半夏麴

各一兩

阿膠

炒酥五錢

右為麤末每服三錢薑七片棗二枚烏梅一箇食後

煎服

補肺散

出聖惠方

治虛勞咳嗽氣喘乏力喫食全少坐卧不

安

人參去蘆頭 桂心 鍾乳粉 白石英細研水飛對 麥門

冬去心焙 五味子 熟乾地黄 白茯苓各一兩 乾姜

五錢製炒 黃耆三分 鹿角膠二兩炒令黃燥 甘草三分炙微赤剉

右為散每服不計時候煮薑棗粥飲調下二錢

寧肺湯出楊氏家藏方 治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽

痰唾

人參去蘆 白朮 當歸去蘆 熟地黄 川芎 白芍藥

甘草炙 麥門去心 五味子 桑白皮 白茯苓

去皮各五錢 阿膠一兩 蚌粉炒

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎七分溫服

大寧嗽湯

出直指方

治勞嗽諸嗽通用之神效

北五味子 茯苓 桑白皮 紫蘇 細辛 橘

皮 枳殼

製

杏仁

去皮煎

阿膠

炒酥

甘草

炙

罌粟殼

去筋

蕊截碎蜜酒炒熟各一分

半夏

製二分

右為散每服三錢薑五片棗二枚烏梅半箇食後煎

服勞嗽多加川芎

地骨皮丸

治虛勞咳嗽喘滿食少脇痛時發寒熱

地骨皮

白檳榔

煨剉

桔梗

炒

麥門冬

去心焙

茯神

去木

百合

訶梨勒

人參

甘草

炙剉各一兩

熟地黄

焙

赤芍藥

各二兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每空服煎黃耆湯下

二十九日三服

訶梨勒散

出聖惠方

治虛勞咳嗽或時寒熱不得眠卧

訶梨勒

皮用鼈甲各一兩塗醋炙

枳殼

五錢麴炒白

茯苓

兩

紫苑

五錢去苗土

柴胡

去苗

黃耆

各一兩剉

杏仁

湯浸去皮

尖雙仁麴炒微黃

甘草

各五錢炙微赤剉

百合

酸棗仁

各一兩

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不拘時候溫服忌菹菜

參芎歸湯

指出直指方

治虛勞少血津液內耗心火自炎燥熱

乘肺咳嗽咯血及血不榮肌動輒毛寒咳嗽

當歸 川芎

白芍藥

各一分

人參

半夏

製

橘皮

赤茯苓

阿膠

炒

細辛

北五味子

甘草

各一

分

右為散每服三錢薑四片棗二枚煎服

保命丸 治積勞咳嗽日久不輕自汗口中無味

蛤蚧

一枚如丈夫患用雄者腰上
女人患用雌者腰下截酥炙

款冬花 木香

不見尖

杏仁

去皮尖童子小便浸
一復時握乾蜜炒

天麻

乾地黄

熟

如黑錫
另焙

半夏

湯浸

丁香

五錢

五味子

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服食後生薑湯下十

五丸至二十丸一方無天麻半夏丁香

白茯苓散

出聖惠方

治虛勞咳嗽心胸壅悶

白茯苓

前胡

去蘆頭

人參

去蘆頭

黃耆

剉

訶梨勒皮

各一兩

麥門冬

去心焙

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

紫苑

陳

橘皮

湯浸去白瓢焙各三分

甘草

炙微赤剉五錢

右為散每服三錢以水一中盞入生薑汁半分煎至

六分去滓不計時候溫服

仙人肢丸

出宣明論

治遠年勞嗽不問寒熱痰涎喘滿先服

松花膏子過多服此藥無不效

人參 沙參 玄參 紫團參 丹參 白朮

牡蠣

知母

甘草

各二兩

蛤蚧

一對頭尾全用河水洗淨文武火酥

炙黃色

右為末用麻黃一觔去根枸杞子三觔熬成膏丸如彈子大磁盒內盛臨卧煎生薑自然汁化下一丸小兒量歲加減

人參鼈甲散 治冷熱虛勞肌熱盜汗喘嗽困乏

柴胡

葶

前胡

人參

秦艽

漢防己

木香