

嵊县珍本医籍

竹氏女科卷同朱南孙



董汉

周

校释



目 录

一、前言	螺县中医学会韩承鹤	(1)
二、序	裴笑梅	(2)
三、谷序	谷振声	(3)
四、校释说明		(8)
五、竹芷熙先生事略		(146)
六、卷上		
(一)调经(室女经闭)		(1)
(二)崩漏		(41)
(三)带下(白浊、白淫)		(46)
卷中		
(四)妊娠		(54)
卷下		
(五)产后		(134)
(六)遗珠检拾		(140)
七、跋	楼定惠	(148)

卷 上

(一) 调经类

经来过期 一、问：妇人经过期或五、六日，或八、九日，色淡黄，腹痛兼带下？

答：妇人经过期，或五、六日，或八、九日，因脾虚血寒，气郁难舒，故经迟而色成淡黄，气不舒畅，腹中稍痛，脾虚下陷，兼下带之，以扶土为主，佐以疏气，则阴阳和而月自有信矣。

全当归三钱，制香附三钱，阳春砂冲八分，广陈皮一钱，潞党参三钱，怀山药三钱，炙甘草八分。

[校勘]乙本提问同，而答：妇人经过者属寒也；色淡黄，脾土为寒湿所阻；腹稍痛，气滞不运；带下，冲任虚损，宜去寒湿，补益冲任为治：

全当归，川芎，广皮，焦冬术，补骨脂，吴茱萸，川断，仙夏，酒东芍，西潞参。

[阐释]月经常错后五、六天或八、九天来潮，称为月经后期。据临床见症，一般分血虚和气郁二型。此条脾虚下陷，兼有气郁之象，故用四君补气为君，再加疏肝理气之品，使气旺血生，则冲任得滋，而月经按时而下。若再加地黄、牛膝、加强补气、养血、柔肝之品，则更为妥当。乙本以此证系“脾土为寒湿所阻”立法，用补骨脂温肾，吴茱萸暖肝，殊妙。

经来先期而至 二、问：妇人经不及期，或二十日或二十五日，色

黑而小腹痛？

答：妇人经不及期，或二十日，或二十四、五日，色黑而少者，此属火旺水亏之象，先期者，火气之征，多寡者，水气之验，良由水枯火焰，腹痛作矣，拟滋阴制火为法。

全当归三钱，生白芍三钱，淡黄芩二钱。

生地黄四钱，驴胶珠三钱，炙甘草八分。

[校勘]乙本主张本证乃肝经流湿，热极似水，治宜扶土抑木，药用焦冬术，当归，香附，茯苓，大生地，山梔，丹皮，酒东芍，炙草。

[阐释]月经周期以一月为准，每月超前称为月经先期而至，一般多由嗜食辛辣，或肝火偏旺，或感受热邪，以致血热妄行。本证肾水不足，肝火旺盛，故“经色黑而小腹痛”，用地、芍、梔、芩等品，凉血清热，滋阴制火，则血海安宁而不致妄行。

经水先期
色淡如水

三、问：经先期色淡如水，腰下重坠，脉缓弱？

答：经先期，色淡如水，盖土虚不克制水，水湿混入血海，故血淡如水，肾主胞胎，又主于腰，水湿既浊，自然腰下重坠，诊得脉象缓弱，缓则为湿，弱则为虚，拟以虚则补之，湿则燥之，而红潮自正矣。

潞党参三钱，炙义芪三钱，全当归三钱，

焦冬术三钱，淮山药三钱，制香附三钱，

白茯苓三钱，酒白芍三钱，新会皮一钱，

炙甘草八分，薏苡仁四钱。

[校勘]乙本认为本证系气不摄血，下元虚损，治当益气。

用药大有出入：当归、黄芪、菟丝子、杜仲、吴萸、焦冬术、川断、补骨脂、党参、炙草。

[阐释]按本论当属脾虚气弱之证，多因思虑伤脾所致。脾主统血，脾虚气弱，失其统摄，故经先期而色淡如水，腰下墜，脉缓弱，均主气虚湿阻而言，纳少便溏，神倦气短诸症不言自见，故治疗重在补气健脾，和胃行中，使脾胃得健，则气旺可以统摄，经行不致先期而经色自然红润矣。

经先期而
血过多

四、问：经先期而血过多，六脉缓弱，四肢抽搐？

答：经先期而血过多，因血虚而血不归经，诊之六脉缓弱，虚象益彰。先圣云：“阳虚生内热，阴虚生内风”。诚哉是言，今内风已动，则四肢抽搐作矣。

全当归三钱，大川芎二钱，嫩钩藤三钱，
大熟地四钱，焦冬术二钱，北秦艽二钱，
炒白芍三钱，潞党参三钱，炙甘草八分。

[校勘]乙本以为本证肝经不藏，脾气下陷，宜援立归经，药用：当归、党参、炙芪、焦冬术、秦艽、陈皮、桑寄生、荆芥炭、炙草。

[阐释]本论指出经水过多，营血大亏，血虚生风，论中“六脉缓弱”，四肢抽搐，更为气血虚弱，内风妄动之尤者。至于“阳虚生内热，阴虚生内风”二句不知何本？但从中也可体味到患者是气阴两虚之体。故本方重用补血补气，气不下陷，经血自能控制而风亦自息矣。鄙意若再加强补中气，升清阳之品，也许效果更为理想。

经后期淤
血成块

五、问：经后期而血淤成块，淋漓不已，小腹疼痛？

答：经后期而血淤成块，气之滞也。气血相配，气滞血凝，理固然矣。夫气不摄血，而淋漓不已，气不条达；而小腹撮痛，拟用疏气和血之法。

全当归三钱，真川芎二钱，新会皮一钱，
潞党参三钱，制香附三钱，炙甘草八分，
焦冬术三钱，延胡索三钱，制乳没各二钱。

[校勘]乙本以为本证乃淤血不净，主张破淤活血，药用：姜汁炒生地，乳香，没药，当归，川棟子，川芎，丹参，小茴香，益母草。

[阐释]本论强调气滞则血淤，以致经水淋漓，小腹撮痛。一般经期偶然延后，乃受寒和气滞为多见。此乃情志郁结，气滞血凝，故小腹撮痛，经色亦必紫红挟块，故治用疏气和血之品，气得条达，自然经血止而腹痛消，治病求本之法也。

经后期腹中抽痛

六、问：经后期而血少，腹中抽痛，按之稍宽？

答：经后期而血少，虚寒不足之征也，故虽抽痛，按之则稍宽耳。拟扶土为是。

潞党参三钱，白茯苓三钱，炙甘草八分，
全当归三钱，淮山药三钱，制香附三钱，
焦白术三钱，广陈皮一钱，淡吴萸六分。

[校勘]乙本谓本证血虚显然，治当养血，药用：当归、香附、阿胶、酒东芍、艾叶、姜汁炒生地、党参、焦冬术、炙甘草。

[阐释]抽痛与刺痛不同。抽痛似物牵掣绵绵而作，得按则减；刺痛则形似刀割，痛势剧烈，按之则痛甚，前者属虚属寒，后者属实属淤。本证腹虽抽痛，而按之稍宽，虚寒可知。妇女虽以血为本，由于血生于气，源于脾之运化，故以四君

子汤益气健脾之剂，再加吴萸等温中下气，开郁化滞，除阴湿，逐瘀血之品，可谓法妙而治正。

经前腹中绞痛 七、问：经前腹中绞痛二、三日，而经始下，有淤成块，经下则痛始缓？

答：经前腹中绞痛二、三日而经始下，盖先因郁怒伤肝，肝郁气滞，气滞血凝，淤血为祟，腹中绞痛，俟经下淤净，则痛自缓矣。议用调气去淤，若腻滞之品，岂可妄投？

大生地姜汁炒四钱，全当归三钱，延胡索三钱，

明乳没各一钱五分，金铃子三钱，制香附三钱，

大川芎二钱，泽兰叶三钱，陈广皮一钱，

[校勘]乙本认为本证气滞血淤，治宜破淤行气，药用：当归、制大黄、丹参、赤芍、川棟子、益母草、炒丹皮、小茴香、姜汁炒生地。

[阐释]经前腹痛均由淤血内结，经下而痛缓，则淤滞不言自知。但经前痛血淤之外，往往挟有气滞，气滞血淤，冲、任受损，经脉不利，则“不通则痛”，故本证以延胡索散加减，温经行气，活血止痛，是取“气为血帅，血随气行，气滞则血淤，气行则血行”，“通则不痛”等意。

经来腹中阵痛 八、问：经水行时腹中阵阵作痛，经净乃已？

答：经水行时，腹中阵阵作痛，丹溪云：**经行腹痛**，乃是淤血郁滞，法当香附饮主之，以调其气是矣，待其淤去经净，焉有腹痛之患耶？

全当归三钱，益母草三钱，广木香八分，

真川芎二钱，川红花一钱五分，制香附三钱，

延胡索三钱，光桃仁三钱，制乳没各二钱。张思潜按：此症不能服药，或用香附泡汤呷之足矣。

[校勘]乙本认为本证良由血行气滞，一行一滞，故作阵阵微痛，但当活血疏气，经净则痛止矣。亦谓：“此症不宜服药，或用香附泡汤泡呷之”。

[阐释]经行腹痛。一般均集中小腹，如绞如刺，经量必涩少不利，虽属气滞，而也有淤阻，故本证选用理气止痛、解郁调经的药物，再佐化淤散寒之味，则经水得以顺利下达而腹痛亦随之缓减，或云：“此症不用服药，或用香附泡汤呷之”，恐药力不足以逮之。

经后腹痛 九、问：经止后，腹中牵痛引腰彻背，兼下白带？

答：经止后腹中牵痛，咎在肾气之涸，水不生木，肝木气逆，故而腹中牵痛，且肾主腰脊，肾病之戕及腰背，犹主祸之累及婢仆，同受其苦耳。今肾气亏涸，乌得不引腰彻背哉！夫八脉皆属于肾，肾既虚损，白带自兼之而下，拟补肾为是。

潞党参三钱，炒杜仲三钱，菟丝子三钱，

焦冬术三钱，川续断三钱，白归身三钱，

大熟地四钱，桑寄生三钱，酒白芍三钱。

按经止后腹痛引腰彻背，此属肝经牵引，血虚风动之候，况妇人经后，必有一番氤氲之气感触内部，用药则养血和肝足矣，不必过也。

[校勘]乙本以为本证因劳伤肾经，虚则风寒乘之，故腰背相引而痛，而有带下，法宜温肾以驱寒邪，药用：焦冬术，茱萸，艾实，川断，广皮，川杜仲，秦艽，桑寄生。

[阐释]经后腹痛，痛不剧烈，而往往牽掣腰背，小腹感觉下墜，古人都责之“气血俱虛”。本条则以补气血，固冲任

之法，实从白带一症着眼，菟丝子、杜仲、川断、桑寄生自有深意。若有血虚风动之象，再加潼、白蒺藜似更属妥当，因白蒺藜“疏肝泄风”；潼蒺藜固肾暖精，杨时泰谓“为肾脏气剂，其补下者专”。

经前乳头肿痛 **十、问：经前乳头赤肿而痛，衣不可近？**

答：经前乳头赤肿而痛，衣不可近，盖乳头属足厥阴肝经，因调养不善，郁怒所触，致厥阴之气上逆于乳，而乳头肿痛矣。议疏厥阴之滞气，期有经行，则乳痛可平也。

全当归三钱，制香附三钱，河银花三钱，瓜蒌仁三钱，小青皮一钱，净连翘三钱，软柴胡八分，黑山梔三钱，生甘草八分，粉丹皮三钱，青橘叶三钱。

[校勘]乙本以本证为肝经郁结，木火上犯，治当解郁清热，药用：当归三钱，丹皮三钱，乳香没药各一钱五分，姜汁炒生地五钱，生甘草，茯苓，青皮，山梔，酒白芍。前五味有剂量，后五味仅有药名。

[阐释]经前乳头肿痛，多属“肝气郁滞”。本论“赤肿而痛，衣不可近”，是肝气郁滞之较重者。肝主疏泄，性喜条达，体阴而用阳；乳头为肝经所主，肝气郁滞，或郁怒伤肝，则肝气逆乱，都可能导致乳房的肿痛，但肿而兼“赤”，系肝经郁火上犯，故用本方疏肝散结祛热之法，则肝郁得以和解而诸痛自愈，权衡主次，活法圆机，固临证不容拘泥也。

经前乳房饱胀 **十一、问：经前乳房饱胀，经行而退？**

答：经前乳房饱胀。夫乳房隶于阳明，因肝受郁怒，木乘胃土，胃气上蒸，故乳房饱痛矣。

全当归三钱，制香附三钱，小青皮一钱，

酒白芍三钱，焦冬术三钱，川厚朴一钱五分，
金铃子三钱，焦山梔三钱，瓜蒌皮二钱，
炒麦芽三钱。

〔校勘〕本证乙本认为：阳明为多血之府，因气血逆而上行，故乳房饱胀，经行即退，治宜活血行气，药用：当归、炒麦芽、丹皮、郁金、莱菔子、山梔、川楝子，炒橘核，青皮，香附。

〔阐释〕本论与前条类似，不同者一为“乳头”，一为“乳房”。乳头属肝，乳房属胃。精神抑郁，肝失条达，常可导致肝胃气滞，又多见于月经来潮之时，必兼有嗳气吞酸，呕吐泄泻或食欲不振等症，故治疗都以疏肝为主，而此则偏重解郁除湿，调畅气机。

经前泄泻 十二、问：经前必泄泻数日，经后则已？

答：经前必见泄泻数日，此脾虚之故也。盖脾统血属湿，今脾虚血亏，不能运行其湿，湿胜则成泄泻，越二、三日，血海下流为经，湿亦随之而下，俟湿去经已，泄泻自止矣。拟扶土燥湿为是。

潞党参三钱，原扁豆三钱，广陈皮一钱，焦冬术三钱，
原淮山四钱，炙甘草八分，白茯苓三钱，生薏苡三钱，
阳春砂冲八分，建莲子三钱。

〔校勘〕乙本亦认为本条系脾虚之故，法当扶土制水，药用：潞党参、白芷、焦冬术、炒茺丝子，艾实，白茯苓、炒山药、广皮、米仁、炙草。

〔阐释〕经前泄泻，脾虚湿阻可知，患者亦必呈神倦乏力，纳差，口淡无味之症。脾司运化而统血，脾虚则气血生化无

权，不能行营血以注冲任，则经来前后无定期，经色亦必淡红。清气下陷则水湿停滞于肠道而导致泄泻，故治用参苓白术散补气健脾，和胃渗湿，使脾气旺，清气升，经水下面泄泻自止也。

经前鼻血
俗谓倒经

十三、问：经前鼻血，或吐血数口？

答：经前鼻血，或吐血数口者，良由肝气上逆而然也。夫肝性最急而宜顺，顺则气安，逆则气动，气血相配，血随气行，今因肝木受郁，不克藏血，随气上逆，竟溢出于鼻耳，名谓逆经，拟平肝顺气，务期经行则血自平。

全当归四钱，粉丹皮三钱，北沙参三钱，
大生地四钱，焦山楂三钱，广郁金一钱五分，
生白芍三钱，黑荆芥三钱，藕节三钱。

〔校勘〕乙本认为本证乃因忿怒忧郁，思虑伤脾，久则化热，壅遏血热，攻冲于上，故有鼻血、吐血之候，治当凉血祛热为主，药用：当归，酒白芍，淡黄芩，川芎，丹皮，白茯苓，生地，山楂，丹参，郁金。

〔阐释〕每在经前一、二天或行经期间（也有经后者）吐血或鼻血，俗称“倒经”或“逆经”，往往此症发生之后，经来甚少，甚至停而不行，如经水行逆上，高凌若所谓“妇人每月必吐衄，而经不下者，名曰‘倒经’，它有似于现代医学所称的‘代偿性月经’”。这种出血，多因肝火偏旺，血热妄行，经血不从冲任而下，傅青主认为“各经之吐血，由内伤而成，经逆而吐血，乃内溢而激之使然也。其证有绝异而其气逆则一也。”故治用“顺经汤”加味，平肝顺气，引血下行。惟归、地用量，前者宜轻，后者宜重。

十四、问：经行之时发热，胃闭欲呕？

答：经行之时发热，盖脾虚不能统血，肝郁不能条达，则血虚气滞而热发焉。且胃司纳食，主乎通降，脾胃相为表里，脾虚胃弱，土亏木乘，则胃闭而不降，又因肝气上逆，阻止胃气，不克下降，遂上逆而欲呕矣，拟扶土制木为是。

全当归三钱，黑山梔三钱，川连八分，
软柴胡一钱，姜半夏三钱，淡吴萸六分，
粉丹皮三钱，姜竹茹三钱，广陈皮一钱五分，
炒谷芽四钱。

[校勘]乙本以本证因肝经不能疏泄，脾气不得运行所致，治宜渗湿扶土，药用：苍术、豆蔻、姜竹茹、车前子、仙夏、山梔、丹皮、茯苓、枳实、广皮。（此治外感亦可）

[阐释]经行发热，胃闭欲呕，是气火内郁，肝脾不和之证，故用柴、归、丹、梔之属，重在疏肝解郁，佐以连、萸（左金丸）泻肝和胃，务使肝脾调和。气机宣畅，自然热退纳振，逆自止矣。

经行寒
热往来 十五、问：经将行必寒热往来，头痛胃闭？

答：经将行必寒热往来，咎在肝气不畅，夫肝为将军之官，性急而好动。今因肝气不舒，郁滞于中，左冲右突，不克畅达，遂成寒热往来之症，盖十二经中，惟厥阴肝经上头，与督脉会于巅顶，故肝气上冲于巅则头痛，肝病必犯土，是侮其所胜而胃闭矣，仿小柴胡法，先去其寒热为是。

软柴胡一钱五分，潞党参三钱，甘菊花三钱，
淡黄芩二钱，炙甘草一钱，粉丹皮三钱，

姜半夏三钱，黑山栀三钱，小青皮一钱，
生姜三片，大枣三枚。

〔校勘〕乙本以本证为信来寒热，肝火气滞血淤，肝木不舒，阳明受侵，治须泻肝火，益脾土，药用：柴胡、生地、姜夏、黄芩、丹皮、地骨皮、川芎、白芍、当归、勾藤、广皮。

〔阐释〕本论经行寒热往来，头痛，胃闭，正气适虚，外感风邪所致，故以小柴胡汤和解少阳，清热调中，服后可经发汗而病解，也可药后得微汗而热清。加丹、栀者，是为血虚生热，肝火上逆之头痛而设也。

经来适伤寒，热入血室 十六、问：妇人热入血室，昼则明爽，夜则谵语，如见鬼状；或经适来，或经适断，宜分别主治，试详审之：

答一：妇人经水适来，忽染伤寒发热，热邪乘虚直入血海，昼爽夜昏，如见鬼祟，此热入血室之症也。盖昼为阳，主乎气，气无恙，故昼则明爽；夜为阴，主乎血，阴血受邪，邪与血搏，神明内乱，故夜则谵语神昏，若有鬼祟所见之状，拟用小柴胡法，先驱其邪，则神昏之候自宁也。

软柴胡一钱五分，潞党参二钱，焦山栀三钱
姜半夏三钱，清炙草八分，生姜三片，
淡黄芩三钱，细生地三钱，大枣三枚。

〔校勘〕乙本以本型热入血室因触感外邪，发为寒热，适逢经来，寒热益作，昼则明爽，夜则谵语，如见鬼状，宜用柴胡法，以散其寒热之邪，柴胡、大生地、连翘、子芩，仙夏、防风、葛根、干姜、甘草。

经来寒热交作答二：妇人病寒热已数日，适值经下，后因病作，而经

欬止，寒热仍作，昼日安宁，暮则妄言神鬼，是为热入血室，因邪入胞中，血受邪迫，而经遂停，反上逆于肝胆，故谵语神昏耳，若不早治，恐延血结胸膈之症也。

软柴胡一钱，广郁金一钱五分，姜半夏三钱
淡黄芩二钱，粉丹皮三钱，焦山楂三钱
潞党参三钱，川红花一钱，光桃仁三钱
炙甘草八分。

〔校勘〕乙本于此型证候，亦认为系血室空虚。邪乘其间，入于血室，传于经络，与正气相搏，血受邪迫上于肝，肝受邪则谵语如见鬼状，恐成结胸，最好间刺“期门”穴，或散肝胆之邪热乃得：柴胡、当归、郁金、桂枝、川芎、子芩、花粉、丹皮、麦冬、丝瓜络、炙草。

往来寒热发作答三：前患伤寒已愈，今经水适断，寒热复作，其发有时，如疟之状，昼则明了，夜则神昏，有时头痛欲呕，此属热入血室，盖经水断于内，寒热发于外，因血室空虚，而邪乘虚直入，故斯症作矣。

软柴胡一钱五分，潞党参二钱，鲜竹茹三钱，
姜半夏三钱，甘菊花一钱五分，炙甘草八分，
淡黄芩三钱，淡豆豉三钱，姜三片，枣二枚。

〔校勘〕乙本于热入血室仅答二个证型；甲本则一问而答五型，皆有方药。

经来热邪乘入血室答四：前患伤寒已愈，今经水适断，寒热复作，热邪乘虚入于血室，至暮人事不省，谵语不已，甚至发狂，且胸膈痞满，痰涎上喘，为有余之症。

软柴胡一钱五分，广郁金一钱五分，大生地四钱，

姜半夏三钱，粉丹皮三钱，辰伏神三钱，
淡黄芩二钱，焦山楂三钱，生甘草八分，
竹沥半杯，姜汁一匙。

答五：经后旬余，忽患阳明热症，而经潮自下，夜间谵语呓喃，如见鬼神，此热入血室之症也。因胃热下移，入于血室，血受热迫，遂自妄下，议清阳明之热为是。

潞党参二钱，生石羔四钱，苏丹参三钱，
生甘草八分，肥知母三钱，粳米一撮。

按：热入血室之症，须见症施治，不可拘于小柴胡汤，况是症原因属外感为多，必须多方考虑，参以时令，斯得之矣。

[阐释]热入血室有虚、实之分，本论用药虽略有出入，但都以实证立法。此病之因，由于平素起居不节，经行之际，血室空虚，外邪乘隙袭入，且每多邪踞少阳半表半里，邪正相搏而寒热往来，甚则谵语神昏，如见鬼祟，张仲景说：“妇女中风七、八日，续来寒热，发作有时，经水适断，此为热入血室，其血必结，故使如症状，发作有时，小柴胡汤主之”。使邪从表达，营卫得谐，则寒热得解，血室安和。本方据现代药理研究，有较好的清热、消炎、祛痰、镇静等作用，临床多以本方为基础加减，治产后感染发热，经行发热及胆道感染、疟疾等，切中病机者多有较好的疗效。但虚证则另有治法，临证固不容拘泥也。

经闭数月 腹痛且硬 十七、答：妇人经闭数月，脉涩，腹痛且硬？

答：妇人经闭数月，诊之脉涩，涩为血滞，因情怀悒郁而气滞，气滞则血凝，淤著腹中，故腹痛且硬，夫淤血不去，新血不生，经由斯而闭，议疏其邪，消其淤，而经自然通耳。

当归尾小茴香八分拌炒三钱，制香附三钱，
川楝子三钱，西赤芍三钱，延胡索三钱 丹皮三钱
炒桔核三钱，苏丹参三钱，制乳没各三钱。

〔校勘〕乙本解答本证，只云“内有淤滞于心”，而未出方药，当于传抄时有遗漏。

〔阐释〕闭经有轻重之分。本论脉涩，腹痛且硬，气滞血淤，闭经之重证也。由于血淤多与气滞、气虚、血虚、寒凝或痰阻有关，且往往与邪热相恋，故本方重在调气、清热、化淤止痛，气调淤化，使气血通畅，淤滞得化，则月经可以下行，腹痛、腹硬可以自清，若虚象明显者，应予配伍扶正养血之品。

经闭发热口苦
胃闭舌有苔 十八、问：妇人经闭数月，发热、口苦、胃不开，舌有苔？

答：妇人经闭数月，盖因思虑伤脾胃，遂胃不开，脾不运化，心气不通，郁久发热而口苦，苦者火之味，热蒸脾胃，湿气上化，现于舌而为苔，宜治中土。

苏丹参三钱，柏子仁三钱，泽兰叶三钱，
黄草石斛三钱，焦山楂三钱，苦杏仁三钱
生谷芽四钱，淡豆豉三钱，川厚朴一钱。

〔校勘〕乙本认为：肝经郁结，必伤脾胃，药用：当归、姜汁生地、川朴、川芎、制锦纹、生谷芽、酒白芍、炙甘草、山楂。

〔阐释〕经闭数月，发热，口苦，纳呆，是邪热郁于肝胆所致，多由情志抑郁思虑伤脾，脾虚不能运化水湿，导致肝经郁结化火，故其脉必弦，其苔腻当可想见，治疗必须疏泄肝气，

调整肠胃功能，则月经可以不治自行。

经闭日晡潮热

十九、问：妇人经闭数月，日晡潮热，微恶寒，脉数？

答：妇人经闭数月，诊得脉数，为血虚内热之证，经云：二阳之病发心脾。因脾虚不克奉心化血，则心血不足而经闭矣。夫血为阴，血亏故致日晡而潮热，且脾主肌肉，脾虚则腠理疏，微恶寒热，热极似寒也。由斯观之，病因血虚经闭，盖无疑矣。

北沙参三钱，生白芍三钱，白茯苓三钱，
原麦冬三钱，钗石斛三钱，原扁豆四钱，
大生地四钱，银柴胡三钱，炙甘草八分，
肥知母三钱，

〔校勘〕乙本认为：室女积想在心，是虑过度，则月水先闭，心病不能养脾，故不嗜食，日益虚羸，入暮生潮热，治宜益阴制火，药用：当归、酒白芍、柏子仁、泽兰、大生地、丹参、麦冬、仙夏、山栀、炙草。

〔阐释〕本论指出：经闭，日晡潮热，脉数，为血虚所致，但度其用药，则实为肝肾两虚，肝肾不足则冲任不调，月经安能应时而下？《医学正传》指出：“月水全赖肾水施化，肾亏精乏，则经血自以干涸”。实践证明，肾虚精乏，无以化血，导致血枯经闭是临床常见证候，轻者调养肝脾，重者滋补肝肾，常能获得一定的疗效。

经闭咳嗽多痰

二十、问：经闭数月，咳嗽多痰？

答：妇人经闭数月，咳嗽痰多，盖脾虚不克制水，湿浊凝滞而痰生焉。痰既生，则饮食精微不克奉心化血，而脾不为生