

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百八十一



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院吏目臣朱桂

編修臣倉聖脈覆勘

史記卷一百一十五

普濟方卷一百一十五

普濟方卷一百一十五

普濟方卷一百一十五

明周王朱橚撰

而至於難治者多矣素
心氣鬱滯或飲食不
方有所謂馬疥水疥

草亦種者不一至於遍體或癢或痛或膿或

腫或皮肉隱憐或抓之凸起或痞癰或膿水浸淫治之
內當理心血祛散風熱外則加以敷洗理無不愈○字
書以疥有介守之義言疥雖微小然守形體而難治也
是以疥有五名皆因風氣邪氣客於肌膚之間久則化
而為蟲時則發作故凡瘡腫焮赤痛者謂之大疥皮肉
隱起結根搔之不痛謂之馬疥瘙癢皮起謂之乾疥三
者為重以風熱深在肌肉故若水疥痞癰如粟漿濕疥
瘡上面汁出特風熱淫於皮膚之間故淺而輕也然皆

風熱之客故皆有蟲或以謂蟻蟲內出理或然也治宜疎風滌熱當以薰浴傳塗之法與湯劑並行則善矣

方

神仙疥藥

硫黃

兩六

雄黃

兩三

雌黃

兩三

天仙子

兩三

芫青

兩二

紅娘

兩二

寒水石

兩二

井泉石

兩二

桔白

兩三

黑狗脊

兩八

大楓子仁

兩三

大黃

兩三

斑猫

兩二

輕粉

錢三

蛇床子

兩八

人言

兩三

狼毒

兩八

川烏

兩八

藜蘆

兩一

右為細末生豬油調藥生絹袋盛之火炙取汁搽

鼻聞立効忌口

苦參散

出聖濟總錄

治遍身瘡疥風熱或痛或癢

苦參

三兩

人參

丹參

沙參

玄參

各一兩

秦艽

去苗

土各一兩半

白鮮皮

升麻

各一兩一錢

枳殼

去瓢剉炒令黃色各一兩

梔子仁

犀角屑

二兩

黃芩

去黑心

芍藥

一兩

當歸

切炒

一兩半

蒺藜子

去刺炒

防風

去叉一兩

黃連

去鬚一兩半

白花蛇

炙黃色去皮骨二兩

右為散每服二錢用溫酒一盞調下日晚再服

烏蛇散

出聖濟總錄

治一切疥風癢癰瘡等

烏蛇

酒塗炙去皮骨二兩

羌活

去蘆頭

白鮮皮

苦參

人參

枳實

去皮麩炒

蒺藜子

炒去角

黃芩

去黑心

山茱萸

漏蘆

牡蠣

熬

附子

炮刮去皮臍

白殭蠶

玄參

秦艽

去苗土

甘草

炙

防風

去義

甘菊花

搗各一兩

右搗羅為細散每服五錢空心酒調下

五參散

出聖惠方

治諸疥風虛惡瘡

人參

去蘆頭

玄參

丹參

沙參

去蘆頭

苦參

各一兩

疾藜子

炒杵去尖

秦朮

去苗土各半兩

梔子仁

三分

黃芩

去黑心半兩

烏蛇

酒浸一兩

獨活

去蘆頭

茯神

去木

山芋

麻黃

去根節

細辛

去苗葉

防風

去叉各半兩

枳殼

去瓢剉炒令黃色三分

右搗羅為散每服三錢空心熟水調下日晚再服以

瘡為度一方有甘菊花溫酒下名白疾藜散

升麻和氣飲

出三因方

治瘡疥發於四肢髀痛痒不

常甚至增寒發熱攻刺疼痛浸淫浮腫又癩風入臟

陰下溼癢耳鳴眼痛並皆治之

乾薑

熟枳殼

各半兩

熟蒼朮

桔梗

升麻

各一兩

當歸

乾葛

茯苓

白芷

各二錢

陳皮

甘草

各一兩

兩半

熟半夏

芍藥

七錢半

大黃

蒸半兩

右剉散每服四錢水一盞半薑三片燈心十五莖煎

至七分去渣服

治瘡疥腰膝手足皆生瘡疥者

出千金方

栝蒌根

四兩

黃連

芍藥

薔薇根

鼠李根皮

黃蘗

各三兩

苦參

黃耆

黃芩

石龍芮

各二兩

大黃

當歸

續斷

各一兩

右為末蜜丸如梧桐子大以薔薇飲服二十九日二

加至三十九

又方 治療癰疥

柿樹皮

燒煙欲盡以盞蓋滅火研一兩

荷葉

如前法燒灰取一兩

草烏

去皮

尖半兩

硫黃

半兩

黃連

半兩

黃蘗

半兩

胡椒

半兩

雄黃

研細半兩

白蕪荑

半兩

細辛

半兩

黃芩

半兩

白礬

研三錢

輕粉

右為細末和令勻濕瘡乾摻乾瘡用烏柏油或酥或油蠟調塗夜間以手掌多擦藥有瘡處即以手掌擦之一方有苦參無黃芩

赤小豆散

出聖濟總錄

治濕乾疥

赤小豆

三合炒乾納醋中如此七遍

人參

甘草

炙令赤色剉

白飲

當歸

切焙

瞿麥穗

黃芩

去黑心

猪苓

去心半兩

防風

去義

各半兩

黃耆

剉

薏苡仁

升麻

各三分

右細散每服三錢空心以粥飲調下日二夜一

藜蘆膏

出聖濟總錄

治瘡疥

藜蘆

去蘆頭一兩半

石硫黃

研

猪牙皂莢

乳香

研各半兩

附子

一分

杏仁

去皮尖研半兩

膩粉

一分

巴豆

去殼研半分

猪脂

五兩

酥

二兩

白礬

研一分

猪膽

二枚

右搗研九味為末先熬脂酥膽汁令沸即下諸藥末

攪勻以磁盒盛每日塗摩三五度

苦參散

出聖濟總錄

治遍身瘡疥風毒瘙癢

苦參

白花蛇

酒浸去皮骨炙各二兩

黃連

去鬚

當歸

切焙各三分

人參 玄參 丹參 沙參 芍藥 疾藜子炒去

角 防風 去叉各半兩

右為細末每日不拘早晚溫酒調下二錢旦夜二

妙功散

出瑞竹堂方

治疥瘡

黃栢

蛇床子

白礬

各等分

右為細末用後藥煎油調搽

清油

二兩

黃栢

花椒

巴豆

數粒

葱

三莖

厚朴

枳殼

各少許

右同清油一處熬數沸濾去渣將妙功散於熱油內

更加柏油燭一二枝放冷調搽

赤小豆湯

出仁存方

治少年血氣俱熱遂生瘡疥變為腫滿

或煩或渴小便不利

赤小豆

炒

當歸

去蘆炒

商陸

澤瀉

連翹仁

赤芍

藥

漢防已

木猪苓

去皮

桑白皮

炙

乾漆

已上各半兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓

溫服不拘時候熱甚者加犀角二錢半一方無漢防已

當歸飲子

出仁存方

治心血凝滯內蘊風熱發見皮膚遍

身瘡疥或癢或痛或膿水浸淫或發赤疹痞瘤

當歸 白芍藥 川芎 生地黃 白蒺藜

荆芥穗

各一兩

何首烏

黃耆

甘草

各半兩

防風

去蘆一兩

右為細末每服四錢水一盞半生薑五片煎八分去

渣不拘時候溫服若於浴堂內服此藥就用胡桃仁七

箇去皮細嚼下飲酒一盞出汗神効

治瘡疥

樟腦 白礬 檳榔 蕪荑 翦草 生硫黃

蛇床子 花椒 細辛

右用硫黃樟腦加倍餘藥等分細研香油調敷瘡溼者乾敷一方加消風散

又方治疥瘡

雄黃 硫黃 黑狗脊 白礬 槲本 蛇床子

斑猫

巴豆

各等分

人言

少許

右為細末或烏柏油或猪脂調和為丸用氣呵手心熱

將藥勻擦開搽之為驗

一擦膏

出仁存方

治一切瘡疥

雄黃 黃連 黃栢 苦參 蛇床子 鹿梨

白礬

翦草

松糖

各等分

右為末瘡乾用油調搽溼瘡乾摻

又方 治疥瘡

蛇床子

一觔

花椒

全蝎

各二兩

五倍子

百部

白礬

硫黃

貝母

各四兩