

欽定四庫全書

子部

醫壘元戎卷八



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院醫官臣姜晟

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

醫方元戎卷八

人陰證

和氣

胃

附片錢
益錢

明
王好古
撰

水瓜
一兩半
去鬲子

干錢
益智仁
三錢
半

欽定四庫全書

醫方元戎

右一法加神麴一兩麥蘖七錢半一法加烏梅肉三

錢

局方草豆蔻散

主治修製
並見本方

草豆蔻丸

王海
藏云

右以草豆蔻為細末生薑汁打糊為丸桐子大每服
二三十九米飲下嚼服亦得

易簡縮脾湯

解伏熱除煩消暑毒上吐下利霍亂之後服熱藥過

多煩燥宜服之

草果

兩四

烏梅

兩四

硝砂仁

兩四

乾薑

兩二

甘草

兩四

右咬咀每服五錢水一碗生薑十片煎八分以熟水
浸冷極冷旋旋服之一方治尊年人加附子一兩一
方加炒白扁豆二兩暑月多以此代熟水飲之極妙
若傷暑頭痛發熱宜用此下消暑丸若因飲食生冷
過多至霍亂吐瀉者宜用此先以治中湯二陳湯之

類煎服煩燥甚者方以浸冷香茹湯服之自然平治
今人往往屬香薷飲之證才見霍亂遽爾投之殊不
知夏月伏陰在內因食生冷以致霍亂豈可投以浸
冷之藥故合先治中脘方以此藥解其煩燥不可不
知若飲水過多小便赤澁當服五苓散若盛夏於
道塗間為暑氣所悶倒不省人事急投在陰涼之處
切不可與冷水以布中衣物等蘸熱湯慰臍下及丹
田氣海及續以湯淋臍上令徹臍腹溫煖即漸甦醒

若商賈及傭雇之人倉猝無湯掬路中熱土於臍上撥開作竅令溺其中並以大蒜爛研以水調灌下一法用道中熱土急爛碾冷水調服仍以蒜少許置鼻中氣透則蘇續以白虎湯竹葉石膏湯之類凡覺中暑者急嚼生薑一大塊冷水咽下暑氣中人慎不可以冷水亦不宜單以冷水灌之來復丹消暑丸皆可用也

橙皮丸

調中順氣
生津止渴

烏梅肉一兩 白朮半兩 木瓜二兩 乾生薑二錢二分

白茯苓半兩 橙皮半兩 沉香半兩 糖霜二兩

右為細末煉蜜為丸每兩作二十五丸欲作湯水用

水化開寒熱溫涼任意飲之噙化亦可

法製陳皮消食化氣寬利胸膈

烏梅肉半兩 白檀二錢半 茴香二兩 甘草二兩

乾生薑半兩 青鹽一兩 陳皮半兩 去白取四兩切細末

右件除陳皮外並為細末用水一碗藥末三兩同陳

皮一處慢火煮候陳皮極軟控乾少時別用乾藥拌
勻焙乾每用不以多少細嚼嚥下無時

薑掬丸

此方與衍義同治下之後不能食食後必胞痞常服
益氣消食 衍義有陳皮

薑屑

麥蘖

神麴末

炒各等分

右麴糊為丸桐子大米飲湯下三十丸

御方思食丸

並見活法

神麴一兩

木瓜兩半

烏梅肉二兩

麥蘖一兩

桂兩半

人參兩半

乾生薑二錢半

茯苓兩半

甘草七錢

右為細末蜜丸每兩作十丸

熱則泄肝膽

口苦舌乾

柴胡

烏梅

寒則補脾胃

思食丸

木香錢一

沉香錢三

半夏麴錢五

麥蘖一兩

陳皮錢五

烏藥錢三

棋榔錢二

人參錢三

白朮錢五

右件為細末煉蜜丸桐子大每服三十丸米飲下
一法有烏梅肉神麴麥蘖乾生薑為細末蜜丸

蘭省香爛飯丸

丁香

錢三

沉香

錢二

木香

錢二

益智

兩半

神麴

錢三

麥蘖

兩半

白檀

錢二

三稜

錢三

陳皮

錢二

青皮

錢三

甘松

兩一

藿香

錢二

甘草

兩一

廣茂

兩半

香附

兩一

確砂仁

兩半

右為細末蒸餅丸

大生薑丸

補脾胃治口苦舌乾中脘不和脹滿嘔吐食不化酒
病翻胃

人參

一兩

良薑

一兩

丁香

一兩

桂心

一兩

丁香

半兩

桔梗

半兩

川芎

半兩

白朮

半兩

嘔噦一條本出於胃當例陽明條下以其脾病連及
於胃若食生冷硬物先入胃次傳脾所以中州之病
並稱之曰脾胃故叔和云脾藏象中坤安和對胃門

後又云二斤十四兩三斗五升存是為脾連及於胃也戊與巳合何嘗有二哉今此嘔噦諸証湯丸等劑雖屬於胃姑例於太陰條下古人交經用藥何嘗相離

王朝奉嘔論

嘔者病源云熱在脾胃也胃家虛冷亦嘔也噦者胃家虛冷也又病人本虛伏熱在胃則胃滿故冷氣逆故噦 傷寒證桂枝證小柴胡證合病葛根加半夏

證黃芩加半夏證小青龍證四逆證真武證梔子等
湯證皆有嘔各自主治然小柴胡湯專主嘔也嘔而
發熱者小柴胡也嘔而脘滿者吳茱萸湯乾嘔吐涎
沫者吳茱萸湯金匱諸嘔吐穀不得下者小半夏湯
去茯苓胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心潰
然無奈者生薑汁半夏湯噦逆陳皮竹茹湯乾嘔而
利者黃芩加半夏生薑湯嘔噦手足逆冷者小陳皮
湯嘔噦胸滿虛煩不安大橘皮湯

仲景云傷寒咳逆脉散者死成注云火刑肺金也朱奉議以噦者為咳逆非也噦胃也非咳逆可知 奉議

小半夏茯苓湯生薑煎小半夏橘皮湯生薑煎汁半夏湯橘皮湯陳皮生薑二味煎

大橘皮湯

理氣調中

陳皮

錢二

甘草

錢二

人參

兩半

生薑

錢二

右咬咀分作二服水煎服之

橘皮青竹茹湯

陳皮錢二

竹茹錢三

人參二錢半

甘草錢二

右作三服薑煎

溫中丸

治脾寒嘔吐咳嗽自利

半夏

湯泡

乾薑

等分

右為細末生薑和汁丸桐子大每服二十九木瓜湯

下薑湯亦可

海臟橘皮茯苓生薑湯

治咳逆解酒毒止嘔吐

陳皮一兩

炙草錢三

生薑錢三

茯苓兩半

一法加葛根神麴半夏㕮咀煎服

活人治嘔噦手足逆薑橘湯

橘皮 生薑

活人大半夏湯

治痰飲脾胃不和

半夏 生薑 茯苓

右為麤末水煎如熱痰加炙甘草脾胃不和加陳皮

活人半夏生薑湯

治嘔飲絕

半夏 生薑 二味同煎服