

欽定四庫全書

子部

醫壘元戎卷一



南京中醫藥大學圖書館版權所有
1954

詳校書太醫院八品吏目黃松

編修臣倉聖脈覆勘

欽定四庫全書

子部五

醫壘元戎

醫家類

提要

臣等謹案醫壘元戎十二卷元王好古撰好古字進之趙州人官本州教授據好古所作此事難知序蓋其學出於李杲然此書海藏黃耆湯條下稱杲為東垣李明之先生而易老大羌活湯條下稱先師潔古老人則好古

實受業張完素殆如趙匡陸淳同受春秋於

啖助而淳又從匡講問歟自跋稱是書已成

於辛卯

金哀宗正大八年

至丁酉春

元滅金之第四年

為人

陰取之元藁已絕更無餘本予職州庠杜門

養拙蠶鹽之暇無可用心想像始終十得七

八試書首尾僅得復完前有自序亦作於丁

酉歲蓋初成於金末而重緝於元初也其書

以十二經為綱皆首以傷寒附以雜證大旨

祖長沙緒論而叅以東垣易水之法亦頗採
用和劑局方與丹溪門徑小異然如半硫丸
條下註云此丸古時用今時氣薄不用則斟
酌變通亦未始不詳且慎矣其曰醫壘元戎
者自序謂良醫之用藥若臨陣之用兵也此
本為嘉靖癸卯遼東巡撫右都御史餘姚顧
遂所刻萬厯癸巳兩淮鹽運同知鄞縣屠本
峻又重刻之體例頗為參差蓋書帕之本往

往移易其舊式今無原本可校亦姑仍屠本
錄之焉乾隆四十六年五月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

醫壘元戎原序

革車千乘帶甲十萬籌策沈機神鬼猜泣奇正萬全歷古如是況良醫之用藥獨不若臨陣之用兵乎柰何世人以平昔鹵莽之浮學應倉卒無窮之疾變其不眩駭顛仆者寡矣況患固多藏于細微而發于人之所忽由輕蹈危療之求當苟無妙算深謀成法以統之則倒戈敗績之不暇尚何勝之可圖哉則前日門類品目之定盡計不及之也予自河南與諸友將弟兵日從事于患

難之場隨病察胗逐脈定方開之効之薄之發之以盡
其宜吐之神之汗之下之以極其當攻守不常出沒無
定大網小紀經緯悉陳本數末度條理具設前乎此古
人之所隱秘深藏或不盡意者不啻胸中自有十萬精
銳如太阿之在匣中其輝未嘗耀于外一旦撒而揮之
有以恐人之耳目特入陣之奇鋒七擒之利刃其敵可
却其勝可決而其安可圖如此而後已故曰醫壘元戎
云丁酉九月二十有九日王好古書

齊魯
 魯元丹之印
 魯元丹之印

元王好古撰

陽明

寒氣外凝內鬱之理
故曰陽明者，天之陽也。主合於心火而應於夏。其氣盛則生熱，其氣衰則生寒。若夫寒邪外感，初起之時，多見惡寒、發熱、無汗、身痛等症。此乃寒氣束表，衛陽被遏所致。然陽明之經，又主肌肉、榮潤皮膚。若寒邪入裏，化熱成實，則可見大渴、大熱、大汗、脈洪等症。此即所謂「陽明病，欲飲水」者也。

政伯曰：夫寒盛則生熟，絀玄府閉絀則氣不宣。故人生故人傷于寒轉而為

可知斯乃新病數日者

也今風寒客于人使人毫毛畢直皮膚閉而為熱當是之時可汗而發也 海藏云傷寒冬傷于寒也邪氣內

藏至春夏而發為熱病元受邪氣伏藏遇春夏風寒所傷外邪喚出內邪也有有汗者有無汗者所以有傷風傷寒之異也亦有先傷寒而後傷風者亦有先傷風而後傷寒者亦有先傷寒而重感寒者亦有先傷風而重感風者此四者汗有多寡亦有止作亦有常汗而不止者有全無汗者先證重後傷輕則顯重者先證輕後傷

重則亦顯重者當以脉謹察之不可忽也利害天壤死
生係焉有傷于陽者風雨寒暑是也有傷于陰者飲食
居處陰陽喜怒是也其變又有不可深數者元感風寒
與新傷各合而變有有形無形內外之異所以治之當
從其變而藥不一也輕重寒暑在其中矣歧伯曰平旦
人氣生日中而陽氣降日西而陽氣已虛氣門乃閉是
故暮而收拒無擾筋骨無見霧露反此三時形乃困薄
扁鵲脉一呼一吸皆四至而濇者邪中霧露之氣也仲

景曰清邪中於上焦又曰霜降已後春分已前中霧露者皆為傷寒也又曰清邪中於上焦濁邪中於下焦與飲冷同傷也

此一條議論在陰證論神術湯後霧露條下

且傷風者惡風傷

雨者惡濕傷寒者發熱惡寒傷暑者心熱畏日此皆傷于陽者也飲食不節者或饑或飽或冷或硬居處不時或塞或通或勞或逸陰陽太過者隱相易之形狀或一或二喜怒不常者須心腹之逆滿或隔或痞此皆傷于陰者也舊有冬伏之寒邪在經春夏之復傷而作傷于

陽者則邪氣外併傷于陰者則邪氣內併新傷引出舊傷也或四季之中有一日兩傷有一時并傷則內外相合其變至多矣或陽證或陰證或陰毒或襍證俱在其中先外傷後內傷外就內而合病若頭痛身疼輕而內傷重者當先治內之重者後治外之輕者先內傷後外傷內就外而合病若心腹痞悶輕而外傷重者當先治外之重者後治內之輕者然亦有內外俱輕亦有內外俱重當各從其所可先者而先治從其所并治者而并

治次第不失萬舉萬全矣治內兼外者不可寒下若下則陷經邪于內治外兼內者不可熱發若發則益中熱于外二者皆逆豈不危乎藥之寒熱可輕用哉

內傷論

內傷先傷胃或曰上熱下冷傷食病也手足四支微冷或四順兩脇熱甚此少陽也中州先傷少陽反病者何也答曰內傷者先傷胃足陽明也經云脾胃相通五穀消是脾與胃陽戊陰己共為腐熟今既胃傷連及脾也

兩脇雖為少陽之地章門二穴所處即脾之膜也脇安得不熱況從內而至外者先少陽內傷中州而少陽亦病也假令內傷有巴豆及諸濕熱之屬又有備急丸寒熱各半之例又有枳實大黃牽牛之屬亦有神麴麥蘖縮砂仁及三稜廣茂之例其藥不一又有玄明丸煮黃丸種種不一內傷之疾豈一藥所能畢哉今人無論證之寒熱人之虛實便之要結只一藥而主之寒熱安得不差所以人病者虛勞殘疾無所不有也然內傷脾胃

與少陽俱病此陽病也若內傷陰病當以理中而復脉

虛而細少陰病也脉虛而弦厥陰病也脉弱而虛太陰

本病也

三陰之藥具見陰證論潔古老詳說可下之藥於前今又詳說可用之藥於後并見陰證論

有無病能食而傷者有有病不能食而傷者不可不知也內傷心腹痛大小便不通服食藥心腹微快大小便通餘邪傳入干標頭痛發熱後治其標標藥合隨三陽經用輕治之即愈此由內而外先治其內後調其外此其法也以其飲食過多傷之太過故邪熱之氣傳入于

標內既以定外又安得為之全愈若冬伏寒之氣在經
內傷喚出冬伏之邪先內傷次標病亦如前法先治內
後治外此內重而外輕故如是也若外重而內輕先治
其外後治其內可也以上止是內傷太過非積寒傷冷
也若積寒傷冷脉已從陰雖有標病不須治標獨治內
也內三陰之經所用皆溫劑內既得溫標病不發而自
愈何以然發表之藥不遠熱也三陰溫雖非發表之藥
亦不遠熱也內既以溫標病從內而變亦從此而解矣