

欽定四庫全書

子部

宣明方論卷

九至
十五



南京中医药大学图书馆版权所有

宣明方論

卷之九

喉

金 劉完素 撰

宣明方論 卷之九 喉 生痰喘滿也經云喉

脾胃外感風邪皮毛痺 內外相合先傳肺而入

喉飲論

軟者

五臟

有

動

其

內

有

痺

胃

外

大

氣

貫

五

府

不

入

喉

理

關

金匱要略卷九
中介介如梗壯甚則嗽血也胸滿氣喘痰盛稠粘皆肺氣熱也

大人參半夏丸 治化痰墜涎止嗽定喘諸痰不可盡

述嘔吐痰逆痰厥頭痛風氣偏正頭疼風壅頭目昏眩
耳鳴鼻塞咽膈不利心腹痞滿筋脉拘攣肢體麻痺疼
痛中風偏枯咳唾稠粘肺痿勞虛人保養宣通氣血調
和臟腑進飲食

人參

茯苓

去皮

天南星

薄荷葉

各半兩

半夏

乾

生薑

白礬

生

寒水石

各一兩

蛤粉

一兩

藿香葉

一分

右為末麪糊為丸如小豆大生薑湯下二三十丸食後溫水亦得一法加黃連半兩黃蘗二兩水丸取効愈妙治酒病調和藏尤宜服之

新添半夏瓜蒌丸

治遠近痰嗽煩喘不止者

半夏

生薑製

瓜蒌

杏仁

去皮尖

麻黃

白礬

枯秤

款冬

花

各等分

右為末生薑汁打麪糊為丸如梧子大每服二十丸

煎生薑湯下不計時候

白朮厚朴湯 治痰嘔不散利胸膈除寒熱美飲食

白朮

甘草

炙葛根

各一兩

厚朴

半兩

右件為末每服一二錢水一大盞生薑五片煎至六

分去滓食前服顯仁丸仙朮芎散大人參半夏丸

橘皮半夏湯 治痰壅涎嗽久不已者常服養液潤燥

解肌熱止咳嗽

橘皮

半兩

半夏

二錢半湯洗七次

右為末分作二服每服水一盞半入生薑十片同煎至七分去滓溫服

知母茯苓湯 治肺痿喘咳不已往來寒熱自汗

茯苓

去皮

甘草

各一兩

知母

五味子

人參

薄荷

半夏

洗七次

柴胡

白朮

欬冬花

桔梗

麥

門冬

黃芩

半兩 川芎

三錢 阿膠

三錢炒

右為末每服三錢水一盞半生薑十片同煎至七分

去滓稍熱服

人參潤肺湯 治肺氣不足喘急咳嗽不已并傷寒頭
疼增寒壯熱四肢疼痛

人參 桔梗 白芷 麻黃去節 乾葛 白朮 甘

草各一兩 白薑半兩

右為末每服二錢水一大盞生薑三片葱白二寸煎
至八分如出汗連進二服通口溫服

杏仁半夏湯 治肺痿涎喘不定咳嗽不已及甚者往
來寒暑

杏仁皮去桔梗 陳皮白去茯苓皮去漢防已 白礬

桑白皮錢各三薄荷葉錢一甘草寸二猪牙皂角錢一

右為末作二服水二盞生薑三片煎至六分去滓食後溫服

防已丸 治肺不足喘嗽久不已者調順氣血消化痰涎

防已錢二杏仁錢三木香錢二

右為末煉蜜為丸如小豆大每服二十九煎桑白皮

湯下如大便悶加葶藶一兩食後服

葶藶散 治肺氣喘滿痰嗽眠卧不安不思飲食

苦葶藶

蛤粉

各三錢

桑白皮

山梔子

人參

荊芥穗

薄荷葉

赤茯苓

去皮

陳皮

桔梗

杏

仁 甘草

各半兩

右為末每服三錢水一大盞入生薑三片煎至六分

去滓溫服食後

保安半夏丸 治久新諸嗽或上逆涎喘短氣痰鳴咽

乾煩渴大小便澁滯肺痿勞劣心腹痞滿急痛中滿膈
氣上實下虛酒食積聚不消補養氣血宣行榮衛

半夏 天南星 各半兩 牽牛 一兩 大黃 半兩 黃蘗 一兩 蛤

粉 一兩 巴豆 四箇

右為末水為丸如小豆大每服十丸十五丸溫水下
食後日三服孕婦不可服又方無芭豆有乾薑一錢
半

人參保肺湯 治五勞七傷喘氣不接涎痰稠粘骨蒸

潮熱

人參 柴胡 當歸 芍藥 桑白皮 知母

白朮 川芎 黃耆 紫苑 荊芥 地骨皮各一

分茯苓去皮 黃芩 連翹 大黃 薄荷各半兩 山梔子同

甘草 桔梗各一兩 石膏 滑石 寒水石半兩

右為末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓

溫服泄者去大黃同人參半夏丸服

神應丹 治涎嗽喘滿上攻心腹卒痛及利下血兼婦

人帶下病一切肋脇痛滿

薄荷葉

甘草

錢四

巴豆

燈燒存性

盆硝

錢各二

輕粉

錢二

豆

豉

一兩慢火炒

五靈脂

錢二

右為末煉蜜為丸如桐子大每服一丸溫瀝汁下續
後空嚥津三五次禁飲食少時覺咽喉微煖効心腹
急痛溫酒下二丸未効再服得利尤良帶下以溫酒
下二丸或大便流利再服

人參散 治身熱頭痛積熱黃瘦肌熱惡寒畜熱發戰

膈熱嘔吐煩渴濕熱瀉利或目赤口瘡咽喉腫痛或風
昏眩虛汗肺痿勞嗽不已者

石膏

甘草

各一兩

滑石

四兩

寒水石

二兩

人參

半兩

右為末每服二錢溫水調下早晚食後兼服梔子金

花丸 一名既濟解毒丸

寧神散 治一切痰嗽不已者諸藥無効世傳極驗

御米囊

一觔生醋炒

烏梅

四兩

右為末每服二三錢沸湯點常服食後日三服

賈同知方 御米殼炒一兩烏梅肉半兩依前法服之

康少尹傳 煎烏梅湯尤妙

桂苓白朮丸 治消痰逆止咳嗽散痞滿壅塞開堅結

痛悶推進飲食調和藏無問寒濕濕熱嘔吐瀉痢皆能

開發以令遍身流濕潤燥氣液宣平而愈解酒毒療肺

痿勞嗽水腫腹脹泄瀉不能止者服之利止為度隨證

調之

揀桂 乾生薑各一分茯苓去皮半夏一兩白朮 紅皮

去白澤瀉各半兩

右為末麴糊為丸如小豆大生薑湯下二三十丸日

三服病在膈上食後在下食前在中不計時候或一

法更加黃連

半兩

黃蘗

二兩

水丸取効愈妙

潤肺散 治小兒膈熱咳嗽痰喘甚者久不瘥者

瓜蒌實

一枚去子用穰

右為末以寒食麴和為餅子炙黃為末每服一錢溫

水化乳糖下日三服効乃止

又方 治寒嗽

麻黃

四兩 官桂一兩 蠶二錢

右為末以蠶同煎每服一二錢溫服

寧肺散 治一切寒熱痰盛久新咳嗽不止者

御米殼

四兩

木瓜

三兩 御米殼一處用蜜
二兩 水化同炒微黃

五味子

一兩

人參

一兩

皂角

二兩

右為末每服二錢烏梅同煎臨卧食服大効

鯮甲丸 治吐血咳嗽神効

鱉甲

一箇九肋者醋炙黃

柴胡

一兩酒浸一宿

杏仁

一兩童子小便浸炒

甘遂

一兩炙

人參

半兩

右為末煉蜜為丸如桐子大每服十丸至十五丸煎

生薑湯下

又方

用厚朴

一兩生薑製

石膏散

治熱嗽喘甚者

石膏

一兩甘草半兩炙

右為末每服三錢新汲水下又生薑汁蜜調下