

欽定四庫全書

子部
證治準繩卷八



南京中医药大学图书馆版权所有

詳校官太醫院八品吏目臣黃發

編修臣倉聖脈覆勛

欽定四庫全書

證治準繩卷八

準繩

諸痛門

頭痛

偏頭痛

頭風

雷頭風

頭重

頭搖

大頭

天行

眉稜骨

醫書多分頭痛頭風為二門然一病也但有新久去留

之分耳淺而近者名頭痛其痛卒然而至易於解散速

之

安也深而遠者為頭風其痛作止不常愈後遇觸復發也皆當驗其邪所從來而治之今世俗治頭痛不從風則從寒安知其有不一之邪乎試考內經論頭痛所因以明之如風從外入振寒汗出頭痛新沐中風為首風當先風一日頭痛不可以出內大寒內至骨髓髓以腦為主腦逆故頭痛齒亦痛少陽司天之政初之氣風勝乃搖候乃大濕其病氣怫於上頭痛二之氣火反鬱白埃四起其病熱鬱於上頭痛少陽司天火淫所勝民病

頭痛發熱惡寒如瘧歲金不及炎火乃行復則陰厥且
格陽反上行頭腦戶痛延及腦頂發熱太陽之勝熱反
上行頭項項巔腦戶中痛目如脫太陽之復心痛痞滿
頭痛太陰司天濕淫所勝腰脊頭項痛時眩太陰在泉
濕淫所勝病衝頭痛目似脫項似拔太陰之復頭項痛
重而掉瘰尤甚陽明之復欬噦煩心病在膈中頭痛傷
寒一日巨陽受之頭項痛腰脊強靈樞謂風痺股脛燥
足如履水時如入湯煩心頭痛時眩悲恐短氣不出三

年死凡此皆六氣相侵與清陽之真氣相薄而痛者也
至於頭痛甚則腦盡痛手足寒至節死頭痛巔病下虛
上實注以腎虛不能引膀胱之氣故爾心煩頭痛耳鳴
九竅不利腸胃之所生心熱病者卒心痛煩悶頭痛面
赤刺手少陰太陽肺熱病者頭痛不堪汗出而寒刺手
太陰陽明腎熱病者項痛員員澹澹然刺足少陰太陽
靈樞謂厥頭痛面若腫起而煩心取足陽明太陰厥頭
痛頭脉痛心悲善泣取血與厥陰厥頭痛貞貞頭重而

痛取手足少陰厥頭痛意善忘按之不得取頭面左右
動脈後取足太陰厥頭痛項先痛腰脊為應先取天柱
後取足太陽厥頭痛頭痛甚耳前後脈湧有熱瀉出其
血後取足少陽頭痛不可取於膺者有所擊墮惡血在
於內若肉傷痛未已可側取不可遠取也頭痛不可刺
者大痺為惡日作者可令少愈不可已頭半寒痛先取
手少陽陽明後取足少陽陽明膀胱足太陽所生病頭
顙頂腦戶中痛膽足少陽所生病頭痛凡此皆藏府經

脉之氣逆上亂於頭之清道致其不得運行壅遏經隧而痛者也蓋頭象天三陽六府清陽之氣皆會於此三陰五藏精華之血亦皆注於此於是天氣所發六淫之邪人氣所變五賊之逆皆能相害或蔽覆其清明或瘀塞其經絡因與其氣相薄鬱而成熱則脉滿滿則痛若邪氣稽留則脉亦滿而氣血亂故痛甚是痛皆為實也若寒濕所侵雖真氣虛不與相薄成熱然其邪客於脉外則血泣脉寒寒則脉縮卷緊急外引小絡而痛得溫

則痛止是痛為虛也如因風木痛者則抽掣惡風或有汗而痛因暑熱痛者或有汗或無汗則皆惡熱而痛因濕而痛者則頭重而痛遇天陰尤甚因痰飲而痛者亦頭昏重而痛憤憤欲吐因寒而痛者絀急惡寒而痛各與本藏所屬風寒濕熱之氣兼為之狀而痛更有氣虛而痛者遇勞則痛甚其脉大有血虛而痛者善驚惕其脉芤用是病形分之更兼所見證察之無不得之矣

東垣曰金匱真言論云東風生於春病在肝俞在頸項

故春氣者病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之
脉起於目內眥上額交巔直入絡腦還出別下項病則
衝頭痛又足少陽膽之脉起於目銳眥上抵頭角病則
頭角額痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客經絡
令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽不
足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴
九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也如氣上不下
頭痛巔疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎

寒濕頭痛也有厥逆頭痛者所犯大寒內至骨髓髓以腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛有心煩頭痛者病在膈中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也 凡頭痛皆以風

藥治之者總其大體而言之也高巔之上惟風可到故味之薄者陰中之陽自地升天者也然亦有三陰三陽之異 太陽經頭痛惡風寒脉浮緊川芎獨活之類為主 少陽經頭痛脉弦細往來寒熱用柴胡黃芩主之 陽明經頭痛自汗發熱不惡寒脉浮緩長實者升麻

葛根石膏白芷主之 太陰經頭痛必有痰體重或腹

痛為痰癖脉沉緩者蒼朮半夏南星主之 少陰經頭

痛三陰三陽經不流行而足寒氣逆為寒厥其脉沉細

麻黃附子細辛湯主之 厥陰經頭疼項痛或吐痰沫

冷厥其脉浮緩吳茱萸湯主之 三陽頭痛藥羌活防

風荆芥升麻葛根白芷柴胡川芎芍藥細辛葱白

連鬚

陰證頭痛只用溫中藥如理中薑附之類 風濕熱頭

痛上壅損目及腦痛偏正頭痛年深不愈並以清空膏

主之如苦頭痛每料中加細辛二錢如太陰脉緩有痰
名曰痰厥頭痛去羌活防風川芎甘草加半夏一兩半
如偏頭痛服之不愈減羌活防風川芎一半加柴胡一
倍如發熱惡熱而渴此陽明頭痛只與白虎湯加白芷
丹溪云東垣清空膏諸般頭痛皆治惟血虛頭痛從魚
尾相連痛者不治又云治少陽頭痛如痛在太陽厥陰
者勿用蓋謂
頭巔痛也

頭旋眼黑頭痛宜安神散川芎散 熱

厥頭痛雖嚴寒猶喜風寒微來暖處或見烟火其痛復
作宜清上瀉火湯後用補氣湯 風熱頭疼石膏散荆

芥散 冬月大寒犯腦令人腦痛齒亦痛名曰厥逆出
奇病論中宜羌活附子湯 頭痛胸中痛食減少咽嗑
不利寒冷脉左寸弦急宜麻黃吳茱萸湯 濕熱在頭
而頭痛者必以苦吐之輕者用透頂散搐鼻取涎 新
沐中風為首風頭面多汗惡風當先風一日則病甚至
其風日則少愈大川芎丸主之 風氣循風府而上則
為腦風項背怯寒腦戶極冷神聖散主之 凡治頭痛
皆用芎芷羌防等辛溫氣藥升散者由風木虛不能升

散而土寡於畏得以壅塞而痛故用此助肝木散其壅
塞也若風盛疎散太過而痛服辛散藥反甚者則宜用
酸澀收而降之乃愈乳香蓋落散之類是也

以上
外因

頭

痛耳鳴九竅不利腸胃之所生東垣以為此氣虛頭痛
也用人參黃芪主之 羅謙甫治栢參謀六十一歲先

患頭昏悶微痛醫作傷寒解之汗出後痛轉加復汗解
病轉加而頭愈痛每召醫用藥雷同到今痛甚不得安
卧惡風寒不喜飲食脉弦細而微氣短促嬾言語經曰

春氣病在頭今年高氣弱清氣不能上升頭面故昏悶
此病本無表邪因發汗數四清陽之氣愈虧損不能上
榮亦不能外固所以病增甚宜升陽補氣頭痛自愈製
順氣和中湯經曰陽氣者衛外而為固也誤汗之衛外
之氣損故黃芪甘溫補衛實表為君人參甘溫補氣當
歸辛溫補血芍藥味酸收衛氣為臣白朮陳皮炙甘草
苦甘溫養衛氣生發陽氣上實皮毛腠理為佐柴胡升
麻苦辛引少陽陽明之氣上升通百脉灌溉周身者也

川芎蔓荊子細辛辛溫體輕浮清利空竅為使一服減

半再服全愈

血虛頭痛自魚尾

眉尖後近髮際曰魚尾

上攻頭

痛當歸川芎主之

當歸一兩酒一升煮取六合飲至

醉效

當歸川芎連翹熟芩各二錢水煎去渣入龍腦

薄荷末二錢乘沸泡之鼻吸其氣候溫即服服即安卧

效 氣血俱虛頭痛者於調中益氣湯加川芎蔓荊子

細辛其效如神

痰厥頭痛眼黑頭旋惡心煩亂半夏

白朮天麻湯主之痰厥頭痛非半夏不能療眼黑頭旋