

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百二十一



南京中医药大学图书馆版权所有

大醫書

周王朱橚 撰



乾水七升煮取一升半
秋冬根莖並用亦可預

治發熱口乾小便少用荳蔻五兩煮汁飲之

治大人及小兒發熱可取雞卵三顆白蜜一合相和服之立差卒熱悶用羚羊角屑作末研和少蜜服亦治

熱毒痢及血痢

解熱以菘菜研汁作粥食之

竹葉湯治五心熱手足煩疼口乾唇燥胸中熱

竹葉升一
小麥升一
知母
石膏兩各二
茯苓

黃芩
麥門冬兩各二人參一兩半
生薑五兩

桔萎根 甘草 半夏 各一
兩

右咬咀以水一斗二升煮竹葉小麥取八升去滓內
藥煮取三升分三服老小分五服

枳實湯出千金方治熱氣手足心煩熱如火

竹葉升枳實青箱子 白前各一

三分兩

吳茱萸

黃芩各二桔萎根 麥門冬各二生薑六兩

二分

兩

前胡一角芍藥半夏各五
兩

右咬咀以水八升煮取二升分三服

門冬丸出十便良方 治心經有熱

麥門冬一兩 川黃連半兩

右細末煉蜜丸如桐子大食後熱水下二三十丸或

門冬湯下食

千金地黃丸出千金良方 治心熱

川黃連四兩 瓢末 生地黃半斤研取汁連渣

右細末煉蜜丸如桐子大每服三十九食後門冬湯

下一方地 汁為丸

黃連木通丸出儒門事親書治心經蓄熱夏至則甚

黃連二兩木通一兩

半

右為末生薑汁糊為丸每服三十九食後燈心湯下

日三服

五石湯出千金方治胃熱熱病後不除煩悶口中乾渴

寒水石 消石 赤石脂 龍骨 枯萎根

牡礪

甘草 黃芩

各五分

知母三分

桂心三分

石膏三分

大黃二

右咬咀以水七升煮取三升分四服日三夜一

承氣湯出千金方治氣結胸中熱在胃管飲食嘔逆渴

前胡 枳實 桂心 大黃 寒水石 知母

甘草各二兩 硝石 栀子根 石膏各二兩

右咬咀以水一斗煮取三升分三服

甘露飲出和劑方治男子婦人小兒胃中客熱牙宣口氣齒

斷腫爛時出膿目瞼垂重常欲合閉合即飢煩不欲
飲食及目赤腫痛不任涼藥口舌生瘡咽喉腫痛瘡

疹已發未發皆可服之療脾胃受濕瘀熱在裏或醉飽房勞濕熱相搏致生痘病身面皆黃肢體微腫胸滿氣短大便不調小便黃澁或時身熱並皆治之

枇杷葉製去毛乾熟地黃去土去天門冬去心枳殼去穰炒石斛去蘆

山茵陳去根生乾地黃

麥門冬去心

石斛去蘆

甘草炙黃芩

右等分為末每服二錢水一盞煎七分去滓溫服食後臨卧小兒一服分兩服仍量歲數加減與之加乾

葛柴胡尤佳一方有犀角無麥門冬

竹茹湯出指南方治胃熱而嘔吐欲知胃熱手足心皆熱者

是

半夏

三分用薑汁半盞漿水一升煮去半切焙乾薑

三分兩甘草

三分生

右剉散每三錢青竹茹一彈子許薑棗煎溫服或加

前胡

龍腦雞蘇丸

出和劑方

除煩解勞消穀下氣散胸中鬱熱主

肺熱咳嗽治鼻衄吐血崩下血血淋熱淋勞淋氣淋

止消渴除驚悸涼上膈解酒毒又治胃熱口臭肺熱

腥脾疽口乾膽口若常服聰耳明目開心益智

柴胡

要真銀州者二兩剉同木通以沸湯大半升浸一二宿絞汁後入膏

麥門冬

湯浸

柴胡

要真銀州者二兩剉同木通以沸湯大半升浸一二宿絞汁後入膏

麥門冬

湯浸

去心焰四兩

黃耆

去蘆頭一兩

阿膠

炒微燥二兩

生乾地黃

末六兩後

入膏蒲黃

微炒二兩雞蘇

淨葉一斤即龍腦薄荷也

甘草

炙一人參兩半去蘆

頭二兩半

木通

剉二兩同柴胡浸

右除別研藥後入外並搗羅為末將好蜜二斤先煉一二沸然後下生薑地黃末不住手攪待攪勻時再

下木通柴胡汁慢慢熬成膏勿令焦然後將其餘藥
末同和為丸如豌豆大每服二十九嚼破熱水下不
嚼亦得虛勞煩熱消渴驚悸煎人參湯下咳嗽唾血
鼻衄吐血將麥門冬湯浸去心煎湯下並食後臨卧
服之惟血崩下血諸淋疾皆空心食前服治淋用車
前子湯下一方虛勞煩熱梔子湯下肺熱黃芩湯下
脾胃熱赤芍藥生甘草湯下肝熱防風湯下腎熱黃
柏湯下痰嗽生薑湯下蘆中痛蒲黃滑石末一錢調

下氣淋橘皮湯下室女虛勞寒熱潮作煎柴胡人參

湯下一方有黃連

藕汁膏

出楊氏家藏方

涼血解飢除五心煩熱

藕汁

三

生地黃汁

二

生薄荷汁

一

生薑汁

半

右銀石器內慢火熬成膏每服半匙濃煎當歸湯下

不拘時候

澤瀉湯

出指南方

治身熱汗出煩滿煩滿不得汗出解此由

太陽之經先受風邪與熱相搏腎氣上從風與熱則

為腎氣厥則煩滿謂之風厥宜先以針瀉足太陽補

太陰

澤瀉半兩

石膏

赤茯苓各一兩

白朮

防風各二兩

右為末每服五錢水二盞煎至一盞去滓服

除渴飲子治心經客熱小便不通燥煩渴

甘草

炙陳小麥

麥門冬

去心

赤茯苓

去皮乾葛

燈心

木通

人參

各等分

右㕮咀每服五錢水一盞半入竹葉五片煎至一盞

去滓溫服如發渴細細呷之食後

五味湯治四肢發熱

柴胡

去苗四兩

黃芩

赤茯苓

五味子

各一兩半

半夏

一兩

一分湯
洗七遍

右為散每服五錢水二盞生薑三片棗一箇煎一盞
去滓溫服

金花散治心肺積熱咽喉不利口舌生瘡心胸煩悶痰

涎併多

卷一百二十
金匱要略
菉豆粉四兩雄黃三分甘草末錢朴硝五錢甜硝五錢

白豆蔻半兩生腦子半錢麝香半錢

右為末旋滴生蜜少許研勻入垍合內每服半錢薄荷水下小兒驚熱宜服之

水解丸治一切熱疾頭疼心燥

肉桂一兩半

去龐皮麻黃四兩去根節

芍藥二兩

黃芩 甘草各一

大黃二兩

右為散每服二錢以井花水調下益覆出汗如未汗

更一服重者不過三服

三黃丸治三焦積熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩痛熱上衝口舌唇焦咽喉腫痛痰涎壅滯眼赤睛疼及大便秘澁或下鮮血

大黃酒蒸黃連去黃芩各等分

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸不拘時熱水下臟腑壅實可加丸數以利為度一名三黃湯煎

服

丁香丸治積熱傷寒

丁香

三粒

巴豆

兩粒去殼用管子葉包縮砂四顆搗碎去油入鉢內研爛去殼

烏梅

一箇

切片去核上瓦焰乾

右除巴豆外並為細末仍入巴豆研勻却用百草霜同和麵糊為丸如菉豆大煎米飲下積塊不拘大小均有其效

丹參赤膏治少小心腹熱除熱方

丹參

雷丸

芒硝

戎鹽

大黃

各一兩