



腹痛

理中湯

見傷寒吐利

小建中湯

見傷寒腹痛

草豆蔻丸

見心痛

四逆湯

見傷寒下利

正陽散

回陽丹

俱見傷寒囊縮

當歸四逆湯

見傷寒厥

四物苦楝湯卽四物湯四兩加玄胡索苦楝實

各壹兩

酒煮當歸丸

丁香楝實丸

二方卽一方見疝門

芍藥甘草湯

金匱

芍藥

貳兩

甘草

壹兩

右咬咀每服五錢水煎服海藏云白收而赤散也酸以收之甘以緩之

桂枝加芍藥湯

見傷寒熱入血室

桂枝加大黃湯

見傷寒腹滿

黃芩芍藥湯

見

化蟲丸

見蟲

桂枝芍藥湯

見傷寒

真武湯

見傷寒下利

香砂理中湯卽理中湯加藿香砂仁

治中湯卽理中湯加陳皮青皮等分

五積散

見中寒

藿香正氣散

見中風

來復丹

見中暑

蘇感丸卽蘇合香丸感應丸併用

見中風并傷

神保丸

見傷食

四順清涼飲

黃連解毒湯

俱見發熱

神芩丸

見頭痛

大金花丸

和子

黃連

黃檗

黃芩

大黃

各等分

右爲末水丸新水下三十九丸加梔子減半黃

名梔子金花丸

調胃承氣湯

見傷寒

十味香薷飲

見傷暑

六和湯

見傷暑

胃苓湯

見泄瀉

星半安中湯

見心痛

溫中丸

枳朮丸

木香檳榔丸

俱見傷食

木香順氣散

統旨

治氣滯腹痛

木香

香附

檳榔

青皮

醋炒

陳皮

厚朴

薑汁炒

蒼朮

米泔浸一宿炒

枳殼

麩炒

砂仁

各壹錢

甘草

炙五分

水二鍾薑三片煎八分食前服

桃仁承氣湯

見傷寒畜血

七氣湯

見氣

七氣湯

治喜怒憂思悲恐驚七氣為病則心

腹刺痛不可忍者或外感風寒濕氣作痛亦

宜服之

半夏

湯泡洗三錢

桂心

不見火

玄胡索

炒去皮各貳錢半

人參

去蘆

乳香

甘草

各壹錢

腹痛

卷之四

四十五

右作一服用水二鍾生薑五大片紅棗二枚

煎一鍾食遠服

萬應丸

見蟲

烏梅丸

見傷寒虵厥

神聖復氣湯

東垣

柴胡

羌活

各壹錢

藁本

甘艸

各八分

半夏

湯泡

升麻

各七分

白葵花

五朶去心

歸身

酒洗浸六分

人參

防風

桃仁

湯浸去皮研

郁李仁

湯浸去皮各五分

乾薑

炮

黑附子

炮去皮臍各三分

右作一服水五盞煎至二盞入

黃芪

草豆蔻

麵煨去皮秤各壹錢

陳皮

五分

右件入在內再煎至一盞再入下項藥

黃檗

酒浸五分

黃連

酒浸三分

枳殼

三分

生地黃

酒浸貳分

已上四味預一日另用新水浸又次入

細辛

貳分

川芎

三分

蔓荊子

三分

預一日用水半大盞分作二處浸此三味并

黃檗等藥前正藥作一大盞不去查入此浸藥再上火煎至一大盞去查稍熱服空心又能治咬頰咬唇咬舌舌根強梗等證如神忌肉湯及食肉使不助經絡中火邪也大抵腎併膀胱經中有寒肺氣元氣不足者皆宜服之神驗於月生月滿時隔三五日一服如病急不拘時候

益智和中丸

東垣

草薢蔻仁

四錢

益智仁

壹錢

砂仁

七分

甘草

炙二錢半

黃芪

當歸身

人參

薑

麥門冬

麴末

陳皮

各五分

桂枝

桂花

各壹錢半

大麥蘖

炒三錢半

黃連

生地黃

各壹錢

薑黃

三分

木香

貳分

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服

三二十九溫水送下細嚼亦可

麻黃草豆蔻丸

東垣

麻黃

去節二錢

草豆蔻

炒麴

各壹錢

益智

八分

升麻

大麥

砂仁

黃芪

半夏

湯泡

白朮

陳皮

去白各五分

柴胡

甘草

炙

吳茱萸

當歸身

青皮

木香

厚朴

各錢

萆澄茄

紅花

蘇木

各五分

右爲末湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服三五

十丸細嚼溫水送下

厚朴湯

東垣

厚朴薑製

陳皮去白各甘草炙

乾薑各五錢

茯苓去皮壹兩

右咬咀每服一兩水煎服

厚朴三物湯金匱

厚朴壹兩

大黃四兩

枳實五箇

右以水二斗先煮朴枳二味至五升下大黃煮取二升溫服一升以利爲度

當歸丸海藏

四物湯各半兩

防風

獨活

服法

藥方

四

善

全蝎

錢各五

懷香

錢

續斷

兩各壹

苦棟

玄胡索

錢各七

木香

丁香

錢各二半

右爲細末酒糊丸梧桐子大空心溫酒送下

三五十九

失笑散

見心痛

養胃湯

見傷暑

少腹痛

抵當丸

桃仁承氣湯

二方俱見畜血

苦楝丸

治奔豚小腹痛神効

川苦楝子

茴香

各貳兩

附子

壹兩炮去皮臍

右三味酒二升煮盡爲度焙乾細末之每秤藥末一兩入玄胡索半兩全蝎一十八箇炒丁香一十八粒別爲末和勻酒糊爲丸桐子大溫酒下五十九空心服痛甚加當歸煎酒下

雲母膏

太乙膏

俱見瘍科

腹痛

類方

五



脇痛

加味小柴胡湯

良方

治傷寒脇痛

柴胡

黃芩

各貳錢

人參

去蘆

半夏

各壹錢半

牡蠣粉

枳殼

麩炒

甘草

各壹錢

右作一服水二鍾薑三片紅棗二枚煎一鍾

食遠服

枳殼煮散

本事

治悲哀煩惱傷肝氣至兩脇骨

疼筋脉緊腰脚重滯兩股筋急兩脇牽痛四

肢不能舉漸至脊脊攣急此藥大治脇痛

枳殼

剉碎四兩先煎

細辛

川芎

桔梗

防風

各貳兩

葛根

壹兩半

甘草

壹兩

右爲麤末每服四錢水一盞半薑棗同煎至

七分去查空心食前溫服

導痰湯

見飲

半硫丸

見大便不通

芳葛湯

今

治脇下痛不可忍者

川芎

乾葛

桂枝