

26

中醫世界

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第三輯

上海辭書出版社

中國近代
中醫藥
期刊彙編

第三輯

26

中醫西世界

上海辭書出版社

目錄

中醫世界	第二卷第七期	1
中醫世界	第二卷第八期	133
中醫世界	第二卷第九期	241
中醫世界	第二卷第十期	371
中醫世界	第二卷第十一期	529
中醫世界	第二卷第十二期	629

小兒病討論號

中醫世界

十九年 第二卷 第七期



己丑年大寒後二日鳳威子申購

編主溥公方未伯秦

行發局書醫中



▲醫界名人之評語

中西匯通醫社張錫純氏曰：

實用中醫學一書會萃國醫數千年

之精華融會一已十餘年之心得乃

有關醫學盛衰之名著非偶然也

全國醫藥總會蔣文芳氏曰：

按部就班分門別類依課本之編製

作忠實之指導不特貢獻於醫界人

士且使民衆得以咸明醫學之常識

蘭溪中醫專校張山雷氏曰：

不侈高深不談空理在在以實能應

用爲歸宿與詭異奇僻之不近人情

者不可同日而語傑作也

醫藥新聞報社吳克潛氏曰：

網羅豐富悉以經驗有用爲歸蓋深

有慨夫空談之徒徒足以欺世而無

裨於實際者作也所以續墜緒而啓

來茲者其在斯乎

最 近 實 用 中 醫 學 著 名

(述著生先未伯秦)

得其至精，可以爲醫行道。

得其大概，可以充滿常識。

全書十二編要目如下：

- 一 生理學
- 二 病理學
- 三 診斷學
- 四 藥物學
- 五 治療學
- 六 處方學
- 七 內科學
- 八 婦科學
- 九 幼科學
- 十 外科學
- 十一 官科
- 十二 花柳科

全書七百餘面用大號鉛字精印分甲

乙兩種茲爲普及起見定價特別從廉

甲種平裝三厚冊 定價二元八角

乙種洋裝一厚冊 加實洋四角

凡在十九年八月以前購閱一律特價

對折甲種僅售一元四角乙種僅售一

元八角過期概售七折

中醫書局謹啓

發行處上海山東路

麥家圈A字一號

中醫世界

中醫世界 第七期 目錄

第二卷 第七期

——(兒科病討論號)——

健全之嬰孩攝影

馬脾徵誌篇

急驚風概論

時痘論

余子病後經歷談

謙齋幼科醫話

防抽風之神效簡法

人類胎生研究

栗園淺田

杜厚之

朱鳳樞

田又瑛

秦伯未

李仲衡

劉鴻鈞

中醫界

小兒病與漢藥神效方·····	深山
小兒病叢談·····	聶子因
中醫指導錄·····	
幼幼一得·····	張體元
幼科玉屑·····	李健頤等
小兒醫話兩則·····	胡華慶
養生預言·····	沈仲圭
兒科俗驗方·····	鄭守謙
秦伯未啟事·····	
治瘡全書·····	董西園
疖疾驗方·····	抱一

中醫指導錄

每月一日出版
習醫之門徑
醫藥之顧問

本刊要旨

本刊中醫指導社編輯除登載有價值之社務如治療方案論文叢錄醫學問答等外有秦伯未君之醫事導游專示學醫之門徑沈嘉徵君之藥物形態學為研究藥物之新參攷凡有對於中醫生疑問者不可不讀

入社辦法

中醫指導社專為社會人士解決醫藥上一切問題而設每年僅納社費一元除送贈證書及中醫指導錄全年外可以常年詢問不收費用印有一覽表函索即寄

零售每期七分
寄費一分
定閱全年七角
寄費角二分
加入中醫指導社者贈閱

編輯處 上海小西門內中醫指導社
發行處 上海家園山東路A字一號

秦伯未先生詩集

出版廣告

秦伯未先生醫學湛深。久為海內共仰。不知於醫學之外。酷好風雅。詩文書畫。無一不精。有醫界鄭虔之目。嘗與友人創辦滄社及中華書畫保存會等。頗負時譽。旋以醫務日繁。不能兼顧。遂爾中止。而先生詩文書畫之名。亦漸為醫名所掩矣。今由滄社舊友暨從遊弟子商將舊作整理。分類付梓。古詩直追太白長吉。近體逼近少陵漁洋。由王西神題簽。許盟孚撰序。仿古大本。潔白上連史印。磁青封面。凡一厚冊。僅收成本洋三角。愛好先生作品者。不可不讀也。

總發行所

上海三馬路千頃堂書局啓



健 全 之 嬰 孩



二 磅 編 者 誌	半 體 重 三 十	三 十 一 英 寸	一 個 月 身 高	影 計 一 歲 十	名 素 之 星 攝	比 賽 會 第 一	次 嬰 孩 健 康	教 育 館 第 一	上 海 縣 民 衆
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

編者小言

中醫世界

本世界發刊以來。倏忽一載。不敢謂內容之切實。勝於其他刊物。而荷蒙國內外讀者之歡迎。每期銷數。竟達五千以上。實屬私喜莫名。茲值第二年開始。除添聘沈乾一先生等為特約撰述外。對於刊載各文。當力求精警切實。以資研究。而答雅意。並望中醫志士。不吝賜教。時頒瑤章。蓋同人等深信中醫處於今日之地位。不可不有中流砥柱之出版品。而欲中醫之發揮光大。全仗全中醫界之共起促進也。

今日中醫出版界第一可恨之點。為辦事者之無毅力與恆心。因此不論預約書及報紙雜誌。往往稽遲失信。延期出版。或有竟無形停止者。此種現象。不僅主辦者失其人格。抑且為外界所輕視。本世界誓當保守已往之信用。按期發行。不與一般虛偽而不信實者同伍。

本期為小兒病討論專號。所載各文。是否有相當之貢獻。想讀者自有公正之評論。第十期定出「仲景學說討論專號」。對於傷寒論金匱二書上。不論片段之發揮。或整個之言論。均請儘量投寄。俾供商榷。蓋此項分析之研究。實極需要於今日凌亂之中醫界也。

一

中醫世界

二

馬脾懲恙篇

淺田惟常識此甫著

今茲明治己卯一月。女兒卒然患馬脾而沒。痛傷之餘。拔萃古今之說和漢之方。以備不虞之用。名曰懲恙篇云。

論馬脾風原由

羅天益衛生寶鑑云。風熱喘促。悶亂不安。俗謂之馬脾風。

濟生拔粹方云。暴喘俗傳爲馬脾風也。又謂之風喉。

省翁活幼口議曰。馬脾風者。暴喘而脹滿。又寒邪停留肺俞。寒化爲熱。亦生痰喘。飢逆上氣。肺脹胸膈。俗名云馬脾風。若不速治立危。

按馬脾名始見于此。全幼心鑑。幼科準繩。醫學綱目皆同。醫學入門云。馬脾風因肺寒甚。痰嗽胸膈。症最危。

醫宗金鑑云。馬脾風俗傳之名。卽暴喘是也。因寒邪客于肺俞。寒化爲熱。閉于肺經。故胸高氣促。肺脹喘滿。兩脇煽動。陷下作坑。鼻竅煽張。神氣悶亂。初遇之急服五虎湯。繼用一捻金下之。倘得氣開。其喘自止。如兒生百日內。見此者病多不救。

論馬脾風名義

萬全幼科發揮曰。何以謂之馬脾風。午屬馬。爲少陰君火。心主熱。脾土虛。心火乘肺。脾之痰升攻肺。肺脹而喘。謂之馬脾風也。

陳腹正幼幼集成云。或胸膈積熱。心火侵肺。熱痰壅盛。忽然大喘者。名馬脾風。蓋心爲午。火屬馬。言心脾有風熱也。小兒此証最多。不急治必死。用牛黃奪命散下之効。

原昌克曰。千金方云。脾風占候聲不出。或上下午。又云名喉風。註云。總呼爲

中醫世界

三

中醫世界

四

八風。今加馬字者。卽俗語大之義也。按本草綱目馬蘭。釋名云。俗稱物之大者爲馬也。段玉裁曰。凡草類之大者。多曰牛曰馬是也。脾風名亦見聖惠方。小兒咳嗽門鉛霜散云。治小兒脾風。多涎心胸壅悶。不下乳食。昏昏多睡。可參考。

森立之曰。馬脾風者。慢脾風之對名。其冠馬字者。取之於急卒之義。如病源馬喉痹。醫學新知馬牙風。醫學入門馬牙瘡。萬病回春走馬牙疳。古今醫統走馬風也。按古人以馬命名者。往往取諸迅疾暴急之意。如走馬湯走馬疳類是也。

論馬脾風有三證

幼科辨妄云。余詳此證。大抵有三證。一所謂金匱肺脹。一則暴食之小兒。食積濕熱上逆者。此二者易治。死亦不急。一則因暴食。脾氣頓傷。不攝涎沫。乍有上

逆喘潮者。此証死在旦夕。尤可恐。肺脹証者。壯實之兒。內熱素盛。奉養太過。外厚衣被。褥火炕者。一時感風寒。內熱表邪。逼於肺。初見太陽之証。咳嗽氣急。上氣喘嗽。或有汗或無汗。甚者煩躁不得寐。脉沈遲而有力。或伏而內熱之候。盛者是也。(內熱之候。口舌乾燥。煩渴好冷水。小便赤澀等之証。)宜用小青龍加石羔杏仁湯。熱不甚者。麻黃杏仁甘草石膏湯。亦可也。因食積者。其兒壯實。奉養太過。甘姑息。乳食失度。癖積腸胃。水飲亦爲之不利。或發熱或不熱。或熱亦不惡寒。雖暴喘氣急。尙能飲食。甚者煩燥不得寐。此脉証亦沉遲沉伏。大便或祕或自可。小便或黃赤。或如米泔者是也。古方軍中一捻金。則雖此症之主方。用之不有效。余曾保和丸加黃芩黃連桔梗枳實爲細末。以白湯頻頻下之。奏效尤多。因氣虛者尤難辨。宜仔細看之。其証初一時發熱。辨外感內傷。尤疑似而難別。或不服藥。或服藥其熱忽去。其兒多肥白。少奔走則常短息。是陽虛

中醫世界

六

停飲也。或睡中腹鳴如雷。一時發熱暴喘。氣逆不得寐。煩躁不安。其脉多浮大。目如脫狀。或四末微冷。腹中太熱。口舌乾燥者是也。尤難治。速與茯苓四逆加訶杏湯。早用此方。則救人不少。必勿用甘遂大戟之類。（秋山宜脩）

論馬脾風虛實

育嬰窺斑云。小兒暴喘。俗稱馬脾風。有虛實之二。壯熱煩渴。兩脇扇動。悶亂嗽。喝聲。嘎而不發。痰喘潮塞。喘鳴如鋸聲。乳食不下。大小便不通。此爲實。宜急下之。若不速治。立斃。又無熱無渴。腹悶亂。下利青便。痰涎壅盛。喉中如水鷄聲。滴水不下。此爲虛。斷不可治。（岡了允）

論馬脾風有時

醫林方云。其疾（馬脾風）冬後春月多有之。按小兒藥證直訣云。十一月十二月嗽者。乃傷風咳也。風從背脊第三椎肺俞穴入也。蓋馬脾風係天地間之

厲氣與胎毒。其證候與風寒咳嗽自異。雖不可拘時令。然其流行之別。亦不可不知焉。

論馬脾風可攻下

拔粹方云。暴喘俗傳馬脾風也。大便硬宜急下之。用牛黃奪命散。後用白虎湯平之。

論馬脾風急可治

醫林方云。馬脾風若不急治。死在朝夕。世俗不識作咽喉治之。

拔粹方云。馬脾風不急治。死在旦夕。

醫學入門云。馬脾風若不速治立危。

論馬脾風針灸法

拔粹方云。小兒喘脹。俗謂之馬脾風。又謂之風喉者。以草莖量病兒手中指裏

中醫世界

七

中醫世界

八

近掌紋至中指尖截斷。如此二莖。自乳上微斜。直立兩莖。訖稍盡頭。橫一莖。兩頭盡點。穴灸三壯。此法多曾見愈。

醫林方曰。馬脾風切忌於胸腹上妄灸。但灸者火熱轉加。往往不救。

保嬰須知云。天明戊申臘月廿七日。本石第三街一驛戶喜入妻。抱兒來謂曰。豚兒發熱微欬者一二日。頃日近隣痘瘡盛行。是無非發痘候乎。請爲診焉。余詳望切畢。僅視有鼻扇喘息之兆。乃曰。是將發馬脾風。急將就治法。迺作瀉白導痰湯及琥珀散。且於臍上三處氣海天樞及傍中墨誌者。凡八處。而囑曰。歸家宜遽灸。藥餌亦忽怠。其母眼內含淚。倉皇而負其子去矣。余慮其証之危險。迨黃昏至彼家將再診。則其父謂余曰。吁。先生之認病候亦何使人驚怖之甚也。今朝聞婦言。疑惑頻生。因又請診於一幼科。則曰。是痘疹序熱之候。艾灼殊屬大禁。於是受藥於彼耳。余曰。我雖未能見垣一方人。其