

中華人民共和國水文年鑑

1985年

第4卷

黃河流域水文資料

第4冊

黃河中游區下段（龍門至三门峡水庫）

水利部黃河水利委員會編印

1989年10月出版

考证、水位、流量、输沙率、
泥沙颗粒级配、水温冰凌

资料索引表

河名	站名	页次	表名	说明表及位置图	逐日平均水位统计表	洪水水位统计表	实测流量成果表	实测大断面成果表	逐日平均流量统计表	流量月年统计表	洪水水文要素摘录表	水库水文要素摘录表	实测悬移质输沙率成果表	逐日平均悬移质输沙率表	悬移质输沙率月年统计表	逐日平均含沙量统计表	含沙量月年统计表	实测悬移质断面平均与相应	单位水样颗粒级配成果表	实测悬移质单位水样颗粒级配成果表	月年平均悬移质颗粒级配表	实测河床质断面成果表	均颗粒级配成果表	水温月年统计表	冰厚及冰情要素摘录表	
																										12
汾河	分河一坝(西干渠)								144																	
"	分河二坝(二)	12	65				86	122	130	144	158			187	193				221	235			239	243		
"	分河二坝(东干渠)								144																	
"	分河二坝(西干渠)								144																	
"	分河三坝(坝下)								145																	
"	分河三坝(东干渠)								145																	
"	分河三坝(西干渠)								145																	
"	分河三坝(西七支渠)								145																	
"	分河三坝(西八支渠)								145																	
"	义棠(二)	14	65				87	122	131	159	182		187	194				202	223	235						
"	牛置(郭庄泉)	16							146																	
"	石滩	18	66				91	122	131	161			187	194									239			
"	石滩(七一渠)								146																	
"	柴庄	20	66				93	123	132	163	182		187	195				203	223	235			239			
"	河津(三)	22	67				97	123	132	165	183	185	195					204	225	236	237					
襄河	上静游	24	67				98	124	133	166			188	196					230	236			239	243		
晋祠泉	晋祠	26							146																	
潇河	芦家庄	28					100	124	133	166	183		188	196				205	232	236			240			
"	潇河大坝(坝下)																									
"	潇河大坝(民生渠)								146																	
"	潇河大坝(民丰渠)								147																	
松塔河	独堆	30					102	124	134	167	183		188	197												
昌源河	盘陀(二)	32					104	124	134	169			188	197												
文峪河	文峪河水库(坝上)		68																					240	243	
"	文峪河水库(坝下三)	34					109	125	135		174		189	198									240			
"	文峪河水库(永田渠)								147																	
"	文峪河水库(常裕渠)								147																	
"	文峪河水库(甘泉渠)								147																	
中西河	岔口	36					110	125	136	170	184		189	198												243
洪安洞河	东庄	38					112	125	136	170	184		189	199				206	232	236						

考证、水位、流量、输沙率、
泥沙颗粒级配、水温冰凌

资料索引表

河名	站名	表名	说明表及位置图	逐日平均水位表	洪水水位摘录表	实测流量成果表	实测断面成果表	逐日平均流量统计表	流量月年统计表	洪水水文要素摘录表	水库水文要素摘录表	实测悬移质输沙率成果表	逐口平均悬移质输沙率表	悬移质输沙率月年统计表	逐日平均含沙量表	含沙量月年统计表	实测悬移质断面平均与相应	单位水样颗粒级配成果表	实测悬移质单位水样颗粒级配成果表	月年平均悬移质颗粒级配表	实测河床质断面成果表	均颗粒级配成果表	水温月年统计表	冰厚及冰情要素摘录表	
																									68
洪安洞河	东庄(跃进渠)							148						190	200										
涝河	涝河水库(坝上)																								
"	涝河水库(坝下)							137	148	176															
"	涝河水库(南干渠)							148																	
浍河	大交					113	126	138		171				190	199										
续鲁峪	"					116	126	138		172				190	200										
浍河	浍河水库(坝上)							139																240	244
"	浍河水库(坝下)							139		177															
"	浍河水库(总干渠)								148																
"	浍河水库(渠首电灌)								149																
"	浍河水库(溢洪道)								149																
涑水河	吕庄水库(坝上)									178														241	244
"	吕庄水库(总出库)							139																	
"	吕庄水库(泄水渠)								149																
"	吕庄水库(吕宋渠)								149																
"	吕庄水库(进水渠)								150																
"	吕庄水库(溢洪道)								150																
"	开张					117		140																	
"	伍姓湖			71																					241
"	张留庄(三)					117		140		172															
姚道渠	王朔					118		141																	
宏农河	朱阳(二)		70		72	126																			
"	朱阳(电站)																								241
"	窄口水库(坝上)		70					141																	
"	窄口水库(坝下)		60	71		119	126	142		179															
"	窄口水库(电站)							143																	

水文调查资料

汾河水系潇河芦家庄站上游水利工程观测点月年流量汇总表	619
汾河水系晋源河盘陀站上游水利工程观测点月年流量汇总表	619
汾河水系浍河大交站上游水利工程观测点月年流量汇总表	620
黄河水系东水河吕庄水库站上游水利工程观测点月年流量汇总表	621
黄河水系陈村峪陈村水库站水库水文要素摘录表	622
黄河水系紫家峪紫家峪水库站水库水文要素摘录表	622
黄河水系东水河杨家寨水库站水库水文要素摘录表	623
黄河水系沙渠河三河口水库站水库水文要素摘录表	623
黄河水系小洞河小洞河水库站水库水文要素摘录表	624

编 印 说 明

一、刊印说明

本册包括黄河中游区下段（龙门至三门峡库区，不包括泾、洛、渭河区）各站资料。自本年起水化学资料，在《黄河流域水质监测资料》刊印。这些测站分别由本会和山西、陕西、河南省水文总站所布设。关于各项资料刊布站数和测站变动情况列表如下：

表一、各项资料刊布站数统计表

水系	考证	水位	流量	输沙率	泥沙颗粒级配	水温	冰凌	降水量	蒸发量	附注
黄河	8	6	13	1	1	3	1	105	2	
汾河	22	14	43	19	11	12	8	222	8	
合计	30	20	56	20	12	15	9	327	10	

表二、测站变动情况统计表

站 别	停 测 站	恢 复 站	停 刊 站	附 注
水文站	朱 阳	西八支渠	汾河三坝(坝下)、萧河大坝(坝下)	朱阳改为水位站
雨量站	要子庄 双 庙 西 澹	范家庄	汾西、霍县、洪洞、浮山、临汾、翼城、侯马、稷山、万荣、韩城、闻喜、运城、芮城、平陆	停刊站系气象部门所属站，以后由气象部门刊印。

二、图 表 说 明

(一) 整编符号:

— 缺测	※ 可疑	+ 改正
⊕ 插补	() 不全统计	↓ 合并
⊖ 分列	× 停滞	

图

例

首都	★	基本水尺兼测流断面	绘测流断面符号	水边线		竹篱	
省会	◎	流速仪测流断面	+	山边线		草房	
市	▲	浮标测流断面	+	等高线		瓦房	
县	●	比降断面	+	河道		学校	文
村镇	○	流速仪兼浮标测流断面	+	废河道		庙宇	卍
水文站(红色)	▼	流速仪比降断面	+	干沟		塔	▲
水位站(红色)	▽	浮标测流兼比降断面	+	渠道		亭	⌒
降水量测站(红色)	●	流速仪浮标测流兼比降断面	+	运河		水井	井
地下水测站(红色)	井	流向	←	湖泊		牌坊	⌒
站址	■	湖向	→	急流瀑布		坟墓	⌒
气象场	⊙	正北方向	↑	水洼池沼		里程碑	⌒
水尺	⊕	国界已定未定	—— — —	高阜		石碑	⌒
测井	⊕	省界	— · — ·	洼地		石堤	⌒
水准点	□	县界	— · — ·	沙砾地		土堤	⌒
永久水准点	□	流域界	— · — ·	沙滩		小堤	⌒
临时水准点	⊕	铁路已成未成	—— — —	草地		废堤	⌒
断面桩及断面标志	○	公路	—— — —	水草		混凝土护岸	⌒
浮标投掷器	⊕	大路	—— — —	水田		条石护岸	⌒
缆车	⊕	小路	—— — —	常绿树		碎石护岸	⌒
吊桥	⊕	铁路桥	—— — —	果园		丁坝	⌒
木支架过河索	⊕	公路桥	—— — —	阔叶树		坝	⌒
钢筋混凝土支架过河索	●	石桥	—— — —	针叶树		墩	⌒
钢结构支架过河索	⊕	木桥	—— — —	长城		码头	⌒
石砌河支架过河索	⊕	废桥	—— — —	城墙		船闸	⌒
过河直接锚定	■	渡口	—— — —	石围墙		涵闸	⌒
基本水尺断面	⊕	隧道	—— — —	土墙		节制闸	⌒

(二) 冰情符号:

冰淞或微冰	岸 冰	* 稀疏流冰花
* 流冰花	○ 稀疏流冰	● 流 冰
┃ 封 冻	冰上流水	岸边融冰或冰层浮起
▲ 冰塞或冰坝	┃ 冰滑动	

(三) 降水量、蒸发量符号:

* 雪	· * 有雨,也有雪	▲ * 有雹,也有雪
▲ 雹或雨夹雹	B 结冰	

(四) 山西省所属站除汾河水系干流站和部分水库站刊布逐日平均水位表外, 其它站不刊布水位资料。

(五) 凡不刊布逐日平均水位表的站, 其冰情符号填注于逐日平均流量表中。

(六) 实测流量成果表, 本会所属黄河干流站和山西、河南省所属站编刊全年测次, 本会所属支流站只编刊非汛期较洪峰过程的测次及汛期从入汛后第一次洪峰起至汛期最后一次洪峰落平止的全部测次, 并包括本年实测最高、最低水位的测次和实测最大、最小流量的测次。

(七) 山西省所属站的实测大断面成果表, 对借用部分均不加注说明。

(八) 山西省所属站洪水水文要素摘录表中的含沙量系从实测含沙量过程线上(通过点群中心绘出)推求的。但实测悬移质单位水样颗粒级配成果表中的单位含沙量仍为实测值。

(九) 除本会所属站泥沙颗分和山西所属站水位、流量、输沙率、泥沙颗分用电算整编外, 其它均手算整编。

(十) 本会所属雨量站汛期全摘, 非汛期按达到规定摘录标准或与洪水配套加摘。自记站按 24 段制, 人工观测站按 12 段制(也有个别站按 24 段制)摘录, 均不记起迄时间。

(十一) 山西省所属区域代表水文站的配套雨量站, 降水量摘录表汛期全摘, 非汛期按暴雨和洪水配套摘录。自记站按 24 段制起迄时间摘录外, 还加摘暴雨强度的转折点。人工观测按 8 段制记起迄时间摘录。一般站汛期全摘, 非汛期不摘。自记站按 24 段制, 人工按 8 段制摘录, 均不记起迄时间; 按 4 制观测的有部份站记起迄时间。

(十二) 陕西省所属站降水量摘录表汛期全摘, 非汛期按达到规定摘录标准或洪水配套加摘, 自记站按 24 段制记起迄时间摘录, 人工站除上庄站 5 至 7 月为 12 段制外, 其余站为 8 段制记起迄时间摘录, 也有部份站 8、9 月份改为不记起迄时间摘录。

(十三) 河南省所属降水量摘录表汛期全摘, 非汛期为在本流域内有一雨量站达到大雨(24 小时降水达 40 毫米)时, 其余雨量站不论降水量大小均加摘。全部为自记站按 24 段制不记起迄时间摘录。

(十四) 山西省所属站均不编制各时段最大降水量表(2)。

(十五) 本会所属河津站由编刊逐日蒸发量表改为编刊蒸发量表月年统计表。

三、水 文 情 况

今年本区降水量较常年偏多，年降水量616毫米。5至9月降水量521毫米，占年降水量的84.6%，其中黄河水系5至9月降水量508毫米，占年降水量的82.5%，9月降水量139毫米，占年降水量的22.6%；汾河水系5至9月降水量527毫米，占年降水量的85.6%，9月降水量174毫米，占年降水量的28.2%。9月为全年最大降水量月份。

汾河水系年降水量594毫米，但时程分布和空间分布都不均匀，汛期干旱少雨，汛末多雨，汾河下游有涝象，地区分布特点是上游较小，中下游较大，兰村以上为545毫米，兰村至义棠间为609毫米，义棠至石滩间为586毫米，石滩以下为611毫米，黄河水系660毫米为最大。打柴沟东黄草坡年降水量为1024.1毫米，是全区年降水量最大的站，中西河神尾沟9月降水量314.0毫米是汾河月降水量最大的站。现将本年几次较大降水情况分述如下：

1、5月11日是一次局站性较大降水，分布很不均匀，多者降水量在100毫米以上，少者几毫米，静乐站上游以杜家村为中心约150公里²内为暴雨中心，鸣儿河杜家村站为最大，降水量为157.2毫米。

2、9月7日至13日是全区性的一次最大降水量，降水历时也较长，降水量均在100毫米以上，不少站在150毫米以上，其中西部吕梁山区为最大，中西河神尾沟站降水量为263.1毫米，为全区最大的一次降水量。

除以上两次较大降水外，7月23日和28日，8月5日和16日都有程度不同的局部性暴雨，其特点是笼罩面积小，降水强度大，使一些地区在小范围内产生较大洪水。

今年汾河水量1月至7月偏枯，洪峰多集中在8月以后，河津站年径流量为10.5亿米³，相当于多年（1934~1985年）平均径流量14.4亿³的72.9%，8月至11月为7.46亿米³，占年径流量的71.0%，9月为3.81亿米³，占年径流量的36.3%，是全年最大的一个月，汾河上游兰村以上，5月11、12日出现多年来较大洪水，其中静乐站5月11日出现1830米³/秒的大洪水。

河津站年输沙量为621万吨，相当于多年（1934~1985年）平均输沙量3930万吨的15.8%。8月至11月564万吨，占年输沙量的90.8%。9月为363万吨，是全年最大的一个月，占年输沙量的58.5%。

河津站7月出现20余天河干，而输沙量有30天为0，主要是受上游引水灌溉造成。4月、5月及8月平均流量比柴庄站偏小。月平均输沙率有6个月偏小。义棠站1月至4月水沙量出现0，而上、下游各站相应月份都有水量，造成原因上游因二坝及三坝分段拦蓄所引起，下游辛置站主要是该站上游有较大的泉水来源。各站经过库容调节灌溉用水平衡后，仍有出现负值，其主要原因是因测验精度粗略所造成。

水 位、水 文、

水系	河 名	流入何处	站 名	站别	断 面 地 点	坐 标	
						东 经	北 纬
黄河	黄河	渤海	龙门 (马王庙二)	水文	陕西省韩城县龙门乡高门口	110° 35'	35° 40'
汾河	汾河	黄河	静 乐 (五)	"	山西省静乐县城关镇沙会村	111° 55'	38° 20'
"	"	"	汾河水库 (坝上)	"	山西省娄烦县罗家曲乡下石家庄	111° 55'	38° 03'
"	"	"	汾河水库 (坝下)	"	"	111° 56'	38° 03'
"	"	"	寨 上 (二)	"	山西省太原市古交区河口乡寨上村	112° 12'	37° 55'
"	"	"	兰 村 (四)	"	山西省太原市北郊区兰村镇上兰村	112° 26'	38° 00'
"	"	"	汾河一坝 (东干渠)	"	"		
"	"	"	汾河一坝 (西干渠)	"	"		
"	"	黄河	汾河二坝 (二)	"	山西省清徐县城关镇汾河二坝	112° 23'	37° 36'
"	"	"	汾河二坝 (东干渠)	"	"		
"	"	"	汾河二坝 (西干渠)	"	"		
"	"	"	汾河三坝 (东干渠)	"	山西省平遥县南良庄	112° 08'	37° 16'
"	"	"	汾河三坝 (西干渠)	"	"		
"	"	"	汾河三坝 (西七支渠)	"	"		
"	"	"	汾河三坝 (西八支渠)	"	"		
"	"	黄河	义 棠 (二)	"	山西省介休县义棠乡义棠村	111° 50'	37° 00'
"	"	"	辛 置 (郭庄泉)	"	山西省霍县辛置乡郭庄村	111° 42'	36° 30'
"	"	"	石 滩	"	山西省洪洞县南沟乡石滩村	111° 41'	36° 27'
"	"	"	石 滩 (七一渠)	"	"		
"	"	黄河	柴 庄	"	山西省襄汾县城关乡柴庄	111° 24'	35° 48'
"	"	"	河 津 (三)	"	山西省河津县黄村乡柏底村	110° 48'	35° 34'
"	虞河	汾河	上 静 游	"	山西省委烦县静游乡上静游村	111° 49'	38° 10'
"	晋祠泉	"	晋 祠	"	山西省太原市晋祠镇	112° 27'	37° 40'
"	潇河	"	芦 家 庄	"	山西省寿阳县上湖乡芦家庄	113° 03'	37° 44'
"	"	"	潇河大坝 (民生渠)	"	山西省榆次市源涡村	112° 47'	37° 41'
"	"	"	潇河大坝 (民丰渠)	"	"		
"	松塔河	潇河	独 堆	"	山西省寿阳县景尚乡独堆村	113° 11'	37° 43'
"	昌源河	汾河	盘 陀 (二)	"	山西省祁未县来远乡盘陀村	112° 29'	37° 13'
"	文峪河	"	文峪河水库 (坝上)	"	山西省文水县开栅乡北峪口村	112° 01'	37° 30'
"	"	"	文峪河水库 (坝下三)	"	"		

测 站 一 览 表

至河口 距 离 (公里)	集 水 面 积 (公里 ²)	设站日期		法结基 面高程 (米)	绝对或 假定基 面名称	说明表及 位置图 最近刊布 年 份	领 导 机 关	附 注
		年	月					
1269	497552	1934	6	0.000	大 沽	1985	黄河水利委员会	
611	2799	1943	4	0.000	假 定	1985	山西省水文总站	
572	5268	1958	5	0.000	大 沽	1985	"	
571	5268	1958	5	0.000	"	1985	"	
526	6819	1953	7	0.000	假 定	1985	"	
476	7705	1943	5	0.000	大 沽	1985	"	
		1969	1				山西省太原市水利局	
		1969	1				"	
416	14030	1964	6	0.000	黄 海	1985	山西省水文总站	
		1968	1	0.000	"		山西省太原市水利局	
		1968	1	0.000	"		"	
		1979	1				山西省汾河灌溉管理局	
		1979	1				"	
		1979	1				"	
		1979	1				"	
316	23945	1958	4	0.022	大 沽	1985	山西省水文总站	
		1968	4	0.000	黄 海	1985	山西省霍县电厂	
233	28214	1951	5	0.000	大 沽	1985	山西省水文总站	
		1965	1	0.000	"		"	
129	33932	1956	1	0.000	"	1985	"	
22	38728	1934	6	0.000	"	1985	黄河水利委员会	
2.7	1140	1954	6	0.000	"	1985	山西省水文总站	
		1973	3	0.000	"	1985	山西省太原市水利局	
76	2367	1953	6	0.000	假 定	1985	山西省水文总站	
		1979	1				山西省晋中行署水利局	
		1979	1				"	
93	1152	1955	5	0.000	假 定	1985	山西省水文总站	
41	533	1954	1	0.000	"	1985	"	
65	1876	1960	1	0.000	大 沽	1985	"	
		1960	1				"	

水系	河 名	流入何处	站 名	站别	断 面 地 点	坐 标	
						东 经	北 纬
汾河	文峪河		文峪河水库 (永田渠)	水文	山西省文水县开栅乡北峪口村		
"	"		文峪河水库 (常稔渠)	"	"		
"	"		文峪河水库 (甘泉渠)	"	"		
"	中西河	文峪河	岔 口	"	山西省文水县会立乡岔口村	111° 47'	37° 38'
"	洪安河	汾 河	东 庄	"	山西省古县岳阳乡东庄	111° 52'	36° 13'
"	"		东庄 (跃进渠)	"	"		
"	汾河	汾 河	汾河水库 (坝上)	"	山西省临汾市东河堤村	111° 43'	36° 06'
"	"	"	汾河水库 (坝下)	"	"		
"	"		汾河水库 (南干渠)	"	"		
"	洽河	汾 河	大 交	"	山西省降县大交乡大交村	111° 38'	35° 39'
"	樊香峪	洽 河	大 交	"	"		
"	洽河	汾 河	洽河水库 (坝上)	"	山西省曲沃县北董乡东周村	111° 34'	35° 39'
"	"		洽河水库 (总干渠)	"	"		
"	"		洽河水库 (渠首电灌)	"	"		
"	"		洽河水库 (溢洪道)	"	"		
黄河	涑水河	黄 河	吕庄水库 (坝上)	"	山西省闻喜县下阳乡吕庄水库	111° 15'	35° 23'
"	"		吕庄水库 (泄水渠)	"	"		
"	"		吕庄水库 (吕宋渠)	"	"		
"	"		吕庄水库 (进水渠)	"	"		
"	"		吕庄水库 (溢洪道)	"	"		
"	"	黄 河	开 张	"	山西省永济县开张乡开张村	110° 34'	34° 57'
"	"	"	伍 姓 湖	水位	山西省永济县伍姓湖农场	110° 31'	34° 54'
"	"	"	张 留 庄 (三)	水文	山西省永济县蒲州乡新胜镇	110° 19'	34° 50'
"	姚蓬渠	涑水河	王 朔	"	山西省永济县孙常乡王朔村	110° 35'	34° 54'
"	宏农河	黄 河	朱 阳 (二)	水位	河南省灵宝县朱阳乡西寨村	110° 43'	34° 19'
"	"	"	窄口水库 (坝上)	水文	河南省灵宝县五庙乡长桥村	110° 47'	34° 23'
"	"	"	窄口水库 (坝下)	"	"	110° 47'	34° 23'
"	"	"	窄口水库 (电站)	"	"		

降水量、蒸发量测站、索引一览表

水系	河名	站名	观测场地点	坐 标		设 立 年 份	测 面 仪 器		领 导 机 关	资 料 索 引					
				东 经	北 纬		绝 对 高 程 (米)	器 口 高 度 (米)		降 水 量 摘 录 表	各 降 水 时 段 最 大 (女)	各 降 水 时 段 最 大 (丈)	逐 日 蒸 发 量 表	逐 日 蒸 发 量 月 表	逐 日 蒸 发 量 统 计 项 表
黄 河	晋开河	崖底	陕西省韩城县林源乡崖底村	110° 13'	35° 41'	1980		0.7	陕西省水文总站	409	611	611			
"	"	林源	陕西省韩城县林源乡林源村	110° 24'	35° 42'	1973		0.7	"	409	611	611			
"	黄河	龙门	陕西省韩城县龙门乡高门口	110° 35'	35° 40'	1934	409	1.2	黄河水利委员会	410	607	607			
"	青石峪	西坡	山西省乡宁县西坡乡西坡村	110° 42'	35° 46'	1953	740	0.7	山西省水文总站	411					
"	盘河	官庄	陕西省韩城县盘龙乡官庄村	110° 19'	35° 38'	1959	960	0.7	黄河水利委员会	411		611			
"	"	上庄	陕西省韩城县上庄	110° 27'	35° 37'	1959		0.7	陕西省水文总站	412		611			
"	黄河	马家	陕西省韩城县大池峪乡马庄	110° 31'	35° 36'	1979	465	1.2	黄河水利委员会	413		611			
汾 河	北石河	宋家	山西省宁武县岔上乡宋家崖村	111° 58'	38° 53'	1958	2070	1.3	山西省水文总站	413	607	607			
"	汾河	岔上	山西省宁武县岔上乡岔上村	112° 01'	38° 53'	1958	1970	1.3	"	414	607	607			612
"	大石洞沟	春景	山西省宁武县春景乡春景窑村	112° 09'	38° 56'	1971	2150	0.7	"	415					
"	大庙沟	高桥	山西省宁武县高桥乡高桥窑村	111° 59'	38° 47'	1971	1970	1.3	"	416	607	607			
"	汾河	寨东	山西省宁武县寨东乡寨东村	112° 06'	38° 48'	1953	1590	0.7	"	417					
"	中马坊河	海子	山西省宁武县海子乡海子背村	112° 12'	38° 53'	1971	1800	0.7	"	417					
"	东马坊河	东马坊	山西省宁武县东马坊乡东马坊村	112° 20'	38° 41'	1953	1720	0.7	"						
"	怀道河	怀道	山西省宁武县怀道乡怀道村	112° 15'	38° 41'	1971	1570	0.7	"	418					
"	汾河	宁化堡	山西省宁武县宁化堡乡宁化堡村	112° 05'	38° 38'	1953	1400	1.3	"	418	607	607			
"	西马坊河	圪洞子	山西省宁武县西马坊乡圪洞子村	111° 55'	38° 42'	1962	1750	0.7	"	419					
"	鸣水河	堂儿	山西省静乐县堂儿乡堂儿上村	112° 14'	38° 32'	1966	1620	0.7	"	419					
"	"	杜家村	山西省静乐县杜家村	112° 08'	38° 35'	1979		0.7	"	420					
"	新堡河	新堡	山西省宁武县新堡乡新堡村	111° 56'	38° 36'	1980		0.7	"	420					

降水量、蒸发量测站、索引一览表

水系	河名	站名	观测场地点	坐 标		设 立 年 份	测 量 仪 器		领 号 机 关	资 料 索 引						
				东 经	北 纬		绝对 高程 (米)	器 口 高 程 (米)		降水 量 插 采 表	各 时 水 量 程 表 (大)	各 降 水 时 段 量 程 表 (大)	逐 日 蒸 发 量 表	逐 日 蒸 发 量 统 计 表	逐 日 蒸 发 量 月 表	逐 日 蒸 发 量 统 计 表
汾河	汾河	侯家寨	山西省静乐县段家寨乡程家寨村	111°59'	38°28'	1953	1290	0.7	山西省水文总站	255	421					
"	东碓河	侯家寨	山西省静乐县安道乡安寨村	112°12'	38°25'	1953	1510	0.7	"	255	421					
"	"	康家会	山西省静乐县康家会乡康家会村	112°11'	38°19'	1965	1400	1.3	"	256	421					
"	西碾河	西马坊	山西省静乐县西马坊乡西马坊村	111°47'	38°28'	1953	1450	1.3	"	256	422	607				
"	汾河	静乐	山西省静乐县城关镇沙会村	111°55'	38°20'	1934	1210	1.3	"	257	423	607				
"	东河	坪上	山西省岚县岚城乡坪上村	111°41'	38°27'	1966	1420	0.7	"		257					
"	晋明河	普明	山西省岚县普明乡普明村	111°34'	38°16'	1953	1200	0.7	"	258	425					
"	"	陶家沟	山西省岚县上明乡陶家沟村	111°33'	38°23'	1966	1400	0.7	"	258	425					
"	岚河	白家庄	山西省岚县古城乡南白家庄村	111°41'	38°15'	1967	1170	0.7	"		259					
"	"	林子	山西省岚县上井乡林子村	111°47'	38°18'	1966	1280	0.7	"	259	426					
"	南川河	草城	山西省岚县梁家庄乡草城村	111°37'	38°10'	1953	1390	0.7	"	260	427					
"	岚河	上静涛	山西省岚县静涛乡上静涛村	111°49'	38°10'	1954	1150	1.3	"	260	427	607				
"	涧河	木峪镇	山西省娄烦县木峪镇	111°41'	37°57'	1953	1400	1.4	"	261	428	607				
"	西川河	罗家岔	山西省娄烦县罗家岔乡罗家岔村	111°36'	38°01'	1983		0.7	"		261					
"	"	盖家庄	山西省娄烦县盖家庄乡盖家庄村	111°38'	38°06'	1966	1460	1.2	"	262	429	607				
"	汾河	汾河水库	山西省娄烦县罗家岔乡下石家庄村	111°56'	38°03'	1959	1100	1.6	"	262	430	607			612	
"	狮子河	陶上	山西省太原市古交区陶上乡陶上村	112°09'	38°06'	1971	1650	0.7	"	263	431					
"	"	嘉乐泉	山西省太原市古交区嘉乐泉乡嘉乐泉村	112°03'	38°00'	1953	1110	0.7	"	263	431					
"	天池河	白家滩	山西省娄烦县天池店乡白家滩村	111°57'	37°56'	1970	1220	0.7	"	264	432					
"	北兰川	岔口	山西省太原市古交区岔口乡岔口村	111°52'	37°51'	1952	1340	0.7	"	264	432					

降水量、蒸发量测站、索引一览表

水 系	河 名	站 名	观 测 场 地 点	坐 标		设 立 年 份	测 量 器 具		领 导 机 关	资 料 索 引						
				东 经	北 纬		绝 对 高 程 (米)	器 口 离 地 面 高 度 (米)		逐 日 降 水 量 表	降 水 量 摘 录 表	各 降 时 段 量 最 大 (上)	各 降 时 段 量 最 大 (下)	逐 日 蒸 发 量 表	逐 年 蒸 发 量 月 表	逐 月 蒸 发 量 统 计 表
汾 河	兰 川	皂 村	山西省太原市古交区艮家庄乡皂村	112°06'	37°54'	1971	1060	0.7	山西省水总站	433	265					
"	原 平 川	安 寨	山西省太原市古交区常安乡常安村	112°02'	37°48'	1971	1230	0.7	"	433	265					
"	大 片 河	草 庄 头	山西省太原市古交区草庄头乡草庄头村	112°11'	37°44'	1980	1340	0.7	"	433	266					
"	"	邢 家 社	山西省太原市古交区邢家社乡邢家社村	112°11'	37°48'	1971	1140	2.3	"	434	266		607			
"	塔 通 川 河	梅 同 沟	山西省太原市古交区草庄头乡梅同沟村	112°19'	37°49'	1956	1570	1.3	"	435	267		607			
"	汾 河	寨 上	山西省太原市古交区河口乡寨上村	112°12'	37°55'	1953	1000	1.3	"	436	267		607			
"	"	水 大	山西省太原市古交区曹北乡水大村	112°14'	38°02'	1953	1530	0.7	"	437	268					
"	太 平 河	下 马 城	山西省静乐县赤泥窑乡下马城村	112°06'	38°11'	1953	1550	0.7	"	437	268					
"	柳 林 河	庄 村	山西省阳曲县西庄乡西庄村	112°18'	38°09'	1972	1470	0.7	"	437	269					
"	汾 河	兰 村	山西省太原市北郊区兰村镇上兰村	112°26'	38°00'	1934	880	1.3	"	438	269		607			613
"	杨 兴 河	兴 村	山西省阳曲县杨兴乡杨兴村	112°53'	38°15'	1971	1340	0.7	"	439	270					
"	"	河	山西省阳曲县大孟乡沙河村	112°44'	38°13'	1956	1060	1.4	"	439	270		607			
"	"	曲	山西省阳曲县黄家寨乡水泉崖头	112°40'	38°04'	1959	896	0.7	山西省气象台		271					
"	泥 屯 河	岔 上	山西省阳曲县岔上乡岔上村	112°30'	38°12'	1965	1090	0.7	山西省水总站	440	271					
"	"	屯	山西省阳曲县泥屯乡泥屯村	112°33'	38°05'	1971	880	0.7	"	440	272					
"	"	北 小 店	山西省阳曲县北小店乡梁庄	112°18'	38°13'	1966	1400	0.7	"	441	272					
"	"	西 凌 井	山西省阳曲县西凌井乡西凌井村	112°25'	38°08'	1980	1220	0.7	"	441	273					
"	北 沙 河	敦 化 坊	山西省太原市建设北路	112°35'	37°53'	1972	830	0.7	"	442	273					
"	五 门 沟	化 窑 头	山西省太原市西郊区化窑头乡化窑头村	112°23'	37°53'	1971	1300	0.7	"	442	274					
"	汾 河	太 原	山西省太原市小店乡殷家寨村	112°33'	37°47'	1965	778	0.7	山西省气象台		274					

降水量、蒸发量测站、索引一览表

水系	河名	站名	观测场地点	坐 标		设 立 年 份	测雨仪器		领 导 机 关	资 料 索 引						
				东 经	北 纬		绝 对 高 程 (米)	器 口 高 度 (米)		降 水 量 插 录 表	各 降 水 量 最 大 (丁)	各 降 水 量 最 大 (乙)	逐 日 蒸 发 量 表	逐 年 发 生 量 月 表	逐 月 发 生 量 统 计 表	
																全 年
汾河	虎峪沟	北石崖	山西省太原市北部区西峪乡北石崖村	112° 21'	37° 48'	1958	1340	0.7	山西省水文总站	442	607	607	275	442		
"	红沟	官地	山西省太原市北部区西峪乡官地村	112° 23'	37° 48'	1956	1260	0.7	"	443	607	607	275	443		
"	活峪沟	上峪	山西省太原市金胜乡上活峪村	112° 25'	37° 48'	1956	930	0.7	"	443	607	607	276	443		
"	"	袁家山	山西省太原市南部区小井峪乡袁家村	112° 27'	37° 49'	1967	1020	0.7	"	444	607	607	276	444		
"	"	峪西	山西省太原市南部区金胜乡西峪村	112° 26'	37° 48'	1956	950	1.3	"	445	607	607	277	445		
"	"	石庄头	山西省太原市南部区金胜乡石庄头村	112° 27'	37° 47'	1957	970	0.7	"	445	607	607	278	445		
"	"	董茹	山西省太原市南部区金胜乡董茹村	112° 27'	37° 47'	1956	800	1.3	"	446	607	607	278	446		
"	凤峪沟	店头	山西省太原市晋源乡店头村	112° 25'	37° 45'	1973	980	1.3	"	446	607	607	278	446		
"	松塔河	沾东	山西省晋阳县沾尚乡沾尚村	113° 29'	37° 38'	1963	1220	1.1	"	447	607	607	279	447		
"	安河	五川	山西省晋阳县西寨乡五川村	113° 25'	37° 29'	1966	1410	0.7	"	448	607	607	279	448		
"	"	丰安	山西省晋阳县沾尚乡安丰村	113° 22'	37° 35'	1959	1200	0.7	"	448	607	607	280	448		
"	松塔河	曲旺	山西省晋阳县松塔乡曲旺村	113° 18'	37° 40'	1966	1100	1.1	"	449	607	607	280	449		
"	龙泉河	上泉	山西省晋阳县松塔乡上龙泉村	113° 23'	37° 44'	1958	1210	0.7	"	450	607	607	281	450		
"	木瓜河	京上	山西省晋阳县马坊乡京上村	113° 18'	37° 27'	1966	1350	0.7	"	450	607	607	281	450		
"	西马泉河	西泉	山西省晋阳县马坊乡西马泉村	113° 07'	37° 28'	1966	1380	0.7	"	451	607	607	282	451		
"	树石河	榆坪	山西省晋阳县马坊乡榆树坪村	113° 12'	37° 27'	1971	1400	0.7	"	451	607	607	282	451		
"	木瓜河	马坊	山西省晋阳县马坊乡马坊村	113° 14'	37° 32'	1951	1240	0.7	"	451	607	607	283	451		
"	松塔河	淮中	山西省晋阳县景尚乡淮中村	113° 11'	37° 43'	1955	1100	1.3	"	452	607	607	283	452		
"	"	兰庄	山西省晋阳县白云乡中兰村	113° 06'	37° 37'	1976	1200	0.7	"	453	607	607	284	453		
"	人字河	蔡庄	山西省晋阳县南燕乡蔡庄村	112° 58'	37° 54'	1963	1090	0.7	"	453	607	607	284	453		

降水量、蒸发量测站、索引一览表

水系	河名	站名	观测场地点	坐标		设立年份	测雨仪器		领导机关	资料索引							
				东经	北纬		绝对高程 (米)	器口离地 面高度 (米)		降水量摘录表	各时雨量最大(1)	各时雨量最大(2)	逐日蒸发量表	逐月蒸发量表	逐日蒸发量表	逐月蒸发量表	
																	全年
				东	北		份	高程		高度	表	量	量	量	量		
汾河	龙门河	平舒	山西省寿阳县平舒村	113° 04'	37° 57'	1971	1070	0.7	454								
"	石门河	解县	山西省寿阳县解县乡解县村	113° 10'	38° 01'	1958	1180	1.3	454	607							
"	温家庄河	温家庄	山西省寿阳县温家庄乡温家庄村	113° 12'	37° 58'	1971	1120	0.7	455								
"	潇河	芦家庄	山西省寿阳县上湖乡芦家庄	113° 03'	37° 44'	1953	900	1.3	455	607							613
"	"	柏林头	山西省榆次市什贴乡柏林头村	112° 58'	37° 43'	1961	1150	0.7	456								
"	涂河	庆城	山西省榆次市石圪塔乡庆城村	113° 01'	37° 28'	1961	1120	0.7	456								
"	"	石圪塔	山西省榆次市石圪塔乡石圪塔村	112° 58'	37° 36'	1965	950	0.7	457								
"	潇河	源	山西省榆次市郊区源源村	112° 47'	37° 41'	1950	800	1.3	457	608							
"	"	王家	山西省清徐县王家村	112° 29'	37° 36'	1976	767	0.7	458								
"	洞河	郭家庄	山西省清徐县郭家庄	112° 49'	37° 54'	1971	1150	0.7	458								
"	汾河	汾河二坝	山西省清徐县吴家湾乡汾河二坝	112° 23'	37° 36'	1964	765	1.2	459	608							
"	白石沟	圪台头	山西省清徐县圪台头乡圪台头村	112° 18'	37° 42'	1971	1060	0.7	460								
"	乌马河	白壁	山西省太谷县白壁乡白壁村	112° 46'	37° 16'	1956	1230	0.7	460								
"	"	虎庄水库	山西省太谷县虎庄	112° 45'	37° 23'	1974	900	0.7	460								
"	"	孟封	山西省清徐县孟封乡孟封村	112° 24'	37° 29'	1976	759	0.7	461								
"	津水河	河西	山西省榆次市上善彩乡河西村	112° 56'	37° 30'	1971	1160	0.7	461								
"	象峪河	彭温庄	山西省太谷县王公乡彭温庄村	112° 55'	37° 24'	1956	1090	0.7	462								
"	"	郭堡水库	山西省太谷县王公乡郭堡水库	112° 51'	37° 27'	1963	920	1.3	462	608							
"	"	东阳	山西省榆次市东阳乡东阳村	112° 40'	37° 32'	1966	798	0.7	463								
"	昌源河	康家庄	山西省平遥县仁义乡康家庄村	112° 28'	37° 00'	1966	1450	0.7	463								