

欽定四庫全書

子部

鍼灸資生經卷五



大痛

實者見

日暮情更遠

煩惕然不能動失智內

凡

痛止利

教出血則已
心俞

中興

不
入
白

仲府
都門
曲潭

天
心
痛

長強

大突 俠白 中衝主

心煩亂悶少氣不足

息然谷主心如懸少氣不足以息心悶痛上氣牽

引小腸灸巨闕二七壯腎俞復溜大陵云門主

心痛如懸間使主心懸如飢支溝太谿然谷

主心痛如錐刺甚者手足寒至節者死行間主心痛

色蒼蒼然如死灰狀終日不得太息銅鳩尾主心寒

脹滿不得食息賁唾血厥心痛善噦心疝太息中管

主心痛難俛仰

甲云身寒心痛衝胃死不知人

臨泣主胸痺心痛不得

反側

甲云不得息痛無常處

腹結

見

行間

見腹

主痛搶心

通

里主卒痛煩心心中懊懷數欠頻伸心下悸悲

千與銅同

靈道主心痛悲恐相引瘕瘕建里主心痛上搶心不

欲食

明云心痛身腫

章門主心痛而嘔太泉主心痛肺脹

胃氣上逆鳩尾主心寒脹滿不得食大都太白

主暴泄心痛腹脹心痛尤甚上管主心痛有三蟲多

涎不得反側不容期門主心切痛喜噫酸少衝

主心痛而寒商丘主心下有寒痛胸痺心痛天井

臨泣主之或灸宣中百壯

見胸痺

宣中天井主胸心痛

心腹諸病心痛灸大倉肝俞

見心滿

心腹胸滿痞痛灸

肝俞

見胸脇脹

中管治心痛

銅見心滿

建里療心痛

明見上氣

鬲俞治心痛周痺

見瘰癧

足臨泣治心痛周痺痛無常

處

見月事

魚際療心痺

明見氣逆

荆婦舊侍親疾累日不食因得心脾疼發則攻心腹

後心痛亦應之至不可忍則與兒女別以藥飲之疼

反甚若灸則徧身不勝灸矣不免令兒女各以火鍼

微刺之不拘心腹須臾痛定即欲起矣神哉

治心腹冷痛玉抱肚法鉞砂四兩炒似烟出入白礬半
兩礪砂粉霜各半錢新水拌勻微濕以皮紙貼安懷中
候熱發寘臍中氣海石門關元穴大補本元或寘其他
冷處汗出立差予自用驗此藥燥則不熱再以新水拌再熱
可用十餘次如藥力盡却曝乾再入礬等依舊熱舍弟
叔浩傳一方只用鉞砂泥礬功效亦同豈以礪砂粉霜
價不廉而不用耶

予舊患心脾發則疼不可忍急用瓦片寘炭火中燒

令通紅取出投米醋中漉出以紙三二重裹之置疼處稍止冷即再易者舊所傳也後閱千金方有云凡心腹冷痛熬鹽一半熨或熬蠶沙燒磚石蒸熨取其裏溫煖止或蒸土亦大佳始知予家所用蓋出千金方也他日心疼甚急灸中管數壯覺小腹兩邊有冷氣自下而上至灸處即散此灸之功也本事方載王思和論心忪非心忪也胃之大絡名曰建里絡胸膈及兩乳間虛而有痰則動更須臾發一陣熱是其證

也審若是又當灸建里矣但不若中管為要穴云

靈道治心痛悲恐相引瘕瘕肘攣暴瘖不能言 俠白

治心痛乾嘔煩滿 極泉治心痛乾嘔 太淵治心痛

唾血振寒咽乾狂言口僻 陰郤見霍亂 中衝治心痛

煩滿舌強 厥陰俞見欬逆 神門見煩心 臨泣治心痛

見月事 斷交治面赤心煩痛 天井治心胸痛見上氣

下管治心痛不可忍 外陵治心如懸下痛見腹痛 大

陵 上管治心痛不可忍明云不可卧 章門治喘息心痛

見腸鳴

涌泉

建里治心下痛不欲食

許云心疼是有涎宜針建里

幽門治女子心痛逆氣善吐食不下

期門治產餘疾

食不下胸脇滿心切痛善噫

巨闕療凡心痛有數種

冷痛痼蟲心痛蠱毒霍亂不識人

明銅云治虵蟲心痛

蠱毒

中管治心匿不能食反胃霍亂心痛

曲澤見唾

血

督俞

見腹痛

鬲俞

見痰飲

療心痛

涌泉療心痛不

嗜食

少衝療卒心痛

心俞療寒熱心痛背相引痛

胸滿悶欬嗽不得息煩心多涎

巨闕療心痛不可忍

嘔血煩心

下

張仲文療卒心痛不可忍吐冷酸水及元

藏氣灸足大指次指內橫文中各一壯炷如小麥立愈

心懊懷懷微痛煩逆灸心俞百壯

十

心痛如錐刀

刺氣結灸鬲俞七壯

心痛冷氣上灸龍領百壯在鳩

尾頭上行一寸半不可刺

心痛惡氣上脇急痛灸通

谷五十壯在乳下二寸

心痛暴絞急絕欲死灸神府

百壯在鳩尾正心有忌

心痛暴惡風灸巨闕百壯

心痛堅煩氣結灸太倉百壯

心痛灸臂腕橫文三七

壯又灸兩虎口白肉際七壯千 腎心痛先取京骨昆

崙發鍼不已取然谷 胃心痛取大都太白 脾心痛

取然谷太谿 肝心痛取行間太衝 肺心痛取魚際

太淵 心痛不可按煩心巨闕主之 心痛有三蟲多

涎不得反側上管主之 心痛身寒難以俛仰心疝衝

冒死不知人中管主之 心痛如鍼錐刺然谷及太谿

主之 心腹中卒痛石門主之行間 陰郤主心痛見

間使治卒心痛多驚暗不得語咽中如鯁銅 曲澤

治心痛善驚 郄門治心痛衄血嘔噦驚恐畏人神氣
不足 天泉治心病胸脇支滿欬逆膺背脾臂內廉痛
太谿治久瘧欬逆心痛如錐刺手足寒至節喘息者
死

心痛右九種乃心脾疼而非真心痛真心痛則朝發
夕死夕發朝死如難經疏所載是已然此疾亦有所
自產論嘗謂產後心痛若候以為有所傷療之則虛
極而心絡寒甚傳心之正經則變為真心痛此一說

也巫臣以夏姬之故怨子反曰余必使汝疲於奔命以死子反於是一歲七奔命遂遇心疾而卒則又因用心而成疾矣然則如之何平居當養其心使之和平疾自不作其次則當服鎮心丹之類以補養之可也若疾將作而鍼灸抑亦可以為次矣

心恍惚

餘見肺中風

心俞

天井

神道

明上下同

治悲愁恍惚

千見悲愁

狂驚恍惚

灸足陽明

狂癲恍惚灸腦戶等

狂言恍惚灸天樞

並見狂

卒中邪魅恍惚

見邪願

左手關後尺中陰實者

腎實也若恍惚健忘目視眊眊耳聾悵悵善鳴刺足少

陰治陰

巨闕治恍惚不知人

銅見痰

百會療少心力

忘前失後心神恍惚

明下

陰都療心恍惚

十

心驚恐

曲澤治心痛善驚

銅

靈道治悲恐

見心痛

下廉治暴

驚魚際治心痺悲恐

少衝治悲恐善驚

見傷寒

上

管治心風驚悸

明同作心忪

少府治悲恐畏人

見憂疝

神

門見心煩

蠡溝見疝

巨闕治驚悸少氣見狂

梁丘治大

驚乳痛

陰郄間使見心痛

二間厲兌治多驚明下

云間使療驚悸見傷寒無汗

五里治驚恐見風勞

京骨見虛

大鍾見淋

大陵治喜驚恐百會見風癇

神道見頭痛

天井見風痺

液門見狂治驚悸通谷見目眩

章門治善

恐見水腫

天衝治癲疾風疝牙腫善驚恐支正治風

虛驚恐狂惕明下云療驚恐悲愁郄門治驚恐畏

人見心痛

神庭治驚悸不得安寢腦空治腦風頭痛

目瞑心悸 三間合谷厲兌主吐舌戾頸喜驚千 曲

澤 大陵主心下澹澹喜驚甲作 通里主心下悸

明下云療悲恐畏人 然谷銅 陽陵泉明 主心下惕

恐如人將捕之 大鍾 郄門主驚恐畏人神氣不足

氣海 陰交 大巨主驚不得卧 大巨主善驚

厲兌主多卧好驚明 掖門主喜驚妄言面赤 少府

主數噫恐悸氣不足 神門主數噫恐悸不足 巨闕

主驚悸少氣 陰蹻主卧驚視如見鬼 解谿主瘕瘕

而驚 少衝主太息煩滿少氣悲驚 行間主心痛數

驚心悲不樂 手少陰 陰郄主氣驚心痛 少衝療

悲恐畏人善驚 神庭療驚不安寢 明見癩癩 曲澤療喜

驚 梁丘 見足寒 療大驚 瘈脉療小兒驚恐 見瘈瘈 陰

蹻療婦人驚悲不樂 見月事 又療大風卧驚視如見星

風府療多悲恐驚悸 下 鳩尾療心驚悸神氣耗散兒

睡中驚目不合灸屈肘橫文中上三分各一壯 兒睡

中驚掣灸足大指次指端去爪甲如韭葉各一壯 然