

欽定四庫全書

子部

類證普濟本事方卷八



北京中醫藥大學圖書館版權所有

類證普濟本事方卷之六
 諸虛百損人鬼胎
 胎毒方
 無美
 石組
 湯

宋 許叔微 撰

服十五丸至二十九丸溫

檳榔一兩半

龍膽一兩

乾漆半兩

右細末煉蜜丸如桐子大每服十九至十五丸熟水

吞下

治寸白蟲方

黑鉛灰炒四錢一服先喫猪肉脯少許隔一時即用
砂糖濃水半盞調灰五更服蟲盡下白粥將息一日
良方療寸白用錫沙蕪荑檳榔者極佳

予宣和中每覺心中多嘈雜意謂飲作又疑是蟲漫

依良方所說服翌日下蟲二條一長二尺五寸頭扁
潤尾尖銳每寸作一節班班如錦紋一條皆寸斷矣
千金謂勞則生熱熱則生蟲心蟲曰蛔蟬蟲寸白腎
蟲如寸截絲縷肝蟲如爛杏肺蟲如蠶五蟲皆能殺
人惟肺蟲為急肺蟲居肺葉之內蝕人肺系故成瘵
疾咯血斷嘶藥所不到治之為難有人說道藏諸蟲
皆頭向下行惟自初一至初五以前頭上行故用藥
者多取月朏以前蓋謂是也

治飛尸者游走皮膚穿臟腑每發刺痛變作無常遁尸者附骨入肉攻鑿血脈每發不可得近見尸喪聞哀哭便發風尸者淫濯四肢不知痛之所在每發昏沉得風雪便作沉尸者纏骨結臟衝心脇每發紋切遇寒冷便作注尸者舉身沉重精神錯雜常覺昏發每節氣致變輒成大惡皆宜用此方

忍冬葉剉數斛煮濃取汁煎之丸如雞子大一枚日三服太一精神丹蘇合香圓治此第一

因喪驚憂悲哀煩惱感尸氣而成諸變動不已似冷似熱風氣觸則發雄朱散

雄黃

硃砂

桔梗

羌活

當歸

升麻

川烏

龍齒

犀角

芍藥

鬼箭炒

白僵蠶炒

川芎

南星炮

山梔子

陳皮

木香

白朮

龍頸骨醋炙

紫蘇子

莽草

枳殼

檳榔二箇

黃芩以上各等分

麻黃

蜈蚣

二條
酒炙

乾蝎

炒一
分

右細末每服二錢酒調下日三服

頃在徽城日嘗修合神精丹一料庚申予家一婦人

夢中見二蒼頭一在前一在後手中持一物前者云

到也後者應云到也擊一下爆然有聲遂覺覺後心

一點痛不可忍昏悶一時許予忽憶神精丹有此一

證取三粒令服之遂至府過廳少頃歸已無病矣云

服藥竟痛止神醒今如常矣日後相識稍有邪氣與

一二服無不應驗方在千金中治中風之要藥但近世少得青磁石為難合耳

人平居無苦疾忽如死人身不動搖默默不知人目閉不能問口啞不能言或微知人惡聞人聲但如眩冒移時方寤此由出汗過多血少氣併於血陽獨上而不下氣壅塞而不行故身如死氣過血還陰陽復通故移時方寤名曰鬱冒亦名血厥婦人多有之宜白薇湯倉公散

白薇

當歸各一兩

人參半兩

甘草一分

右粗末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服

倉公散

瓜蒂末

藜蘆

雄黃

礬石炒

右各等分細末少許吹入鼻中

腹脇疼痛方

治男子兩脇疼痛

枳實散

右細末薑棗湯調下二錢酒亦可食前日三服

治脇肋下痛不美食

葛根湯

葛根

半兩

桔梗

防風

枳殼

白芍藥

甘草

訶子

川芎

白木

各一分

右粗末每服四錢水盞半薑棗同煎至七分溫服日四五
治悲哀煩惱傷肝氣至兩脇骨疼筋脈緊急腰脚重滯兩股
筋急兩脇牽痛四肢不能舉漸至脊脅攣急此藥大治脇痛

枳殼散

枳殼

細辛

桔梗

防風

川芎

各四兩

葛根

甘草

二兩

右粗末每服四錢水盪半薑三片煎至七分空心

溫服

治脇痛如前兼去手足枯悴

薏苡仁圓

薏苡仁

石斛

用細者三分

附子

半兩

牛膝

生地黃 各三分

細辛

人參

枳殼

栝子仁

川芎

當歸 各半兩

甘草

椒仁 各一分

右細末煉蜜丸如桐子大每服三四十丸酒吞下空心食
前日三服丸子可以食前煮散可以食後相兼服為佳
治因驚傷肝脇骨裏疼痛不已

桂枝散

枳殼 一兩小者

桂枝 半兩

右細末每服二錢薑棗湯調下

治脇下疼痛不可忍兼治脚弱

芎藭湯

川芎

乾葛

桂枝

細辛

枳殼

人參

芍藥

麻黃

防風

各半兩

甘草

一分

右粗末每服五錢水二盞薑三片同煎至七分去滓
溫服日三服有汗避風

沈存中良方載頃在建康鑿者王琪言諸氣惟膀胱

氣脇下痛最難治謂神保圓能治之熙寧中病項筋痛諸鑿皆作風治之數月不差乃流入背脊久之又注右臂攣痛甚苦憶琪語有此一證乃合服之一服而差再發又一服差神保圓具本方

治脇下風氣作塊寒疝發則連小腹痛湊心其積屬肝在右脇下故病發則右邊手足頭面昏痛不思飲食止頭冷

乾薑

一兩

麻黃

三分

側子

一箇

川芎

防風

枳實

芍藥

桂枝

羌活

甘草

當歸各四兩

右粗末每服四錢水一盞半薑三片同煎至七分去滓通口服日三四服有汗避風

雜病

雄黃治瘡瘍尚矣周禮瘍醫凡療瘍以五毒攻之鄭康成注云合鑿方合五毒之藥用黃蠶置不膽丹砂雄黃礬石磁石其中燒之三日三夜其烟上者以雞羽取之

以注創惡肉破骨則盡出楊大年常等記其事族人楊
岨年少時有瘍生於頰連齒輔車外腫若覆甌內潰出
濃血不輒吐之痛楚難忍療之百方彌年不差人語之
依鄭法製藥成注之瘡中少頃朽骨連兩牙潰出遂愈
後更安寧信古方攻病之速也黃螫即瓦合也

崔元亮海上方治一切心痛無問新久以生地黃一味
隨人所食多少搗取汁搜麴作餅飪或作冷淘良久當
利出蟲長一尺許頭似壁宮後不復患劉禹錫傳信方

貞元十年通事舍人崔抗女患心痛垂氣絕遂作地黃
冷淘食之便吐一物可方一寸以來如蝦蟇狀無目足
等微似有口蓋為此物所食自此頓愈麵中忌用鹽

唐峽州王及郎中充西路安撫使判官乘騾入駱谷及
宿有痔疾因此大作其狀如胡瓜貫於腸頭熱如溏灰
火至驛僵仆主驛吏云此病某亦患來須灸即差用柳
枝濃煎湯先洗瘡便以艾注灸其上連灸三五壯忽覺
一道熱氣入腸中因大轉瀉先血後穢一時至痛楚瀉